


Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 16 januari 2023 bij hen binnengekomen aanvraag van Ennatuurlijk B.V., om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Achterdijk 42 Helmond.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Namens dezen,


Teammanager
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

zaaknummer
2023-003561

ons kenmerk
D2023-07-001762

plaats
Tilburg

Dit document is ondertekend door de hierboven genoemde functionaris of diens vervanger. De digitale versie van deze beschikking/dit besluit is voorzien van een digitale ondertekening met PKI-certificaat. De handtekening is zichtbaar linksboven op de eerste pagina van het document. Als u in het digitale document op de handtekening klikt, kunt u deze verifiëren op authenticiteit. Het certificaat van de ondertekenaar kunt u dan digitaal inzien.

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

Postbus 75
5000 AB Tilburg

013 206 01 00

info@omwb.nl
www.omwb.nl

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 16 januari 2023 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Ennatuurlijk B.V. Het betreft een aanvraag voor het plaatsen van 2 extra hulpketels. De aanvraag gaat over de inrichting gelegen aan de Achterdijk 42 te Helmond.

De aanvraag is geregistreerd in het Omgevings Loket Online (OLO) onder nummer 7520055 en intern onder zaaknummer 2023-003561.

Concreet wordt verzocht om een vergunning voor de volgende activiteit/activiteiten:

- ex artikel 2.1, eerste lid, onder e (milieu) juncto artikel 3.10, derde lid (milieuneutraal).

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Ennatuurlijk B.V. een omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteit(en):

- het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e, jo. artikel 3.10, derde lid van de Wabo voor het bijplaatsen van extra hulpketelvermogen.

Tevens besluiten wij:

dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uitmaken van deze vergunning:

- aanvraagformulier OLO 7520055, ingediend op 16 januari 2023;
- beschrijving milieuneutrale wijziging WKC Helmond t.b.v. de back-up hulpketelopstelling, d.d. 16 januari 2023;
- situatieschets WKC Helmond 1 & 2: indeling terrein met gebouwen, d.d. 29 augustus 2002;
- akoestisch onderzoek i.v.m. nieuwe hulpketel, Ennatuurlijk, WKC Helmond, rapportnummer FD 15984-4-RA-001, Peutz B.V., d.d. 31 januari 2023;
- toelichting bij de aanvraag omgevingsvergunning, warmtekrachtcentrale Helmond, documentnummer NL23-648800269-53523, Sweco Nederland B.V., d.d. 23 juni 2023.

Rechtsmiddelen

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit en u door dit besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen, kunt u een bezwaarschrift hiertegen indienen. Dit kan tot 6 weken na de dag van verzending van het besluit. In het bezwaarschrift moet u tenminste het volgende opnemen: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) van uw bezwaar. U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen. Het bezwaarschrift kunt u richten aan:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Voor meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften verwijzen wij u naar www.brabant.nl/bezwaar. Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mail bezwaar@brabant.nl.

Voorlopige voorziening

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen. Het verzoek om voorlopige voorziening kunt u richten aan:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant
Postbus 90125
5200 MA 's-Hertogenbosch

U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening. Zie daarvoor: <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.

Daarvoor heeft u uw elektronische handtekening (DigiD) nodig. In bepaalde gevallen is digitale indiening van het verzoek verplicht. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende een bepaalde periode. Voorwaarde om een voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang.

Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht). Wij verwijzen daarvoor naar de website www.rechtspraak.nl of u kunt voor informatie hierover terecht bij de griffie van de Rechtbank Oost-Brabant.

INHOUDSOPGAVE

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	2
ONDERWERP	2
BESLUIT	2
RECHTSMIDDELEN	3
PROCEDURELE ASPECTEN	5
1. REGULIERE PROCEDURE	5
1.1. GEGEVENS AANVRAGER	5
1.2. PROJECTBESCHRIJVING	5
1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	5
1.4. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	6
1.5. VERGUNNINGPLICHT	7
1.6. BEVOEGD GEZAG	7
1.7. WET NATUURBESCHERMING	7
1.8. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	8
1.9. PROCEDURE	8
1.10. ADVIEZEN	8
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	9
2. TOETSINGSKADER MILIEU	9
2.1. INLEIDING	9
2.2. TOETSING	9
2.3. CONCLUSIE	11
BEGRIPPENLIJST	12

PROCEDURELE ASPECTEN

1. REGULIERE PROCEDURE

1.1. Gegevens aanvrager

Op 16 januari 2023 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van:

Ennatuurlijk B.V.
Postbus 1200
5602 BE Eindhoven

De aanvraag betreft een aanvraag voor de inrichting gelegen aan de Achterdijk 42 te Helmond.

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: De warmtekrachtcentrale Helmond (WKC Helmond) levert warmte aan het warmtenet van Ennatuurlijk B.V. Het warmtenet voorziet circa 6.500 huishoudens en een aantal bedrijven in de wijken Rijpelberg en Brouwhuis van warmte. Het gaat op jaarbasis om een productie van circa 365.000 GJ. Binnen de bestaande inrichting aan de Achterdijk 42 in Helmond worden hulpketel 3 met een vermogen van 30 MW en hulpketel 4 met een vermogen van 10 MW bijgeplaatst. Dit om de leveringszekerheid van warmte aan het warmtenet te borgen.

STEG 1 wordt uit bedrijf genomen en STEG 2 zal voor onderhoud tijdelijk buiten gebruik zijn. De onderhoudswerkzaamheden aan STEG 2 kunnen niet met zekerheid vóór het volgende stookseizoen worden afgerond, waardoor installaties niet of slechts voor een deel van hun thermisch vermogen beschikbaar zijn voor de warmtelevering. In de situatie tot het afronden van het plaatsen van het extra hulpketelvermogen (hulpketel 3 en 4) kan er sprake zijn van extra inzet van de bestaande hulpketel (hulpketel 2).

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- ex artikel 2.1, eerste lid, onder e (milieu) juncto artikel 3.10, derde lid (milieuneutraal).

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- aanvraagformulier met OLO nummer 7520055;
- beschrijving milieuneutrale wijziging WKC Helmond t.b.v. de back-up hulpketelopstelling, d.d. 16 januari 2023;
- situatieschets WKC Helmond 1 & 2: indeling terrein met gebouwen, d.d. 29 augustus 2002;
- aanvullende memo op de ingediende aanvraag: milieuneutrale wijziging WKC Helmond t.b.v. de back-up hulpketelopstelling, d.d. 19 januari 2023;
- akoestisch onderzoek i.v.m. nieuwe hulpketel, Ennatuurlijk, WKC Helmond, rapportnummer FD 15984-4-RA-001, Peutz B.V., d.d. 31 januari 2023;
- aanvullende memo op de ingediende aanvraag: milieuneutrale wijziging WKC Helmond t.b.v. de back-up hulpketelopstelling, d.d. 31 januari 2023;
- memo Akoestisch onderzoek ter aanvulling van: milieuneutrale wijziging WKC Helmond t.b.v. de back-up hulpketelopstelling, d.d. 1 februari 2023;
- toelichting vergunningsaanvraag hulpketelopstelling, d.d. 17 februari 2023;

- calculation combustion emissions CalComEmis (4.5) hulpketel 40 MWth / 2800 uren/jaar;
- aeries calculatie, nieuwe hulpketel WKC Helmond, bijplaatsen nieuwe hulpketel 40 MWth WKC Helmond, aerieskenmerk: RSxoLkzsULhT, d.d. 17 februari 2023;
- memo aeries berekening ter aanvulling van: Milieuneutrale wijziging WKC Helmond t.b.v. de back-up hulpketelopstelling;
- vergunning Wet natuurbescherming, kenmerk: Z/012331, d.d. 19 april 2017;
- revisievergunning Wet milieubeheer, kenmerk: 954442, d.d. 18 november 2003;
- calculation combustion emissions CalComEmis (4.5) hulpketel 30 MWth / 2800 uren/jaar;
- calculation combustion emissions CalComEmis (4.5) hulpketel 10 MWth / 2800 uren/jaar;
- toelichting bij de aanvraag omgevingsvergunning, warmtekrachtcentrale Helmond, documentnummer NL23-648800269-53523, Sweco Nederland B.V., d.d. 23 juni 2023.

1.4. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Vergunning datum	Kenmerk	Onderwerp
Wet milieubeheer (Wm) revisievergunning*	18 november 2003	954442	Revisievergunning WKC
Melding art 8.19 Wm*	15 februari 2010	1642461	HT-buffers
Wm aanpassen voorschriften*	17 september 2010	17212805	Aanvullende emissienormen
Vergunning Wabo bouwen en milieuneutraal	14 juni 2016	16050273	Plaatsen van 6 noodketels
Vergunning Wet natuurbescherming	19 april 2017	51631/PRO Z/012331-51634	Toegestane belasting van 0,32 N/ha/jr op het meest belaste Natura 2000 gebied (Deurnsche Peel & Mariapeel).
Vergunning Wabo bouwen	17 mei 2022	2022-013617 D2022-04-020583	Het bouwen van een RIFT (Renewable Iron Fuel Technologies) testopstelling.
Vergunning Wabo bouwen en milieuneutraal	27 juli 2022	2022-021520 D2022-07-005303	het plaatsen van warmtepompen, transportpompen en overige installaties voor het Aquathermieproject te Helmond

De hierboven genoemde vergunningen waar een * bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

1.5. Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C van het Bor. De volgende categorieën zijn van toepassing:

Categorie	Omschrijving
1.3b	Inrichtingen voor het verstoken van brandstoffen met een thermisch vermogen van 50 MW of meer

Op grond van categorie 1.3b is sprake van een vergunningplichtige activiteit.

Het betreft daarnaast een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I, categorie 1.1, van de Richtlijn industriële emissies. Om die reden is op grond van artikel 2.1 van het Bor sprake van een vergunningplichtige inrichting.

1.6. Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3, lid 1, van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I, onderdeel C, categorie 1.3b (grote stookinstallatie met vermogen van meer dan 50 MWth). Daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 1.1 van de Richtlijn industriële emissies.

1.7. Wet natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat het verboden is zonder vergunning van gedeputeerde staten een project te realiseren dat significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied (Wnb art. 2.7 lid 2) en/of zonder ontheffing beschermde dieren en/of planten opzettelijk te doden, vangen, verstoren, vernielen, beschadigen etc. (Wnb, art. 3.1, 3.5 of 3.10 eerste lid)

In het Bor artikel 2.2aa is opgenomen dat een omgevingsvergunning voor het aspect natuur verkregen moet worden wanneer men:

1. een project wil realiseren als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming, (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een handeling wil verrichten als bedoeld in de artikelen 3.1, 3.5 of 3.10, eerste lid van de Wet natuurbescherming (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

Een omgevingsvergunning natuur is niet nodig wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen of gevraagd. Verder is een omgevingsvergunning niet van toepassing wanneer voor het voorgenomen project geen vergunning en ontheffing op grond van de Wnb nodig is. In dit geval passen de aangevraagde activiteiten binnen de op 19 april 2017 verleende vergunning op basis van de Wet natuurbescherming.

In de aanvraag is uitgewerkt dat de aangevraagde hulpketels na het plaatsen voor 100% als hoofdpwekeenheid zullen draaien. In dat scenario zullen de beide STEG's van de inrichting niet in bedrijf zijn, waardoor de inrichting ruim binnen de vergunde depositiegrenzen uit de verleende Wnb-vergunning zal blijven. Vanaf 2024 zal naar verwachting de installatie STEG2 worden ingezet voor de basislast met een mogelijke bijstook van de hulpketels in een verhouding van bijvoorbeeld 95%-5%, mocht dit tot de meest efficiënte productie van warmte en energie leiden.

Bij het bepalen van inzet van de gereviseerde en nieuwe opwekeenheden wijzen wij Ennatuurlijk B.V er op dat rekening dient te worden gehouden met de beschikbare stikstofruimte op basis van de genoemde Wnb-vergunning.

1.8. Beoordeling van de aanvraag

Op 16 januari 2023 hebben wij de aanvraag van Ennatuurlijk B.V. ontvangen. Na ontvangst van de aanvraag is deze op volgende datums aangevuld:

- 19 januari 2023;
- 31 januari 2023;
- 1 februari 2023 en;
- 17 februari 2023.

Wij hebben de aanvraag beoordeeld en hebben in verband met het ontbreken van een aantal gegevens de aanvrager op 3 maart 2023 in de gelegenheid gesteld om tot 8 weken na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. Op 25 april 2023 hebben wij op verzoek van de aanvrager deze termijn met 8 weken verlengd. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 23 juni 2023. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is 112 dagen opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

1.9. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op het internet via www.brabant.nl en via www.officielebekendmakingen.nl.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, tweede lid van de Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op internet www.officielebekendmakingen.nl.

Door de opschorting van de procedure is 14 augustus 2023 de uiterste datum waarop wij een beslissing aan de aanvrager bekend moeten hebben gemaakt.

1.10. Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Burgemeester en wethouders van Helmond.

Van de gemeente Helmond hebben wij geen advies ontvangen.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2. TOETSINGSKADER MILIEU

2.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

2.2. Toetsing

2.2.1. Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet, omdat:

2.2.1.1. Opgesteld vermogen

Uit de toelichting op de aanvraag blijkt dat het opgestelde vermogen gaat wijzigen. Eerst naar een tijdelijke situatie en daarna naar een nieuwe situatie. De tijdelijke en nieuwe situatie zijn in de onderhavige aanvraag opgenomen. In de onderstaande tabellen is het opgestelde vermogen in de bestaande, de tijdelijke en de uiteindelijke situatie weergegeven.

Installatie	Vermogen (MW)	Draaiuren per jaar
STEG 1	59,8	>500
STEG 2	61,5	>500
Hulpketel 2	44	<500
RIFT	1	<500
Totaal opgesteld vermogen installaties	166,3	

Tabel 2.1: Vergunde situatie (oud)

Installatie	Vermogen (MW)	Draaiuren per jaar
Hulpketel 2	32	<500
RIFT	1	<500
Totaal opgesteld vermogen installaties	33	

Tabel 2.2: Tijdelijke situatie

Installatie	Vermogen (MW)	Draaiuren per jaar
STEG 2	61,5	>500
Hulpketel 2	32	>500
Hulpketel 3	30	>500
Hulpketel 4	10	>500
RIFT	1	<500
Totaal opgesteld vermogen installaties	134,5	

Tabel 2.3: Aangevraagde situatie¹

Door het aanpassen van de gasbranders in hulpketel 2 en het uit gebruik nemen van STEG 1 staat er in de aangevraagde situatie minder vermogen opgesteld.

2.2.1.2. Geluid

Uit het bij de aanvraag gevoegd akoestisch rapport met rapportnummer FD 15984-4-RA-001 van 31 januari 2023 blijkt dat de aangevraagde verandering geen akoestische gevolgen heeft. De aangevraagde wijziging is voor wat betreft het milieuaspect geluid milieuneutraal.

2.2.1.3. Lucht

Met de aangevraagde verandering is geen extra emissie naar de lucht te verwachten. Er zal mogelijk zelfs sprake zijn van een vermindering van emissies zoals blijkt uit de bij de aanvraag gevoegde Calcomemis berekeningen. De aangevraagde wijziging is voor wat betreft het milieuaspect lucht milieuneutraal.

2.2.1.4. Afvalwater

Door de plaatsing van de aangevraagde hulpketel zullen er geen nieuwe afvalwaterstromen ontstaan en zullen de bestaande afvalwaterstromen niet wijzigen. De aangevraagde wijziging is voor wat betreft het milieuaspect lozing van afvalwater milieuneutraal.

2.2.1.5. Energie

De inrichting op zichzelf is een essentieel onderdeel van de leveringszekerheid en het nakomen van de leveringsplicht voor het warmtenet in Helmond. Het betreft een nutsvoorziening. In de aanvraag beschrijft Ennatuurlijk B.V. dat aanpassingen aan en binnen de installatie dusdanig worden uitgevoerd dat deze duurzaam kunnen worden ingezet. De aangevraagde wijziging is voor wat betreft het milieuaspect energie milieuneutraal.

2.2.1.6. Afvalstoffen

Er ontstaan geen extra of andere afvalstoffen door de aangevraagde wijziging. De aangevraagde wijziging is voor wat betreft het milieuaspect afvalstoffen milieuneutraal.

¹In het opgestelde vermogen is de aquathermiecentrale zoals vergund op 27 juli 2022 niet opgenomen. Dit vermogen van 12 MW is (nog) niet gerealiseerd. Daarnaast betreft de aquathermiecentrale een warmtepomp en geen aardgasgestookte installatie. Om deze redenen is de installatie niet opgenomen in de tabellen voor het berekenen van het opgestelde vermogen.

2.2.1.7. Externe veiligheid

Er worden in de aangevraagde situatie geen andere of extra gevaarlijke stoffen opgeslagen of gebruikt. De aangevraagde wijziging is voor wat betreft het milieuaspect externe veiligheid milieuneutraal.

2.2.1.8. Overige milieuaspecten

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten zoals geur en bodem geen toename zal zijn voor de milieubelasting.

2.2.1.9. Conclusie milieuaspecten

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

2.2.2. Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen verandering niet is vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

2.2.3. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

2.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

BEGRIPPENLIJST

Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (zoals het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling, het Besluit omgevingsrecht, het Besluit externe veiligheid inrichtingen etc.)

Begrip	Definitie
Considerans	
Bevoegd gezag	Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, namens dezen de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)