


07-09-2023

## Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 1 augustus 2023 bij hen binnengekomen aanvraag van BMC Moerdijk B.V., om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Middenweg 36a Moerdijk.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,  
Namens deze,

  
Teammanager  
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

**zaaknummer**  
2023-036107

**ons kenmerk**  
D2023-08-019995

**plaats**  
Tilburg

*Dit document is ondertekend door de hierboven genoemde functionaris of diens vervanger. De digitale versie van deze beschikking/dit besluit is voorzien van een digitale ondertekening met PKI-certificaat. De handtekening is zichtbaar linksboven op de eerste pagina van het document. Als u in het digitale document op de handtekening klikt, kunt u deze verifiëren op authenticiteit. Het certificaat van de ondertekenaar kunt u dan digitaal inzien.*

Spoorlaan 181  
5038 CB Tilburg

Postbus 75  
5000 AB Tilburg

013 206 01 00

info@omwb.nl  
www.omwb.nl

## **BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING**

### **Onderwerp**

Op 1 augustus 2023 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van BMC Moerdijk B.V. (verder BMC). Het betreft een aanvraag voor het in gebruik nemen van twee gasflessenpakketten (methaan en zuurstof). De aanvraag gaat over de inrichting gelegen aan Middenweg 36a te Moerdijk.

De aanvraag is geregistreerd in het Omgevings Locket Online (OLO) onder nummer 7936545 en intern onder zaaknummer 2023-036107.

Concreet wordt verzocht om een vergunning voor de volgende activiteit/activiteiten:

- ex artikel 2.1, eerste lid, onder e (milieu).

### **Besluit**

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan BMC een omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteit(en):

- het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e, juncto artikel 3.10, derde lid, van de Wabo voor het in gebruik nemen van twee gasflessenpakketten;

Tevens besluiten wij:

dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uitmaken van deze vergunning:

- Aanvraagformulier met OLO-nummer 7936545 ingekomen op 1 augustus 2023;
- Bijlage 1 toelichting aanvraag gasflessenpakketten, projectnr. 09102052, d.d. 1 augustus 2023;
- Bijlage 2 overzichtstekening, tekeningnummer 09102044.01, revisie D d.d. 7 augustus 2023.

## **Rechtsmiddelen**

### **Bezwaar**

Als u het niet eens bent met dit besluit en u door dit besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen, kunt u een bezwaarschrift hiertegen indienen. Dit kan tot 6 weken na de dag van verzending van het besluit. In het bezwaarschrift moet u tenminste het volgende opnemen: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) van uw bezwaar. U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen. Het bezwaarschrift kunt u richten aan:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant  
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie  
Postbus 90151  
5200 MC 's-Hertogenbosch  
Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Voor meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften verwijzen wij u naar [www.brabant.nl/bezwaar](http://www.brabant.nl/bezwaar). Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mail [bezwaar@brabant.nl](mailto:bezwaar@brabant.nl).

### **Voorlopige voorziening**

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen. Het verzoek om voorlopige voorziening kunt u richten aan:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant  
Postbus 90125  
5200 MA 's-Hertogenbosch

U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening. Zie daarvoor:  
<http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.

Daarvoor heeft u uw elektronische handtekening (DigiD) nodig. In bepaalde gevallen is digitale indiening van het verzoek verplicht. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende een bepaalde periode.

Voorwaarde om een voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang.

Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht). Wij verwijzen daarvoor naar de website [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl) of u kunt voor informatie hierover terecht bij de griffie van de Rechtbank Oost-Brabant.

## **INHOUDSOPGAVE**

<b>BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING</b>	<b>2</b>
ONDERWERP	2
BESLUIT	2
RECHTSMIDDELEN	3
<b>PROCEDURELE ASPECTEN</b>	<b>5</b>
<b>1.    REGULIERE PROCEDURE</b>	<b>5</b>
1.1.    GEGEVENS AANVRAGER	5
1.2.    PROJECTBESCHRIJVING	5
1.3.    OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	5
1.4.    HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	5
1.5.    VERGUNNINGPLICHT	6
1.6.    BEVOEGD GEZAG	6
1.7.    WET NATUURBESCHERMING	6
1.8.    BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	7
1.9.    PROCEDURE	7
1.10.   ADVIEZEN	7
<b>INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN</b>	<b>8</b>
<b>2.    TOETSINGSKADER MILIEU</b>	<b>8</b>
2.1.    INLEIDING	8
2.2.    TOETSING	8
2.3.    CONCLUSIE	9
<b>BIJLAGE 1 BEGRIPPENLIJST</b>	<b>10</b>

## PROCEDURELE ASPECTEN

### 1. REGULIERE PROCEDURE

#### 1.1. Gegevens aanvrager

Op 1 augustus 2023 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van:

BMC Moerdijk B.V.  
Middenweg 36a  
4782 PM Moerdijk

#### 1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Aanvullend op de huidige reinigingstechniek, voor het schoonmaken van de superheaters/oververhitterbundels, zal in de toekomst gebruik worden gemaakt van geautomatiseerde drukgolfreiniging. Met behulp van een mengeenheid en een wolkengenerator wordt een kleine wolk van een methaan-zuurstofmengsel gegenereerd. Deze kleine wolk wordt in de superheaters/oververhitterbundels direct tot ontploffing gebracht. Daarmee komt het aanwezige vuil in de bundels van de oververhitter los en wordt met het rookgas, als vlieggas verzameld in de hoppers. Voor het toepassen van deze nieuwe technologie worden twee gasflessenpakketten in gebruik genomen. Een pakket voor methaan en een pakket voor zuurstof. Er is geen sprake van opslag van reserve volle pakketten en ook niet van lege pakketten. De twee pakketten die aanwezig zijn, zijn aangesloten op de installatie. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteit:

- het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e, juncto artikel 3.10, derde lid, van de Wabo.

#### 1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier met OLO-nummer 7936545 ingekomen op 1 augustus 2023;
- Bijlage 1 toelichting aanvraag gasflessenpakketten, projectnr. 09102052, d.d. 1 augustus 2023;
- Bijlage 2 overzichtstekening, tekeningnummer 09102044.01, revisie D d.d. 7 augustus 2023.

#### 1.4. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Vergunning datum	Kenmerk	Onderwerp
Revisievergunning	12 november 2020	19090571	Reviseren van de vergunningssituatie
Milieuneutrale verandering	6 juli 2021	2021-025143	Vergroten opgeslagen hoeveelheid

Soort	Vergunning datum	Kenmerk	Onderwerp
			gasflessen tot 5.000 liter.
Milieuneutrale verandering	22 augustus 2023	2023-034603	Vervangen van desinfectiemiddel

### 1.5. Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C van het Bor. De volgende categorieën zijn van toepassing:

Categorie	Omschrijving
28.4e	Het verbranden van buiten de inrichting afkomstige bedrijfsafvalstoffen.

Op grond van categorie 28.4 is sprake van een vergunningplichtige activiteit.

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I, categorie 5.2 (de verwijdering of nuttige toepassing van afvalstoffen in afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties), van de Richtlijn industriële emissies. Om die reden is op grond van artikel 2.1 van het Bor eveneens sprake van een vergunningplichtige inrichting.

### 1.6. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor, op grond van de activiteiten van de inrichting, genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

### 1.7. Wet natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer:

1. een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

De aanvrager van de omgevingsvergunning is zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een activiteit invloed heeft op Natura 2000-gebieden en/of beschermde flora en fauna.

Het aanhaken is niet van toepassing (een omgevingsvergunning natuur is niet van toepassing) wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen of gevraagd. Verder is een omgevingsvergunning niet van toepassing wanneer voor het voorgenomen project geen vergunning en ontheffing op grond van de Wnb nodig is.

De Wnb-vergunning voor de gehele inrichting van BMC dateert van 8 mei 2018. Gedurende het gebruik van de twee gasflessenpakketten, methaan en zuurstof, wordt er geen NOx uitgestoten. De pakketten zullen 6 tot 8 keer per jaar gewisseld moeten

worden. Dit beperkt aantal extra transportbewegingen heeft geen gevolgen voor de stikstofdepositie. Hierdoor is er ook geen sprake van een wezenlijke verandering van het project zoals bedoeld in de Wet natuurbescherming. Geconcludeerd wordt dat de natuurtoestemming niet aanhaakt bij deze procedure.

#### **1.8. Beoordeling van de aanvraag**

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

#### **1.9. Procedure**

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op het internet via [www.brabant.nl](http://www.brabant.nl) en via [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).

#### **1.10. Adviezen**

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk.

De gemeente heeft op 3 augustus 2023 aangegeven geen aanleiding te zien voor het geven van advies.

## **INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN**

### **2. TOETSINGSKADER MILIEU**

#### **2.1. Inleiding**

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

#### **2.2. Toetsing**

##### 2.2.1. Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet, omdat:

- Geluid

De ontploffing van het methaan-zuurstofmengsel vindt plaats tijdens reinigingswerkzaamheden in de superheaters/oververhitterbundels. Deze ontploffing is dusdanig gering dat alleen het vuil loslaat en de installatieonderdelen niet beschadigen. Gezien de beperkte inpandige ontploffing zal dit geen grotere nadelige gevolgen hebben met betrekking tot de emissie van geluid dan reeds vergund.

De pakketten zullen 6 tot 8 keer per jaar gewisseld moeten worden. Dit beperkt aantal extra transportbewegingen past binnen de huidige vergunde situatie.

- Externe veiligheid

Het besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) is niet van toepassing op de vergunde activiteiten van BMC. Door het in gebruik nemen van de twee gasflessenpakketten wijzigt dit niet.

Zuurstof betreft een ADR 2.2 stof met bijkomend gevaar ADR 5.1. Methaan is ingedeeld in ADR-klasse 2.1. Zowel het pakket met zuurstof als met methaan heeft een waterinhoud van 600 liter. Het gasflessenpakket met methaan bestaat uit 12 cilinders van 50 liter en het pakket met zuurstof bestaat uit 4 cilinders van 150 liter.

Er vindt geen opslag plaats van de gasflessenpakketten. De pakketten die aanwezig zijn binnen de inrichting zijn aangesloten op de installatie.

- Lucht

De kleine wolk van methaan en zuurstof dat tot ontploffing wordt gebracht bestaat uit 0,04 Nm<sup>3</sup> methaan en 0,08 Nm<sup>3</sup> zuurstof. Per jaar zal er maximaal 4800 liter methaan tot ontploffing worden gebracht. Het mengen van het methaan en zuurstof en het vervolgens tot ontploffing brengen vindt plaats in een gesloten omgeving. Na volledige verbranding van methaan ontstaat er koolstofdioxide en



water. Gezien de beperkte hoeveelheid zal aan de gestelde emissiegrenswaarde uit het Activiteitenbesluit voldaan kunnen blijven worden.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

#### 2.2.2. Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen verandering niet is vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

#### 2.2.3. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

### **2.3. Conclusie**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

## **BIJLAGE 1 BEGRIPPENLIJST**

Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (zoals het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling, het Besluit omgevingsrecht, het Besluit externe veiligheid inrichtingen).

<b>Begrip</b>	<b>Definitie</b>
ADR 2.1	Brandbare gassen.
ADR 2.2	Niet brandbare, niet giftige gassen.
ADR 5.1	Oxiderende stoffen.