

19-09-2023

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant


op de op 31 juli 2023 bij hen binnengekomen aanvraag van Remondis PMR B.V., om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan Jupiterweg 2, Middenweg 7 en Middenweg 20 te Moerdijk.

zaaknummer
2023-035980

ons kenmerk
D2023-09-011299

plaats
Tilburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Namens deze,


Teammanager
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Dit document is ondertekend door de hierboven genoemde functionaris of diens vervanger. De digitale versie van deze beschikking is voorzien van een digitale ondertekening met PKI-certificaat. De handtekening is zichtbaar linksboven op de eerste pagina van het document. Als u in het digitale document op de handtekening klikt, kunt u deze verifiëren op authenticiteit. Het certificaat van de ondertekenaar kunt u dan digitaal inzien.

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

Postbus 75
5000 AB Tilburg

013 206 01 00

info@omwb.nl
www.omwb.nl

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 31 juli 2023 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Remondis PMR B.V. Het betreft een aanvraag voor het vervangen van de bestaande stikstoftank door een groter exemplaar. De aanvraag gaat over de inrichting gelegen aan Jupiterweg 2, Middenweg 7 en Middenweg 20 te Moerdijk.

De aanvraag is geregistreerd in het Omgevings Locket Online (OLO) onder nummer 7769427 en intern onder zaaknummer 2023-035980.

Concreet wordt verzocht om een omgevingsvergunning:

- ex artikel 2.1, lid 1, onder a (het bouwen van een bouwwerk);
- ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu).

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen, aan Remondis een omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:

- het bouwen van een bouwwerk op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a. van de Wabo voor het plaatsen van een stikstoftank inclusief fundering;
- het veranderen van een inrichting op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. van de Wabo voor het vervangen van een stikstoftank.

Tevens besluiten wij aan deze vergunning voorschriften te verbinden en dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:

- aanvraagformulier omgevingsvergunning met kenmerk OLO 7769427, ontvangen 31 juli 2023;
- bijlage BA_bijl_5_E300-A_palenplan_06-16-2023, ingediend 31-07-2023;
- bijlage BA_bijl_4_E301-A_fundering_06-16-2023, ingediend 31-07-2023;
- bijlage BA_bijl_2_DH23-152_F800_2023-05-12, ingediend 31-07-2023;
- bijlage BA_bijl_3_funderingsadvies_Moerdijk_B, ingediend 31-07-2023.

Rechtsmiddelen

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit en u door dit besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen, kunt u een bezwaarschrift hiertegen indienen. Dit kan tot 6 weken na de dag van verzending van het besluit. In het bezwaarschrift moet u tenminste het volgende opnemen: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) van uw bezwaar. U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen. Het bezwaarschrift kunt u richten aan:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Voor meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften verwijzen wij u naar www.brabant.nl/bezwaar. Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mail bezwaar@brabant.nl.

Voorlopige voorziening

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen. Het verzoek om voorlopige voorziening kunt u richten aan:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant
Postbus 90125
5200 MA 's-Hertogenbosch

U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening. Zie daarvoor: <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.

Daarvoor heeft u uw elektronische handtekening (DigiD) nodig. In bepaalde gevallen is digitale indiening van het verzoek verplicht. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende een bepaalde periode. Voorwaarde om een voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang.

Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht). Wij verwijzen daarvoor naar de website www.rechtspraak.nl of u kunt voor informatie hierover terecht bij de griffie van de Rechtbank Oost-Brabant.

INHOUDSOPGAVE

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	2
ONDERWERP	2
BESLUIT	2
RECHTSMIDDELEN	3
VOORSCHRIFTEN	5
BOUWEN	5
1 HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK	5
1.1 ALGEMEEN	5
PROCEDURELE ASPECTEN	7
1. REGULIERE PROCEDURE	7
1.1. GEGEVENS AANVRAGER	7
1.2. PROJECTBESCHRIJVING	7
1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	7
1.4. HUIDIGE VERGUNNINGSITUATIE	7
1.5. BEVOEGD GEZAG	7
1.6. BESLUIT RISICO'S ZWARE ONGEVALLLEN 2015 (Brzo 2015)	8
1.7. WET NATUURBESCHERMING	8
1.8. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	8
1.9. PROCEDURE	9
1.10. ADVIEZEN	9
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	10
1. TOETSINGSKADER BOUWEN	10
2. TOETSINGSKADER MILIEU	11
2.1. INLEIDING	11
2.2. TOETSING	11
2.3. CONCLUSIE	12

VOORSCHRIFTEN

Bouwen

1 HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

1.1 Algemeen

- 1.1.1 De volgende gegevens en bescheiden moeten uiterlijk drie weken voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via bouwen@omwb.nl:
- constructieberekening van de fundering met palen, behorende bij de constructieve tekeningen;
 - paalberekening en –(wapenings)tekening van het gekozen paaltype.
- 1.1.2 De op grond van de artikelen 8.2 tot en met 8.6 Bouwbesluit te treffen maatregelen worden vastgelegd in een veiligheidsplan. Ten minste **twee weken voor aanvang van de werkzaamheden** dient dit te worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via bouwen@omwb.nl.

Toelichting:

Het bouwveiligheidsplan moet, in voorkomend geval, voorzien in de specifieke projectrisico's en daarbij behorende maatregelen met betrekking tot:

- *Het in te zetten groot materieel. Een specificatie van het in te zetten groot materieel (bijvoorbeeld mobiele kranen) vormt een minimaal onderdeel van het bouwveiligheidsplan. De specificatie van groot materieel kan aanleiding zijn om aanvullende gegevens op te vragen van het groot materieel (bijvoorbeeld opstelplaatsen en kraanlastberekeningen).*
- *De aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in de bouw- of installatieonderdelen (leidingen, tanks, kanalen) die aan de ingreep onderhevig zijn;*
- *Het in bedrijf zijn van machines en installaties (inclusief kabels en leidingen) in het werkgebied.*

Het bouwveiligheidsplan dient geaccordeerd te zijn door de verantwoordelijk functionaris voor de veiligheid op de locatie.

- 1.1.3 Voordat met bouwwerkzaamheden wordt begonnen, moet dit ten minste 2 werkdagen (bij voorkeur 1 werkweek) van tevoren, conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, worden gemeld via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>.
- 1.1.4 Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/gereedmelding-bouw>. Conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, wordt een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid van artikel 1.25 Bouwbesluit 2012 (gereedmelding).

Aandachtspunten

- Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening en het Bouwbesluit 2012. Dit geldt ook voor vergunningvrije bouwactiviteiten.
- Indien grond wordt afgegraven (bijvoorbeeld bij het bouwrijp maken en/of bouwwerkzaamheden) en van de locatie wordt afgevoerd,

dient er rekening mee te worden gehouden dat deze grond elders niet zonder meer toepasbaar is. Met betrekking tot het elders hergebruiken van grond zijn de regels van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, die doorgaans een grotere onderzoeksinspanning vereisen.

- c. Wijzigingen in het bouwplan dienen aan het bevoegde gezag te worden voorgelegd. Conform de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), is het verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren voor onder andere het bouwen van een bouwwerk. De wijzigingen kunnen dermate van aard zijn, dat er een nieuwe omgevingsvergunning benodigd is.
- d. Op een bodem die zodanig is verontreinigd dat schade of gevaar is te verwachten voor de gezondheid van de gebruikers (verblijf), mag niet worden gebouwd. Conform de Wet bodembescherming kan er een sanering noodzakelijk zijn, alvorens er gebouwd mag worden.
- e. Voor het onttrekken of afvoeren van grondwater (t.b.v. bronnering) is mogelijk toestemming, een melding of een vergunning nodig. Meer informatie is te vinden op de site <https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/handboek-water/activiteiten/oppervalktewater/bronbemaling-lozen/>
- f. Indien gebruik gemaakt wordt van de riolering voor het afvoeren van het grondwater heeft u daarnaast ook toestemming nodig van de beheerder van de riolering.

PROCEDURELE ASPECTEN

1. REGULIERE PROCEDURE

1.1. Gegevens aanvrager

Op 31 juli 2023 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Remondis PMR B.V. (hierna Remondis), Jupiterweg 2, Middenweg 7 en Middenweg 20 te Moerdijk. Kadastraal staat de inrichting bekend onder de nummers 453, 535 en 536 in sectie A.

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Het vervangen en verplaatsen van de bestaande stikstoftank door een groter exemplaar. Hiervoor zal een nieuwe tank worden aangelegd. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, onder a.);
- het milieuneutraal wijzigen van de inrichting (artikel 2.1, lid 1, onder e, juncto artikel 3.10, derde lid).

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- aanvraagformulier met OLO nummer 7769427;
- bijlage BA_bijl_1_PMR_RVA.111i_2023-05-09, ingediend 31-07-2023;
- bijlage BA_bijl_2_DH23-152_F800_2023-05-12, ingediend 31-07-2023;
- bijlage BA_bijl_3_funderingsadvies_Moerdijk_B, ingediend 31-07-2023;
- bijlage BA_bijl_4_E301-A_fundering_06-16-2023, ingediend 31-07-2023;
- bijlage BA_bijl_5_E300-A_palenplan_06-16-2023, ingediend 31-07-2023;
- bijlage R001-1290673CVK-V01-evm-NL, ingediend 31-07-2023;
- bijlage Bijl_2_RealisatiefaseplaatsenstikstoftankRojZTYSFa12H, ingediend 06-09-2023;
- bijlage N001-1290673KLR-V01-evm-NL, ingediend 06-09-2023.

1.4. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend:

- Omgevingsvergunning (revisie) (Wabo), 14 juli 2020 met kenmerk 18101036.
- Vergunning Wet natuurbescherming (Wnb), 3 november 2020 met kenmerk Z/127243.
- Omgevingsvergunning (milieuneutraal), 29 maart 2022 met kenmerk 2022-007719 (het project Breken, malen en zeven).
- Omgevingsvergunning (milieuneutraal), 24 juni 2022 met kenmerk 2022-022819 (verscheidene interne wijzigingen, waaronder het plaatsen van een gloeioven).

1.5. Bevoegd gezag

Wij zijn het bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 (a5, b2 en c2) van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

1.6. Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015)

Op 8 juli 2015 is het Brzo 2015 van kracht geworden. Het Brzo 2015 is een gevolg van de SEVESO III-richtlijn. De regeling die hoort bij Brzo 2015 is vanaf 4 maart 2016 van kracht. Afhankelijk van de hoeveelheid en categorie indeling van gevaarlijke stoffen vallen bedrijven onder hoog- en laagdrempelige inrichtingen. Hoogdrempelige inrichtingen zijn verplicht een veiligheidsrapport op te stellen en in te dienen. Daarin moeten bedrijven aantonen dat zij juiste maatregelen hebben genomen om zware ongevallen te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Laagdrempelige inrichtingen moeten ook deze maatregelen nemen maar zonder veiligheidsrapport.

Op basis van genoemde beschrijving en de vergunde hoeveelheid gevaarlijke stoffen binnen de inrichting van Remondis moet de inrichting worden aangemerkt als lagedrempelinrichting. De aangevraagde wijziging is hierop niet van invloed.

1.7. Wet natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat het verboden is zonder vergunning van gedeputeerde staten een project te realiseren dat significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied (Wnb art. 2.7 lid 2) en/of zonder ontheffing beschermde dieren en/of planten opzettelijk te doden, vangen, verstoren, vernielen, beschadigen etc. (Wnb, art. 3.1, 3.5 of 3.10 eerste lid)

In het Bor artikel 2.2aa is opgenomen dat een omgevingsvergunning voor het aspect natuur verkregen moet worden wanneer men:

1. een project wil realiseren als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming, (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een handeling wil verrichten als bedoeld in de artikelen 3.1, 3.5 of 3.10, eerste lid van de Wet natuurbescherming (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

De aanvrager van een omgevingsvergunning is zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een activiteit invloed heeft op Natura 2000-gebieden en/of beschermde flora en fauna.

Een omgevingsvergunning natuur is niet nodig wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen of gevraagd. Verder is een omgevingsvergunning natuur niet van toepassing wanneer voor het voorgenomen project geen vergunning en ontheffing op grond van de Wnb nodig is. Remondis beschikt over een geldige Wnb-vergunning. De aangevraagde activiteiten zijn opgenomen in de voornoemde Wnb-vergunning en er is sprake van het gelijk blijven van de stikstofemissie en -depositie. Het onderdeel soorten is eveneens niet aan de orde. Dit omdat er enkel sprake is van een interne wijziging. Gelet hierop is een wijziging van de geldende Wnb-vergunning niet nodig voor de gebruiksfase van het project.

Bij de aanvraag is een Aeries-berekening als bijlage toegevoegd (AERIUS projectberekening, kenmerk RojZTYSFa12H, d.d. 1 september 2023) waarin de stikstofdepositie is berekend voor de realisatie van de nieuwe stikstoftank. Uit deze berekening blijkt dat de stikstofdepositie als gevolg van de aangevraagde activiteiten < 0,00 mol/ha/jaar bedraagt. Wij kunnen hierdoor concluderen dat er ook in de realisatiefase van de nieuwe stikstoftank geen toename van stikstofdepositie te verwachten is op nabijgelegen Natura 2000-gebieden.

1.8. Beoordeling van de aanvraag

De aanvrager heeft op 6 september 2023 de aanvraag aangevuld met een stikstofberekening voor de realisatiefase van het project. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid.

Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.9. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij overeenkomstig artikel 3.8 Wabo een kennisgeving van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: <https://www.officielebekendmakingen.nl>.

1.10. Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- gemeente Moerdijk;
- brandweer Midden- en West-Brabant;
- Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Binnen de gevraagde termijn hebben wij van geen van de adviseurs een advies ontvangen.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

1. TOETSINGSKADER BOUWEN

1.1. Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid onder a van de Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 van de Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

1.2. Toetsing

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

Welstand

De aanvraag is getoetst aan de beleidslijn welke de Welstandscommissie van de gemeente Moerdijk hanteert. Uit de toetsing is gebleken dat het bouwplan is gelegen in een welstandsvrij gebied.

Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Partiële 1e herziening 'Zeehaven- en Industrierrein Moerdijk (vastgesteld 5 november 2020)'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijventerrein-3'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

1.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

2. TOETSINGSKADER MILIEU

2.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieu neutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

2.2. Toetsing

2.2.1. Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet, omdat:

- **Geluid**

De nieuwe stikstoftank wordt groter dan het huidige exemplaar waardoor de tank minder vaak gevuld te worden. Ondanks de verwachte toename in het stikstofverbruik van de inrichting, wordt er door een efficiëntere toelevering van stikstof geen toename in vervoersbewegingen verwacht. De stikstoftank en bijbehorende installaties zelf worden niet gezien als een geluidsbron. De aangevraagde wijzigingen veroorzaken geen toename in het aantal geluidsbronnen of in een toename van de geluidsniveaus ten opzichte van de reeds gevunde situatie.

- **Lucht, luchtkwaliteit en zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)**

De stikstoftank en bijbehorende installaties veroorzaken géén emissie naar de lucht. Doordat de nieuwe stikstoftank groter is dan het exemplaar dat vervangen wordt, hoeft de tank minder vaak gevuld te worden. Ondanks de verwachte toename in het stikstofverbruik van de inrichting, wordt er door de efficiëntere toelevering van stikstof geen toename in vervoersbewegingen verwacht. Gesteld kan worden dat voor het milieuaspect luchtkwaliteit (NO₂ en PM₁₀ en PM_{2,5}) geen sprake is van andere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan als gevolg van de gevraagde veranderingen.

De stikstoftank en bijbehorende installaties veroorzaken geen luchtmissies. Daarnaast is stikstof(gas) geen ZZS. Daarmee is er geen emissie van ZZS (mogelijk) door voorgenomen verandering en is het niet relevant om dit nader te beschouwen.

- **Bodem**

Omdat de inhoud van de stikstoftank niet bodembedreigend is, is er ter plaatse van de nieuwelocatie van de stikstoftank sprake van een verwaarloosbaar bodemrisico conform de NRB 2012. Er is geen noodzaak om de bestaande Bodemrisico analyse van de inrichting te actualiseren.

- **Externe veiligheid en brandveiligheid**

De opslagcapaciteit van stikstof neemt toe van 11 kubieke meter naar circa 52 kubieke meter.

De nieuwe stikstoftank gaat voldoen aan de voorschriften van de PGS 9:2014. In de geldende vergunning (hoofdstuk 11) zijn al voorschriften opgenomen welke gebaseerd zijn op deze PGS richtlijn. Deze PGS richtlijn is in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) tevens aangewezen als beste beschikbare techniek (BBT). Een aanpassing van de huidige vergunningvoorschriften is daarom niet noodzakelijk.

Stikstofopslag is zelf niet brandgevaarlijk. Omdat (nog steeds) wordt voldaan aan de voorschriften van de PGS 9:2014, waar naar verwezen wordt in de voorschriften van de geldende vergunning, is het aspect brandveiligheid aangaande de nieuwe stikstoftank nog steeds voldoende gewaarborgd.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu. De aanvrager heeft verder in de aanvraag voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn voor de belasting van het milieu.

2.2.2. Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen verandering niet is vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

2.2.3. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

2.3. Conclusie

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering voldoet aan het toetsingskader.