



**BESCHIKKING VAN
GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-BRABANT**

ons kenmerk
Z/185082-345522

Op de op 31 oktober 2022 ontvangen aanvraag van Bovendonk Beheer B.V., te Hoeven, om een ontheffing krachtens artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming voor het uitvoeren van restauratiewerkzaamheden aan het rijksmonument Uythof Bovendonk aan de Hofstraat 8, 4741 AK te Hoeven, gemeente Halderberge.

plaats / datum
's-Hertogenbosch,
7 december 2023

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,



De heer H. Janssen
Clustermanager

BESLUIT

Onderwerp

Op 31 oktober 2022 hebben wij van Bovendonk Beheer B.V. een aanvraag ontvangen voor een ontheffing van de Wet natuurbescherming voor het overtreden van verboden ten aanzien van beschermde soorten, dit als gevolg van het uitvoeren van restauratiewerkzaamheden aan deelgebied 2 en 3 van het rijksmonument Uythof Bovendonk, aan de Hofstraat 8, 4741 AK te Hoeven, gemeente Halderberge.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze ontheffing,

- I. aan Bovendonk Beheer B.V., Hofstraat 8, 4741 AK, Hoeven, de gevraagde ontheffing te verlenen, op grond van artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming, van de bepalingen als bedoeld in:
 - artikel 3.5, tweede en vierde lid, van de Wet natuurbescherming, voor het vernietigen van voortplantings- en rustplaatsen en het verstoren van de:
 - **gewone dwergvleermuis** (*Pipistrellus pipistrellus*);voor de periode tot en met 1 december 2028;
- II. dat de beschrijving van de activiteiten in de aanvraag, voor zover deze betrekking heeft op de soorten als bedoeld onder I, deel uitmaken van deze ontheffing;
- III. aan deze ontheffing voorschriften te verbinden die zijn opgenomen onder onderdeel 'voorschriften', en ook dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uitmaken van de deze ontheffing:
 - QuickScan Flora en fauna Uythof Bovendonk Hofstraat 8 te Hoeven (Taharo, rapportnummer: 2021059, datum: november 2021), hierna: quickscan
 - Ecologisch onderzoek vleermuizen Uythof Bovendonk Hofstraat 8 te Hoeven (Taharo, rapportnummer: 2021.059a, datum: september 2022), hierna: nader onderzoek
 - Activiteitenplan Uythof Bovendonk Hofstraat 8 te Hoeven gemeente Halderberge (Taharo, rapportnummer: 2021.059b, datum: augustus 2023), hierna: activiteitenplan
 - Aanvullingen van 2 augustus, 5 oktober en 16 november 2023
 - Bijlage 1: overzichtstekening van de planlocatie
 - Bijlage 2: locatie(s) van de mitigerende maatregelen
 - Bijlage 3: meldingsformulier start werkzaamheden (zie voorschrift 1)

Rechtsmiddelen

Bezwaar

Is dit besluit aan u gericht en bent u het er niet mee eens, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Is het besluit niet rechtstreeks aan u gericht en bent u het er niet mee eens, dan kunt u alleen een bezwaarschrift indienen als het besluit directe gevolgen voor u heeft. Verstuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit.

U kunt uw bezwaarschrift op 2 manieren indienen:

- **Digitaal.** Op www.brabant.nl/bezwaar vindt u de link 'Bezwaar indienen'. U heeft hiervoor een DigiD-inlogcode nodig.
- **Per post.** Stuur uw bezwaarschrift naar:
Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC te 'S-HERTOGENBOSCH

In het bezwaarschrift zet u:

- uw naam en adres;
- de datum, het kenmerk en een omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent;
- de reden waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- de datum van uw bezwaarschrift en uw handtekening;
- maakt u namens iemand anders bezwaar? Stuur dan een machtiging mee.

Voeg ook een kopie toe van het besluit waarmee u het niet eens bent. Op deze manier kunnen wij uw bezwaarschrift beter in behandeling nemen.

Kunt u ons ook uw telefoonnummer en e-mailadres geven? Zo kunnen wij samen met u de beste aanpak van de behandeling van uw bezwaar bespreken.

U kunt het secretariaat van de hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Aan het indienen van een bezwaar zijn geen kosten verbonden.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient, dan heeft dit geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit geldt zolang uw bezwaarschrift in behandeling is. Het kan zijn dat u dit niet wilt. Bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Er zijn kosten verbonden aan het vragen om een voorlopige voorziening (griffierecht).

INHOUDSOPGAVE

Besluit.....	2
Voorschriften.....	5
Procedurele overwegingen	8
Inhoudelijke overwegingen.....	9
1. Wettelijk kader – Wet natuurbescherming	9
1.1 <i>Beschermingsregimes</i>	9
1.2 <i>Interim omgevingsverordening Noord-Brabant</i>	9
2. Toetsing effecten ruimtelijke ingreep	10
2.1 <i>Aangevraagde activiteiten</i>	10
2.2 <i>Onderzoek soorten</i>	11
2.3 <i>Mogelijke effecten op beschermde soorten</i>	11
2.4 <i>Alternatievenafweging</i>	12
2.5 <i>Belang van de aanvraag</i>	12
2.6 <i>Mitigerende maatregelen en staat van instandhouding</i>	13
3. Conclusie.....	17
Bijlage 1. Overzichtstekening van de planlocatie.....	18
Bijlage 2. Locatie van de mitigerende maatregelen.....	19
Bijlage 3. Meldingsformulier start handelingen beschermde soorten	20

VOORSCHRIFTEN

Algemene voorschriften

1. De ontheffinghouder dient, zodra de datum waarop de werkzaamheden aanvangen bekend is, doch uiterlijk 2 weken voor aanvang van de activiteiten, het bijgevoegde meldingsformulier volledig in te vullen en naar ons op te sturen. Met werkzaamheden en/of activiteiten worden alle handelingen bedoeld die invloed hebben op de beschermde soorten, zoals ongeschikt maken van de verblijfplaatsen.
2. De ontheffinghouder dient onmiddellijk contact met ons op te nemen via info@odbn.nl indien bij het uitvoeren van de activiteiten andere beschermde soorten dan de genoemde worden aangetroffen, of andere handelingen als bedoeld in onderdeel I en II van het besluit noodzakelijk zijn.
3. Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers of in opdracht van de ontheffinghouder handelende (rechts-)personen. De ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers blijven daarbij verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van de aan deze ontheffing verbonden voorschriften.
4. Deze genoemde (rechts)personen dienen op de hoogte te zijn van de inhoud en het doel van deze ontheffing en de daaraan verbonden voorschriften, zodanig dat zij daar ook invulling en uitvoering aan kunnen geven.
5. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een (digitaal) afschrift van deze ontheffing op de locatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op eerste verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde toezichthouder of opsporingsambtenaar.
6. De ontheffinghouder dient, met inachtneming van de hier genoemde voorschriften, de mitigerende maatregelen uit te voeren zoals beschreven in de aanvraag en het activiteitenplan (hoofdstuk 6) en de aanvullingen van 5 oktober en 16 november 2023.
7. De activiteiten en hier genoemde voorschriften dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van een ecologisch deskundige¹ (hierna: de ecooloog) op het gebied van de soorten waarvoor ontheffing is verleend.
8. Alle handelingen en bevindingen dienen door de ecooloog te worden bijgehouden in een logboek. Met handelingen worden alle handelingen bedoeld die invloed hebben op de beschermde soorten, zoals ongeschikt maken en het plaatsen van de tijdelijke en permanente voorzieningen. Ook dienen er duidelijke foto's van de werkzaamheden en de geplaatste voorzieningen te worden opgenomen in het logboek. Dit logboek dient op verzoek van een toezichthouder direct te worden overhandigd.
9. De ontheffinghouder dient een ecologisch werkprotocol op te stellen op basis van de aanvraag en de hier genoemde voorschriften. Alle betrokken partijen, met name ook de uitvoerenden op de initiatieflocatie, dienen, voorafgaand aan het uitvoeren van de werkzaamheden, van de inhoud van het werkprotocol op de hoogte gesteld te worden en dienen dit aantoonbaar na te leven. Dit ecologisch werkprotocol dient ter informatie aan ons te worden toegezonden, uiterlijk twee weken voor de start van de werkzaamheden, via info@odbn.nl, onder vermelding van het zaaknummer.

¹ Wat wij hieronder verstaan staat in de toelichting op het aanvraagformulier:
https://www.brabant.nl/applicaties/producten/beschermde_dieren_en_planten_6553

Specifieke voorschriften

10. *Ongeschikt maken*: In het gehele plangebied dienen alle geschikte invliegopeningen voor vleermuizen dusdanig ongeschikt gemaakt te worden dat de gewone dwergvleermuis hierin nergens meer kan verblijven.
11. *Ongeschikt maken*: Het ongeschikt maken dient plaats te vinden buiten de kwetsbare periodes van de soorten en aangetroffen functies. Daarom dient het gehele gebouw ongeschikt gemaakt te worden in de actieve periode, buiten de kraamperiode en buiten de zwermperiode (dus globaal tussen 15 april en 15 mei). Kwetsbare periodes kunnen eerder starten of langer doorlopen als gevolg van de weersomstandigheden en het seizoensverloop.
12. *Controle voor ongeschikt maken*: De avond/ochtend voorafgaand aan het ongeschikt maken dient er een controleronde te worden uitgevoerd conform het op dat moment geldende Vleermuisprotocol. Wanneer er één of meer in- of uitvliegende gewone dwergvleermuis wordt waargenomen, mag er niet gestart worden met ongeschikt maken en mag dit pas in het volgende jaar plaatsvinden.
13. *Ongeschikt maken*: Alle openingen en kieren in het gebouw, welke als invliegopening kunnen dienen voor de gewone dwergvleermuis, dienen ongeschikt gemaakt te worden door middel van exclusion flaps of niet uitzettend en uithardend vulschuim. Wanneer een opening direct permanent wordt afgesloten, dient gecontroleerd te worden dat vleermuizen via een exclusion voorziening de verblijfplaats kunnen verlaten. Wanneer dit niet zeker is, dient de opening te worden afgesloten middels een exclusion voorziening. In het ecologisch werkprotocol moet worden vastgelegd op welke wijze gecontroleerd wordt of een verblijfplaats ook via een andere uitvliegopening te verlaten is.
14. *Controleronde*: Na het ongeschikt maken wordt een controleronde uitgevoerd.
 - Tussen het ongeschikt maken en de controleronde dienen ten minste drie dagen te zitten, zodat de vleermuizen de tijd hebben de verblijfplaats te verlaten.
 - De controleronde dient plaats te vinden in de actieve periode van vleermuizen en in het tijdsbestek dat er vleermuizen in- en uitvliegen uit hun verblijfplaats.
 - Tijdens de gehele controleronde dienen de weersomstandigheden geschikt te zijn (conform het geldende Vleermuisprotocol, met uitzondering van de neerslag, tijdens de gehele controleronde moet het droog zijn).
 - De vleermuizen mogen na de controleronde geen toegangsmogelijkheden meer hebben tot de bebouwing.
 - Er kan pas gestart worden na de expliciete toestemming van de ecooloog.
15. *Tijdelijke voorzieningen*: De tijdelijke voorzieningen dienen buiten de invloedsfeer van de werkzaamheden te hangen. Er mogen tevens geen steigers voor de tijdelijke voorzieningen geplaatst worden.
16. *Verwijderen tijdelijke voorzieningen*: De tijdelijke voorzieningen dienen in stand te worden gehouden totdat de permanente voorzieningen gerealiseerd en beschikbaar zijn, waarbij rekening dient te worden gehouden met de gewenningsperiodes conform het Kennisdocument Gewone dwergvleermuis (BIJ12, 2017) en de aangetroffen functies.
 - Het verwijderen van de tijdelijke voorzieningen dient plaats te vinden buiten de meest kwetsbare periodes - dit zijn voor vleermuizen de kraamperiode (half mei tot half juli) en de winterperiode (15 oktober tot 1 april).
 - Voor het verwijderen van de tijdelijke voorzieningen dient gecontroleerd te worden of de voorziening leeg is. De kasten mogen alleen verwijderd worden op het moment dat er geen vleermuis aanwezig is in de kast.
17. *Permanente voorzieningen*: Deelgebied 3 dient zo snel mogelijk na het afronden van de werkzaamheden, maar uiterlijk voor het begin van de zwermperiode (globaal lopend van 1 augustus tot 15 september) weer geschikt en bereikbaar te zijn voor de gewone dwergvleermuis.
18. *Permanente voorzieningen*: Voor het gehele gebouw dient de spouw in de toekomstige situatie weer beschikbaar gemaakt te worden, door openingen te realiseren op dezelfde locaties waar deze zich in de huidige situatie bevinden. De openingen dienen dezelfde afmetingen te

hebben als de huidige openingen en dezelfde verbinding te hebben met de spouwmuur als in de huidige situatie.

19. *Permanente voorzieningen:* Er dienen 2 rocketboxen te worden geplaatst nabij de zomer- en paarverblijfplaatsen in de zuidvleugel (deelgebied 3). Deze rocketboxen dienen geplaatst te worden op locaties die voldoen aan de richtlijnen van het Kennisdocument Gewone dwergvleermuis.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Aanvraag

Op 31 oktober 2022 hebben wij van Bovendonk Beheer B.V. een aanvraag voor een ontheffing ingevolge artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) ontvangen. De aanvraag is op 2 augustus, 5 oktober en 16 november 2023 aangevuld.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in het activiteitenplan. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/185082.

Gedragscode

Er wordt geen gebruik gemaakt van een gedragscode.

Bevoegd gezag

Omdat de activiteit wordt verricht in de provincie Noord-Brabant zijn Gedeputeerde Staten (verder: GS) op grond van artikel 1.3 van de Wnb bevoegd om op de aanvraag te beslissen. Als dit aan de orde is betrekken wij tevens de gevolgen van de activiteit voor de soorten buiten onze provinciegrens bij ons besluit.

Reguliere voorbereidingsprocedure

In deze procedure wordt de reguliere voorbereidingsprocedure overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht toegepast.

Ontvankelijkheid

Voor de aspecten van de aanvraag waarvoor een ontheffing vanuit de Wnb is vereist hebben wij beoordeeld of de aanvraag volledig is en voldoende gegevens bevat. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van die aspecten waarvoor een ontheffing is gevraagd.

Overige regelgeving

Bij de beoordeling van deze aanvraag zijn andere aspecten dan gerelateerd aan soortenbescherming op grond van de Wnb en de daarbij behorende regelgeving niet betrokken. Een toestemming op basis van andere wet- en regelgeving kan daarom aan de orde zijn, onder andere voor ruimtelijke ordening of bouwen.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

1. Wettelijk kader – Wet natuurbescherming

1.1 Beschermingsregimes

Op basis van de Wet natuurbescherming zijn er drie beschermingsregimes. Het eerste regime geldt voor vogels op grond van de Vogelrichtlijn. Artikelen 3.1, 3.2 en 3.4 van de Wnb hebben betrekking op verschillende verbodsbepalingen voor vogelsoorten, waarvoor GS ontheffing kunnen verlenen. Artikelen 3.3 en 3.4 geven de voorwaarden voor het kunnen verlenen van de ontheffing.

Het tweede beschermingsregime geldt voor planten en dieren op basis van de Habitatrichtlijn en de Verdragen van Bern en Bonn. Artikelen 3.5 en 3.6 van de Wnb hebben betrekking op verschillende verbodsbepalingen voor deze plant- en diersoorten, waarvoor GS ontheffing kunnen verlenen. De artikelen 3.8 en 3.9 geven de voorwaarden voor het kunnen verlenen van een ontheffing.

Het derde regime beschrijft de bepalingen voor andere (nationaal beschermde) soorten. Artikel 3.10 van de Wnb heeft betrekking op verschillende verbodsbepalingen voor deze plant- en diersoorten en geeft de voorwaarden waaronder GS ontheffing kunnen verlenen.

Voor alle soorten geldt in alle gevallen de algemene zorgplicht (artikel 1.11 van de Wnb). Het gaat dan zowel om beschermd als onbeschermd dier- en plantensoorten. De zorgplicht geldt ongeacht of er een vrijstelling geldt of een ontheffing is verleend. Hierin wordt bepaald dat eenieder zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, schade aan deze soorten dient te voorkomen.

In artikel 5.4 van de Wnb zijn gronden opgenomen waarop een verleende ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd. De ontheffing kan in elk geval worden ingetrokken als blijkt dat de ontheffinghouder zich niet houdt aan de voorschriften.

1.2 Interim omgevingsverordening Noord-Brabant

Provinciale Staten hebben ten aanzien van soortbescherming aanvullende kaders vastgesteld. Deze zijn neergelegd in paragraaf 2.6.1 van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant. Voor bepaalde soorten en handelingen zijn vrijstellingen opgenomen.

2. Toetsing effecten ruimtelijke ingreep

2.1 Aangevraagde activiteiten

De aangevraagde activiteiten betreffen het uitvoeren van restauratiewerkzaamheden aan het rijksmonument Uythof Bovendonk. Hiervoor zal onder andere dak herstel plaatsvinden en worden de dakkapellen gerestaureerd. De kozijnen van de ramen zullen grondig hersteld worden en het metselwerk, met name het voegwerk zal hersteld worden. Het gebouw zal daarnaast ook intern verbouwd en gerestaureerd worden. Op de zolder aan de zuidzijde zullen extra kamers worden gerealiseerd, waarmee de capaciteit van het conferentiecentrum versterkt wordt. Aan de kapel die aan de noordwest kant van het primaire plangebied gesitueerd is, zijn geen werkzaamheden gepland. Hier is restauratie niet nodig.

De volgende werkzaamheden zullen in de verschillende delen van het plangebied plaatsvinden:

Dak en zolderwerkzaamheden in alle drie de deelgebieden:

- Asbestsanering dakbedekking leien
- Vervangen leibedekking
- Isoleren dak
- Herstel dakkapellen
- Herstel goten
- Nieuwe inrichting zolder zuidgevel

Herstel gevelwerk algemeen in alle drie de deelgebieden:

- Herstel muurlood
- Herstel schoorstenen
- Herstel voegwerk
- Herstel natuursteen gevelwerk
- 2 Kozijnen aanpassen en muurdoorbraak voorzien

Lift noordzijde:

- Demonteren bestaande lift noordzijde
- Dakdoorvoer/ dakopbouw lift

Lift zuidzijde:

- Demonteren schoorsteen
- Dakdoorvoer/ dakopbouw lift

Zoldervloer zuidgevel

- Herstel vloeren keukenruimte
- Werkzaamheden kelder keukenruimte
- Verzwaren en isoleren vloer

Screens demonteren

Het plangebied is opgedeeld in 2 delen. Het entreegebouw (deelgebied 2) en de zuidgevel (deelgebied 3). De noordvleugel (deelgebied 1) behoort niet tot de ontheffingsaanvraag. In deelgebied 1 zijn tijdens het nader onderzoek geen (verblijfplaatsen van) beschermde soorten waargenomen.

Een uitgebreide omschrijving van de activiteiten is opgenomen in de aanvraag.

2.2 Onderzoek soorten

Het uitgevoerde onderzoek naar beschermde soorten is beschreven in de bij aanvraag gevoegde rapportages van de quickscan en het nader onderzoek.

Op 20 oktober 2021 heeft een quickscan naar beschermde soorten plaatsgevonden. Hieruit is gebleken dat het plangebied mogelijk geschikt is als plangebied voor onder andere de gewone dwergvleermuis. Het nader onderzoek naar vleermuizen heeft plaatsgevonden in 2021 en 2022, op basis van het Vleermuisprotocol 2021.

Het Vleermuisprotocol 2021 geeft aan dat bij het onderzoek naar kraamverblijfplaatsen één van de twee veldbezoeken in juni plaats dient te vinden. De bezoeken hebben plaatsgevonden op 27 en 28 mei 2022 en 8 en 9 juli 2022. Er heeft geen bezoek in juni plaatsgevonden. Aangezien er 2 extra veldbezoeken hebben plaatsgevonden en er een kraamverblijfplaats is aangetroffen kunnen wij in dit specifieke geval instemmen met de afwijking van het Vleermuisprotocol 2021.

2.3 Mogelijke effecten op beschermde soorten

In het plangebied is één zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis waargenomen in het achterste deel van de zuidgevel (deelgebied 3). De zomerverblijfplaats wordt tijdelijk ongeschikt tijdens de werkzaamheden, maar is na afloop van de werkzaamheden weer beschikbaar.

Daarnaast zijn er 3 paarterritoria van de gewone dwergvleermuis aanwezig waarvan zich er 2 bij de dakkapellen in deelgebied 2 bevinden en 1 in deelgebied 3 aanwezig is. De exacte locatie van de paarverblijfplaatsen is niet bekend. De paarverblijfplaatsen worden tijdelijk ongeschikt tijdens de werkzaamheden, maar zijn na afloop van de werkzaamheden weer beschikbaar.

Er is tevens een kraamverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis aanwezig in deelgebied 3. Deze bevindt zich achter de grote dakkapel halverwege de zuidelijke vleugel. Er zijn bij de ochtendrondes ten behoeve van kraamverblijfplaatsen minimaal 15 zwermende gewone dwergvleermuizen waargenomen rond de dakkapel. De ingang van de kraamverblijfplaats zal tijdelijk niet bereikbaar zijn vanwege de werkzaamheden. Na afloop van de werkzaamheden zijn de ingang en de verblijfplaats weer beschikbaar.

Ten slotte is er een massawinterverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis aangetroffen in deelgebied 3. Er zijn minimaal 12 zwermende individuen waargenomen rond de dakkapel halverwege het dak, nabij de ingang van de kraamverblijfplaats. De ingang van de winterverblijfplaats zal tijdelijk niet bereikbaar zijn vanwege de werkzaamheden. Na afloop van de werkzaamheden zijn de ingang en de verblijfplaats weer beschikbaar. Uit een inspectie werd duidelijk dat de vleermuizen niet tussen het dak en het dakbeschoot overwinteren, maar via een gat in de hoek van de dakkapel toegang hebben tot de spouw. Het dak van de dakkapel is niet vorstvrij. Door gebrek aan isolatie tussen dak en dakbeschoot wordt in de zomer heel heet onder dat leisteen, dus een kraamverblijf of massawinterverblijf tussen dak en dakbeschoot is uitgesloten. Daarnaast is de ruimte tussen het dak en dakbeschoot zo klein dat er geen ruimte is voor een grote verblijfplaats. Op de vloer van deze dakkapel zijn op geen enkel moment uitwerpselen of andere vleermuissporen aangetroffen, er wordt daar niet heen en weer gevlogen, dus de vleermuizen gaan meteen de spouw in. Het kraamverblijf en het winterverblijf zijn dus aanwezig in de spouw van de zuidmuur, bij de dakkapel. Tijdens de zolderinspecties zijn tijdens alle inspecties op twee andere locaties in de zuidvleugel wel uitwerpselen aangetroffen van gewone dwergvleermuis. De hoeveelheid aanwezige uitwerpselen is gedurende 1,5 jaar niet toegenomen

Door een isolerende wand op de zolder te creëren, tussen de dakkapel en het bewoonde deel van de zolder, zal ook het microklimaat in het buitendeel van de dakkapel en het kraam- en winterverblijf niet

veranderen. Omdat er geen spouwmuurisolatie plaats gaat vinden blijft het feitelijke kraam- en winterverblijf in de spouw volledig intact, zoals het momenteel is.

De aanvrager geeft aan dat door het uitvoeren van de activiteiten:

- 3 paarverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis;
- 1 zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis;
- 1 kraamverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis;
- 1 massawinterverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis;

van de gewone dwergvleermuis tijdelijk worden beschadigd en vleermuizen worden verstoord. Dit is een overtreding van de bepalingen zoals bedoeld in artikel 3.5, tweede en vierde lid, van de Wnb.

2.4 Alternatievenafweging

De voorgenoemen werkzaamheden zijn gekoppeld aan deze locatie (een bestaand rijksmonument). Het is daarom niet mogelijk om de werkzaamheden op een andere locatie te realiseren.

Het is niet mogelijk om de gewenste aanpassingen aan de gebouwen op een andere manier te realiseren waarbij er geen verblijfplaatsen tijdelijk verloren gaan. Door de werkzaamheden aan het dak zijn de invliegopeningen van de verblijfplaatsen tijdelijk niet bereikbaar. Na afloop van de werkzaamheden worden de huidige verblijfplaatsen weer geschikt gemaakt voor de gewone dwergvleermuis. Dit is de meest gunstige inrichting voor de soort.

Het is niet mogelijk om de werkzaamheden niet uit te voeren aangezien er asbest aanwezig is in het dak dat verwijderd dient te worden.

Met de voorgestelde werkwijze en planning, waarbij er buiten de meest kwetsbare perioden van de gewone dwergvleermuis wordt gewerkt, en door zo veel mogelijk bij daglicht te werken, wordt het meest gunstige alternatief, met de minste negatieve effecten op de gewone dwergvleermuis toegepast. Een betere planning of meer zorgvuldige werkwijze is niet mogelijk.

Gezien het bovenstaande is ons gebleken dat er geen redelijke alternatieven mogelijk zijn, die zouden leiden tot een kwalitatief gelijkwaardig resultaat. De alternatievenafweging is hiermee dan ook voldoende onderbouwd.

2.5 Belang van de aanvraag

De ontheffing is gevraagd op grond van het belang van 'de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten' zoals genoemd in artikel 3.8, vijfde lid, onder b, van de Wnb.

De werkzaamheden zorgen voor een betere isolatie van het gebouw, waardoor het energieverbruik zal afnemen. De renovatie en restauratie levert daarmee een bijdrage aan het Energieakkoord uit 2013, en het Klimaatakkoord 2019. Om deze klimaatdoelstellingen te kunnen bereiken, en het Rijksmonument Bovendonk te behouden voor de toekomst, is de restauratie, en renovatie van de bestaande bebouwing nodig.

Daarnaast bevat het Rijksmonument op meerdere plaatsen, waaronder de zolder, asbest dat verwijderd dient te worden.

Gelet op de naar voren gebrachte omstandigheden zijn wij van oordeel dat het belang voldoende onderbouwd is om de ontheffing te kunnen verlenen.

2.6 Mitigerende maatregelen en staat van instandhouding

In het activiteitenplan (hoofdstuk 6) is beschreven welke maatregelen worden genomen om de effecten voor de gewone dwergvleermuis zoveel mogelijk te voorkomen. In grote lijnen gaat het om de volgende maatregelen:

Deelgebied 2 (entreegebouw):

Werkzaamheden

- De werkzaamheden en het ongeschikt maken zullen plaatsvinden tussen 1 november en 15 juli. Er zijn geen zware trillingen te verwachten en steigers zullen uitsluitend voor deelgebied 2 komen te staan.

Ongeschikt maken

- Het entreegebouw zal ongeschikt gemaakt worden door over de volledige hoogte de goten te verwijderen, en op cruciale plekken de leistenen van het dak verwijderen, zodanig dat er een flinke tocht ontstaat in de spouwen, en licht diep in de spouw kan doordringen. Daklijsten zullen tevens verwijderd worden zodat er ook onder de daken tocht ontstaat en licht binnendringt.
- Het ongeschikt maken van de verblijfplaatsen zal alleen uitgevoerd worden wanneer de avondtemperatuur voor een aantal dagen aaneengesloten minimaal 10°C is.
- Voorafgaand aan de renovatie zal, drie dagen na het ongeschikt maken, door een vleermuisdeskundige gecontroleerd worden of de vleermuizen het deelgebied 2 verlaten hebben. Indien dit niet het geval is zullen extra maatregelen getroffen worden en zal wederom na drie dagen een controle op aanwezigheid van vleermuizen plaatsvinden door een ecologisch deskundige.
- De start van de renovatie vindt pas plaats als alle gewone dwergvleermuizen het entreegebouw (deelgebouw 2) verlaten hebben.

Tijdelijke maatregelen

- Voor 15 februari 2022 zijn 8 vleermuiskasten (model VK WS 02) geplaatst aan drie van de vier zijden van de kapel.
- De kasten hangen buiten de invloed van de werkzaamheden, op meer dan 4 meter hoogte en in drie verschillende windrichtingen, zodat er verschillende microklimaten aanwezig zijn. De kasten hangen op maximaal 100 meter van de twee paarverblijfplaatsen in deelgebied 2 van de gewone dwergvleermuis. De kasten hangen ver uit elkaar, en buiten elkaars zicht, zodat er voldoende ruimte is voor meerdere paarterritoria.
- De kasten hebben een vrije aanvliegroute, zijn vrij van kunstlicht, vrij van verstoring en hangen buiten het bereik van predatoren.

Permanente maatregelen

- In de toekomstige situatie zal de spouw weer beschikbaar gemaakt worden door het aanbrengen van openingen op dezelfde locaties waar zich momenteel de paarverblijven bevinden. Door onder de toekomstige goot op minimaal acht plekken smalle ruimtes open te laten zodanig dat de spouw weer bereikbaar is voor vleermuizen, wordt de huidige spouw als verblijfplaats weer beschikbaar.

Deelgebied 3 (zuidvleugel):

Planning

- Omdat deelverblijf 3, de zuidelijke vleugel, voor de gewone dwergvleermuis meerdere functies heeft, en in die zin jaarrond in gebruik is door vleermuizen, zal de renovatie van het dak en de dakkapellen gefaseerd plaatsvinden.

- De kraam- en massawinterverblijfplaats wordt ongeschikt gemaakt in de periode 15 april – 15 mei, omdat dit de minst kwetsbare periode is in relatie tot de twee types verblijfplaatsen.

Ongeschikt maken

- Het entreegebouwen zal ongeschikt gemaakt worden door over de volledige hoogte de goten te verwijderen, en op cruciale plekken de leistenen van het dak verwijderen, zodanig dat er een flinke tocht ontstaat in de spouwen, en licht diep in de spouw kan doordringen. Daklijsten zullen tevens verwijderd worden zodat er ook onder de daken tocht ontstaat en licht binnendringt.
- Voorafgaand aan de werkzaamheden voor de verbouwing van de zolder zal een isolerende wand geplaatst worden voor de dakkapel waar zich het kraamverblijf en het winterverblijf bevindt. Hierdoor heeft de inwendige verbouwing van de zolder geen schadelijke gevolgen voor het kraamverblijf en het winterverblijf. Deze wand kan geplaatst worden zonder de vleermuizen te hinderen, er zijn geen zware trillingen te verwachten bij het plaatsen van deze wand.
- Voorafgaand aan de start van de renovatie van het dak, drie dagen na het ongeschikt maken, wordt door een vleermuisdeskundige gecontroleerd of de vleermuizen de zuidvleugel verlaten hebben. Indien dit niet het geval is zullen extra maatregelen getroffen worden en zal wederom na drie dagen een controle op aanwezigheid van vleermuizen plaatsvinden door een ecologisch deskundige.
- De renovatie van de dakkapel waaronder de ingang van het kraamverblijf en het winterverblijf is, en de overige delen van het dak van deelgebouw 3, vindt pas plaats als alle gewone dwergvleermuizen het gebouw verlaten hebben.

Tijdelijke maatregelen

- Voor 15 mei 2022 zijn vier kraamkasten van het type Vleermuiskast Ariella (Faunus Nature Creations) aan de kapel geplaatst ter tijdelijke vervanging van het kraamverblijf. Hierdoor zijn de tijdelijke kraamkasten minimaal een volledig kraamseizoen aanwezig geweest en is de gewenningsperiode voor de tijdelijke mitigatie gewaarborgd.
- Voor 15 februari 2022 zijn acht vleermuiskasten van het van het model VK WS 02 (Type A, Kennisdocument BIJ12 Gewone dwergvleermuis, juli 2017) geplaatst aan drie van de vier zijden van de kapel. Hiermee is de tijdelijke mitigatie van zowel de paarplaats als het zomerverblijf van de gewone dwergvleermuis voorzien. In totaal zijn dus 16 kasten VK WS 02 geplaatst.
- Voor het winterverblijf is het niet mogelijk om tijdelijke alternatieve verblijfplaatsen aan te bieden, daarom wordt gewerkt buiten de kwetsbare periode voor wat betreft winterverblijven. De invliegopening is weer beschikbaar als de vleermuizen gebruik willen gaan maken van het winterverblijf. Het winterverblijf zelf blijft intact.
- Alle kasten, zowel kraamkasten als platte kasten, hangen buiten de invloed van de werkzaamheden, op meer dan vier meter hoog en in drie verschillende windrichtingen, zodat er verschillende microklimaten aanwezig zijn en de kasten verschillende oriëntaties hebben. De kasten hangen op ongeveer 50 meter van de verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis. De kasten hangen ver uit elkaar, en buiten elkaars zicht, zodat er voldoende ruimte is voor meerdere paarterritoria. De kasten hebben een vrije aanvliegroute, een vrije uitvlieg ruimte, hangen vrij van kunstlicht, vrij van verstoring en buiten het bereik van predatoren.

Permanente maatregelen

- In de toekomstige situatie zal de spouw op de locaties waar het paarverblijf en het zomerverblijf zich bevinden weer beschikbaar gemaakt worden door het aanbrengen van openingen op dezelfde locaties waar zich momenteel het zomer- en paarverblijf bevindt.

Door onder de toekomstige goot op minimaal acht plekken smalle ruimtes open te laten zodanig dat deze spouw weer bereikbaar is voor vleermuizen, wordt de huidige spouw achter het zomer- en paarverblijf als verblijfplaats weer beschikbaar.

- In de toekomstige situatie voor het kraamverblijf en het massawinterverblijf zal ervoor gezorgd worden dat bij de grote dakkapel op exact dezelfde locatie waar de invliegopening nu zit, weer een geschikte opening voor vleermuizen komt, zodanig dat op de zolder de ruimte achter de dakkapel, en het gat in de dakkapel (die toegang geeft tot de spouw) weer bereikbaar zijn voor vleermuizen, zodanig dat de spouw aan de zuidzijde weer gebruikt kan worden als kraamverblijf en als massawinterverblijf.

De locaties van de voorzieningen zijn weergegeven in bijlage 2.

De voorgestelde maatregelen zijn in grote lijnen voldoende. Wij nemen in aanvulling op deze maatregelen extra voorschriften op. Het betreft de volgende aanvullende mitigerende maatregelen:

- *Ongeschikt maken:* In het gehele plangebied dienen alle geschikte invliegopeningen voor vleermuizen dusdanig ongeschikt gemaakt te worden dat de gewone dwergvleermuis hierin nergens meer kan verblijven. Dit voorschrift wordt opgenomen omdat vleermuizen een netwerk aan verblijfplaatsen hebben. Door het hele gebouw ongeschikt te maken wordt voorkomen dat vleermuizen verwond of gedood worden tijdens de werkzaamheden.
- *Controle voor ongeschikt maken:* De avond/ochtend voorafgaand aan het ongeschikt maken dient er een controleronde te worden uitgevoerd conform het op dat moment geldende Vleermuisprotocol. Wanneer er één of meer in- of uitvliegende gewone dwergvleermuis wordt waargenomen, mag er niet gestart worden met ongeschikt maken en mag dit pas in het volgende jaar plaatsvinden. Het waarnemen van vleermuizen kan indicierend zijn voor het vormen van de kraamkolonie. Dit voorschrift wordt opgenomen omdat er in het Kennisdocument aangegeven staat dat de activiteiten, uitgevoerd in de periode 1 april tot 15 oktober, alleen uitgevoerd kunnen worden als er (1) voldoende rekening gehouden wordt met het seizoenverloop (vroeger of later beginnen van de lente) en (2) als de weersomstandigheden het toelaten. Daarnaast is er in de periode april – 15 mei een aanvullende controle nodig, omdat een kraamkolonie zich al vanaf 1 april kan vormen.
- *Ongeschikt maken:* Het ongeschikt maken dient plaats te vinden buiten de kwetsbare periodes van de soorten en aangetroffen functies. Daarom dient het gehele gebouw ongeschikt gemaakt te worden in de actieve periode, buiten de kraamperiode en buiten de zwermperiode (dus globaal tussen 15 april en 15 mei). Kwetsbare periodes kunnen eerder starten of langer doorlopen als gevolg van de weersomstandigheden en het seizoensverloop. Dit voorschrift wordt opgenomen om te voorkomen dat de bebouwing in de kwetsbare periode ongeschikt gemaakt wordt, waarin vleermuizen mogelijk niet uit vliegen en tijdens de werkzaamheden worden verwond of gedood en om te voorkomen dat vleermuizen tijdens de meest kwetsbare periodes hun verblijfplaats verliezen. Aangezien vleermuizen gebruik maken van een netwerk van verblijfplaatsen en het onderzoek niet volledig conform het Vleermuisprotocol 2021 is uitgevoerd is het mogelijk dat vleermuizen zich ook in andere delen van het gebouw bevinden.
- *Ongeschikt maken:* Alle openingen en kieren in het gebouw, welke als invliegopening kunnen dienen voor de gewone dwergvleermuis, dienen ongeschikt gemaakt te worden door middel van exclusion flaps of niet uitzettend en uithardend vulschuim. Wanneer een opening direct permanent wordt afgesloten, dient gecontroleerd te worden dat vleermuizen via een exclusion voorziening de verblijfplaats kunnen verlaten. Wanneer dit niet zeker is, dient de opening te worden afgesloten middels een exclusion voorziening. In het ecologisch werkprotocol moet worden vastgelegd op welke wijze gecontroleerd wordt of een verblijfplaats ook via een andere uitvliegopening te verlaten is. Dit voorschrift wordt opgenomen om te voorkomen dat vleermuizen verwond of gedood worden tijdens de werkzaamheden.
- *Controleronde:* Na het ongeschikt maken wordt een controleronde uitgevoerd.

- Tussen het ongeschikt maken en de controleronde dienen ten minste drie dagen te zitten, zodat de vleermuizen de tijd hebben de verblijfplaats te verlaten.
- De controleronde dient plaats te vinden in de actieve periode van vleermuizen en in het tijdsbestek dat er vleermuizen in- en uitvliegen uit hun verblijfplaats.
- Tijdens de gehele controleronde dienen de weersomstandigheden geschikt te zijn (conform het geldende Vleermuisprotocol, met uitzondering van de neerslag, tijdens de gehele controleronde moet het droog zijn).
- De vleermuizen mogen na de controleronde geen toegangsmogelijkheden meer hebben tot de bebouwing.
- Er kan pas gestart worden na de expliciete toestemming van de ecooloog.

Dit voorschrift wordt opgenomen om te voorkomen dat de bebouwing onterecht vleermuisvrij wordt verklaard.

- *Tijdelijke voorzieningen:* De tijdelijke voorzieningen dienen buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden te hangen. Er mogen tevens geen steigers voor de tijdelijke voorzieningen geplaatst worden. Wij nemen dit voorschrift op om te verzekeren dat de tijdelijke voorzieningen functioneel kunnen zijn.
- *Verwijderen tijdelijke voorzieningen:* De tijdelijke voorzieningen dienen in stand te worden gehouden totdat de permanente voorzieningen gerealiseerd en beschikbaar zijn, waarbij rekening dient te worden gehouden met de gewenningsperiodes conform het Kennisdocument Gewone dwergvleermuis (BIJ12, 2017) en de aangetroffen functies.
 - Het verwijderen van de tijdelijke voorzieningen dient plaats te vinden buiten de meest kwetsbare periodes - dit zijn voor vleermuizen de kraamperiode (half mei tot half juli) en de winterperiode (15 oktober tot 1 april).
 - Voor het verwijderen van de tijdelijke voorzieningen dient gecontroleerd te worden of de voorziening leeg is. De kasten mogen alleen verwijderd worden op het moment dat er geen vleermuis aanwezig is in de kast.

Dit voorschrift wordt opgenomen om te verzekeren dat er te allen tijde voldoende alternatieve verblijfplaatsen beschikbaar zijn, dat vleermuizen de kans krijgen om te wennen aan de nieuwe verblijfplaatsen en om te voorkomen dat vleermuizen tijdens de meest kwetsbare periodes hun verblijfplaats verliezen.

- *Permanente voorzieningen:* Deelgebied 3 dient zo snel mogelijk na het afronden van de werkzaamheden, maar uiterlijk voor het begin van de zwermperiode (globaal lopend van 1 augustus tot 15 september) weer geschikt en bereikbaar te zijn voor de gewone dwergvleermuis. Wij nemen dit voorschrift op om de functionaliteit van de massawinterverblijfplaats te waarborgen.
- *Permanente voorzieningen:* Voor het gehele gebouw dient de spouw in de toekomstige situatie weer beschikbaar gemaakt te worden, door openingen te realiseren op dezelfde locaties waar deze zich in de huidige situatie bevinden. De openingen dienen dezelfde afmetingen te hebben als de huidige openingen en dezelfde verbinding te hebben met de spouwmuur als in de huidige situatie. Dit voorschrift wordt opgenomen om de vindkans en functionaliteit van de verblijfplaatsen te optimaliseren.
- *Permanente voorzieningen:* Er dienen 2 rocketboxen te worden geplaatst nabij de zomer- en paarverblijfplaatsen in de zuidvleugel (deelgebied 3). Deze rocketboxen dienen geplaatst te worden op locaties die voldoen aan de richtlijnen van het Kennisdocument Gewone dwergvleermuis. Wij nemen dit voorschrift op omdat het onduidelijk is of de zomer- en paarverblijfplaatsen in de zuidvleugel zich in de spouwmuur of in het dak bevinden. Er zijn namelijk uitwerpselen van de gewone dwergvleermuis gevonden op de zolder nabij de verblijfplaatsen. Omdat eventuele verblijfplaatsen in het dak verloren gaan door de werkzaamheden dienen er alternatieve verblijfplaatsen te worden aangeboden.

Door het nemen van mitigerende maatregelen en de inrichting van het gebied na afloop van de werkzaamheden komt de gunstige staat van instandhouding van de gewone dwergvleermuis niet in het geding door het uitvoeren van de voorgenomen werkzaamheden.

3. Conclusie

Gelet op het voorgaande verlenen wij gevraagde ontheffing. De ontheffing wordt slechts voor de in het besluit genoemde soorten en beschreven activiteiten verleend. Deze ontheffing geldt alleen voor de activiteiten die conform de aanvraag worden uitgevoerd, voor zover in deze ontheffing zelf niet anders is aangegeven.

Aan deze ontheffing zijn voorschriften verbonden.

BIJLAGE 1. OVERZICHTSTEKENING VAN DE PLANLOCATIE



Figuur 1. Locatie Hofstraat 8, 4741 AK te Hoeven. De activiteiten vinden plaats binnen het rood omlijnde gebied.



Figuur 2. Aanduiding deelgebieden op locatie.

BIJLAGE 2. LOCATIE VAN DE MITIGERENDE MAATREGELEN



Figuur 2. Locaties, doormiddel van foto's, van 16 tijdelijke vleermuiskasten en vier tijdelijke kraamkasten aan de Hofstraat 8, 4741 AK te Hoeven.

BIJLAGE 3. MELDINGSFORMULIER START HANDELINGEN BESCHERMDE SOORTEN

Meldingsformulier start handelingen ten aanzien van beschermde soorten
 Ontheffing Wet natuurbescherming, onderdeel beschermde soorten

Gegevens

Aanvraagnummer Z/185082
 Naam initiatief Restauratie rijksmonument Bovendonk Hoeven
 Ontheffingsperiode voor de periode tot en met 1 december 2028
 Ontheffinghouder
 Naam aanvrager
 Adres
 PC-Woonplaats

Gegevens

werkzaamheden:

Contactpersoon uitvoering
 werkzaamheden
 Telefoonnummer (vast)
 Telefoonnummer (mobiel)
 Ecoloog betrokken bij
 uitvoering
 Locatie(s) werkzaamheden

Datum gereedkomen
 compensatiemaatregelen

Datum start
 werkzaamheden

Overzicht planning
 werkzaamheden

Dit formulier dient zodra de aanvang van de handelingen met betrekking tot beschermde soorten bekend is, doch uiterlijk 2 weken van tevoren, te worden ingediend bij de Omgevingsdienst Brabant Noord

Retouradres	Omgevingsdienst Brabant Noord Email: info@odbn.nl	
--------------------	--	--

KENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, Bovendonk Beheer B.V., Hofstraat 8, 4741 AK te Hoeven, gemeente Halderberge, Z/185082

Beschikking

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 7 december 2023 een ontheffing ingevolge artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming hebben verleend (kenmerk: Z/185082-345522) aan Bovendonk Beheer B.V., Hofstraat 8, 4741 AK, Hoeven voor de restauratiewerkzaamheden aan het rijksmonument Uythof Bovendonk aan de Hofstraat 8, 4741 AK te Hoeven, gemeente Halderberge. De ontheffing is geldig voor de periode tot en met 1 december 2028.

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 11 december 2023 tot en met 22 januari 2024 6 weken **ter inzage** bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), telefoonnummer (088) 743 00 00. Het besluit is digitaal op te vragen via e-mail info@odbn.nl of te vinden op de website <https://www.brabant.nl/loket/vergunningen-meldingen-en-ontheffingen>.

Bezwaar

Is dit besluit aan u gericht en bent u het er niet mee eens, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Is het besluit niet rechtstreeks aan u gericht en bent u het er niet mee eens, dan kunt u alleen een bezwaarschrift indienen als het besluit directe gevolgen voor u heeft. Verstuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit.

U kunt uw bezwaarschrift op 2 manieren indienen:

- **Digitaal.** Op www.brabant.nl/bezwaar vindt u de link 'Bezwaar indienen'. U heeft hiervoor een DigiD-inlogcode nodig.
- **Per post.** Stuur uw bezwaarschrift naar:
Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC te 'S-HERTOGENBOSCH

In het bezwaarschrift zet u:

- uw naam en adres;
- de datum, het kenmerk en een omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent;
- de reden waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- de datum van uw bezwaarschrift en uw handtekening;
- maakt u namens iemand anders bezwaar? Stuur dan een machtiging mee.

Voeg ook een kopie toe van het besluit waarmee u het niet eens bent. Op deze manier kunnen wij uw bezwaarschrift beter in behandeling nemen.

Kunt u ons ook uw telefoonnummer en e-mailadres geven? Zo kunnen wij samen met u de beste aanpak van de behandeling van uw bezwaar bespreken.

U kunt het secretariaat van de hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Aan het indienen van een bezwaar zijn geen kosten verbonden.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient, dan heeft dit geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit geldt zolang uw bezwaarschrift in behandeling is. Het kan zijn dat u dit niet wilt. Bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt gelijktijdig met of na het indienen van een

bezwaarschrift een verzoek om een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Er zijn kosten verbonden aan het vragen om een voorlopige voorziening (griffierecht).

Aan deze procedure is het kenmerk Z/185082 gekoppeld. Wij verzoeken u bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

's-Hertogenbosch, december 2023