


**Beschikking van  
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant**

**Verzonden**  
Datum: 20-12-2023

op de op 10 oktober 2023 bij hen binnengekomen aanvraag van BMC Moerdijk B.V., om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting aan de Middenweg 36a te Moerdijk.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Namens dezen,

  
Teammanager  
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Zaaknummer: Z2023-  
00000210

Ons kenmerk:  
D2023-00035886

Datum:  
14-12-2023

Plaats:  
Tilburg

*De digitale ondertekening van deze beschikking is in ons registratiesysteem vastgelegd. De authenticiteit van de handtekening is daarmee digitaal geborgd. Als gevolg daarvan is dit document niet meer voorzien van een handtekening.*

## BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

### Onderwerp

Op 10 oktober 2023 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van BMC Moerdijk B.V. (verder BMC). Het betreft een aanvraag voor het realiseren van een tijdelijke afgedekte buitenopslag voor pluimveemest. De aanvraag gaat over de inrichting gelegen aan Middenweg 36a te Moerdijk.

De aanvraag is geregistreerd in het Omgevings Locket Online (OLO) onder nummer 8099223 en intern onder zaaknummer Z2023-00000210.

Concreet wordt verzocht om een vergunning voor de volgende activiteiten:

- ex artikel 2.1, eerste lid, onder a (bouwen);
- ex artikel 2.1, eerste lid, onder e (milieu).

### Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan BMC een omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:

- het bouwen van een bouwwerk op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo voor het realiseren van een tijdelijke buitenopslag voor pluimveemest;
- het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e van de Wabo voor het opslaan van pluimveemest in de tijdelijke afgedekte buitenopslag.

Tevens besluiten wij:

- dat deze vergunning één jaar na het verlenen expireert;
- aan deze vergunning een voorschrift te verbinden en dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uitmaken van deze vergunning, voor zover de voorschriften en beperkingen van deze vergunning niet anders bepalen:
  - Aanvraagformulier met OLO-nummer 8099223 ingekomen op 10 oktober 2023;
  - memo 'Bijlage B1 – toelichting aanvraag – tijdelijke opslag mest voor hal (6 blz)' van adviesbureau Opifex met kenmerk 09102052\_02, laatste wijzigingsdatum 10 oktober 2023;
  - Rapport, geuronderzoek BMC Moerdijk, tijdelijke situatie (opslag), Olfasense B.V., nr. OPIF23A2, oktober 2023;
  - Projectberekening AERIUS, BMC Moerdijk, kenmerk RsnPEV9DdBA4 d.d. 5 december 2023;
  - Bijlage 4 Aanvullende gegevens AERIUS-berekening, projectnr. D2023-00035348 d.d. 5 december 2023;
  - situatietekening bestaand 'Aanvraag omgevingsvergunning (revisie)' van Adviesbureau Opifex met kenmerk 09102044.01, laatste wijzigingsdatum 7 augustus 2023;
  - situatietekening nieuw 'Aanvraag omgevingsvergunning' van Adviesbureau Opifex met kenmerk 09102052\_01, laatste wijzigingsdatum 6 oktober 2023;

- tekening 'Bestektekening mestopslag buitenterrein' van Adviesbureau Opifex met kenmerk 09102052\_03, laatste wijzigingsdatum 6 oktober 2023.

## Rechtsmiddelen

### Bezwaar

Is dit besluit aan u gericht en bent u het er niet mee eens, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Is het besluit niet rechtstreeks aan u gericht en bent u het er niet mee eens, dan kunt u alleen een bezwaarschrift indienen als het besluit directe gevolgen voor u heeft. Verstuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit.

U kunt uw bezwaarschrift op 2 manieren indienen:

- **Digitaal.** Op [www.brabant.nl/bezwaar](http://www.brabant.nl/bezwaar) vindt u de link 'Bezwaar indienen'. U heeft hiervoor een digitale handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig.
- **Per post.** Stuur uw bezwaarschrift naar:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant  
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie  
Postbus 90151  
5200 MC 's-Hertogenbosch

In het bezwaarschrift zet u:

- uw naam en adres;
- de datum, het kenmerk en een omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent;
- de reden waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- de datum van uw bezwaarschrift en uw handtekening;
- maakt u namens iemand anders bezwaar? Stuur dan een machtiging mee.

Voeg ook een kopie toe van het besluit waarmee u het niet eens bent. Op deze manier kunnen wij uw bezwaarschrift beter in behandeling nemen.

Kunt u ons ook uw telefoonnummer en e-mailadres geven? Zo kunnen wij samen met u de beste aanpak van de behandeling van uw bezwaar bespreken.

U kunt het secretariaat van de hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres [bezwaar@brabant.nl](mailto:bezwaar@brabant.nl).

Aan het indienen van een bezwaar zijn geen kosten verbonden.

### Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient, dan heeft dit geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit geldt zolang uw bezwaarschrift in behandeling is. Het kan zijn dat u dit niet wilt. Bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening. Zie daarvoor: <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. U heeft hiervoor een digitale handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig.

Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht).



## INHOUDSOPGAVE

<b>BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING</b>	<b>2</b>
ONDERWERP	2
BESLUIT	2
RECHTSMIDDELEN	4
<b>VOORSCHRIFTEN</b>	<b>6</b>
<b>1.    BOUWEN</b>	<b>6</b>
<b>2.    MILIEU</b>	<b>7</b>
2.1.    GEUR	7
2.2.    AFVALWATER	7
<b>PROCEDURELE ASPECTEN</b>	<b>8</b>
<b>1.    REGULIERE PROCEDURE</b>	<b>8</b>
1.1.    GEGEVENS AANVRAGER	8
1.2.    PROJECTBESCHRIJVING	8
1.3.    OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	8
1.4.    HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	9
1.5.    VERGUNNINGPLICHT	9
1.6.    BEVOEGD GEZAG	9
1.7.    WET NATUURBESCHERMING	9
1.8.    BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	10
1.9.    PROCEDURE	10
1.10.   ADVIEZEN	10
<b>INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN</b>	<b>11</b>
<b>2.    TOETSINGSKADER BOUWEN</b>	<b>11</b>
2.1.    INLEIDING	11
2.2.    TOETSING	11
2.3.    AANDACHTSPUNTEN	11
2.4.    CONCLUSIE	11
<b>3.    TOETSINGSKADER MILIEU</b>	<b>12</b>
3.1.    INLEIDING	12
3.2.    TOETSING	12
3.3.    CONCLUSIE	13
<b>BEGRIPPENLIJST</b>	<b>14</b>





## VOORSCHRIFTEN

### 1. BOUWEN

#### Het (ver)bouwen van een bouwwerk

##### 1.1. Algemeen

1.1.1. De volgende gegevens en bescheiden moeten uiterlijk **drie weken voor aanvang van de werkzaamheden** ter goedkeuring worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via [bouwen@omwb.nl](mailto:bouwen@omwb.nl):

- a. detailberekeningen en –tekeningen met betrekking tot constructieve veiligheid, belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) en de uiterste grenstoestand van alle constructieve delen van het bouwwerk alsmede van het bouwwerk als geheel.

De werkzaamheden moeten op basis van de goedgekeurde berekeningen en tekeningen worden uitgevoerd.

1.1.2. De op grond van de artikelen 8.2 tot en met 8.6 van het Bouwbesluit 2012 te treffen maatregelen worden vastgelegd in een veiligheidsplan. Ten minste twee weken voor aanvang van de werkzaamheden dient dit te worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via [bouwen@omwb.nl](mailto:bouwen@omwb.nl).

*Toelichting:*

*Het bouwveiligheidsplan moet, in voorkomend geval, voorzien in de specifieke projectrisico's en daarbij behorende maatregelen met betrekking tot:*

- *het in te zetten groot materieel. Een specificatie van het in te zetten groot materieel (bijvoorbeeld mobiele kranen) vormt een minimaal onderdeel van het bouwveiligheidsplan. De specificatie van groot materieel kan aanleiding zijn om aanvullende gegevens op te vragen van het groot materieel (bijvoorbeeld opstelplaatsen en kraanlastberekeningen).*
- *de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in de bouw- of installatieonderdelen (leidingen, tanks, kanalen) die aan de ingreep onderhevig zijn;*
- *het in bedrijf zijn van machines en installaties (inclusief kabels en leidingen) in het werkgebied.*

*Het bouwveiligheidsplan dient geaccordeerd te zijn door de verantwoordelijk functionaris voor de veiligheid op de locatie.*

1.1.3. Voordat met bouwwerkzaamheden wordt begonnen, moet dit ten minste twee werkdagen (bij voorkeur één werkweek) van tevoren, conform artikel 1.25 van het Bouwbesluit 2012, worden gemeld via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>.

1.1.4. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/gereedmelding-bouw>. Conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, wordt een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid van artikel 1.25 van het Bouwbesluit 2012 (gereedmelding).

1.1.5. De vergunning wordt verleend voor een periode van één jaar. Dit betekent, dat het bouwwerk verwijderd moet zijn en verwijderd moet blijven uiterlijk één jaar na dagtekening van deze beschikking en dat de voor de verlening van de omgevingsvergunning bestaande toestand dan hersteld moet zijn.



## **2. MILIEU**

### **Het veranderen van de inrichting**

#### **2.1. Geur**

- 2.1.1. De opslagvakken zijn alleen geopend in geval van aan- en afvoer van de mest.

#### **2.2. Afvalwater**

- 2.2.1. Op het moment dat een vak volledig is gevuld wordt het opslagvak aanvullend aan de inrijzijde afgesloten met flood-barriers. Deze barriers worden zodanig geplaatst dat eventueel vrijkomend water, afkomstig van de mest, in het opslagvak blijft.

## PROCEDURELE ASPECTEN

### 1. REGULIERE PROCEDURE

#### 1.1. Gegevens aanvrager

Op 10 oktober 2023 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van:

BMC Moerdijk B.V.  
Middenweg 36a  
4782 PM Moerdijk

#### 1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Begin 2024 staat een langere stop van de installatie voor verwerking van pluimveemest gepland voor onder meer herstelwerkzaamheden aan de generator. Gedurende een periode van ten minste 8 weken zal de installatie niet operationeel zijn. Tijdens de stop zal de aanvoer van mest door blijven gaan in verband met contractuele verplichtingen. Om de pluimveemest gedurende de stop toch op te kunnen slaan wil BMC 3 opslagvakken gaan realiseren met legioblokken, op het voorterrein voor de bestaande mestopslaghal. Op het moment dat een opslagvak vol is, zal deze worden afgedekt. De vergunning wordt aangevraagd voor een periode van 1 jaar.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het bouwen van een bouwwerk op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo;
- het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e van de Wabo.

#### 1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier met OLO-nummer 8099223 ingekomen op 10 oktober 2023;
- memo 'Bijlage B1 – toelichting aanvraag – tijdelijke opslag mest voor hal (6 blz)' van adviesbureau Opifex met kenmerk 09102052\_02, laatste wijzigingsdatum 10 oktober 2023;
- Rapport, geuronderzoek BMC Moerdijk, tijdelijke situatie (opslag), Olfasense B.V., nr. OPIF23A2, oktober 2023;
- Projectberekening AERIUS, BMC Moerdijk, kenmerk RsnPEV9DdBA4 d.d. 5 december 2023;
- Bijlage 4 Aanvullende gegevens AERIUS-berekening, projectnr. D2023-00035348 d.d. 5 december 2023;
- situatietekening bestaand 'Aanvraag omgevingsvergunning (revisie)' van Adviesbureau Opifex met kenmerk 09102044.01, laatste wijzigingsdatum 7 augustus 2023;
- situatietekening nieuw 'Aanvraag omgevingsvergunning' van Adviesbureau Opifex met kenmerk 09102052\_01, laatste wijzigingsdatum 6 oktober 2023;
- tekening 'Bestektekening mestopslag buitenterrein' van Adviesbureau Opifex met kenmerk 09102052\_03, laatste wijzigingsdatum 6 oktober 2023;
- Document B3a Uitgangspunten NH3 emissie Aerius - Tijdelijke mestopslagen BMC Moerdijk;
- Beschikking Wet natuurbescherming natura 2000, kenmerk Z/048399 d.d. 11 mei 2018;
- Ontwerpbesikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Wet natuurbescherming, kenmerk Z/048399-66853 d.d. 13 maart 2018;



- Rapport, BMC Moerdijk resultaten metingen gaswasser nieuwbouw mesthal september 2018, kenmerk R001-1266266HOW-V04-NL d.d. 13 december 2018;
- Afbeelding, knip uit CIMLK;
- Brief, verzoek tot aanvullende gegevens, kenmerk D2023-00018635 d.d. 14 november 2023.

#### 1.4. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Vergunning datum	Kenmerk	Onderwerp
Revisievergunning	12 november 2020	19090571	Reviseren van de vergunningssituatie
Milieuneutrale verandering	6 juli 2021	2021-025143	Vergroten opgeslagen hoeveelheid gasflessen tot 5.000 liter.
Milieuneutrale wijziging	22 augustus 2023	2023-034603	het vervangen van een desinfectiemiddel voor het reinigen van de vrachtwagens
Milieuneutrale wijziging	7 september 2023	2023-036107	in gebruik nemen van twee gasflessenpakketten (methaan en zuurstof)

#### 1.5. Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor). De volgende categorieën zijn van toepassing:

Categorie	Omschrijving
28.4e	Het verbranden van buiten de inrichting afkomstige bedrijfsafvalstoffen.

Op grond van categorie 28.4 is sprake van een vergunningplichtige activiteit.

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I, categorie 5.2 (de verwijdering of nuttige toepassing van afvalstoffen in afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties), van de Richtlijn industriële emissies. Om die reden is op grond van artikel 2.1 van het Bor eveneens sprake van een vergunningplichtige inrichting.

#### 1.6. Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor, op grond van de activiteiten van de inrichting, genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

#### 1.7. Wet natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer:

1. een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de



biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

De aanvrager van de omgevingsvergunning is zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een activiteit invloed heeft op Natura 2000-gebieden en/of beschermde flora en fauna.

Het aanhaken is niet van toepassing (een omgevingsvergunning natuur is niet van toepassing) wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen of gevraagd. Verder is een omgevingsvergunning niet van toepassing wanneer voor het voorgenomen project geen vergunning en ontheffing op grond van de Wnb nodig is.

De Wnb-vergunning voor de gehele inrichting van BMC dateert van 11 mei 2018. Om in kaart te brengen welke gevolgen het realiseren en gebruiken van de buitenopslag heeft op de stikstofdepositie is er bij de aanvraag een AERIUS-berekening gevoegd (Projectberekening AERIUS, BMC Moerdijk, kenmerk RsnPEV9DdBA4 d.d. 5 december 2023). Hieruit blijkt dat de aangevraagde wijziging leidt tot een toename aan stikstofdepositie <0,00 mol/ha/jaar. Hierdoor kan geconcludeerd worden dat een natuurtoestemming niet aanhaakt bij deze procedure.

### **1.8. Beoordeling van de aanvraag**

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 14 november 2023 in de gelegenheid gesteld om voor 7 december 2023 de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 5 december 2023. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

### **1.9. Procedure**

Deze omgevingsvergunning is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op het internet via [www.brabant.nl](http://www.brabant.nl) en via [www.officielebekendmakingen.nl](http://www.officielebekendmakingen.nl).

### **1.10. Adviezen**

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk;
- Waterschap Brabantse Delta.


#### Gemeente Moerdijk

In het advies van de gemeente van 23 oktober 2023 wordt geadviseerd om nadere gegevens op te vragen om de stabiliteit van de keerwanden in verband met de hoogte van de wanden, in combinatie met de beoogde opslaghoogte van pluimveemest goed te beoordelen. Een constructieve berekening van de zijwaartse druk op de wanden zou onderdeel moeten zijn van de totale constructieberekening.

*Onze reactie:* Wij hebben het punt van de gemeente geborgd in voorschrift 2.1.1 van deze beschikking. Alvorens gestart kan worden met de werkzaamheden, moet de totale constructieberekening door ons akkoord zijn bevonden.

#### Waterschap Brabantse Delta

Op 24 november 2023 hebben wij van het Waterschap een advies ontvangen. Het Waterschap kan instemmen met de buitenopslag voor mest aangezien de opslag wordt afgedekt en er flood barriers worden aangebracht. Middels deze maatregelen



wordt voldoende voorkomen dat er verontreinigd (hemel)water vrij zal komen of zal ontstaan.

*Onze reactie:* Wij zullen de maatregelen die door het Waterschap noodzakelijk worden geacht, om verontreiniging van het hemelwater te voorkomen, door middel van voorschriften borgen in deze omgevingsvergunning.



## INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

### 2. TOETSINGSKADER BOUWEN

#### 2.1. Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 van de Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

#### 2.2. Toetsing

##### 2.2.1. Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

##### 2.2.2. Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

##### 2.2.3. Welstand

Omdat sprake is van een tijdelijk bouwwerk, behoeft op grond van artikel 2.10, eerste lid, onder d van de Wabo niet te worden getoetst aan redelijke eisen van welstand.

##### 2.2.4. Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Partiële 1e herziening Zeehaven- en Industrierrein Moerdijk (vastgesteld op 5 november 2020)'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijventerrein - 3'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

#### 2.3. Aandachtspunten

Gedurende het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden dienen met de onderstaande aandachtspunten rekening te worden gehouden:

- Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening en het Bouwbesluit 2012. Dit geldt ook voor vergunningsvrije bouwactiviteiten.
- Wijzigingen in het bouwplan dienen aan het bevoegde gezag te worden voorgelegd. Conform de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), is het verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren voor onder andere het bouwen van een bouwwerk. De wijzigingen kunnen dermate van aard zijn, dat er een nieuwe omgevingsvergunning benodigd is.
- Bij het bouwen dient een veiligheidsafstand aangehouden te worden zoals bedoeld in paragraaf 6.2 van de Landelijke richtlijn Bouw- en sloopveiligheid, versie 1.2 augustus 2018. Indien het gebied binnen de veiligheidsafstand niet vrijgehouden kan worden zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk om het gevaar te beperken. Meer informatie hierover is terug te vinden op de site <https://www.bwtinfo.nl/dossiers/richtlijn-bouw-en-sloopveiligheid>.

#### 2.4. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.



### 3. TOETSINGSKADER MILIEU

#### 3.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

#### 3.2. Toetsing

##### 3.2.1. Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet, omdat:

- Bodem

Voor het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico wordt in de aanvraag uitgegaan van paragraaf 3.4.5 "opslaan van agrarische bedrijfsstoffen" van het Activiteitenbesluit. Dit is een verkeerd uitgangspunt. Deze paragraaf is alleen van toepassing mits het totale volume niet groter is dan 600 m<sup>3</sup>. Aangezien in de aanvraag een opslagcapaciteit wordt aangevraagd van maximaal 12.000 ton is paragraaf 3.4.5 niet van toepassing.

Ondanks dat paragraaf 3.4.5 van het Activiteitenbesluit niet van toepassing is op de aangevraagde mestopslag wordt voor het bepalen van het voorzieningenniveau wel aangesloten bij artikel 3.65 lid 8 van de Activiteitenregeling. Hierin staat dat wanneer pluimveemest langer dan een half jaar wordt opgeslagen op een locatie, dit plaats moet vinden boven een vloeistofkerende voorziening in een afgesloten ruimte met voldoende ventilatie. Door de aanwezige asfaltvloer, aangevuld met betonnen legioblokken (6,4 meter hoog), afdekking met een zeil en 'good-housekeeping' concluderen wij dat voldoende invulling is gegeven aan het gestelde in artikel 3.65 lid 8 van de Activiteitenregeling.


Op grond van artikel 2.11, tweede lid, van het Activiteitenbesluit is het mogelijk om middels een maatwerkvoorschrift een nulsituatie onderzoek naar de bodemkwaliteit te verlangen. Gezien de tijdelijkheid van de opslag en de gerealiseerde bodembeschermende maatregelen, achten wij een nulsituatie bodemonderzoek niet noodzakelijk.

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Op grond van artikel 3.89, tweede lid, onder a van het Besluit Activiteiten Leefomgeving (Bal) is paragraaf 5.2.1 "eindonderzoek bodem" van toepassing. Dat houdt in dat na het beëindigen van de opslag een eindonderzoek naar de bodemkwaliteit uitgevoerd moet worden. Het is niet noodzakelijk om dit eindonderzoek te borgen in voorschriften, aangezien de regels uit het Bal rechtstreeks werkend zijn.

- Geur

De provincie Noord-Brabant heeft een eigen geurbeleid en een bijbehorend toetsingskader vastgesteld in de Beleidsregel industriële geur Noord-Brabant 2018. In het geuronderzoek "BMC Moerdijk, tijdelijke situatie (opslag), Olfasense B.V., nr. OPIF23A2, oktober 2023" is conform de beleidsregel gerekend met hedonische weging.





Voor de bepaling van de geurbelasting als 99,9 percentiel is gerekend conform artikel 7, vierde en vijfde lid van de Beleidsregel. Daarbij zijn de (worst-case) invoergegevens gebruikt. De situatie kan als worst-case worden gezien omdat in de berekening de emissies in piekperioden worden gebruikt. De bedrijfstijd voor alle geurbronnen is bij de berekeningen op volcontinue gesteld. Feitelijk wordt hiermee dus een in meerdere opzichten worst case situatie (emissie én bedrijfstijd) doorgerekend.

Uit de resultaten van het geuronderzoek blijkt, dat toetsingswaarden volgens het Noord-Brabants geurbeleid niet worden overschreden. Binnen de geurcontouren van de toetsingswaarden liggen geen geurgevoelige objecten. De tijdelijke bedrijfssituatie zal niet leiden tot onaanvaardbare geurbelasting bij geurgevoelige objecten.

- Afvalwater

Door het afdekken van de opslag en het plaatsen van flood barriers wordt geborgd dat eventueel vrijkomend water, afkomstig van de mest, in het opslagvak blijft. Hiermee wordt voorkomen dat hemelwater, dat geloosd wordt op het riool, verontreinigd raakt met de opgeslagen mest. Wij zullen deze maatregelen middels voorschriften borgen in deze omgevingsvergunning.

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

### 3.2.2. Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen verandering niet is vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

### 3.2.3. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

## 3.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

## BEGRIPPENLIJST

Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (zoals het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling, het Besluit omgevingsrecht, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, etc.)

Begrip	Definitie
<b>Considerans</b>	
Bevoegd gezag	Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, namens dezen de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)
<b>Bodem</b>	
NRB 2012	Nederlandse richtlijn bodembescherming 2012.  De NRB is het richtinggevend instrument op basis waarvan kan worden bepaald welke combinaties van voorzieningen en maatregelen (cvm) leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico bij een bodembedreigende activiteit binnen een inrichting.
<b>Geur</b>	
Aanvaardbaar hinderniveau	Uitkomst van het afwegingsproces van onder andere de volgende aspecten: <ul style="list-style-type: none"><li>- toetsingskader;</li><li>- geurbelasting ter plaatse van geurgevoelige objecten;</li><li>- aard en waardering van de geur (hedonische waarde);</li><li>- klachtenpatroon; huidige en verwachte hinder;</li><li>- technische en financiële consequenties van maatregelen en gevolgen daarvan voor andere emissies;</li><li>- de mate waarin getroffen maatregelen ter beperking van luchtemissies overeenstemmen met BBT uit BREF's en nationale BBT-documenten;</li><li>- lokale situatie (onder meer planologische ruimte, sociaal-economische aspecten en andere lokale afwegingen);</li><li>- historie van het bedrijf in zijn omgeving.</li></ul> OPMERKING Het aanvaardbaar hinderniveau voor veehouderijen verschilt met het bovenstaande en is geregeld via de Wet geurhinder en veehouderijen / het Activiteitenbesluit.
Percentielwaarde	Tijdfractie van het jaar dat een bepaalde geurconcentratie niet wordt overschreden.



	OPMERKING Een geurbelasting van 1 ouE/m <sup>3</sup> als 98-percentiel van de uurgemiddelde concentratie geeft bijvoorbeeld aan dat de geurconcentratie van 1 ouE/m <sup>3</sup> gedurende 2 % van de tijd (minder dan 176 h per jaar) wordt overschreden.
99,9 percentiel	Percentielen tot en met 99,9-percentiel geven voldoende inzicht in de geurbelasting van kortdurende bronnen.