

**BESCHIKKING VAN
GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-BRABANT**

ons kenmerk
Z/208930-374023

Op de op 30 oktober 2023 ontvangen aanvraag van Stichting Trudo, Eindhoven, om een ontheffing krachtens artikel 3.8 van de Wet natuurbescherming voor het verbouwen van 2 panden met 7 appartementen, uit te voeren aan de Prins Hendrikstraat 32-34, 5611 HK te Eindhoven, in de gemeente Eindhoven.

plaats / datum
's-Hertogenbosch,
30 januari 2024

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,



De heer H. Janssen
Teammanager Groen Soorten

BESLUIT

Onderwerp

Op 30 oktober 2023 hebben wij van Stichting Trudo een aanvraag ontvangen voor een ontheffing van de Wet natuurbescherming voor het overtreden van verboden ten aanzien van beschermde soorten, dit als gevolg van het verbouwen van 2 panden met 7 appartementen, uit te voeren aan de Prins Hendrikstraat 32-34, 5611 HK te Eindhoven, in de gemeente Eindhoven.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze ontheffing,

- I. aan Stichting Trudo, Torenallee 34, 5617 BD te Eindhoven, de gevraagde ontheffing **te verlenen**, op grond van artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming, van de bepalingen als bedoeld in:
 - artikel 3.5, tweede lid, van de Wet natuurbescherming, voor het opzettelijk verstoren van de:
 - **gewone dwergvleermuis** (*Pipistrellus pipistrellus*);
 - artikel 3.5, vierde lid, van de Wet natuurbescherming, voor het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de:
 - **gewone dwergvleermuis** (*Pipistrellus pipistrellus*);voor de periode van 15 april 2024 tot en met 31 december 2026;
- II. dat de beschrijving van de activiteiten in de aanvraag, voor zover deze betrekking heeft op de soorten als bedoeld onder I, deel uitmaken van deze ontheffing;
- III. aan deze ontheffing voorschriften te verbinden die zijn opgenomen onder onderdeel 'voorschriften';
- IV. dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uitmaken van dit besluit:
 - Flora- en fauna-inspectie voor Prins Hendrikstraat 32 en 34 te Eindhoven (Faunaconsult, datum: 6 maart 2023). Verder: Quicksan;
 - Vleermuizenonderzoek Prins Hendrikstraat 32-34/Catharinastraat te Eindhoven (Faunaconsult, datum: 9 oktober 2023) Verder: Aanvullend onderzoek;I
 - Activiteitenplan Prins Hendrikstraat 32-34 te Eindhoven (Faunaconsult, datum: 26 oktober 2023). Verder: Activiteitenplan;
 - Aanvullende gegevens d.d. 22 december 2023 en 17 januari 2024;
 - Bijlage 1: overzichtstekening van de planlocatie;
 - Bijlage 2: locaties van de mitigerende maatregelen;
 - Bijlage 3: meldingsformulier start werkzaamheden (zie voorschrift 1).

Disclaimer

Dit besluit bevat een beoordeling op grond van het huidige initiatief, het huidige recht (de huidige wet- en regelgeving en jurisprudentie) en het huidige beleid. Indien het initiatief in vorm of omvang verandert of het recht of het beleid wijzigt, kan dat tot gevolg hebben dat aan dit besluit geen rechten meer kunnen worden ontleend.

Wanneer u de werkzaamheden op een andere wijze dan in de aanvraag en de aanvullende informatie uitvoert, dient u opnieuw te toetsen of er sprake is van een ontheffingsplicht.

Indien de uitvoering niet conform het besluit wordt verricht, kan handhavend worden opgetreden.

Rechtsmiddelen

Bezwaar

Is dit besluit aan u gericht en bent u het er niet mee eens, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Is het besluit niet rechtstreeks aan u gericht en bent u het er niet mee eens, dan kunt u alleen een bezwaarschrift indienen als het besluit directe gevolgen voor u heeft. Verstuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit.

U kunt uw bezwaarschrift op 2 manieren indienen:

- **Digitaal.** Op www.brabant.nl/bezwaar vindt u de link 'Bezwaar indienen'. U heeft hiervoor een digitale handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig.
- **Per post.** Stuur uw bezwaarschrift naar:
Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

In het bezwaarschrift zet u:

- uw naam en adres;
- de datum, het kenmerk en een omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent;
- de reden waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- de datum van uw bezwaarschrift en uw handtekening;
- maakt u namens iemand anders bezwaar? Stuur dan een machtiging mee.

Voeg ook een kopie toe van het besluit waarmee u het niet eens bent. Op deze manier kunnen wij uw bezwaarschrift beter in behandeling nemen.

Kunt u ons ook uw telefoonnummer en e-mailadres geven? Zo kunnen wij samen met u de beste aanpak van de behandeling van uw bezwaar bespreken.

U kunt het secretariaat van de hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Aan het indienen van een bezwaar zijn geen kosten verbonden.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient, dan heeft dit geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit geldt zolang uw bezwaarschrift in behandeling is. Het kan zijn dat u dit niet wilt. Bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Er zijn kosten verbonden aan het vragen om een voorlopige voorziening (griffierecht).

U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening. Zie daarvoor: rechtspraak.nl/bestuursrecht.

INHOUDSOPGAVE

Besluit.....	2
Voorschriften.....	5
Procedurele overwegingen	8
Inhoudelijke overwegingen.....	9
1. Wettelijk kader - Wet natuurbescherming	9
1.1 <i>Inwerkingtreding Omgevingswet</i>	9
1.2 <i>Overgangsrecht Omgevingswet</i>	9
1.3 <i>Beschermingsregimes</i>	9
1.4 <i>Interim omgevingsverordening Noord-Brabant</i>	10
2. Toetsing effecten ruimtelijke ingreep	11
2.1 <i>Aangevraagde activiteiten</i>	11
2.2 <i>Onderzoek soorten</i>	11
2.3 <i>Mogelijke effecten op beschermde soorten</i>	11
2.4 <i>Alternatievenafweging</i>	12
2.5 <i>Belang van de aanvraag</i>	13
2.6 <i>Mitigerende maatregelen en staat van instandhouding</i>	13
3. Conclusie.....	17
Bijlage 1. Overzichtstekening van de planlocatie.....	18
Bijlage 2. LocatieS van de mitigerende maatregelen.....	19
Bijlage 3. Meldingsformulier start handelingen beschermde soorten	21

VOORSCHRIFTEN

Algemene voorschriften

1. De ontheffinghouder dient, zodra de datum waarop de werkzaamheden aanvangen bekend is, doch uiterlijk 2 weken voor aanvang van de activiteiten, het bijgevoegde meldingsformulier volledig in te vullen en naar ons op te sturen. Met werkzaamheden en/of activiteiten worden alle handelingen bedoeld die invloed hebben op de beschermde soorten, zoals ongeschikt maken van de verblijfplaatsen.
2. De ontheffinghouder dient onmiddellijk contact met ons op te nemen via info@odbn.nl indien bij het uitvoeren van de activiteiten andere beschermde soorten dan de genoemde worden aangetroffen, of andere handelingen als bedoeld in onderdeel I en II van het besluit noodzakelijk zijn.
3. Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers of in opdracht van de ontheffinghouder handelende (rechts-)personen. De ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers blijven daarbij verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van de aan deze ontheffing verbonden voorschriften.
4. Deze genoemde (rechts)personen dienen op de hoogte te zijn van de inhoud en het doel van deze ontheffing en de daaraan verbonden voorschriften, zodanig dat zij daar ook invulling en uitvoering aan kunnen geven.
5. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een (digitaal) afschrift van deze ontheffing op de locatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op eerste verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde toezichthouder of opsporingsambtenaar.
6. De ontheffinghouder dient, met inachtneming van de hier genoemde voorschriften, de mitigerende maatregelen uit te voeren zoals beschreven in de aanvraag en het activiteitenplan (hoofdstuk 5) en de aanvullende gegevens van 22 december 2023 en 17 januari 2024.
7. De activiteiten en hier genoemde voorschriften dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van een ecologisch deskundige op het gebied van de soorten waarvoor ontheffing is verleend.
8. Alle handelingen en bevindingen dienen door de ecooloog te worden bijgehouden in een logboek. Met handelingen worden alle handelingen bedoeld die invloed hebben op de beschermde soorten, zoals ongeschikt maken en het plaatsen van de tijdelijke en permanente voorzieningen. Ook dienen er duidelijke foto's van de werkzaamheden en de geplaatste voorzieningen te worden opgenomen in het logboek. Dit logboek dient op verzoek van een toezichthouder direct te worden overhandigd.
9. De ontheffinghouder dient een ecologisch werkprotocol op te stellen op basis van de aanvraag en de hier genoemde voorschriften. Alle betrokken partijen, met name ook de uitvoerenden op de initiatieflocatie, dienen, voorafgaand aan het uitvoeren van de werkzaamheden, van de inhoud van het werkprotocol op de hoogte gesteld te worden en dienen dit aantoonbaar na te leven. Dit ecologisch werkprotocol dient ter informatie aan ons te worden toegezonden, uiterlijk 2 weken voor de start van de werkzaamheden, via info@odbn.nl, onder vermelding van het zaaknummer.

Specifieke voorschriften

Tijdelijke alternatieve voorzieningen:

10. Voorafgaand aan de werkzaamheden aan de voorgevel van Prins Hendrikstraat 34 dient een controle door een ecologisch deskundige te worden uitgevoerd op de aanwezigheid van vleermuizen in de 2 tijdelijke kasten aan deze gevel. Indien vleermuizen in de kasten aanwezig zijn kunnen de werkzaamheden aan de voorgevel van Prins Hendrikstraat 34 niet uitgevoerd worden en dient te worden gewacht totdat de vleermuizen zelfstandig de kasten hebben verlaten.

Ongeschikt maken:

11. Op het moment van ongeschikt maken en de 3 daaropvolgende nachten moeten de weersomstandigheden tijdens de eerste 2 uur na zonsondergang overeenkomen met de eisen die het vleermuisprotocol stelt voor de weersomstandigheden tijdens het onderzoek doen naar zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis.
12. Alle te renoveren gebouwdelen of gebouwdelen binnen de invloedssferen van de werkzaamheden waar geschikte invliegopeningen voor vleermuizen in aanwezig zijn en dus geen vleermuizen zijn aangetroffen, dienen dusdanig ongeschikt gemaakt te worden dat de gewone dwergvleermuis hierin nergens meer kan verblijven.
13. De exclusion voorzieningen dienen gedurende de renovatiewerkzaamheden aanwezig te blijven in de gebouwdelen die gerenoveerd worden.
14. Bij het ongeschikt maken mag geen opschuimend en uithardend (vul)schuim (PUR) gebruikt worden. Dergelijk (vul)schuim mag alleen gebruikt worden nadat de woningen al ongeschikt zijn gemaakt, er een controleronde heeft plaatsgevonden conform het voorschrift over de controleronde én er is vastgesteld dat er geen vleermuizen meer aanwezig zijn.
15. Wanneer een opening direct permanent wordt afgesloten, dient gecontroleerd te worden dat vleermuizen via een exclusion voorziening de verblijfplaats kunnen verlaten. Wanneer dit niet zeker is, dient de opening te worden afgesloten middels een exclusion voorziening. In het ecologisch werkprotocol moet worden vastgelegd op welke wijze gecontroleerd wordt of een verblijfplaats ook via een andere uitvliegopening te verlaten is.

Controlebezoek:

16. Voorafgaand aan de werkzaamheden, na het ongeschikt maken, dient een controleronde te worden uitgevoerd.
17. Tussen het ongeschikt maken en de controleronde dienen ten minste 3 dagen te zitten, zodat de vleermuizen de tijd hebben de verblijfplaats te verlaten.
18. De controleronde dient plaats te vinden conform de eisen die het dan geldende vleermuisprotocol stelt aan het onderzoek naar zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis. Concreet gaat het om de start- en eindtijd, onderzoeksperiode, minimale temperatuur en maximale windkracht.
19. Tijdens de gehele controleronde moet het droog zijn.
20. De vleermuizen mogen na de controleronde geen toegangsmogelijkheden meer hebben tot de bebouwing.
21. Er kan pas gestart worden met de renovatiewerkzaamheden na de expliciete toestemming van de ecooloog.

Tijdens de werkzaamheden:

22. Indien tijdens de werkzaamheden (niet zijnde ongeschikt maken) toch gewone dwergvleermuizen worden aangetroffen, dient het werk direct stopgezet te worden. Vervolgens dient de ecooloog geraadpleegd te worden om een plan op te stellen hoe hiermee wordt om gegaan. De werkzaamheden mogen pas hervat worden als de gewone dwergvleermuis uit het gebouw verdwenen is. In het logboek dient te worden vastgelegd hoe er wordt omgegaan met de aanwezige soort.

Permanente voorzieningen:

23. De kasten dienen op ten minste 2 verschillende windrichtingen te worden gerealiseerd.
24. In het logboek dient met behulp van tekst én foto's te worden vastgelegd waar de permanente voorzieningen worden gerealiseerd.

Verwijderen tijdelijke voorziening na afloop van de werkzaamheden:

25. De tijdelijke voorzieningen dienen in stand te worden gehouden totdat de permanente voorzieningen gerealiseerd en beschikbaar zijn, waarbij rekening dient te worden gehouden met de gewenningsperiodes conform het betreffende Kennisdocument en aangetroffen functies.
26. Het verwijderen van de tijdelijke voorzieningen vindt plaats buiten de meest kwetsbare periodes - dit zijn voor vleermuizen de kraamperiode (half mei tot half juli) en de winterperiode (15 oktober tot 1 april).
27. Voor het verwijderen van de tijdelijke voorzieningen dient gecontroleerd te worden of de voorziening 'leeg' is. De kasten mogen alleen verwijderd worden op het moment dat er geen vleermuis aanwezig is in de kast.
28. Het verwijderen van tijdelijke voorzieningen mag slechts plaatsvinden binnen de ontheffingsperiode. Indien een tijdelijke voorziening buiten de ontheffingsperiode verwijderd wordt, zal onderzoek uitgevoerd moeten worden naar de functionaliteit van de verblijfplaats. Mogelijk is er dan een nieuwe vergunning benodigd voor het weghalen van de kast.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Aanvraag

Op 30 oktober 2023 hebben wij van Stichting Trudo een aanvraag voor een ontheffing ingevolge artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) ontvangen. De aanvraag is op 22 december 2023 aangevuld.

Op 11 januari 2024 hebben wij een voornemen tot weigeren van de aanvraag gestuurd. Op 17 januari 2024 hebben wij hier een reactie op ontvangen.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag en het activiteitenplan. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/208930.

Gedragscode

Er wordt geen gebruik gemaakt van een gedragscode.

Bevoegd gezag

Omdat de activiteit wordt verricht in de provincie Noord-Brabant zijn Gedeputeerde Staten (verder: GS) op grond van artikel 1.3 van de Wnb bevoegd om op de aanvraag te beslissen. Als dit aan de orde is betrekken wij tevens de gevolgen van de activiteit voor de soorten buiten onze provinciegrens bij ons besluit.

Reguliere voorbereidingsprocedure

In deze procedure wordt de reguliere voorbereidingsprocedure overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht toegepast.

Ontvankelijkheid

Voor de aspecten van de aanvraag waarvoor een ontheffing vanuit de Wnb is vereist hebben wij beoordeeld of de aanvraag volledig is en voldoende gegevens bevat. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van die aspecten waarvoor een ontheffing is gevraagd.

Overige regelgeving

Bij de beoordeling van deze aanvraag zijn andere aspecten dan gerelateerd aan soortenbescherming op grond van de Wnb en de daarbij behorende regelgeving niet betrokken. Een toestemming op basis van andere wet- en regelgeving kan daarom aan de orde zijn, onder andere voor ruimtelijke ordening of bouwen.

Deze aanvraag is niet getoetst aan het onderdeel Natura 2000 van de Wnb. Mogelijk is hiervoor ook een vergunningplicht op grond van de Wnb aan de orde. Als dit het geval is dient de aanvrager ook deze bij de provincie aan te vragen.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

1. Wettelijk kader - Wet natuurbescherming

1.1 Inwerkingtreding Omgevingswet

Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Met deze wet voegt de overheid de regels voor de fysieke leefomgeving samen. De Wet natuurbescherming is opgegaan in de Omgevingswet.

Met het ingaan van de Omgevingswet veranderen onder meer de benamingen van wetsinstrumenten. Zo is bijvoorbeeld de benaming voor een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming (artikelen 3.3, 3.8 en 3.10) gewijzigd naar een omgevingsvergunning voor de flora- en fauna-activiteit op grond van de Omgevingswet (artikel 5.1, tweede lid, onder g). U kunt meer lezen over soortenbescherming onder de Omgevingswet op de volgende website <https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/activiteiten-natuur/flora-en-fauna-activiteit/>

1.2 Overgangsrecht Omgevingswet

Voor uw aanvraag is overgangsrecht van toepassing. Dit betekent dat het oude recht van toepassing is voor uw aanvraag tot het besluit onherroepelijk is. De reden hiervoor is dat de aanvraag voor een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming is ingediend vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet (1 januari 2024). Dit overgangsrecht staat beschreven in artikel 2.9, eerste lid, van de Aanvullingswet natuur Omgevingswet.

Wanneer het besluit strekkende tot het verlenen van een ontheffing onherroepelijk is, wordt de ontheffing van rechtswege een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit als de activiteit onder de Omgevingswet vergunningplichtig is. Dit volgt uit artikel 2.6, eerste lid, van de Aanvullingswet natuur Omgevingswet.

1.3 Beschermingsregimes

Op basis van de Wet natuurbescherming zijn er 3 beschermingsregimes. Het eerste regime geldt voor vogels op grond van de Vogelrichtlijn. Artikelen 3.1, 3.2 en 3.4 van de Wnb hebben betrekking op verschillende verbodsbepalingen voor vogelsoorten, waarvoor GS ontheffing kunnen verlenen. Artikelen 3.3 en 3.4 geven de voorwaarden voor het kunnen verlenen van de ontheffing.

Het tweede beschermingsregime geldt voor planten en dieren op basis van de Habitatrictlijn en de Verdragen van Bern en Bonn. Artikelen 3.5 en 3.6 van de Wnb hebben betrekking op verschillende verbodsbepalingen voor deze plant- en diersoorten, waarvoor GS ontheffing kunnen verlenen. De artikelen 3.8 en 3.9 geven de voorwaarden voor het kunnen verlenen van een ontheffing.

Het derde regime beschrijft de bepalingen voor andere (nationaal beschermde) soorten. Artikel 3.10 van de Wnb heeft betrekking op verschillende verbodsbepalingen voor deze plant- en diersoorten en geeft de voorwaarden waaronder GS ontheffing kunnen verlenen.

Voor alle soorten geldt in alle gevallen de algemene zorgplicht (artikel 1.11 van de Wnb). Het gaat dan zowel om beschermde als onbeschermde dier- en plantensoorten. De zorgplicht geldt ongeacht of er een vrijstelling geldt of een ontheffing is verleend. Hierin wordt bepaald dat eenieder zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, schade aan deze soorten dient te voorkomen.

In artikel 5.4 van de Wnb zijn gronden opgenomen waarop een verleende ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd. De ontheffing kan in elk geval worden ingetrokken als blijkt dat de ontheffinghouder zich niet houdt aan de voorschriften.

1.4 Interim omgevingsverordening Noord-Brabant

Provinciale Staten hebben ten aanzien van soortbescherming aanvullende kaders vastgesteld. Deze zijn neergelegd in paragraaf 2.6.1 van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant. Voor bepaalde soorten en handelingen zijn vrijstellingen opgenomen.

2. Toetsing effecten ruimtelijke ingreep

2.1 Aangevraagde activiteiten

De aangevraagde activiteit betreft het verbouwen van 2 panden. In de 2 panden bevinden zich momenteel 7 appartementen. De 2 panden worden zowel van binnen als buiten verbouwd/gerenoveerd waarna er uiteindelijk 6 appartementen worden gerealiseerd. De werkzaamheden bestaan uit:

- het aanbrengen van een isolatiepakket met nieuwe stuclaag tegen de achtergevel;
- het grotendeels slopen van de aanbouw aan de achterzijde en een nieuwe aanbouw realiseren;
- het verwijderen van een klein balkon aan de voorzijde;
- het verven van de kozijnen aan de voorzijde;
- de realisatie van een nieuwe voordeur;
- de realisatie van een nieuw dakraam;
- inpandige verbouwingen;
- het verwijderen tuinvegetatie en aanleg van nieuw groen;
- de realisatie van bergingen.

De werkzaamheden vinden plaats tussen 15 april 2024 en 31 december 2026. Een uitgebreide omschrijving van de activiteiten is opgenomen in de aanvraag.

2.2 Onderzoek soorten

Het uitgevoerde onderzoek naar beschermde soorten is beschreven in de bij aanvraag gevoegde rapportages 'Flora- en fauna-inspectie voor Prins Hendrikstraat 32 en 34 te Eindhoven', in bijlage 1 van het activiteitenplan en de aanvullingen van 22 december 2023.

Als vooronderzoek heeft literatuuronderzoek plaatsgevonden (NDFP/verspreidingsatlassen) en op 1 maart 2023 heeft een quickscan naar beschermde soorten plaatsgevonden. Het nader onderzoek naar vleermuizen heeft plaatsgevonden in 2023 conform het Vleermuisprotocol 2021.

Het nader onderzoek naar vleermuizen is uitgevoerd door 1 waarnemer per veldronde. Het Vleermuisprotocol stelt dat de in te zetten personele capaciteit afhankelijk is van de omvang en complexiteit van het onderzoeksgebied en de objecten die zich hierin bevinden. Het Vleermuisprotocol 2021 geeft aan: 'als in het donker vanuit één positie meer dan een kwart van het onderzoeksgebied niet valt te (over)zien of te beluisteren, moet een extra waarnemer ingeschakeld worden. Daarbij geldt voor die extra waarnemer weer dezelfde regel totdat het hele onderzoeksgebied goed in beeld is. De voor- en achtergevel van de te verbouwen panden waren niet gelijktijdig te overzien met 1 waarnemer. Dit is een afwijking van het Vleermuisprotocol 2021. Gezien er in de voorgevels van de 2 panden geen plekken aanwezig zijn waar vleermuizen kunnen verblijven is de inzet van 1 waarnemer per veldronde akkoord bevonden.

2.3 Mogelijke effecten op beschermde soorten

In het plangebied is een zomerverblijfplaats van 1 gewone dwergvleermuis achter een boeiboord aan de achterzijde van huisnummer 32 aangetroffen. Doordat er tegen de achtergevel een isolatiepakket met nieuwe stuclaag wordt aangebouwd, gaat deze verblijfplaats verloren.

De aanvrager geeft aan dat door het uitvoeren van de activiteiten:

- 1 rustplaats van de gewone dwergvleermuis;

wordt beschadigd of vernield en vleermuizen worden verstoord.

Dit is een overtreding van de bepalingen zoals bedoeld in artikel 3.5, tweede en vierde lid, van de Wnb.

2.4 Alternatievenafweging

De huidige appartementen in de panden Prins Hendrikstraat 32 en 34 zijn van een dusdanige kwaliteit dat het handhaven in de huidige staat geen optie is. Het betreft hier bestaande woningen, waardoor een alternatieve locatie voor de werkzaamheden niet mogelijk is.

De afgelopen jaren zijn er klachten door de bewoners over de staat van de woningen gedaan. De klachten liepen uiteen van tocht en kou in de winter en hitte in de zomer. Daarnaast was er sprake van geluidsoverlast tussen de woningen. Naar aanleiding van de klachten zijn de bewoners uit de appartementen geplaatst. Daarop is onderzoek gedaan naar de opties van verbetering of sloop-nieuwbouw van de panden.

Vanwege de beeldbepalende kwaliteit van de voorgevel was de gemeente Eindhoven geen voorstander van sloop en nieuwbouw. De voorbouw is bouwkundig nog goed dus er is ook geen noodzaak om deze te slopen. Nieuwbouw zou ook grote weerstand geven vanuit de omwonenden en technische problemen met de buurpanden opleveren. Zodoende is gekozen voor de renovatie-variant. De uitbouwen zijn bouwkundig dusdanig slecht dat handhaven en opknappen van de uitbouwen geen optie is, daarop is besloten de uitbouwen te slopen en te vernieuwen. Een alternatief is het geheel slopen van de woningen, echter zou dit ook het gevolg hebben dat de verblijfplaatsen vernietigd worden.

De huidige woningen worden door een centraal verwarmingssysteem op gas verwarmd. Het systeem hield er regelmatig mee op en is niet meer op te knappen. Trudo heeft de opgave om al haar woningbezit te verduurzamen en gasloos te maken. Dit kan alleen door de woningen ook te verduurzamen. Daarnaast waren de stookkosten voor de huurders hoog. Door het goed isoleren en gasloos maken van de appartementen zullen de stookkosten voor de huurders lager worden. Voor sociale huurwoningen is het essentieel dat ook de bijkomende kosten betaalbaar blijven.

Door de appartementen weer goed op te knappen worden er 6 goede sociale huurwoningen toegevoegd aan de woonvoorraad in Eindhoven. De 2 bestaande appartementen aan Prins Hendrikstraat 34, op de eerste verdieping, waren zo klein en kwalitatief slecht dat er gekozen is om deze samen te voegen en er 1 goed appartement van te maken. Daarnaast hebben een aantal van de huidige appartementen op de tweede verdieping nu geen buitenruimte. Door de uitbouwen te vernieuwen is ook de mogelijkheid ontstaan om ook deze appartementen te voorzien van een buitenruimte. Verder hebben de huidige appartementen geen fietsenberging. Door de uitbouwen te vernieuwen is de mogelijkheid ontstaan om bergingen in de tuin te bouwen.

De huidige achtergevels zijn massieve steens muren. Deze zijn niet goed vanuit de binnenzijde te isoleren zonder koudebruggen ter hoogte van de vloeren. In deze steens muren is ook geen vleermuisverblijf te realiseren. Uiteindelijk worden er dus isolatieplaten toegepast waarin inbouwstenen worden gerealiseerd.

Wat betreft de planning is al voor het meest gunstige alternatief gekozen. De werkzaamheden worden buiten de kwetsbare periode van de gewone dwergvleermuis uitgevoerd, de verblijfplaats wordt ongeschikt gemaakt buiten de kwetsbare periode.

Gezien het bovenstaande is ons gebleken dat er geen redelijke alternatieven mogelijk zijn, die zouden leiden tot een kwalitatief gelijkwaardig resultaat. De alternatievenafweging is hiermee dan ook voldoende onderbouwd.

2.5 Belang van de aanvraag

De ontheffing is gevraagd op grond van het belang 'de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten' zoals genoemd in artikel 3.8, vijfde lid, onder b, van de Wnb.

De renovatie/verbouwing wordt uitgevoerd in verband met energetische maatregelen en noodzakelijk onderhoud. De voorgenomen renovatie draagt hiermee bij aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord waarin ingezet wordt op verduurzaming van onze samenleving en tevens ingezet wordt op energiezuinig (ver)bouwen van woningcomplexen. De panden hebben in de huidige situatie energielabel E en zullen in de nieuwe situatie energielabel A krijgen. De afname aan energieverbruik zal leiden tot een afname aan CO₂-productie en daarmee een bijdrage leveren aan het beperken van de klimaatverandering wat voor groot openbaar belang is voor onze samenleving, met voor het milieu wezenlijke gunstige effecten.

Daarnaast wordt ontheffing aangevraagd op basis van het belang voor de volksgezondheid en openbare veiligheid. Door het renoveren en/of verduurzamen van woningen zullen de woningen beter geïsoleerd zijn en voorzien van betere ventilatie waardoor vocht en tocht in huis beperkt wordt. Tijdens planmatig onderhoud worden oude installaties vervangen door nieuwe, betere en energiezuinigere, installaties. De energielasten worden daarmee verlaagd en het binnenklimaat wordt verbeterd waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de volksgezondheid. Daarnaast dragen duurzame en energiezuinige huizen bij aan de verbetering van het klimaat.

Mensen kunnen gezondheidsproblemen krijgen van vocht in de woning. In onderzoek is een consistente associatie gevonden tussen vocht in de woning en het voorkomen van luchtwegsymptomen zoals hoesten en piepen. Blootstelling aan vochtige woonomstandigheden of schimmel geeft een verhoogd risico op het ontstaan van astma, verergering van astma, luchtwegklachten en luchtweginfecties. Ook kunnen schimmels een rol spelen bij gezondheidsklachten. Schimmels kunnen bij mensen die daarvoor gevoelig zijn, een verergering van luchtwegklachten of allergische reacties, zoals hooikoortsachtige verschijnselen veroorzaken. Naast gezondheidseffecten van wonen in een vochtig huis, kunnen er ook gezondheidseffecten ontstaan door het wonen in een huis met een lage luchtvochtigheid, vooral contactlensdragers en mensen met allergieën en huidklachten, kunnen last krijgen van bijvoorbeeld droge ogen en een droge huid.

Daarnaast bevat de bestaande achterbouw asbest. Wanneer asbestvezels worden ingeademd, kunnen deze tot diep in de longen doordringen. Afhankelijk van de duur van de blootstelling en de hoeveelheid asbestvezels die binnendringt, kan dit in het ergste geval leiden tot kanker. De sloop en de verbouwing is daarmee van het belang voor de volksgezondheid en openbare veiligheid.

Ten slotte ontstaan er met de verbouwing 6 betaalbare appartementen waar veel vraag naar is. Dit draagt dus bij aan het maatschappelijk belang.

Gelet op de naar voren gebrachte omstandigheden zijn wij van oordeel dat de belangen voldoende onderbouwd zijn om de ontheffing te kunnen verlenen.

2.6 Mitigerende maatregelen en staat van instandhouding

In het activiteitenplan (hoofdstuk 5) en de aanvullende gegevens van 22 december 2023 is beschreven welke maatregelen worden genomen om de effecten voor de gewone dwergvleermuis zoveel mogelijk te voorkomen. In grote lijnen gaat het om de volgende maatregelen:

Tijdelijke alternatieve voorzieningen

- Voor 1 mei 2023 zijn 2 kraamkasten van het type VMT3 van Unitura opgehangen aan de zijgevels van de naastgelegen panden aan de Prins Hendrikstraat 36 en 38.
- In december 2023 zijn 2 kraamkasten van het type VMT3 van Unitura opgehangen aan de voorgevel van Prins Hendrikstraat 34. Daarnaast is de blauwe regen aan de onderzijde gekapt zodat de vrije val tijdens het uitvliegen niet belemmerd wordt. Voor 1 april 2024 wordt de blauwe regen geheel verwijderd.

Ongeschikt maken:

- In de periode juli – half oktober (de actieve periode van de gewone dwergvleermuis), voorafgaand aan de verbouwing, worden plastic 'exclusion flaps' voor de betreffende invliegopeningen geplaatst. Dit zal onder begeleiding van een vleermuisdeskundige worden uitgevoerd.
- De exclusionflaps zullen minimaal gedurende 1 week blijven hangen en zullen tot aan de start van de werkzaamheden aanwezig blijven.
- Vóórdat het pand op nummer 32 ongeschikt wordt gemaakt, zullen de boeiboorden van het pand op nummer 34 handmatig worden verwijderd of de spleten tussen het boeiboord en de gevels worden gedicht met purschuim. Na het ongeschikt maken van het pand op nummer 32 hebben vleermuizen vervolgens geen mogelijkheid meer om in het pand aan nummer 34 te verblijven.

Aangepaste werkwijze

- Er zijn 2 opties voor het verwijderen van het balkon:
 - Het balkon aan de voorzijde van Prins Hendrikstraat 34 wordt handmatig verwijderd waarbij er kortstondig een steiger zal worden geplaatst. De steiger zal niet hoger zijn dan de hoogte van het balkon. De balustrades en vloer worden handmatig verwijderd, waarbij er wat slijpwerk zal plaatsvinden. Dit is echter van zeer korte duur.
 - Een geheel andere optie is om de meest verstorende werkzaamheden (verwijderen van het balkon) al vóór 1 april uit te voeren. Aan de voorzijde zijn geen vleermuisverblijfplaatsen aangetroffen en deze kunnen er ook niet zijn door afwezigheid van geschikte openingen in de bebouwing.
- Voor het plaatsen van een dakraam en het verven van de kozijnen zal weliswaar een hogere steiger worden geplaatst die voor de kasten aan de voorzijde van Prins Hendrikstraat 34 zal komen te staan
- De werkzaamheden aan de voorgevel van nummer 34 zullen binnen een werkdag worden voltooid waarna de steiger wordt verwijderd. Er zal dus geen steiger aanwezig zijn wanneer dieren in- of uitvliegen.

Permanente voorzieningen:

- Tijdens de renovatiewerkzaamheden worden er 4 nieuwe permanente vleermuisverblijven (van het type IB VL 10 van Vivara Pro) ingemetseld nabij de gevonden zomerverblijfplaats.
- De permanente vleermuisverblijven worden niet boven het balkon gerealiseerd in verband met eventuele predatie en overlast door vleermuisuitwerpselen. Onder de kast wordt te allen tijde 3 meter vrije uitvliegruimte gehandhaafd.

De locaties van de voorzieningen zijn weergegeven in bijlage 2.

De voorgestelde maatregelen zijn in grote lijnen voldoende. Wij nemen in aanvulling op deze maatregelen extra voorschriften op. Het betreft de volgende aanvullende mitigerende maatregelen:

Tijdelijke alternatieve voorzieningen:

- Voorafgaand aan de werkzaamheden aan de voorgevel van Prins Hendrikstraat 34 dient een controle door een ecologisch deskundige te worden uitgevoerd op de aanwezigheid van vleermuizen in de 2 tijdelijke kasten aan deze gevel. Indien vleermuizen in de kasten aanwezig zijn kunnen de werkzaamheden aan de voorgevel van Prins Hendrikstraat 34 niet uitgevoerd worden en dient te worden gewacht totdat de vleermuizen zelfstandig de kasten hebben verlaten. Dit voorschrift wordt opgelegd zodat de tijdelijke alternatieve voorzieningen te allen tijde functioneel zijn en eventueel aanwezige vleermuizen niet verstoord worden.

Ongeschikt maken:

- Op het moment van ongeschikt maken en de 3 daaropvolgende nachten moeten de weersomstandigheden tijdens de eerste 2 uur na zonsondergang overeenkomen met de eisen die het vleermuisprotocol stelt voor de weersomstandigheden tijdens het onderzoek doen naar zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis. Dit voorschrift wordt opgenomen om te borgen dat de vleermuizen daadwerkelijk zullen uitvliegen na het ongeschikt maken en om te borgen dat ze onder gunstige weersomstandigheden een andere verblijfplaats kunnen zoeken.
- Alle te renoveren gebouwdelen of gebouwdelen binnen de invloedssferen van de werkzaamheden waar geschikte invliegopeningen voor vleermuizen in aanwezig zijn en dus geen vleermuizen zijn aangetroffen, dienen dusdanig ongeschikt gemaakt te worden dat de gewone dwergvleermuis hierin nergens meer kan verblijven. Dit voorschrift wordt opgenomen, omdat de vleermuizen zich kunnen verplaatsen naar nieuwe verblijfplaatsen binnen de invloedssferen van het planvoornemen, nadat hun huidige verblijfplaatsen ongeschikt zijn gemaakt.
- De exclusion voorzieningen dienen gedurende de renovatiewerkzaamheden aanwezig te blijven in de gebouwdelen die gerenoveerd worden. Dit voorschrift wordt opgenomen om te voorkomen dat vleermuizen zich opnieuw gaan vestigen in het te renoveren gebouwdeel tijdens de werkzaamheden.
- Bij het ongeschikt maken mag geen opschuimend en uithardend (vul)schuim (PUR) gebruikt worden. Dergelijk (vul)schuim mag alleen gebruikt worden nadat de woningen al ongeschikt zijn gemaakt, er een controleronde heeft plaatsgevonden conform het voorschrift over de controleronde én er is vastgesteld dat er geen vleermuizen meer aanwezig zijn. Dit voorschrift wordt opgenomen om te voorkomen dat vleermuizen vastkleven of verstrikt raken in het (vul)schuim of onverhoopt opgesloten worden.
- Wanneer een opening direct permanent wordt afgesloten, dient gecontroleerd te worden dat vleermuizen via een exclusion voorziening de verblijfplaats kunnen verlaten. Wanneer dit niet zeker is, dient de opening te worden afgesloten middels een exclusion voorziening. In het ecologisch werkprotocol moet worden vastgelegd op welke wijze gecontroleerd wordt of een verblijfplaats ook via een andere uitvliegopening te verlaten is. Dit voorschrift wordt opgenomen om te borgen dat de vleermuizen hun verblijfplaats altijd kunnen verlaten via een exclusion voorziening nadat de geschikte openingen toegankelijk zijn gemaakt.

Controlebezoek:

- Voorafgaand aan de werkzaamheden, na het ongeschikt maken, dient een controlerende te worden uitgevoerd.
- Tussen het ongeschikt maken en de controlerende dienen ten minste 3 dagen te zitten, zodat de vleermuizen de tijd hebben de verblijfplaats te verlaten.
- De controlerende dient plaats te vinden conform de eisen die het dan geldende vleermuisprotocol stelt aan het onderzoek naar zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis. Concreet gaat het om de start- en eindtijd, onderzoeksperiode, minimale temperatuur en maximale windkracht.
- Tijdens de gehele controlerende moet het droog zijn.
- De vleermuizen mogen na de controlerende geen toegangsmogelijkheden meer hebben tot de bebouwing.
- Er kan pas gestart worden met de renovatiewerkzaamheden na de expliciete toestemming van de ecooloog.

De bovenstaande voorschriften over de controlerende worden opgelegd om te voorkomen dat het gebouw onterecht vleermuisvrij wordt verklaard en dat er nog vleermuizen aanwezig zijn in de bebouwing ten tijde van de werkzaamheden.

Tijdens de werkzaamheden:

- Indien tijdens de werkzaamheden (niet zijnde ongeschikt maken) toch gewone dwergvleermuizen worden aangetroffen, dient het werk direct stopgezet te worden. Vervolgens dient de ecooloog geraadpleegd te worden om een plan op te stellen hoe hiermee wordt om gegaan. De werkzaamheden mogen pas hervat worden als de gewone dwergvleermuis uit het gebouw verdwenen is. In het logboek dient te worden vastgelegd hoe er wordt omgegaan met de aanwezige soort. Dit voorschrift wordt opgelegd om te voorkomen dat vleermuizen op een ongunstig moment verstoord worden en/of gewond raken en om negatieve effecten op de soort tot een minimum te beperken.

Permanente voorzieningen:

- De kasten dienen op ten minste 2 verschillende windrichtingen te worden gerealiseerd. Dit voorschrift wordt opgelegd om de kasten geclusterd in verschillende windrichtingen aan te bieden en daarmee verschillende microklimaten aan te bieden. Op deze manier wordt de kans op succes van ingebruikname van de permanente voorziening door de gewone dwergvleermuis vergroot.
- In het logboek dient met behulp van tekst én foto's te worden vastgelegd waar de permanente voorzieningen worden gerealiseerd. Dit voorschrift wordt opgelegd omdat de permanente voorzieningen in de aangeleverde plannen niet op verschillende windrichtingen worden gerealiseerd en het onduidelijk is waar de permanente voorzieningen gerealiseerd worden wanneer verschillende microklimaten gehandhaafd worden.

Verwijderen tijdelijke voorziening na afloop van de werkzaamheden:

- De tijdelijke voorzieningen dienen in stand te worden gehouden totdat de permanente voorzieningen gerealiseerd en beschikbaar zijn, waarbij rekening dient te worden gehouden met de gewenningsperiodes conform het betreffende Kennisdocument en aangetroffen functies. Dit voorschrift wordt opgelegd om de vleermuizen voldoende tijd te geven om de permanente voorzieningen te ontdekken en in gebruik te nemen voordat de tijdelijke voorzieningen worden verwijderd.

- Het verwijderen van de tijdelijke voorzieningen vindt plaats buiten de meest kwetsbare periodes - dit zijn voor vleermuizen de kraamperiode (half mei tot half juli) en de winterperiode (15 oktober tot 1 april). Dit voorschrift wordt opgenomen om vleermuizen de kans te geven om tijdens de minst kwetsbare periode een alternatieve verblijfplaats te zoeken.
- Voor het verwijderen van de tijdelijke voorzieningen dient gecontroleerd te worden of de voorziening 'leeg' is. De kasten mogen alleen verwijderd worden op het moment dat er geen vleermuis aanwezig is in de kast. Dit voorschrift wordt opgelegd om te voorkomen dat eventueel aanwezige vleermuizen verstoord raken en/of individuen indirect of direct gedood of verwond raken.
- Het verwijderen van tijdelijke voorzieningen mag slechts plaatsvinden binnen de ontheffingsperiode. Indien een tijdelijke voorziening buiten de ontheffingsperiode verwijderd wordt, zal onderzoek uitgevoerd moeten worden naar de functionaliteit van de verblijfplaats. Mogelijk is er dan een nieuwe vergunning benodigd voor het weghalen van de kast. Dit voorschrift is opgenomen om te borgen dat er geen verbodsbepalingen worden overtreden, zonder ontheffing/vergunning. Het weghalen van vleermuis kasten kan namelijk leiden tot het opheffen van een vleermuisverblijfplaats.

Door het nemen van mitigerende maatregelen en de inrichting van het gebied na afloop van de werkzaamheden komt de gunstige staat van instandhouding van de gewone dwergvleermuis niet in het geding door het uitvoeren van de voorgenomen werkzaamheden.

3. Conclusie

Gelet op het voorgaande verlenen wij gevraagde ontheffing. De ontheffing wordt slechts voor de in het besluit genoemde soorten en beschreven activiteiten verleend. Deze ontheffing geldt alleen voor de activiteiten die conform de aanvraag worden uitgevoerd, voor zover in deze ontheffing zelf niet anders is aangegeven.


Aan deze ontheffing zijn voorschriften verbonden.

BIJLAGE 1. OVERZICHTSTEKENING VAN DE PLANLOCATIE



Figuur 1. Locatie Prins Hendrikstraat 32-34, 5611 HK te Eindhoven. De activiteiten vinden plaats binnen het omliggende gebied.

BIJLAGE 2. LOCATIES VAN DE MITIGERENDE MAATREGELEN



Figuur 2. Locatie van de tijdelijke voorzieningen.



Figuur 3. Locatie van de permanente voorzieningen. Met inachtneming van voorschrift 23 en 24.

BIJLAGE 3. MELDINGSFORMULIER START HANDELINGEN BESCHERMDE SOORTEN

Meldingsformulier start handelingen ten aanzien van beschermde soorten

Ontheffing Wet natuurbescherming, onderdeel beschermde soorten

Gegevens

Aanvraagnummer Z/208930

Naam initiatief Verbouwing Prins Hendrikstraat 32-34, 5611 HK te Eindhoven

Ontheffingsperiode voor de periode van 15 april 2024 tot en met 31 december 2026

Ontheffinghouder

Naam aanvrager

Adres

PC-Woonplaats

Gegevens

werkzaamheden:

Contactpersoon uitvoering werkzaamheden

Telefoonnummer (vast)

Telefoonnummer (mobiel)

Ecoloog betrokken bij uitvoering

Locatie(s) werkzaamheden

Datum gereedkomen compensatiemaatregelen

Datum start werkzaamheden

Overzicht planning werkzaamheden

Dit formulier dient zodra de aanvang van de handelingen met betrekking tot beschermde soorten bekend is, doch uiterlijk 2 weken van tevoren, te worden ingediend bij de Omgevingsdienst Brabant Noord

Retouradres

Omgevingsdienst Brabant Noord
Email: info@odbn.nl

KENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, Stichting Trudo, Prins Hendrikstraat 32-34, 5611 HK te Eindhoven, Z/208930

Beschikking

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 30 januari 2024 een ontheffing ingevolge 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming hebben **verleend** (kenmerk: Z/208930-374023) aan Stichting Trudo, Torenallee 34, 5617 BD te Eindhoven, voor het verbouwen van 2 panden met 7 appartementen, uit te voeren aan de Prins Hendrikstraat 32-34, 5611 HK te Eindhoven, in de gemeente Eindhoven. De ontheffing is geldig voor de periode van 15 april 2024 tot en met 31 december 2026.

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 1 februari 2024 tot en met 13 maart 2024 **6 weken ter inzage** bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), telefoonnummer (088) 743 00 00. Voor inzage in de bijbehorende stukken dient een afspraak gemaakt te worden. Het besluit is digitaal op te vragen via e-mail info@odbn.nl of te vinden op de website <https://zoek.officielebekendmakingen.nl> onder 'officiële bekendmakingen'.

Bezwaar

Is dit besluit aan u gericht en bent u het er niet mee eens, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Is het besluit niet rechtstreeks aan u gericht en bent u het er niet mee eens, dan kunt u alleen een bezwaarschrift indienen als het besluit directe gevolgen voor u heeft. Verstuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit.

U kunt uw bezwaarschrift op 2 manieren indienen:

- **Digitaal.** Op www.brabant.nl/bezwaar vindt u de link 'Bezwaar indienen'. U heeft hiervoor een digitale handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig.
- **Per post.** Stuur uw bezwaarschrift naar:
Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

In het bezwaarschrift zet u:

- uw naam en adres;
- de datum, het kenmerk en een omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent;
- de reden waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- de datum van uw bezwaarschrift en uw handtekening;
- maakt u namens iemand anders bezwaar? Stuur dan een machtiging mee.

Voeg ook een kopie toe van het besluit waarmee u het niet eens bent. Op deze manier kunnen wij uw bezwaarschrift beter in behandeling nemen.

Kunt u ons ook uw telefoonnummer en e-mailadres geven? Zo kunnen wij samen met u de beste aanpak van de behandeling van uw bezwaar bespreken.

U kunt het secretariaat van de hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Aan het indienen van een bezwaar zijn geen kosten verbonden.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient, dan heeft dit geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit geldt zolang uw bezwaarschrift in behandeling is. Het kan zijn dat u dit niet wilt. Bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Er zijn kosten verbonden aan het vragen om een voorlopige voorziening (griffierecht).

U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening. Zie daarvoor:
rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Aan deze procedure is het kenmerk Z/208930 gekoppeld. Wij verzoeken u bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

's-Hertogenbosch, januari 2024