

Ontwerpbeschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 14 november 2023 bij hen binnengekomen aanvraag van Waterschap Rivierenland voor haar rioolwaterzuiveringsinstallatie te Sleeuwijk, om wijziging van vergunningvoorschriften krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting aan de Robijnsweg 15 te Sleeuwijk, kadastraal bekend gemeente Werkendam, sectie N, perceelnummer 472.

Ondertekening bij definitieve beschikking

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Namens dezen,



Teammanager

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

De digitale ondertekening van deze beschikking is in ons registratiesysteem vastgelegd. De authenticiteit van de handtekening is daarmee digitaal geborgd. Als gevolg daarvan is dit document niet meer voorzien van een handtekening.

Zaaknummer: Z2023-
00003447

Ons kenmerk:
D2024-00016668

Datum : 14-2-2024

Plaats:
Tilburg

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg
Postbus 75
5000 AB Tilburg
(013) 206 01 00
info@omwb.nl
www.omwb.nl



ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 14 november 2023 is een aanvraag om wijziging van de voorschriften van een omgevingsvergunning ontvangen van waterschap Rivierenland. Het betreft een aanvraag voor het aanpassen van de bestaande geluidsvoorschriften voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie (hierna: RWZI) te Sleeuwijk. De aanvraag gaat over de locatie Robijnsweg 15 te Sleeuwijk.

De aanvraag is geregistreerd in het Omgevings Loket Online (OLO) onder nummer 8189177 en intern onder zaaknummer Z2023-00003447.

Concreet wordt verzocht om het aanpassen van de geluidsvoorschriften op grond van:

- artikel 2.31, lid 2 onder b van de Wabo.

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze beschikking en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen:

- de voorschriften 2.1.1 en 2.2.1 uit de op 31 oktober 2019 verleende omgevingsvergunning (met ons zaaknummer: 19010526) in te trekken en
- de aan deze beschikking verbonden voorschriften 2.1.1 en 2.2.1 aan de vigerende vergunning toe te voegen.

Tevens besluiten wij:

- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uitmaken van deze vergunning:
 - het OLO-formulier met nummer: 8189177;
 - NL23-648800269-51178 Geluidonderzoek RWZI Sleeuwijk.pdf.



RECHTSMIDDELEN

Zienswijzen

Een ieder kan schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen. Dit kan tot zes weken na de dag waarop dit ontwerpbesluit ter inzage wordt gelegd. In de schriftelijke zienswijzen moet u, naast uw inhoudelijke zienswijzen, het volgende opnemen: uw naam en adres, de datum en een omschrijving van het ontwerpbesluit. Uw zienswijzen kunt u richten aan:

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
P/a Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Postbus 75
5000 AB Tilburg

Als u liever uw zienswijzen digitaal indient, dan kunnen deze verzonden worden naar:

info@omwb.nl

Wij verzoeken u om in de zienswijzen ons zaaknummer te vermelden.

INHOUDSOPGAVE

| | |
|--|-----------|
| ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING..... | 2 |
| ONDERWERP..... | 2 |
| BESLUIT..... | 2 |
| RECHTSMIDDELEN..... | 3 |
| VOORSCHRIFTEN..... | 5 |
| 2 GELUID..... | 5 |
| 2.1 ALGEMEEN..... | 5 |
| 2.2 REPRESENTATIEVE BEDRIJFSITUATIE..... | 5 |
| PROCEDURELE ASPECTEN..... | 6 |
| 1. PROCEDURELE ASPECTEN..... | 6 |
| 1.1. GEGEVENS AANVRAGER..... | 6 |
| 1.2. PROJECTBESCHRIJVING..... | 6 |
| 1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG..... | 6 |
| 1.4. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE..... | 7 |
| 1.5. VERGUNNINGPLICHT..... | 7 |
| 1.6. BEVOEGD GEZAG..... | 8 |
| 1.7. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG..... | 8 |
| 1.8. PROCEDURE..... | 8 |
| 1.9. OMGEVINGSWET EN OVERGANGSRECHT..... | 8 |
| 1.10. ADVIES..... | 9 |
| INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN..... | 10 |
| 2. TOETSINGSKADER MILIEU..... | 10 |
| 2.1. TOETSING WIJZIGING VOORSCHRIFTEN..... | 10 |
| 3. GELUID..... | 11 |
| 3.1. ALGEMEEN..... | 11 |
| 3.2. HET TOETSINGSKADER VOOR DE BESCHERMING TEGEN GELUIDHINDER..... | 11 |
| 3.3. DE GEVOLGEN VAN DE AANGEVRAAGDE ACTIVITEITEN VOOR GELUIDHINDER | 12 |
| 3.4. CONCLUSIE..... | 12 |
| 4. CONCLUSIE..... | 13 |
| BEGRIPPENLIJST..... | 14 |

VOORSCHRIFTEN

2 GELUID

2.1 Algemeen

2.1.1 Het meten en berekenen van de geluidniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moeten plaatsvinden overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', van 1999. Het bepalen van de invallende geluidniveaus vanwege de inrichting ter plaatse van de woningen in de dagperiode dient te gebeuren op een hoogte van 1,5 meter en in de avond- en nachtperiode op een hoogte van 5,0 meter.

2.2 Representatieve bedrijfssituatie

2.2.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of plaatsvindende activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag niet meer bedragen dan de in onderstaande tabel 1 voor de betreffende plaats en periode aangegeven waarden.

Tabel 1. Grenswaarden langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in dB(A) ($L_{A,r,LT}$)

| Immissiepunt | $L_{A,r,LT}$ in dB(A) | | |
|---------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Dag 07.00 – 19.00 u | Avond 19.00 – 23.00 u | Nacht 23.00 – 07.00 u |
| Koorkamp [REDACTED] | 32 | 38 | 38 |
| Koorkamp [REDACTED] | 30 | 39 | 39 |
| Koorkamp [REDACTED] | 30 | 38 | 38 |
| Koorkamp [REDACTED] | 40 | 40 | 40 |
| Koorkamp [REDACTED] | 33 | 33 | 32 |
| Vijcie [REDACTED] | 27 | 27 | 27 |
| Vijcie [REDACTED] | 27 | 27 | 27 |
| Vijcie [REDACTED] | 27 | 27 | 26 |

PROCEDURELE ASPECTEN

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1. Gegevens aanvrager

Op 14 november 2023 is een aanvraag om wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van:

Waterschap Rivierenland voor haar RWZI aan de Robijnsweg 15 te Sleeuwijk.

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het aanpassen van de bestaande geluidsvoorschriften voor de RWZI te Sleeuwijk.

Projectbeschrijving:

De meest recente geluidsvoorschriften zijn opgenomen in de door ons verleende omgevingsvergunning van 31 oktober 2019 (zaaknummer 19010526). In deze vergunning is bepaald dat de vergunninghouder, door middel van een akoestisch onderzoek, moet aantonen dat aan de geluidsvoorschriften van de vergunning uit 2019 wordt voldaan. Aanvrager heeft dit onderzoek uitgevoerd. In dat onderzoek is het recent vergunde zonnepark betrokken (vergunning verleend op 17 april 2019 met ons zaaknummer 18061276 voor ca. 7.200 zonnepanelen). Het zonnepark is inmiddels gerealiseerd. Tevens heeft aanvrager een nog te bouwen kantoorpand meegenomen. Het geluidsonderzoek ziet daarmee op de actuele situatie inclusief een voorgenomen bouw, waarvoor op [14 november 2023](#) een aanvraag omgevingsvergunning is ingediend.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor:

het aanpassen van de bestaande geluidsvoorschriften op grond van artikel 2.31, lid 2 onder b van de Wabo.

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de op 14 november 2023 ingediende volgende delen:

- Aanvraagformulier met OLO nummer 8189177;
- NL23-648800269-51178 Geluidonderzoek RWZI Sleeuwijk.pdf;
- Samenstelling energiefabriek RWZI Sleeuwijk A0.pdf;
- DJI 0010.JPG;
- DJI 0011.JPG;
- DJI_0012.JPG;
- DJI_0013.JPG;
- DJI_0014.JPG.

1.4. Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

| Soort | Vergunning datum | Kenmerk | Onderwerp |
|---------------------------------|-------------------|----------|--|
| Wm, uitgebreid | 12 september 2008 | 1417631 | Revisie |
| Wm, melding | 14 april 2009 | 1522115 | Aanpassing van de wasplaats, overdekken van de opslag en uitbreiding kantoor |
| Wabo, uitgebreid, fase 1 milieu | 31 augustus 2017 | 17021073 | Centralisatie zuivering afvalwater |
| Wabo, uitgebreid, fase 2 bouwen | 31 augustus 2017 | 17040440 | Centralisatie zuivering afvalwater |
| Wabo, regulier | 18 december 2017 | 17110236 | Nieuwbouw van een retourslibgemaal |
| Wabo, uitgebreid, strijd R.O. | 14 juni 2019 | 18091283 | Realisatie energiefabriek |
| Wabo, uitgebreid, fase 1 milieu | 31 oktober 2019 | 19010526 | Realisatie energiefabriek |
| Wabo, uitgebreid, fase 2 bouwen | 12 december 2019 | 19051242 | Realisatie energiefabriek |
| Wabo, uitgebreid | 2 december 2020 | 20080373 | Legionella voorschriften toevoegen |
| Wabo, uitgebreid | 20 september 2022 | 20021893 | BBT actualisatie afvalbehandeling |

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Uit artikel 4.13, lid 1 van de Invoeringswet Omgevingswet volgt dat een omgevingsvergunning voor een activiteit waarop een verbodsbepaling als bedoeld in paragraaf 5.1.1 van de Omgevingswet van toepassing is en die onherroepelijk is, geldt als een omgevingsvergunning als bedoeld in afdeling 5.1 van de Omgevingswet. Dit is van toepassing op alle bovenvermelde omgevingsvergunningen en vergunningen die met een omgevingsvergunning zijn gelijkgesteld.

1.5. Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (hierna Bor). De volgende categorieën zijn van toepassing:

| Categorie | Omschrijving |
|-------------|---|
| 28.4 onder: | Gedeputeerde Staten zijn bevoegd te beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning ten aanzien van inrichtingen, behorende tot deze |

| | |
|---------------|---|
| a sub 6 en | <p>categorie, voor zover het betreft inrichtingen voor:</p> <p>a. 6°.andere dan de onder 1° tot en met 5° genoemde van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 1.000 m3 of meer;</p> |
| onder c sub 1 | <p>c. 1°.het ontwateren, microbiologisch of anderszins biologisch of chemisch omzetten, agglomereren, deglomereren, mechanisch, fysisch of chemisch scheiden, mengen, verdichten of thermisch behandelen – anders dan verbranden – van van buiten de inrichting afkomstige huishoudelijke afvalstoffen of bedrijfsafvalstoffen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 15.000.000 kg per jaar of meer;</p> |

Op grond van categorie 28.4 is sprake van een vergunningplichtige activiteit.

Het betreft daarnaast een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 5.3b 'Nuttige toepassing, of een combinatie van nuttige toepassing en verwijdering, van ongevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 75 ton per dag' van de Richtlijn industriële emissies. Om die reden is op grond van artikel 2.1 van het Bor ook sprake van een vergunningplichtige inrichting.

Uit artikel 4.3 Invoeringswet Omgevingswet volgt dat het oude, vóór 1 januari 2024, geldende recht van toepassing is op de onderhavige aanvraag om omgevingsvergunning.

1.6. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor, op grond van de activiteiten van de inrichting, genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 van het Bor.

1.7. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.8. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven op de in artikel 12 van de Bekendmakingswet bepaalde wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennisgegeven van de aanvraag op internet.

1.9. Omgevingswet en overgangsrecht

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Met het in werking treden van de Omgevingswet zijn de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de hierop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten- en regelingen komen te vervallen. Op grond van artikel 4.3 van de Invoeringswet Omgevingswet blijft



echter het oude recht van toepassing op aanvragen die zijn ingediend vóór 1 januari 2024. Onderhavige aanvraag is dan ook conform de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en aanverwante wet- en regelgeving beoordeeld en afgehandeld.

1.10. Advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies verzonden naar de gemeente Altena.

De gemeente heeft vervolgens geen aanleiding gezien om advies uit te brengen.



INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2. TOETSINGSKADER MILIEU

2.1. Toetsing wijziging voorschriften

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij conform artikel 2.14, eerste lid onder a, b en c van de Wabo:

- de bestaande toestand van het milieu betrokken;
- met het milieubeleidsplan rekening gehouden;
- de best beschikbare technieken in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

De in de vergunning aangevraagde wijziging ziet enkel op het milieuaspect geluid. In deze vergunning wordt daarom geen aandacht besteed aan andere milieuaspecten. Hiervoor wordt verwezen naar de eerder verleende vergunningen, die te vinden zijn in ons overzicht dat is opgenomen onder het kopje: huidige vergunningensituatie.

3. GELUID

3.1. Algemeen

De bedrijfsactiviteiten van de onderhavige inrichting hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. De door deze inrichting veroorzaakte geluidbelasting in de omgeving is in kaart gebracht in een akoestisch rapport van Sweco Nederland B.V. met referentienummer NL23-648800269-51178 d.d. 24 mei 2023.

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de in het akoestisch rapport beschreven bedrijfssituaties. Beoordeeld worden de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidsniveaus als gevolg van het in werking zijn van de inrichting alsmede de geluidmissie ten gevolge van de indirecte hinder vanwege het wegverkeer van en naar de inrichting.

3.2. Het toetsingskader voor de bescherming tegen geluidhinder

De normen en beleidsuitgangspunten met betrekking tot het geluid in de omgeving van een inrichting dienen gebaseerd te worden op de 'Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (oktober 1998)'. Omdat er geen gemeentelijke nota industrielawaai is vastgesteld, dient voor het stellen van grenswaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) te worden uitgegaan van de aan gebiedstypering gerelateerde richtwaarden uit hoofdstuk 4 van de eerder genoemde handreiking. De geluidgrenswaarden worden getoetst ter plaatse van woningen van derden.

Het gebied rondom de inrichting is overeenkomstig de Handreiking te typeren als een landelijke omgeving, waar een richtwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) van 40 dB(A) etmaalwaarde ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen van derden geldt. Bij bestaande inrichtingen is overschrijding van de richtwaarde mogelijk tot het referentieniveau van het omgevingsgeluid. Overschrijding van het referentieniveau tot een maximum etmaalwaarde van 55 dB(A) kan volgens de Handreiking in sommige gevallen toelaatbaar worden geacht op grond van een bestuurlijk afwegingsproces, waarbij de geluidbestrijdingskosten een belangrijke rol dienen te spelen.

Door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is onderzoek gedaan naar het referentieniveau van het omgevingsgeluid nabij de inrichting. De resultaten van dit onderzoek zijn weergegeven in het rapport 'Akoestisch onderzoek naar het referentieniveau van het omgevingsgeluid nabij RWZI te Sleeuwijk' met zaaknummer 16090570 d.d. 31 oktober 2016. Bij de woningen aan de Kooikamp zijn referentieniveaus L_{Aref} bepaald van 51, 51 en 44 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.

Het referentieniveau van het omgevingsgeluid is bij de overige nabijgelegen woningen niet bepaald. Voor de overige woningen wordt derhalve uitgegaan van de richtwaarden behorende bij een landelijke omgeving.

Als hoogst toelaatbare maximale geluidsniveaus (L_{Amax}), gemeten in de meterstand 'fast' ter plaatse van de gevels van geluidgevoelige bestemmingen gelden in beginsel voor de dag-, avond- en nachtperiode respectievelijk de grenswaarden 70, 65 en 60 dB(A).

Voor wat betreft de geluidemissie ten gevolge van de indirecte hinder vanwege het wegverkeer van en naar de inrichting dient deze beoordeeld te worden conform de 'Circulaire inzake geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de Wet milieubeheer (1996)'. Daarin wordt voor het equivalent geluidniveau L_{Aeq} ten gevolge van dit wegverkeer een voorkeursgrenswaarde aanbevolen van 50 dB(A) etmaalwaarde.

3.3. De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor geluidhinder

In het akoestisch rapport van Sweco Nederland B.V. zijn enkel de te verwachten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus bepaald. De maximale geluidniveaus (L_{Amax}) nemen met de beoogde wijzigingen niet toe en zijn niet verder onderzocht. De indirecte hinder als gevolg van het wegverkeer van en naar de inrichting wijzigt ook niet en is eveneens buiten beschouwing gelaten.

Conform de 'Handreiking industrielawaai en vergunningverlening' is ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen voor de dagperiode een beoordelingshoogte aangehouden van 1,5 meter en voor de avond- en nachtperiode een beoordelingshoogte van 5,0 meter boven lokaal maaiveld.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Uit het akoestisch rapport blijkt dat bij de in de omgeving van de inrichting gelegen woningen van derden aan de Kooikamp wordt voldaan aan het referentieniveau van het omgevingsgeluid en bij de woningen aan de Vijcie aan de richtwaarden behorende bij een landelijke omgeving van 40, 35 en 30 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode (40 dB(A) etmaalwaarde). De bepaalde waarden van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau worden dan ook toelaatbaar geacht.

3.4. Conclusie

Het bij de aanvraag gevoegde akoestisch rapport hebben wij beoordeeld. Met de uitgangspunten en de berekeningsresultaten kunnen wij instemmen. Ten aanzien van de geluidbelasting voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, maximale geluidniveaus en indirecte hinder is de aangevraagde situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar. Ten behoeve van de handhaafbaarheid zijn in de voorschriften nieuwe grenswaarden gesteld ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen voor wat betreft het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau. De grenswaarden van het maximale geluidniveau van 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode zoals gesteld in voorschrift 3.1.3 van de vigerende omgevingsvergunning van 12 september 2008 blijven onverkort van kracht.



4. CONCLUSIE

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de gevraagde aanpassing van de geluidsvoorschriften kan worden geconcludeerd dat de omgevingsvergunning kan worden verleend.

BEGRIPPENLIJST

| Begrip | Definitie |
|---|--|
| Bevoegd gezag | Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, namens dezen de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) |
| IPPC | Integrated Pollution Prevention and Control |
| Geluid | |
| Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) | Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999. |
| Maximaal geluidsniveau (LAmax) | Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteorcorrectieterm Cm. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms. |
| Referentieniveau | De hoogste waarde van de onder 1. en 2. genoemde niveaus, bepaald overeenkomstig het Besluit bepaling referentieniveau-periode (Stcrt. 1982, 162): het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat gemeten over een bepaalde periode gedurende 95% van de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf; het optredende equivalente geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door wegverkeerbronnen minus 10 dB(A), met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur alleen wegverkeerbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen gedurende die periode. |