

## Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 28 december 2023 bij hen binnengekomen aanvraag van B.V. Afvalverbranding Zuid-Nederland om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het veranderen van een inrichting door het vervangen van een wielwasinstallatie. De inrichting is gelegen aan de Middenweg 34 te Moerdijk.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Namens dezen,

  
Teammanager  
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

*De digitale ondertekening van deze beschikking is in ons registratiesysteem vastgelegd. De authenticiteit van de ondertekening is daarmee digitaal geborgd. Als gevolg daarvan is dit document niet meer voorzien van een handtekening.*

Zaaknummer: Z2023-00006107

Ons kenmerk:  
D2024-00021330

Datum : 15-2-2024

Plaats:  
Tilburg



## BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

### Onderwerp

Op 28 december 2023 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van B.V. Afvalverbranding Zuid-Nederland. De aanvraag betreft het vervangen van een wielwasinstallatie. De aanvraag heeft betrekking op de inrichting, gelegen aan de Middenweg 34 te Moerdijk.

De aanvraag is geregistreerd in het Omgevingsloket Online (OLO) onder nummer 8316751 en intern onder zaaknummer Z2023-00006107.

Concreet wordt verzocht om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de volgende activiteiten:

- ex artikel 2.1, eerste lid, onder a (het bouwen van een bouwwerk);
- ex artikel 2.1, eerste lid, onder e (milieu).

### Omgevingswet en overgangsrecht

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Met het in werking treden van de Omgevingswet zijn de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de hierop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten- en regelingen komen te vervallen. Op grond van artikel 4.3 van de Invoeringswet Omgevingswet blijft echter het oude recht van toepassing op aanvragen die zijn ingediend vóór 1 januari 2024 [met uitzondering van de vergunning van rechtswege]. Onderhavige aanvraag is dan ook conform de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en aanverwante wet- en regelgeving beoordeeld en afgehandeld.

Na het onherroepelijk worden van deze vergunning geldt deze als omgevingsvergunning op grond van de Omgevingswet voor zover het activiteiten betreft die als vergunningplichtig zijn aangewezen onder de Omgevingswet.

### Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan B.V. Afvalverbranding Zuid-Nederland een omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:

- het bouwen van een bouwwerk, zijnde een wielwasinstallatie (artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo);
- het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting door het vervangen van een wielwasinstallatie (artikel 2.1, eerste lid, onder e van de Wabo).

Tevens besluiten wij:

aan deze vergunning voorschriften te verbinden en dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uitmaken van deze vergunning:

- aanvraagformulier omgevingsvergunning met kenmerk OLO 8316751, ontvangen 28 december 2023;
- tekening wielwasinstallatie 2D (Savic 10-11-2022);
- toelichting bij aanvraag (Attero, 27-12-2023);
- inrichtingstekening (Attero, 27-12-2023);
- tekening wielwasinstallatie 3D (Savic 28-03-2023).





## Rechtsmiddelen

### Bezwaar

Is dit besluit aan u gericht en bent u het er niet mee eens, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Is het besluit niet rechtstreeks aan u gericht en bent u het er niet mee eens, dan kunt u alleen een bezwaarschrift indienen als het besluit directe gevolgen voor u heeft. Verstuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit.

U kunt uw bezwaarschrift op 2 manieren indienen:

- **Digitaal.** Op [www.brabant.nl/bezwaar](http://www.brabant.nl/bezwaar) vindt u de link 'Bezwaar indienen'. U heeft hiervoor een digitale handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig.
- **Per post.** Stuur uw bezwaarschrift naar:  
Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant  
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie  
Postbus 90151  
5200 MC 's-Hertogenbosch

In het bezwaarschrift zet u:

- uw naam en adres;
- de datum, het kenmerk en een omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent;
- de reden waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- de datum van uw bezwaarschrift en uw handtekening;
- maakt u namens iemand anders bezwaar? Stuur dan een machtiging mee.

Voeg ook een kopie toe van het besluit waarmee u het niet eens bent. Op deze manier kunnen wij uw bezwaarschrift beter in behandeling nemen.

Kunt u ons ook uw telefoonnummer en e-mailadres geven? Zo kunnen wij samen met u de beste aanpak van de behandeling van uw bezwaar bespreken.

U kunt het secretariaat van de hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres [bezwaar@brabant.nl](mailto:bezwaar@brabant.nl).

Aan het indienen van een bezwaar zijn geen kosten verbonden.

### Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient, dan heeft dit geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit geldt zolang uw bezwaarschrift in behandeling is. Het kan zijn dat u dit niet wilt. Bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening. Zie daarvoor: <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. U heeft hiervoor een digitale handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig.

Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht).



## INHOUDSOPGAVE

<b>BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING.....</b>	<b>2</b>
ONDERWERP.....	2
OMGEVINGSWET EN OVERGANGSRECHT.....	2
BESLUIT.....	2
RECHTSMIDDELEN.....	4
<b>VOORSCHRIFTEN.....</b>	<b>6</b>
BOUWEN.....	6
<b>1    HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK.....</b>	<b>6</b>
1.1    ALGEMEEN.....	6
<b>PROCEDURELE ASPECTEN.....</b>	<b>7</b>
<b>1.    REGULIERE PROCEDURE.....</b>	<b>7</b>
1.1.    GEGEVENS AANVRAGER.....	7
1.2.    PROJECTBESCHRIJVING.....	7
1.3.    HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE.....	7
1.4.    BEVOEGD GEZAG.....	7
1.5.    WET NATUURBESCHERMING.....	8
1.6.    VOLLEDIGHEID AANVRAAG.....	8
1.7.    PROCEDURE.....	8
1.8.    ADVIEZEN.....	8
<b>INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN.....</b>	<b>10</b>
<b>2.    TOETSINGSKADER BOUWEN.....</b>	<b>10</b>
2.1.    INLEIDING.....	10
2.2.    TOETSING.....	10
2.3.    AANDACHTSPUNTEN.....	10
2.4.    CONCLUSIE.....	11
<b>3.    TOETSINGSKADER MILIEU.....</b>	<b>12</b>
3.1.    INLEIDING.....	12
3.2.    TOETSING GEVOLGEN VOOR HET MILIEU.....	12
3.3.    TOETSING MILIEUEFFECTRAPPORTAGE.....	13
3.4.    TOETSING ANDERE INRICHTING.....	13
3.5.    CONCLUSIE.....	13
<b>BEGRIPPENLIJST.....</b>	<b>14</b>





# VOORSCHRIFTEN

## Bouwen

### 1 HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

#### 1.1 Algemeen

- 1.1.1 Voordat met bouwwerkzaamheden wordt begonnen, moet dit **ten minste twee werkdagen (bij voorkeur één werkweek) van tevoren**, conform artikel 7.7, eerste lid van het Besluit bouwwerken leefomgeving (hierna: Bbl), worden gemeld via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>.
- 1.1.2 Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/gereedmelding-bouw>. Conform [artikel 7.7](#), tweede lid van het Bbl, wordt een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid van artikel 7.7 Bbl (gereedmelding).

## PROCEDURELE ASPECTEN

### 1. REGULIERE PROCEDURE

#### 1.1. Gegevens aanvrager

Op 28 december 2023 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van B.V. Afvalverbranding Zuid-Nederland (hierna AZN). De aanvraag betreft het vervangen van een wielwasinstallatie. De aanvraag heeft betrekking op de inrichting, gelegen aan de Middenweg 34 te Moerdijk.

#### 1.2. Projectbeschrijving

AZN is voornemens om de huidige wielwasinstallatie te vervangen door een nieuwe installatie. De nieuwe installatie is qua opbouw, inclusief een bezinkcontainer, sterk vergelijkbaar met de bestaande installatie. De nieuwe installatie wordt om logistieke redenen aan de westzijde van de bewerkingshal geplaatst.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- Het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo);
- Het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting (artikel 2.1, eerste lid, onder e van de Wabo).

#### 1.3. Huidige vergunnings situatie


Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Revisievergunning Wabo	15-06-2023	2022-038678	Diverse wijzigingen; revisie
Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) (Rijkswaterstaat (RWS))	09-07-2002	AWE/2002.8296	lozingsvergunning voor koelwater via RWE
Wvo (RWS)	30-11-2005	AWE/2005.12688	temperatuuraanpassing koelwater via RWE
Waterwet (RWS)	27-05-2014	2014-24109 I	Lozing en onttrekking koelwater (stoomturbine)
Waterwet (RWS)	19-10-2015	2015-44152 I	Wijziging lozingspunt koelwater
Natuurbeschermingswet	12-06-2015	11089	Emissie van verzurende stoffen, koelwater

Uit artikel 4.13, eerste lid van de Invoeringswet Omgevingswet volgt dat een omgevingsvergunning voor een activiteit waarop een verbodsbepaling als bedoeld in paragraaf 5.1.1 van de Omgevingswet van toepassing is en die onherroepelijk is, geldt als een omgevingsvergunning als bedoeld in afdeling 5.1 van de Omgevingswet. Dit is van toepassing op alle bovenvermelde omgevingsvergunningen en vergunningen die met een omgevingsvergunning zijn gelijkgesteld.

#### 1.4. Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn het bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3, eerste lid van het Besluit omgevingsrecht (Bor). De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting die valt onder de



werkingsfeer van de Richtlijn industriële emissies, bijlage I categorie 5.2, onder a (installaties voor het verbranden van ongevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van 3 ton per uur of meer).

### **1.5. Wet natuurbescherming**

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat het verboden is zonder vergunning van Gedeputeerde Staten een project te realiseren dat significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied (Wnb, art. 2.7 tweede lid) en/of zonder ontheffing beschermde dieren en/of planten opzettelijk te doden, vangen, verstoren, vernielen, beschadigen etc. (Wnb, art. 3.1, 3.5 of 3.10 eerste lid). In het Bor artikel 2.2aa is opgenomen dat een omgevingsvergunning voor het aspect natuur verkregen moet worden wanneer men:

1. een project wil realiseren als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden) en/of;
2. een handeling wil verrichten als bedoeld in de artikelen 3.1, 3.5 of 3.10, eerste lid van de Wnb (handelingen met gevolgen voor beschermde planten diersoorten).

Een omgevingsvergunning natuur is niet van toepassing wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen of gevraagd. Verder is een omgevingsvergunning niet van toepassing wanneer voor het voorgenomen project geen vergunning en ontheffing op grond van de Wnb nodig is.

Voor het plaatsen van de nieuwe installatie zullen op enig moment enkele vrachtwagens (met kraanopbouw) het terrein oprijden. Dit wordt opgevangen binnen het vergunde aantal voertuigen dat de inrichting op jaarbasis maximaal mag bezoeken (135.096 stuks) en binnen de vergunde interne voertuigbewegingen. Er zal bij het plaatsen en gebruik van de wielwasinstallatie daarom geen sprake zijn van extra emissies ten opzichte van de reeds vergunde situatie.

Gelet op het voorgaande veroorzaakt de gevraagde verandering geen toename van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden ten opzichte van de thans vergunde situatie. Het is daarom geen project waarvoor op grond van de Wnb een vergunningplicht bestaat.

### **1.6. Volledigheid aanvraag**

Wij hebben de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.


### **1.7. Procedure**

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 van de Wabo van de aanvraag kennisgegeven op het internet via [www.brabant.nl](http://www.brabant.nl) en via [www.officielebekendmakingen.nl](http://www.officielebekendmakingen.nl).

### **1.8. Adviezen**

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:



- 
- Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk.

De gemeente heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen.



## INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

### 2. TOETSINGSKADER BOUWEN

#### 2.1. Inleiding

Een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 van de Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

#### 2.2. Toetsing

##### 2.2.1. Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

##### 2.2.2. Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

##### 2.2.3. Welstand

De aanvraag is getoetst aan de beleidslijn welke de Welstandscommissie van de gemeente Moerdijk hanteert. Uit de toetsing is gebleken dat het bouwplan is gelegen in een welstandsvrij gebied.

##### 2.2.4. Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Partiële 1e herziening 'Zeehaven- en Industrierrein Moerdijk (vastgesteld op 5-11-2020)'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijventerrein - 3'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan. Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.


#### 2.3. Aandachtspunten

Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening en het Besluit bouwkwaliteit leefomgeving. Dit geldt ook voor vergunningvrije bouwactiviteiten.

Wijzigingen in het bouwplan dienen aan het bevoegd gezag te worden voorgelegd. Het is verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren voor onder andere het bouwen van een bouwwerk. De wijzigingen kunnen dermate van aard zijn, dat er een nieuwe omgevingsvergunning benodigd is.

Bij het bouwen dient een veiligheidsafstand aangehouden te worden zoals bedoeld in paragraaf 6.2 van de Landelijke richtlijn Bouw- en sloopveiligheid, versie 2.14. Indien het gebied binnen de veiligheidsafstand niet vrijgehouden kan worden zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk om het gevaar te beperken. Meer informatie hierover is terug te vinden op de site <https://www.bwtinfo.nl/dossiers/richtlijn-bouw-en-sloopveiligheid>.

Indien er gesloopt wordt waarbij meer dan 10 m<sup>3</sup> sloopafval of asbest vrijkomt, dient er conform artikel 7.10 van het Bbl een sloopmelding gedaan te worden, indien deze nog niet reeds is gedaan.



Opgemerkt wordt dat de Wabo, Bouwverordening en het Bouwbesluit per 1 januari 2024 zijn vervallen en zijn vervangen door de Omgevingswet, het Bbl en het omgevingsplan.

#### **2.4. Conclusie**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden.

### **3. TOETSINGSKADER MILIEU**

#### **3.1. Inleiding**

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2<sup>o</sup> van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunningaanvraag wordt behandeld met de reguliere voorbereidingsprocedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt:

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

#### **3.2. Toetsing gevolgen voor het milieu**

##### **3.2.1. Algemeen**

Hieronder worden per milieucategorie de milieugevolgen van de gevraagde activiteit behandeld. Daarbij beperken we ons tot die onderdelen die ook daadwerkelijk relevant (kunnen) zijn met betrekking tot de aangevraagde activiteiten.

##### **3.2.2. Luchtkwaliteit en geluid**

De installatie zelf emitteert geen stoffen naar de lucht en veroorzaakt geen relevante geluidemissie. De vrachtwagens die er gebruik van maken vormen wel een geluidbron respectievelijk een bron van luchtemissies.

Vanwege de gewijzigde locatie van de wielwasinstallatie wordt de afstand die de vrachtwagens rijden korter ten opzichte van de huidige situatie. In zowel het luchtkwaliteitsonderzoek als het akoestisch onderzoek die onderdeel uitmaken van de revisievergunning (2023) is de langere route langs de oostzijde van de bewerkingshal in de modellering opgenomen. De onderzoeken bevatten daardoor een worstcasesituatie. Immers, het gebruik van een kortere rijroute (via de nieuwe wielwasinstallatie) betekent een lagere bedrijfsduur per bron en veroorzaakt daardoor minder geluid- en luchtemissie dan bij de in de modellen opgenomen langere route het geval is.

##### **3.2.3. Bodem**

De wielwasinstallatie is een watervragend proces, zowel in de huidige als in de thans aangevraagde situatie. Overeenkomstig de vergunde situatie maakt de installatie gebruik van leidingwater of bedrijfswater en van een bezinkcontainer om het waswater te hergebruiken. Hoewel de nieuwe installatie op een andere locatie wordt gerealiseerd, bevindt deze zich op dezelfde bodembeschermende voorziening als de bestaande wielwasinstallatie.

##### **3.2.4. Afvalwater**

Het water dat vrijkomt bij de wielwasinstallatie stroomt via de verharding af naar het percolaatriool en wordt via het percolaatbassin intern (her)gebruikt. Er vindt geen directe of indirecte lozing van afvalwater plaats.





### **3.3. Toetsing milieueffectrapportage**

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen verandering niet is vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

Hierbij dient te worden opgemerkt dat het besluit m.e.r. op 1 januari 2024 met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is komen te vervallen.

### **3.4. Toetsing andere inrichting**

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

### **3.5. Conclusie**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. Aan de vergunning worden voor wat betreft het onderdeel "milieu" geen voorschriften verbonden.



## BEGRIPPENLIJST

Begrip	Definitie
Bevoegd gezag	Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, namens dezen de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)