

## Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 21 december 2023 bij hen binnengekomen aanvraag van Nyrstar Budel B.V., om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Hoofdstraat 1 te Budel-Dorplein.

Zaaknummer: Z2023-00005830

Ons kenmerk:  
D2024-00043351

Datum : 8-3-2024

Plaats:  
Tilburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Namens dezen,

  
Teammanager  
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

*De digitale ondertekening van deze beschikking is in ons registratiesysteem vastgelegd. De authenticiteit van de handtekening is daarmee digitaal geborgd. Als gevolg daarvan is dit document niet meer voorzien van een handtekening.*

## BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

### Onderwerp

Op 21 december 2023 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Nyrstar Budel B.V. Het betreft een aanvraag voor de wijziging van de opslag van waterstofperoxide. De aanvraag gaat over de locatie Hoofdstraat 1 te Budel-Dorplein.

De aanvraag is geregistreerd in het Omgevings Locket Online (OLO) onder nummer 8296705 en intern onder zaaknummer Z2023-00005830.

Concreet wordt ingevolge de Wabo verzocht om een vergunning voor de volgende activiteit/activiteiten:

- ex artikel 2.1, lid 1, onder a (het bouwen van een bouwwerk);
- ex artikel 2.1, lid 1, onder e jo. artikel 3.10, lid 3 (milieuneutraal).

### Omgevingswet en overgangsrecht

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Met het in werking treden van de Omgevingswet zijn de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de hierop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten- en regelingen komen te vervallen. Uit artikel 4.3 Invoeringswet Omgevingswet volgt dat het oude, vóór 1 januari 2024, geldende recht van toepassing is op de onderhavige aanvraag om omgevingsvergunning, met uitzondering van artikel 3.9, derde lid, eerste zin, van de Wabo. Dit laatste betekent dat vanaf 1 januari 2024 geen vergunning van rechtswege meer kan ontstaan. Onderhavige aanvraag is dan ook conform de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en aanverwante wet- en regelgeving beoordeeld en afgehandeld.

Na het onherroepelijk worden van deze vergunning geldt deze als omgevingsvergunning op grond van de Omgevingswet voor zover het activiteiten betreft die als vergunningplichtig zijn aangewezen onder de Omgevingswet.

### Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Nyrstar Budel B.V. een omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:

- het bouwen van een bouwwerk op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo voor het wijzigen van de opslag van waterstofperoxide;
- het veranderen van een inrichting en het in werking hebben van de inrichting op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e, juncto artikel 3.10, derde lid (milieuneutraal) van de Wabo voor het wijzigen van de opslag van waterstofperoxide.

Tevens besluiten wij:

- aan deze vergunning voorschriften te verbinden en dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uitmaken van deze vergunning:

*Ingediend 21 december 2023*

- 8296705\_1703160064116\_23245\_Constructieberekening\_Versie\_A;

- 
- 8296705\_1703160091747\_Bijlage\_12B\_Versie\_V\_met\_tank\_ID\_30;
  - 8296705\_1703160105893\_Detaillocatie\_H2O2-tank;
  - 8296705\_1703160119789\_fundatie\_tekening;
  - 8296705\_1703160151661\_Scan\_2023-10-24\_15-22-57-982;
  - 8296705\_1703662830376\_publiceerbareaanvraag;
  - 8296705\_1703662830314\_papierenformulier.

*Ingediend 23 februari 2024*

- 8296705\_1708680307374\_20240221\_NRB\_tabel\_H2O2\_opslagtank;
- 8296705\_1708680359832\_MV\_document\_met\_aanvullingen\_grijs\_gearceerd;
- 8296705\_1708680454374\_SDS\_H2O2\_35\_procent;
- 8296705\_1708680478698\_20240223\_Gap\_analyse\_PGS\_31.

## **Rechtsmiddelen**

### **Bezwaar**

Is dit besluit aan u gericht en bent u het er niet mee eens, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Is het besluit niet rechtstreeks aan u gericht en bent u het er niet mee eens, dan kunt u alleen een bezwaarschrift indienen als het besluit directe gevolgen voor u heeft. Verstuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit.

U kunt uw bezwaarschrift op 2 manieren indienen:


- **Digitaal.** Op [www.brabant.nl/bezwaar](http://www.brabant.nl/bezwaar) vindt u de link 'Bezwaar indienen'. U heeft hiervoor een digitale handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig.
- **Per post.** Stuur uw bezwaarschrift naar:
  - Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
  - Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
  - Postbus 90151
  - 5200 MC 's-Hertogenbosch


In het bezwaarschrift zet u:

- uw naam en adres;
- de datum, het kenmerk en een omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent;
- de reden waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- de datum van uw bezwaarschrift en uw handtekening;
- maakt u namens iemand anders bezwaar? Stuur dan een machtiging mee.

Voeg ook een kopie toe van het besluit waarmee u het niet eens bent. Op deze manier kunnen wij uw bezwaarschrift beter in behandeling nemen.

Kunt u ons ook uw telefoonnummer en e-mailadres geven? Zo kunnen wij samen met u de beste aanpak van de behandeling van uw bezwaar bespreken.

U kunt het secretariaat van de hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres @brabant.nl.



Aan het indienen van een bezwaar zijn geen kosten verbonden.

### **Voorlopige voorziening**

Als u een bezwaarschrift indient, dan heeft dit geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit geldt zolang uw bezwaarschrift in behandeling is. Het kan zijn dat u dit niet wilt. Bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening. Zie daarvoor: <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. U heeft hiervoor een digitale handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig.

Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht).



## INHOUDSOPGAVE

<b>BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING.....</b>	<b>2</b>
ONDERWERP.....	2
BESLUIT.....	2
RECHTSMIDDELEN.....	3
<b>VOORSCHRIFTEN.....</b>	<b>6</b>
<b>1    HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK.....</b>	<b>6</b>
1.1    ALGEMEEN.....	6
<b>PROCEDURELE ASPECTEN.....</b>	<b>7</b>
<b>1.    REGULIERE PROCEDURE.....</b>	<b>7</b>
1.1.    GEGEVENS AANVRAGER.....	7
1.2.    PROJECTBESCHRIJVING.....	7
1.3.    OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG.....	7
1.4.    HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE.....	8
1.5.    BEVOEGD GEZAG EN VERGUNNINGPLICHT.....	9
1.6.    BESLUIT RISICO'S ZWARE ONGEVALLLEN 2015 (BRZO 2015).....	9
1.7.    WET NATUURBESCHERMING.....	10
1.8.    BEOORDELING VAN DE AANVRAAG.....	10
1.9.    PROCEDURE.....	10
1.10.   ADVIEZEN.....	11
<b>INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN.....</b>	<b>12</b>
<b>2.    TOETSINGSKADER BOUW.....</b>	<b>12</b>
2.1.    INLEIDING.....	12
2.2.    TOETSING.....	12
2.3.    CONCLUSIE.....	12
2.4.    AANDACHTSPUNTEN.....	12
<b>3.    TOETSINGSKADER MILIEU.....</b>	<b>14</b>
3.1.    INLEIDING.....	14
3.2.    ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER EN BESLUIT ACTIVITEITEN LEEFOMGEVING.....	14
3.3.    TOETSING.....	14
3.4.    CONCLUSIE.....	15
<b>BIJLAGE ADVIES GEMEENTE.....</b>	<b>16</b>



## VOORSCHRIFTEN

### 1 HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

#### 1.1 Algemeen

- 1.1.1 Voordat met bouwwerkzaamheden wordt begonnen, moet dit **ten minste twee werkdagen (bij voorkeur één werkweek) van tevoren**, conform artikel 7.7 lid 1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (hierna: Bbl), worden gemeld via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>.
- 1.1.2 Aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, moeten de volgende werkzaamheden per e-mail worden gemeld aan [bouwen@omwb.nl](mailto:bouwen@omwb.nl) met als onderwerp "melden bouwwerk, OLO-nummer en adres": **ten minste twee werkdagen (bij voorkeur één werkweek) van tevoren:**
- het storten van beton voor fundering.
- 1.1.3 Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/gereedmelding-bouw>. Conform artikel 7.7 lid 2 van het Bbl wordt een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid van artikel 7.7 Bbl (gereedmelding).

## PROCEDURELE ASPECTEN

### 1. REGULIERE PROCEDURE

#### 1.1. Gegevens aanvrager

Op 21 december 2023 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Nyrstar Budel B.V. (hierna: Nyrstar).

#### 1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Nyrstar is voornemens om de opslagwijze van waterstofperoxide te veranderen. Nyrstar gebruikt waterstofperoxide om "spent" te neutraliseren. De huidige waterstofperoxide is opgeslagen in 18 IBC's nabij de elektrolysehal en er is 1 IBC aangesloten op het proces. Nyrstar wil de huidige opslag vervangen door een opslagtank met een capaciteit van ruim 40 m<sup>3</sup>.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo);
- het milieuneutraal wijzigen van de inrichting (artikel 2.1, lid 1, onder e, juncto artikel 3.10, lid 3 van de Wabo).

#### 1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

##### *Ingediend 21 december 2023*

- Aanvraagformulier met OLO nummer 8296705;
- 8296705\_1703160064116\_23245\_Constructieberekening\_Versie\_A;
- 8296705\_1703160091747\_Bijlage\_12B\_Versie\_V\_met\_tank\_ID\_30;
- 8296705\_1703160105893\_Detaillocatie\_H2O2-tank;
- 8296705\_1703160119789\_fundatie\_tekening;
- 8296705\_1703160133919\_MV23023\_Aanvraag;
- 8296705\_1703160151661\_Scan\_2023-10-24\_15-22-57-982;
- 8296705\_1703662830376\_publiceerbareaanvraag;
- 8296705\_1703662830314\_papierenformulier.

##### *Ingediend 23 februari 2024*

- 8296705\_1708680307374\_20240221\_NRB\_tabel\_H2O2\_opslagtank;
- 8296705\_1708680359832\_MV\_document\_met\_aanvullingen\_grijs\_gearceerd;
- 8296705\_1708680454374\_SDS\_H2O2\_35\_procent;
- 8296705\_1708680478698\_20240223\_Gap\_analyse\_PGS\_31.


De onderdelen die deel uitmaken van de vergunning staan opgesomd onder "Besluit" van deze beschikking.

#### 1.4. Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM	Kenmerk (OLO)	ONDERWERP
Wabo revisievergunning	13 september 2016	1676863	Vergunning voor het gehele bedrijf: de productie van zink als hoofdproduct met een productiecapaciteit van 320.000 ton per jaar (kathodezink), alsmede direct daaraan gelieerde processen waaronder de productie van zwavelzuur
Wabo bouwen en milieu	14 maart 2017	2652483	De vervanging van gaswasinstallatie straat 2
Wabo milieu	13 november 2017	3247015	De verwerking van loodhoudende afvalstoffen
Wabo bouwen en milieu	5 april 2018	3486721	Koeltoren E6004
Wabo milieu	23 april 2018	3465445	Ammoniakopslag en -doseerinstallatie
Wabo bouwen milieu	9 augustus 2018	3731541	Venturiscrubber RT
Wabo bouwen, strijd met BP en milieu (veranderen)	21 januari 2019	3808109	Aanvullende processtap om Mg-spuij te vergroten (vergunning voor 1 jaar)
Wabo milieu	2 maart 2019	4188323	Aanpassen opslagplaatsen
Wabo milieu	23 augustus 2019	4522255	Filterstof, termijn afval en mengtank
Wabo bouw	22 januari 2020	4729209	Tijdelijk plaatsen van bouwketen
Wabo bouw	12 februari 2020	4737377	draagconstructie wastoren str 1 S920
Wabo bouw en milieu	6 februari 2020	4793951	Vervanging bestaande koeltoren E6001 door nieuwe koeltoren.
Wabo bouw en strijd met BP	17 februari 2020	4643221	Rookhok en stalling
Wabo bouw en milieu	29 april 2020	4955945	Opslagtent gietmallen
Wabo bouw en milieu	24 april 2020	5003335	Extensie tafel straat 2 van de roosting en zwavelzuurfabriek
Wabo bouw en milieu	24 juli 2020	5177503	Vervanging van onderdelen van de gaswasinstallaties
Wabo bouw	5 augustus 2020	5246401	Extensie tafel straat 1
Wabo bouw, werk uitvoeren, strijd BP, milieu en kappen	26 november 2020	5495729	Uitbreiden en verharderen parkeerplaats
Wabo strijd BP, milieu	4 februari 2021	5683357	realisatie en in gebruik nemen van vier romneyloodsen
Wabo milieu	30 maart 2021	5304319	Tijdelijke opslag en verwerking kopercadmiumkoek
Wabo strijd BP, bouwen en slopen beschermd stads-of dorpsgezicht	22 juni 2021	5803457	Portiersloge
Wabo strijd BP en bouwen	8 juli 2021	6039913	Loods Cuijpers
Wabo bouwen	9 augustus 2021	6230189	Fundering spoorwissel
Wabo bouwen en milieuneutraal	24 februari 2022	6712131	Fakkels
Wabo bouwen, strijd met BP en milieu (veranderen)	26 september 2022	6754621	Verminderen van afvalgips
Wabo milieuneutraal	12 december 2022	7212981	Wijziging in de opslag van Natriumsulphydraat (NaSH)
Wabo bouwen en milieuneutraal	23 december 2022	7384531	Dieselopslag
Wabo milieu	9 januari 2023	7206191	Aanpassen vergunningsvoorschrift zwavelzuurtank
Wabo bouw	18 januari 2023	7295209	Uitbreiding controleruimte
Wabo bouwen en milieuneutraal	10 oktober 2023	7939311	Opslagloods asset management
Wabo bouwen, strijd met BP en milieu (veranderen)	4 maart 2024	6763871	Solar veld B





Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Uit artikel 4.13, lid 1 van de Invoeringswet Omgevingswet volgt dat een omgevingsvergunning voor een activiteit waarop een verbodsbepaling als bedoeld in paragraaf 5.1.1 van de Omgevingswet van toepassing is en die onherroepelijk is, geldt als een omgevingsvergunning als bedoeld in afdeling 5.1 van de Omgevingswet. Dit is van toepassing op alle bovenvermelde omgevingsvergunningen.

### **1.5. Bevoegd gezag en vergunningplicht**

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorieën 12.2a, 11.3.a, 11.3.b, 12.2.h, 4.3.a.14, 4.3.a.16, 28.4.a.5o, 28.4.b.2o, en 28.4.c.2o van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

Om die reden is op grond van artikel 2.1 van het Bor sprake van een vergunningplichtige inrichting.

Het betreft een inrichting, waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is. Om die reden is sprake van een vergunningplichtige inrichting, volgens het bepaalde in Bijlage I onderdeel B artikel 1. Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Vanaf die datum zijn de Brzo-regels opgenomen in paragraaf 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving (hierna: Bal). In verband hiermee wordt in het huidige recht niet meer gesproken over Brzo-bedrijven, maar over Seveso-inrichtingen. In het nieuwe wettelijk kader is het exploiteren van een Seveso-inrichting vergunningplichtig op grond van artikel 3.51 van het Bal.

Uit artikel 4.3 Invoeringswet Omgevingswet volgt dat het oude, vóór 1 januari 2024, geldende recht van toepassing is op de onderhavige aanvraag om omgevingsvergunning.

### **1.6. Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015)**

Seveso-inrichtingen vallen, afhankelijk van de hoeveelheid en categorie indeling van gevaarlijke stoffen, onder hoog- en laagdrempelige inrichtingen.

Hoogdrempelige inrichtingen zijn verplicht een veiligheidsrapport op te stellen en in te dienen. Daarin moeten bedrijven aantonen dat zij de juiste maatregelen hebben genomen om zware ongevallen te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Laagdrempelige inrichtingen moeten ook deze maatregelen nemen maar zonder veiligheidsrapport.

Op basis van genoemde beschrijving en de vergunde hoeveelheid gevaarlijke stoffen binnen de inrichting van Nyrstar moet de inrichting worden aangemerkt als een hogedrempel inrichting. De aangevraagde wijziging is hierop niet van invloed.

### **1.7. Wet natuurbescherming**

In verband met artikel 4.3 Invoeringswet Omgevingswet is het vóór 1 januari 2024 geldende recht van toepassing. In geval van een aanvraag om een omgevingsvergunning die gevolgen heeft voor het aspect natuur moest volgens het vóór 1 januari 2024 geldende recht worden beoordeeld of een natuurtoestemming vereist is. Dit was geregeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo jo. artikel 2.2aa Bor. Daarom wordt hierna uitgegaan van de Wet natuurbescherming en het Bor, die beide op 1 januari 2024 zijn vervallen.

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat het verboden is zonder vergunning van gedeputeerde staten een project te realiseren dat significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied (Wnb art, 2.7 lid 2) en/of zonder ontheffing beschermde dieren en/of planten opzettelijk te doden, vangen, verstoren, vernielen, beschadigen etc. (Wnb, art 3.1, 3.5 of 3.10 lid 1).

In het Bor, artikel 2.2aa, is opgenomen dat een omgevingsvergunning voor het aspect natuur verkregen moet worden wanneer men:

1. een project wil realiseren als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming, (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een handeling wil verrichten als bedoeld in de artikelen 3.1, 3.5 of 3.10, lid 1 van de Wet natuurbescherming (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

De aanvrager van een omgevingsvergunning is zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een activiteit invloed heeft op Natura 2000-gebieden en/of beschermde flora en fauna.

Het aanhaken is niet van toepassing (een omgevingsvergunning natuur is niet van toepassing) wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen dan wel daartoe reeds een aanvraag is ingediend. Nyrstar beschikt over een Wnb-vergunning d.d. 8 december 2014. De aangevraagde activiteiten zijn opgenomen in de voornoemde Wnb-vergunning. Derhalve is geen wijziging van de Wnb-vergunning nodig.

Gelet op het voorgaande haakt het onderdeel "natuur" niet aan in onderhavige Wabo-procedure.

### **1.8. Beoordeling van de aanvraag**

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 7 februari 2024 in de gelegenheid gesteld om tot 1 maart 2024 de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 23 februari 2024. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is 16 dagen opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

### **1.9. Procedure**

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennisgegeven op het internet via HYPERLINK "<http://www.officielebekendmakingen.nl>"www.officielebekendmakingen.nl.



### **1.10. Adviezen**

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag op 9 januari 2024 ter advies aan de gemeente Cranendonck gezonden.

Wij hebben binnen de gestelde termijn een welstandsadvies ontvangen van de gemeente. Het advies hebben wij verwerkt in de overwegingen en is opgenomen in de bijlage.



## **INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN**

### **2. TOETSINGSKADER BOUW**

#### **2.1. Inleiding**

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder a van de Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 van de Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

#### **2.2. Toetsing**

##### **2.2.1. Bouwbesluit**

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

##### **2.2.2. Bouwverordening**

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

##### **2.2.3. Welstand**

Op 28 februari 2024 heeft de welstandscommissie van de gemeente Cranendonck ons geadviseerd over de aanvraag. Zij is van mening dat het bouwplan voldoet aan de redelijke eisen van welstand. Wij hebben dit advies overgenomen, voor de motivering met betrekking tot welstand wordt dan ook naar het betreffende advies verwezen (bijlage).

##### **2.2.4. Bestemmingsplan**

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Industrieterrein Budel-Dorplein bestaand (vastgesteld op 25 juni 2013)'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijf' en de Dubbelbestemming 'Waarde – Archeologie 5'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.


#### **2.3. Conclusie**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

#### **2.4. Aandachtspunten**

Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening en het Bouwbesluit 2012. Dit geldt ook voor vergunningvrije bouwactiviteiten. Vanaf 1 januari 2024 gelden de algemene regels uit het Besluit bouwwerken leefomgeving en het omgevingsplan van de gemeente Cranendonck.

Indien grond wordt afgegraven (bijvoorbeeld bij het bouwrijp maken en/of bouwwerkzaamheden) en van de locatie wordt afgevoerd, dient er rekening mee te worden gehouden dat deze grond elders niet zonder meer toepasbaar is. Met betrekking tot het elders hergebruiken van grond zijn de regels van § 3.2.26 van het Bal van toepassing, die doorgaans een grotere onderzoeksinspanning vereisen.



Wijzigingen in het bouwplan dienen aan het bevoegde gezag te worden voorgelegd. Het is verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren voor onder andere het bouwen van een bouwwerk. De wijzigingen kunnen dermate van aard zijn, dat er een nieuwe omgevingsvergunning benodigd is.

Bij het bouwen dient een veiligheidsafstand aangehouden te worden zoals bedoeld in paragraaf 6.2 van de Landelijke richtlijn Bouw- en sloopveiligheid, versie 2.14. Indien het gebied binnen de veiligheidsafstand niet vrijgehouden kan worden zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk om het gevaar te beperken. Meer informatie hierover is terug te vinden op de site <https://www.bwtinfo.nl/dossiers/richtlijn-bouw-en-sloopveiligheid>.

## **2.5.**

### **3. TOETSINGSKADER MILIEU**

#### **3.1. Inleiding**

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

#### **3.2. Activiteitenbesluit milieubeheer en Besluit activiteiten leefomgeving**

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) waren voor een groot aantal activiteiten, die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen. Met het in werking treden van de Omgevingswet is ook het Activiteitenbesluit komen te vervallen. Gelet op het overgangsrecht wordt de aanvraag, zoals hiervoor reeds benoemd, overeenkomstig het oude recht afgehandeld. Hierbij merken wij op dat per 1 januari 2024 algemene regels op basis van het Besluit activiteiten leefomgeving en het omgevingsplan van toepassing zijn.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht geldt.

De activiteiten waarvoor deze vergunning is aangevraagd vallen niet onder de werkingssfeer van het Besluit activiteiten leefomgeving.

#### **3.3. Toetsing**

##### **3.3.1. Toetsing gevolgen voor milieu**

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet, omdat:

##### Geluid

Er wordt als gevolg van de verandering geen extra geluid gegenereerd. De verandering is voor het aspect geluid milieuneutraal.

##### Energie

Als gevolg van de aanpassing van de opslag neemt het energieverbruik niet toe. De verandering is voor het aspect energie milieuneutraal.


##### Emissie naar lucht

Als gevolg van de verandering ontstaan geen extra emissies naar de lucht. De verandering is voor het aspect lucht milieuneutraal.

##### Bodem

Als gevolg van de verandering is er geen sprake van een (nieuwe) bodembedreigende activiteit. De verandering is voor het aspect bodem milieuneutraal.

##### Externe Veiligheid



De opslag van gevaarlijke stoffen in bovengrondse tanks moet plaatsvinden conform PGS 31 (Overige gevaarlijke vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties, oktober 2018). Dit is de best beschikbare techniek. Onderdeel van de aanvraag is een Gap-analyse PGS31. Hieruit blijkt dat de opslag volledig voldoet aan PGS31 (versie augustus 2021). De aanpassing van de opslagwijze heeft geen extra effect op externe veiligheid. De verandering is in het kader van externe veiligheid milieuneutraal.

#### Afvalwater/-stof

Als gevolg van de verandering is er geen sprake van afvalwaterstromen en afvalstoffen. De verandering is voor het aspect afvalwater en afvalstoffen milieuneutraal.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

#### 3.3.2. Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen verandering niet is vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

#### 3.3.3. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

### **3.4. Conclusie**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

## BIJLAGE ADVIES GEMEENTE



Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Postbus 75

Ons kenmerk  
8296705

Bezoekadres  
Capucijnenvlein 1  
6021 CA Budel

Postadres  
Postbus 2090  
6020 AB Budel  
[www.cranendonck.nl](http://www.cranendonck.nl)

Contactpersoon

Bijlage(n)

**Betreft:** Advies over aanvraag met nummer 8296705 - Welstand - Hoofdstraat 1  
Budel-Dorplein DSO 8296705  
**Dossier:** 2024-452429  
**Uw kenmerk:** 8296705  
**Datum:** 28 februari 2024

Geacht

Wij hebben van u een adviesverzoek ontvangen voor het project: Milieuneutrale wijziging opslag H2O2 op het terrein van Nyrstar Budel, Hoofdstraat 1-3 Budel-Dorplein

### Registratie verzoek

Uw verzoek is geregistreerd onder nummer 2024-452429. Wilt u dit nummer noemen bij vragen of overleg over uw verzoek? Wij kunnen u dan sneller helpen.

### Welstandscommissie

Het bouwplan is op 5 september 2023 voorgelegd aan de welstandscommissie. Het bouwplan is beoordeeld als "Ander soortig beschermde, dan wel te beschermen gebouw (perceel)", niveau 1. Het plan is besproken in de welstandscommissie. Het plan voldoet aan redelijke eisen van welstand.

De commissie geeft aan: het bouwplan voorziet in een opslagtank midden op het industrieterrein van Nyrstar. Het bouwplan zal ondanks z'n hoogte van ruim 9 meter geen invloed hebben op de uitstraling van het Beschermd dorpsgezicht en wordt als passend in zijn direct omgeving beoordeeld. Daarom kan onderstaand worden geconcludeerd

### CONCLUSIE

Het bouwwerk voldoet aan redelijke eisen van welstand en is aanvaardbaar qua behoud van cultuurhistorische waarden van dit gebied.

### Afwijken van het bestemmingsplan

Hoewel u hier geen advies over heeft gevraagd willen wij u het volgende meegeven: Het plan is gelegen binnen het vigerende bestemmingsplan "Industrieterrein Budel-Dorplein bestaand". In artikel 3.2.1. onder a. is bepaald dat het bebouwingspercentage max 20% bedraagt. In de afgelopen jaren is reeds meermaals ingestemd met de overschrijding van het maximale bebouwingspercentage. Wij kunnen instemmen met het afwijken van het bestemmingsplan met





toepassing van artikel 4.1 Bijlage II Bor.

**Leges**

Wij hebben uw verzoek om advies gezien als een conceptaanvraag/vooroverleg. Voor het in behandeling nemen indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo te gunnen is bent u conform de legesverordening 2023 € 334,75 aan leges verschuldigd. Voor betaling van de leges ontvangt u afzonderlijk een nota. Bij deze nota wordt vermeld op welke wijze u eventueel bezwaar kunt aantekenen tegen de hoogte van het legesbedrag.

**Contactpersoon**

Heeft u vragen over deze brief of kunnen wij u ergens anders mee helpen? Belt u ons gerust.



Met vriendelijke groet,

Namens burgemeester en wethouders van Cranendonck,

