

**Beschikking van
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant**

Verzonden
Datum: 15-04-2024

op de op 15 december 2023 bij hen binnengekomen aanvraag van Basell Benelux B.V., om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting aan de Chemieweg 3 te Moerdijk.

Zaaknummer: Z2023-00005274

Ons kenmerk:
D2024-00038803


Datum : 3-4-2024

Plaats:
Tilburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Namens dezen,




Teammanager
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 15 december 2023 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Basell Benelux B.V. (verder: Basell). Het betreft een aanvraag voor het realiseren van een schoon blaas faciliteit in de 2500 AREA. De aanvraag gaat over de inrichting gelegen aan de Chemieweg 3 te Moerdijk.

De aanvraag is geregistreerd in het Omgevings Loket Online (OLO) onder nummer 8261439 en intern onder zaaknummer Z2023-00005274.

Concreet wordt verzocht om een vergunning voor de volgende activiteit/activiteiten:

- ex artikel 2.1, eerste lid, onder a (het bouwen van een bouwwerk);
- ex artikel 2.1, eerste lid, onder e (milieu).

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Basell een omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteit(en):

- het bouwen van een bouwwerk op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo voor het realiseren van een installatie voor het schoonblazen van vrachtwagens;
- het milieuneutraal veranderen van een inrichting op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e van de Wabo voor in gebruik nemen van een installatie voor het schoonblazen van vrachtwagens in de 2500 AREA.

Tevens besluiten wij:

aan deze vergunning voorschriften te verbinden en dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uitmaken van deze vergunning, voor zover de voorschriften en beperkingen van deze vergunning niet anders bepalen:

- aanvraagformulier omgevingsvergunning met kenmerk OLO 8261439, ontvangen 15 december 2023;
- tekening 'Cleaning station – Overzicht begane grond' van Mourik met kenmerk 640230029 tek.nr. 00.01, laatste wijzigingsdatum 26 oktober 2023;
- tekening 'Cleaning station – Locatie plan' van Mourik met kenmerk 640230029 tek.nr. 00.01a, laatste wijzigingsdatum 27 oktober 2023;
- tekening 'Cleaning station - Details' van Mourik met kenmerk 640230029 tek.nr. 00.02, laatste wijzigingsdatum 26 oktober 2023;
- rapport 'Gewicht-, stabiliteit- en wapeningberekening t.b.v. fundatie scherm (83 blz.)' van Mourik met kenmerk 12370006-E-C1, laatste wijzigingsdatum 6 oktober 2023;
- tekening met kenmerk in OLO '8261439_1702393198160_LyondellBasell_Moerdijk_Engineering_IHWG_Isometrische.pdf';
- tekening 'TBOS SIDE VIEW' van SolvAir met kenmerk PR5998-02, laatste wijzigingsdatum 24 september 2023;
- tekening 'TBOS ISO VIEW' van SolvAir met kenmerk PR5668-04, laatste wijzigingsdatum 24 september 2023;
- aanvraag vergunning (milieuneutraal), uitbreiding Wabo vergunning met schoon blaas faciliteit in 25 AREA (46 blz.) d.d. 15 december 2023.



Rechtsmiddelen

Bezwaar

Is dit besluit aan u gericht en bent u het er niet mee eens, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Is het besluit niet rechtstreeks aan u gericht en bent u het er niet mee eens, dan kunt u alleen een bezwaarschrift indienen als het besluit directe gevolgen voor u heeft. Verstuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit.

U kunt uw bezwaarschrift op 2 manieren indienen:

- **Digitaal.** Op www.brabant.nl/bezwaar vindt u de link 'Bezwaar indienen'. U heeft hiervoor een digitale handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig.
- **Per post.** Stuur uw bezwaarschrift naar:
 - Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
 - Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
 - Postbus 90151
 - 5200 MC 's-Hertogenbosch
 -

In het bezwaarschrift zet u:

- uw naam en adres;
- de datum, het kenmerk en een omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent;
- de reden waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- de datum van uw bezwaarschrift en uw handtekening;
- maakt u namens iemand anders bezwaar? Stuur dan een machtiging mee.

Voeg ook een kopie toe van het besluit waarmee u het niet eens bent. Op deze manier kunnen wij uw bezwaarschrift beter in behandeling nemen.

Kunt u ons ook uw telefoonnummer en e-mailadres geven? Zo kunnen wij samen met u de beste aanpak van de behandeling van uw bezwaar bespreken.

U kunt het secretariaat van de hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Aan het indienen van een bezwaar zijn geen kosten verbonden.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient, dan heeft dit geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit geldt zolang uw bezwaarschrift in behandeling is. Het kan zijn dat u dit niet wilt. Bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening. Zie daarvoor: <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.

U heeft hiervoor een digitale handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht).



INHOUDSOPGAVE

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	2
ONDERWERP	2
BESLUIT	2
RECHTSMIDDELEN	3
VOORSCHRIFTEN	5
BOUWEN	5
PROCEDURELE ASPECTEN	6
1. REGULIERE PROCEDURE	6
1.1. GEGEVENS AANVRAGER	6
1.2. PROJECTBESCHRIJVING	6
1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	6
1.4. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	6
1.5. TOEPASSELIJK RECHT	8
1.6. BEVOEGD GEZAG	8
1.7. SEVESO	8
1.8. WET NATUURBESCHERMING	8
1.9. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	9
1.10. PROCEDURE	9
1.11. ADVIEZEN	9
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	10
2. TOETSINGSKADER BOUWEN	10
2.1. INLEIDING	10
2.2. TOETSING	10
2.3. CONCLUSIE	10
2.4. AANDACHTSPUNTEN	10
3. TOETSINGSKADER MILIEU	12
3.1. INLEIDING	12
3.2. TOETSING	12
3.3. CONCLUSIE	13

VOORSCHRIFTEN

Bouwen

1.1. Algemeen

- 1.1.1. De volgende gegevens en bescheiden moeten uiterlijk **drie weken voor aanvang van de werkzaamheden** ter beoordeling worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via bouwen@omwb.nl:
- a. berekening en tekeningen van de wapening van de fundering;
 - b. de uitvoeringstekeningen van alle (prefab) betonnen en stalen constructieonderdelen;
 - c. de detailberekeningen en -tekeningen van de verbindingen van de staalconstructies.
- 1.1.2. Voordat met bouwwerkzaamheden wordt begonnen, moet dit **ten minste twee werkdagen (bij voorkeur één werkweek) van tevoren**, conform artikel 7.7 lid 1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (hierna: Bbl), worden gemeld via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>.
- 1.1.3. Aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, moeten de volgende werkzaamheden per e-mail worden gemeld aan bouwen@omwb.nl met als onderwerp "melden bouwwerk, OLO-nummer en adres": **ten minste twee werkdagen (bij voorkeur één werkweek) van tevoren:**
- het storten van beton voor fundering;
 - het monteren van de staalconstructies.
- 1.1.4. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/gereedmelding-bouw>. Conform artikel 7.7 lid 2 van het Bbl, wordt een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid van artikel 7.7 van het Bbl (gereedmelding).

PROCEDURELE ASPECTEN

1. REGULIERE PROCEDURE

1.1. Gegevens aanvrager

Op 15 december 2023 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van:

Basell Benelux B.V.
Chemieweg 3
4782 SJ Moerdijk

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Wanneer bulkwagens worden geladen met kunststofkorrels (pellets), bestaat de kans dat de pellets achterblijven rond de mangaten, bovenkant en zijkant van de vrachtwagen. Om verdere verspreiding van deze pellets in het milieu te voorkomen wordt een schoon blaas installatie gerealiseerd. In deze installatie worden de pellets van de vrachtwagen afgeblazen met behulp van perslucht en opgevangen. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a. Wabo (bouwen van een bouwwerk);
- het milieuneutraal wijzigen van de inrichting (artikel 2.1, lid 1, onder e Wabo juncto artikel 3.10, derde lid).

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- aanvraagformulier omgevingsvergunning met kenmerk OLO 8261439, ontvangen 15 december 2023;
- tekening 'Cleaning station – Overzicht begane grond' van Mourik met kenmerk 640230029 teknr. 00.01, laatste wijzigingsdatum 26 oktober 2023;
- tekening 'Cleaning station – Locatie plan' van Mourik met kenmerk 640230029 teknr. 00.01a, laatste wijzigingsdatum 27 oktober 2023;
- tekening 'Cleaning station - Details' van Mourik met kenmerk 640230029 teknr. 00.02, laatste wijzigingsdatum 26 oktober 2023;
- rapport 'Gewicht-, stabiliteit- en wapeningberekening t.b.v. fundatie scherm (83 blz.)' van Mourik met kenmerk 12370006-E-C1, laatste wijzigingsdatum 6 oktober 2023;
- tekening met kenmerk in OLO '8261439_1702393198160_LyondellBasell_Moerdijk_Engineering_IHWG_Isometrische.pdf';
- tekening 'TBOS SIDE VIEW' van SolvAir met kenmerk PR5998-02, laatste wijzigingsdatum 24 september 2023;
- tekening 'TBOS ISO VIEW' van SolvAir met kenmerk PR5668-04, laatste wijzigingsdatum 24 september 2023;
- aanvraag vergunning (milieuneutraal), uitbreiding Wabo vergunning met schoon blaas faciliteit in 25 AREA (46 blz.) d.d. 15 december 2023.


1.4. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Vergunning datum	Kenmerk (OLO)	Onderwerp
Wabo revisievergunning milieu	6 september 2018	2769668	Vergunning voor het gehele bedrijf

Soort	Vergunning datum	Kenmerk (OLO)	Onderwerp
Wabo bouwen en milieuneutraal	8 november 2018	3915573	Een pompput met elektrische pompompen ten behoeve van brandtechnische voorzieningen voor de polybuteenfabriek
Wabo bouwen en milieuneutraal	16 mei 2019	4303971	Pomphuis voor brandwaterpompen
Wabo bouwen	17 februari 2020	4760201	Aanleg van twee vloeistofdichte vloeren
Wabo bouwen en milieuneutraal	25 mei 2020	4928681	Aanleggen van een fundatievloer en het installeren van een stikstofbuffervat bij de polybuteenfabriek.
Wabo (aanpassen voorschriften)	17 maart 2022	2021-052546 (kenmerk OMWB)	Aanpassen van voorschrift mbt de WBDBO dak van de chemical store
Wabo milieuneutraal	23 mei 2022	6765233	Gebruik van nieuwe stoffen en een elektrische chiller
Wabo milieuneutraal	14 oktober 2022	7163275	Plaatsen van een overdekte opslag van big bags
Wabo (aanpassen voorschriften)	17 november 2022	2021-036033	Verzoek tot aanpassing van het voorschrift over therminol fornuis H2750
Wabo milieuneutraal	5 december 2022	2022-049147	permanente opslag op gedeelte parkeerplaats
Wabo bouwen en milieuneutraal	11 oktober 2023	7967483 (bouwen), 8058921 (milieu). Zaaknummer: 2023-035631	Realiseren van een betonnen (prefab) skimmerput in de riolering van de ontwateringscontainers om eventuele aanwezige pellets in het afvalwater af te vangen.

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Uit artikel 4.13, lid 1 van de Invoeringswet Omgevingswet volgt dat een omgevingsvergunning voor een activiteit waarop een verbodsbepaling als bedoeld in paragraaf 5.1.1 van de Omgevingswet van toepassing is en die onherroepelijk is, geldt als een omgevingsvergunning als bedoeld in afdeling 5.1 van de Omgevingswet. Dit is van toepassing op alle bovenvermelde omgevingsvergunningen.



Uit artikel 8.1.5, lid 5 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet volgt dat de maatwerkvoorschriften die op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn gesteld, gelden als maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet. De maatwerkvoorschriften gaan immers over een onderwerp waarvoor wij maatwerkvoorschriften als bedoeld in dat artikel kunnen stellen.

1.5. Toepasselijk recht

Uit artikel 4.3 Invoeringswet Omgevingswet volgt dat het oude, vóór 1 januari 2024, geldende recht van toepassing is op de onderhavige aanvraag om omgevingsvergunning, met uitzondering van artikel 3.9, derde lid, eerste zin, van de Wabo. Dit laatste betekent dat vanaf 1 januari 2024 geen vergunning van rechtswege meer kan ontstaan.

1.6. Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor). De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 4.3a.13 van het Bor. Daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort en waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is. Dit besluit is van toepassing vanwege het overschrijden van de zogenaamde hoge drempelwaarde (kolom 3) voor een of meer gevaarlijke stoffen uit bijlage I van de Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement. In het geval van Basell is dit vanwege het overschrijden van de zogenaamde hoge drempelwaarde voor de stofcategorie zeer licht ontvlambaar (meer dan 200 ton).

1.7. Seveso

Op 8 juli 2015 is het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (hierna: Brzo 2015) van kracht geworden. Het Brzo 2015 is een gevolg van de SEVESO III-richtlijn. De regeling die hoort bij Brzo 2015 was vanaf 4 maart 2016 van kracht. Op 1 januari 2024 zijn de regels opgenomen in paragraaf 4.2 van het Bal. In verband hiermee wordt niet meer gesproken over Brzo-bedrijven, maar over Seveso-inrichtingen.

Seveso-inrichtingen vallen, afhankelijk van de hoeveelheid en categorie indeling van gevaarlijke stoffen, onder hoog- en laagdrempelige inrichtingen. Hoogdrempelige inrichtingen zijn verplicht een veiligheidsrapport op te stellen en in te dienen. Daarin moeten bedrijven aantonen dat zij juiste maatregelen hebben genomen om zware ongevallen te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Laagdrempelige inrichtingen moeten ook deze maatregelen nemen maar zonder veiligheidsrapport.

Op basis van genoemde beschrijving en de vergunde hoeveelheid gevaarlijke stoffen binnen de inrichting van Basell moet de inrichting worden aangemerkt als hogedrempel inrichting. De aangevraagde verandering is hierop niet van invloed.


1.8. Wet natuurbescherming

In geval van een aanvraag om een omgevingsvergunning die gevolgen heeft voor het aspect natuur moet volgens het vóór 1 januari 2024 geldende recht worden beoordeeld of een natuurtoestemming vereist is. Dit was geregeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo jo. artikel 2.2aa Bor. Daarom wordt hierna uitgegaan van de Wet natuurbescherming (Wnb) en het Bor, die beide op 1 januari 2024 zijn vervallen.

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat het verboden is zonder vergunning van gedeputeerde staten een project te realiseren dat significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied (Wnb art. 2.7 lid 2) en/of zonder ontheffing beschermde dieren en/of planten opzettelijk te doden, vangen, verstoren, vernielen, beschadigen etc. (Wnb, art. 3.1, 3.5 of 3.10 eerste lid)

In het Bor artikel 2.2aa is opgenomen dat een omgevingsvergunning voor het aspect natuur verkregen moet worden wanneer men:

1. een project wil realiseren als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming, (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;

- 
2. een handeling wil verrichten als bedoeld in de artikelen 3.1, 3.5 of 3.10, eerste lid van de Wet natuurbescherming (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

De aanvrager van een omgevingsvergunning is zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een activiteit invloed heeft op Natura 2000-gebieden en/of beschermde flora en fauna.

Door de onderhavige verandering die is aangevraagd, verandert het project niet. In de gebruiksfase treden ten gevolge van de verandering geen stikstofemissies op.

Tijdens de realisatie van het project vindt er wel uitstoot van NOx plaats, door het gebruik van mobiele werktuigen. Uit de bij de aanvraag gevoegde Aerius-berekening blijkt dat het gebruik van de mobiele werktuigen niet leidt tot een toename van de stikstofdepositie op de omliggende Natura-2000 gebieden.

Gelet op het voorgaande haakt het onderdeel "natuur" niet aan in onderhavige Wabo-procedure.

1.9. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.10. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij overeenkomstig artikel 3.8 Wabo een kennisgeving van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: <https://www.officielebekendmakingen.nl>.

1.11. Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Moerdijk;

De gemeente Moerdijk heeft op 15 februari 2024 aangegeven dat ze geen aanleiding zien tot het uitbrengen van een advies.



INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2. TOETSINGSKADER BOUWEN

2.1. Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 van de Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

2.2. Toetsing

2.2.1. Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

2.2.2. Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

2.2.3. Welstand

De aanvraag is getoetst aan de beleidslijn welke de Welstandscommissie van de gemeente Moerdijk hanteert. Uit de toetsing is gebleken dat het bouwplan is gelegen in een welstandsvrij gebied.

2.2.4. Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Partiële 1e herziening 'Zeehaven- en Industrierrein Moerdijk' (vastgesteld op 5-11-2020)'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijventerrein - 3'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.


2.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

2.4. Aandachtspunten

Ten behoeve van het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden attenderen wij Basell nog op de volgende aandachtspunten:

- Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening en het Bouwbesluit 2012 (deze is per 1 januari 2024 vervangen voor het Besluit bouwwerken leefomgeving). Dit geldt ook voor vergunningsvrije bouwactiviteiten.
- Indien grond wordt afgegraven (bijvoorbeeld bij het bouwrijp maken en/of bouwwerkzaamheden) en van de locatie wordt afgevoerd, dient er rekening mee te worden gehouden dat deze grond elders niet zonder meer toepasbaar is. Met betrekking tot het elders hergebruiken van grond zijn de regels van § 4.124 van het Bal van toepassing, die doorgaans een grotere onderzoeksinspanning vereisen.
- Wijzigingen in het bouwplan dienen aan het bevoegde gezag te worden voorgelegd. Het is verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren voor onder andere het bouwen van een bouwwerk. De wijzigingen



kunnen dermate van aard zijn, dat er een nieuwe omgevingsvergunning benodigd is.

- Bij het bouwen dient een veiligheidsafstand aangehouden te worden zoals bedoeld in paragraaf 6.2 van de Landelijke richtlijn Bouw- en sloopveiligheid, versie 2.14. Indien het gebied binnen de veiligheidsafstand niet vrijgehouden kan worden zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk om het gevaar te beperken. Meer informatie hierover is terug te vinden op de site <https://www.bwtinfo.nl/dossiers/richtlijn-bouw-en-sloopveiligheid>.

3. TOETSINGSKADER MILIEU

3.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2^o van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

3.2. Toetsing

3.2.1. Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet, omdat:

- Bodem
Voor het schoonblazen van de vrachtwagens wordt in de aanvraag verwezen naar paragraaf 3.1.2.4 "overslag droog stortgoed" van de bodemrisicoanalyse. Hierin staat dat deze activiteit plaatsvindt op een vloeistofkerende voorziening. De korrels komen daarna terecht in het interne riool (zie verder onder "afvalwater"). Ter plaatse van de schoon blaas installatie ligt een asfaltverharding. Hiermee wordt een verwaarloosbaar bodemrisico gerealiseerd. Hiermee is aangetoond dat de wijziging milieuneutraal is voor het aspect bodem.
- Geluid
De akoestische consequentie van de droog blaas installatie is in kaart gebracht in een akoestisch rapport van Peutz met rapportnummer FM 4885-2-RA d.d. 6 december 2023. Uit dit rapport blijkt dat de te verwachten optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en maximale geluidniveaus ten gevolge van de gehele inrichting, inclusief de wijzigingen, niet hoger zijn dan de geluidgrenswaarden uit de vigerende vergunning. Hiermee is aangetoond dat de wijziging milieuneutraal is voor het aspect geluid.

Op het verzoek om de grenswaarde ambtshalve aan te passen wordt in deze vergunning niet ingegaan, aangezien de aangevraagde wijziging past binnen de vergunde geluidsgrenswaarden.
- Lucht
Onderdeel van de schoon blaas faciliteit zijn twee blowers. Zij zuigen buitenlucht aan en blazen deze lucht door de leidingen van de installatie, waardoor de pellets van de (bulk)wagen geblazen worden. Hierdoor ontstaan er geen nieuwe emissies naar de lucht. De wijziging voor het aspect lucht is hiermee milieuneutraal.
- Afvalwater
De afgeblazen pellets worden opgevangen op het asfalt binnen de installatie en komen daarna in het interne riool. Deze waterstroom gaat door een reeds bestaande skimmerput, waarin de pellets gaan drijven en zo worden opgevangen. De opgevangen pellets worden op de gebruikelijke wijze afgezogen uit de skimmerput en afgevoerd naar een afvalverwerker. Hiermee is aangetoond dat de wijziging milieuneutraal is voor het aspect afvalwater.

- Afvalstoffen

De afgevangen pellets worden afgevoerd naar een afvalverwerker. Doordat de pellets middels de installatie nu worden verwijderd van de vrachtwagen, alvorens deze inrichting verlaat, zal dit een toename opleveren van deze afvalstroom.

Door deze aanpassing in het proces zullen de pellets echter op een verantwoorde wijze worden verwerkt en komen deze niet langer meer terecht in het milieu. Hierdoor kan worden geconcludeerd dat deze verandering voor het milieuaspect afval milieuneutraal is.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

3.2.2. Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen verandering niet is vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

3.2.3. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

3.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.