

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 22 november 2023 bij hen binnengekomen aanvraag van NTG Logistics B.V., om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting aan de Energieweg 4 te Klundert.

Zaaknummer: Z2023-00003279

Ons kenmerk:
D2024-00052713

Datum : 3-4-2024

Plaats:
Tilburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Namens dezen,



Teammanager
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant



BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 22 november 2023 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van NTG Logistics B.V. (hierna: NTG). De aanvraag gaat over de inrichting gelegen aan de Energieweg 4 te Klundert, kadastraal bekend gemeente Klundert, sectie C, perceelnummers 2295 en 2350. Het betreft een aanvraag voor het stallen van nieuwe elektrische auto's op perceel 2350.

De aanvraag is geregistreerd in het Omgevings Loket Online (OLO) onder nummer 8212647 en intern onder zaaknummer Z2023-00003279.

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan NTG een omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteit:

- het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting en het in werking hebben van de inrichting na die verandering op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e van de Wabo.

Tevens besluiten wij:

aan deze vergunning voorschriften te verbinden en dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uitmaken van deze vergunning, voor zover de voorschriften en beperkingen van deze vergunning niet anders bepalen:

- Aanvraagformulier met OLO nummer 8212647, d.d. 22-11-2023.
- Notitie F 21104-30-NO-001, d.d. 22-11-2023.
- Tekening perceel 2350, ingediend op d.d. 22-11-2023.



Rechtsmiddelen

Beroep

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Verstuur uw beroepschrift binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd.

In het beroepschrift zet u:

- uw naam en adres;
- de datum en een omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent;
- de reden waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- de datum van uw beroepschrift en uw handtekening.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via

<http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.

U heeft hiervoor een digitale handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig.

Voorlopige voorziening

Als u een beroepschrift indient, dan heeft dit geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit geldt zolang uw beroepschrift in behandeling is. Het kan zijn dat u dit niet wilt. Bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift een verzoek om een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening. Zie daarvoor:

<http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. U heeft hiervoor een digitale handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig.

Er zijn kosten verbonden aan het indienen van een beroepschrift en het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht).



INHOUDSOPGAVE

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING.....	2
ONDERWERP.....	2
BESLUIT.....	2
RECHTSMIDDELEN.....	3
VOORSCHRIFTEN.....	5
MILIEU.....	5
PROCEDURELE ASPECTEN.....	6
1. UITGEBREIDE PROCEDURE.....	6
1.1. GEGEVENS AANVRAGER.....	6
1.2. PROJECTBESCHRIJVING.....	6
1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG.....	6
1.4. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE.....	6
1.5. VERGUNNINGPLICHT.....	7
1.6. BEVOEGD GEZAG.....	7
1.7. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG.....	7
1.8. PROCEDURE.....	7
1.9. OMGEVINGSWET EN OVERGANGSRECHT (REGULIER).....	7
1.10. ADVIEZEN.....	7
1.11. ZIENSWIJZEN OP DE ONTWERPBESCHIKKING.....	8
1.12. WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN DE ONTWERPVERGUNNING.....	8
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN.....	9
2. TOETSINGSKADER MILIEU.....	9
2.1. INLEIDING.....	9
2.2. TOETSING OPRICHTEN, VERANDEREN EN/OF REVISIE.....	9
2.3. TOETSING.....	9
2.4. CONCLUSIE.....	9
BIJLAGE 1.....	10



VOORSCHRIFTEN

Milieu

1.1.1. De opslag (stalling) van lithiumhoudende energiedragers (elektrische auto's) dient te voldoen aan de voorschriften van de PGS 37-2:2022 die van toepassing zijn op een groot opslagterrein (Typical 3b):

- **M59** Bluswatervoorziening:
 - a. In de directe nabijheid van de opslagvoorziening is een bluswatervoorziening aanwezig. De capaciteit van de bluswatervoorziening is afgestemd op de aard van de activiteiten en de ligging van de opslagvoorziening en bedraagt voor Typical 3b een hydrant met 90 m³/uur.
 - b. De uitvoering van de bluswatervoorziening gebeurt in overleg met de het bevoegd gezag en de brandweer. In dit overleg kan dan ook meegenomen worden of hydranten op het openbare netwerk, open water of andere opties ook voldoende zijn.
 - c. Op het bluswaternet moeten, om obstakels gemeten, op onderlinge afstand van maximaal 80 meter hydranten aanwezig zijn, zodanig dat de afstand van die hydranten tot de toegang van het te blussen/koelen object niet meer bedraagt dan 40 meter.
 - d. Binnen een straal van tenminste 0,9 meter rondom een hydrant mogen zich geen obstakels bevinden.
 - e. Een hydrant moet tot op ten hoogste 15 meter via rijpaden met brandweervoertuigen op een snelle en veilige manier kunnen worden bereikt. Tussen de hydrant en het brandweervoertuig moet een goed toegankelijk voetpad zijn, waarover of -langs de brandweer toevoerslangen kan afleggen.
- **M70** Toegankelijkheid en bereikbaarheid:
 - a. Het terrein van de locatie waarop de activiteit wordt verricht, moet via twee zover mogelijk uit elkaar gelegen ingangen altijd toegankelijk zijn voor hulpverlenende diensten. De minimumbreedte van de toegangswegen moet 3,5 meter zijn.
 - b. De opslagvoorziening en de voor de bestrijding van calamiteiten aanwezige voorzieningen moeten zodanig bereikbaar zijn dat de bij de bestrijding vereiste middelen effectief kunnen worden ingezet. Aansluitpunten voor blussystemen moeten te allen tijde worden vrijgehouden.

PROCEDURELE ASPECTEN

1. UITGEBREIDE PROCEDURE

1.1. Gegevens aanvrager

Op 22 november 2023 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo ontvangen. Het betreft een verzoek van NTG voor de inrichting gelegen aan de Energieweg 4 te Klundert, kadastraal bekend gemeente Klundert, sectie C, perceelnummers 2295 en 2350.

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt aangevraagd is als volgt te omschrijven: NTG is voornemens nieuwe elektrische auto's te stallen op perceel 2350. De auto's rijden uitsluitend via de in- en uitrit van NTG, zoals aangegeven op de plattegrond die is opgenomen in bijlage 1 van dit besluit.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier met OLO nummer 8212647, d.d. 22-11-2023.
- Notitie F 21104-30-NO-001, d.d. 22-11-2023.
- Tekening perceel 2350, ingediend op d.d. 22-11-2023.

1.4. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
WABO: Uitgebreid (oprichting bouwen)	08-06-2016	SBA 2016/604	Het bouwen van een bouwwerk, het aanleggen van een inrit en het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan.
WABO: Uitgebreid (oprichting bouwen)	03-01-2017	16122006	De in-, op- en uitslag van goederen.
WABO: Uitgebreid (oprichting milieu)	12-07-2018	17071125	Allesomvattende vergunning voor het open overslag van gevaarlijke stoffen, aanverwante stoffen en koopmansgoederen.
WABO: Regulier (verandering milieu)	13-02-2019	19011780	Wijziging in de uitvoering van de calamiteitenopvang en het daarbij behorende leidingwerk.
WABO: Regulier (verandering bouwen)	26-06-2019	19060041	Het plaatsen van drie vlaggenmasten.
WABO: Regulier (verandering bouwen en milieu)	22-11-2021	2021-041883	De realisatie van een PV-systeem (zonnepanelensysteem)

			op het dak van de inrichting.
WABO: Uitgebreid (verandering milieu)	08-02-2023	2022-043515	Wijziging van de laadlocatie van een smallengangentruck en voorschriften 6.8.3, 6.8.5 en 6.8.6 en.
WABO: Regulier (verandering milieu)	24-07-2023	2023-021586	Uitbreiden van de inrichting door perceel 2350 erbij te betrekken

1.5. Vergunningplicht

Het betreft een inrichting waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is. Om die reden is sprake van een vergunningplichtige inrichting, volgens het bepaalde in Bijlage I, artikel 1, onderdeel a van het Bor.

1.6. Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor. De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant zijn gemandateerd voor het afhandelen van deze aanvraag om omgevingsvergunning.

1.7. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.8. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven op de in artikel 12 van de Bekendmakingswet bepaalde wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennisgegeven van de aanvraag op internet.

1.9. Omgevingswet en overgangsrecht (regulier)

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Met het in werking treden van de Omgevingswet zijn de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de hierop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten- en regelingen komen te vervallen. Op grond van artikel 4.3 van de Invoeringswet Omgevingswet blijft echter het oude recht van toepassing op aanvragen die zijn ingediend vóór 1 januari 2024 met uitzondering van artikel 3.9, derde lid, eerste zin, van de Wabo. Onderhavige aanvraag is dan ook conform de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en aanverwante wet- en regelgeving beoordeeld en afgehandeld.

1.10. Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Omdat NTG eerder een aanvraag heeft ingediend om nieuwe elektrische auto's te stallen op perceel 2350, die toen - gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor - ter advies is gezonden aan de gemeente Moerdijk en de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, is niet opnieuw om advies gevraagd.

Van de gemeente Moerdijk hebben wij geen advies ontvangen. Op 23 mei 2023, en aanvullend op 20 december 2023, hebben wij van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant advies ontvangen. Zij hebben geadviseerd de van toepassing zijnde maatregelen van de PGS 37-2:2022 op te nemen in de voorschriften van deze beschikking.





1.11. Zienswijzen op de ontwerpbeschikking

Van het ontwerp van de beschikking hebben wij de kennisgeving met de ontwerpbeschikking en de aanvraagdocumenten digitaal gepubliceerd op internet op: www.officielebekendmakingen.nl op 29 januari 2024.

Tussen 29 januari 2024 en 8 maart 2024 heeft het ontwerp ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

1.12. Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpvergunning

Ten opzichte van de ontwerpvergunning zijn geen wijzigingen aangebracht.



INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2. TOETSINGSKADER MILIEU

2.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e van de Wabo.

2.2. Toetsing oprichten, veranderen en/of revisie

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij conform artikel 2.14, eerste lid onder a, b en c van de Wabo:

- de bestaande toestand van het milieu betrokken;
- met het milieubeleidsplan rekening gehouden;
- de best beschikbare technieken in acht genomen.

In de volgende paragraaf lichten wij dit nader toe. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

2.3. Toetsing

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

NTG is voornemens nieuwe elektrische auto's te stallen op perceel 2350. Oftewel, er is sprake van opslag van lithiumhoudende energiedragers op een groot opslagterrein. Hierop is de PGS 37-2:2022 van toepassing.

De auto's rijden uitsluitend via de in- en uitrit van NTG, zoals aangegeven op de plattegrond die is opgenomen in bijlage 1 van dit besluit. Dit geldt dus ook voor de auto's die afkomstig zijn van AWL Moerdijk. De auto's worden in visgraatvorm op het terrein gestald. De activiteit vindt hoofdzakelijk plaats van maandag t/m vrijdag, tijdens kantooruren.

2.4. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de veranderingen van de activiteiten van een inrichting kan worden geconcludeerd dat de omgevingsvergunning kan worden verleend.

BIJLAGE 1

