

## Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Op de op 16 mei 2024 bij hen binnengekomen aanvraag van Slibverwerking Noord-Brabant, om omgevingsvergunning krachtens de Omgevingswet, voor het bedrijf Slibverwerking Noord-Brabant, gelegen aan de Middenweg 38 te Moerdijk.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Namens dezen



Teammanager

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Zaaknummer: Z2024-00013379

Ons kenmerk:  
D2024-00134320

Datum : 30-7-2024

Plaats:  
Tilburg

## BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

### Onderwerp

Op 16 mei 2024 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Slibverwerking Noord-Brabant. Het betreft een aanvraag voor de nieuwbouw van een kantine met loopbrug. De aanvraag gaat over het bedrijf aan de Middenweg 38 te Moerdijk.

De aanvraag is geregistreerd in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (hierna: DSO) onder nummer 20240516 00623 000 en intern onder zaaknummer Z2024-00013379.

Concreet wordt verzocht om een vergunning voor de volgende activiteit:

- een bouwactiviteit) ex artikel 5.1, tweede lid, onder a van de Omgevingswet.

### Besluit


Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Omgevingswet (hierna: Ow) en de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Slibverwerking Noord-Brabant een omgevingsvergunning te verlenen:

op grond van artikel 5.1, tweede lid, onder a van de Ow (bouwactiviteit) voor de nieuwbouw van een kantine met loopbrug.

Tevens besluiten wij:

aan deze vergunning voorschriften te verbinden en dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uitmaken van deze vergunning, voor zover de voorschriften en beperkingen van deze vergunning niet anders bepalen:

- verzoekformulier DSO met kenmerk 20240516 00623 000, ontvangen op 16 mei 2024;
- tekening 'Situatie Bestaande Toestand' van MOOK met kenmerk 23059 Blad 002 en laatste wijzigingsdatum 2 april 2024;
- tekening 'Situatie Nieuwe Toestand' van MOOK met kenmerk 23059 Blad 003 en laatste wijzigingsdatum 2 april 2024;
- tekening 'Gevels Nieuwe Toestand' van MOOK met kenmerk 23059 Blad 004 en laatste wijzigingsdatum 2 april 2024;
- tekening 'Gevels Nieuwe Toestand' van MOOK met kenmerk 23059 Blad 005 en laatste wijzigingsdatum 2 april 2024;
- tekening 'Plattegrond Nieuwe Toestand' van MOOK met kenmerk 23059 Blad 006 en laatste wijzigingsdatum 2 april 2024;
- tekening 'Doorsneden Nieuwe Toestand' van MOOK met kenmerk 23059 Blad 007 en laatste wijzigingsdatum 2 april 2024;
- tekening 'Rioleringstekeningen' van MOOK met kenmerk 23059 Blad 008 en laatste wijzigingsdatum 2 april 2024;
- tekening 'Principe details (8 blz)' van MOOK met kenmerk 23059 Blad 009 t/m 016 en laatste wijzigingsdatum 2 april 2024;
- tekening 'onderbouw' van ██████████ met kenmerk 24.010 blad 1 en laatste wijzigingsdatum 28 maart 2024;
- tekening 'bovenbouw' van ██████████ met kenmerk 24.010 blad 2 en laatste wijzigingsdatum 28 maart 2024;

- 
- berekening 'Nieuwbouw bedrijfsruimte (129 blz)' van [REDACTED] met kenmerk 24.010 en laatste wijzigingsdatum 28 maart 2024;
  - rapport 'Veldrapport grondonderzoek (18 blz)' van Geosonda met kenmerk 2400305-V1 en laatste wijzigingsdatum 16 februari 2024;
  - rapport 'Bouwbesluitberekeningen (26 blz)' van Adviesbureau CBB met kenmerk 2024.042 en laatste wijzigingsdatum 18 maart 2024;
  - rapport 'BENG-berekening (21 blz)' van Adviesbureau CBB met kenmerk 2024.042 en laatste wijzigingsdatum 29 maart 2024;
  - rapport 'Quickscan brandveiligheid (18 blz)' van Adviesbureau Nex2us B.V. met kenmerk 2024045.qsb.tw.a0 en laatste wijzigingsdatum 13 maart 2024.



## Rechtsmiddelen

### Bezwaar

Is dit besluit aan u gericht en bent u het er niet mee eens, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Is het besluit niet rechtstreeks aan u gericht en bent u het er niet mee eens, dan kunt u alleen een bezwaarschrift indienen als het besluit directe gevolgen voor u heeft. Verstuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit.

U kunt uw bezwaarschrift op 2 manieren indienen:

- **Digitaal.** Op [www.brabant.nl/bezwaar](http://www.brabant.nl/bezwaar), u heeft hiervoor een digitale handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig.
- **Per post.** Stuur uw bezwaarschrift naar:  
Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant  
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie  
Postbus 90151  
5200 MC 's-Hertogenbosch

In het bezwaarschrift zet u:

- uw naam en adres;
- de datum, het kenmerk en een omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent;
- de reden waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- de datum van uw bezwaarschrift en uw handtekening.
- Maakt u namens iemand anders bezwaar? Stuur dan een machtiging mee.

Voeg ook een kopie toe van het besluit waarmee u het niet eens bent. Op deze manier kunnen wij uw bezwaarschrift beter in behandeling nemen.

Kunt u ons ook uw telefoonnummer en e-mailadres geven? Zo kunnen wij samen met u de beste aanpak van de behandeling van uw bezwaar bespreken.

U kunt het secretariaat van de hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres [bezwaar@brabant.nl](mailto:bezwaar@brabant.nl).

Aan het indienen van een bezwaar zijn geen kosten verbonden.

### Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient, dan heeft dit geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit geldt zolang uw bezwaarschrift in behandeling is. Het kan zijn dat u dit niet wilt. Bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening. Zie daarvoor: <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. U heeft hiervoor een digitale handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig.

Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht).



## INHOUDSOPGAVE

<b>BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING.....</b>	<b>2</b>
ONDERWERP.....	2
BESLUIT.....	2
RECHTSMIDDELEN.....	4
<b>VOORSCHRIFTEN.....</b>	<b>6</b>
BOUWEN.....	6
<b>PROCEDURELE ASPECTEN.....</b>	<b>7</b>
<b>1.    REGULIERE PROCEDURE.....</b>	<b>7</b>
1.1.    GEGEVENS AANVRAGER.....	7
1.2.    PROJECTBESCHRIJVING.....	7
1.3.    BEVOEGD GEZAG.....	7
1.4.    PROCEDURE.....	7
1.5.    BEOORDELING VAN DE AANVRAAG.....	8
1.6.    ADVIEZEN.....	8
<b>INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN.....</b>	<b>9</b>
<b>2.    BOUWEN (TECHNISCH).....</b>	<b>9</b>
2.1.    INLEIDING.....	9
2.2.    TOETSING.....	9
2.3.    CONCLUSIE.....	9
2.4.    AANDACHTSPUNTEN.....	9

## VOORSCHRIFTEN

### Bouwen

#### 1.1. Algemeen

- 1.1.1. De volgende gegevens en bescheiden moeten uiterlijk **drie weken voor aanvang van de werkzaamheden** ter beoordeling worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via [bouwen@omwb.nl](mailto:bouwen@omwb.nl):
- a. berekeningen en uitvoeringstekeningen van de prefab vloeren (begane grondvloer, verdiepingsvloer en dakvloer);
  - b. de uitvoeringstekeningen van alle (prefab) betonnen en stalen constructieonderdelen;
  - c. de detailberekeningen en -tekeningen van de verbindingen van de staalconstructies;
  - d. paalberekening en -(wapenings)tekening van het gekozen paalttype.
- 1.1.2. Het bouwwerk dient te worden voorzien van voldoende draagbare en/of verrijdbare blustoestellen conform artikel 4.223 van het Bbl. Er is per bouwlaag een blustoestel aanwezig. De projectering van de draagbare of verrijdbare blusmiddelen dient te worden aangegeven.
- 1.1.3. Voordat met bouwwerkzaamheden wordt begonnen, moet dit **ten minste twee werkdagen (bij voorkeur één werkweek) van tevoren**, conform artikel 7.7 lid 1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (hierna: Bbl), worden gemeld via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>.
- 1.1.4. Aan het bevoegd gezag moeten de volgende werkzaamheden per e-mail worden gemeld aan [bouwen@omwb.nl](mailto:bouwen@omwb.nl) met als onderwerp "melden bouwwerk, DSO-nummer en adres": **ten minste twee werkdagen (bij voorkeur één werkweek) van tevoren**:
- de start van het heiwerk c.q. het boren van de palen;
  - het storten van beton voor fundering
  - het storten van de druklaag van de prefab vloeren.
- 1.1.5. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/gereedmelding-bouw>. Conform artikel 7.7 lid 2 van het Bbl, wordt een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid van artikel 7.7 Bbl (gereedmelding).



## PROCEDURELE ASPECTEN

### 1. REGULIERE PROCEDURE

#### 1.1. Gegevens aanvrager

Op 16 mei 2024 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Ow ontvangen. Het betreft een verzoek van:

Slibverwerking Noord-Brabant  
Postbus 72  
4780 AB MOERDIJK

#### 1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt aangevraagd is als volgt te omschrijven:

- de nieuwbouw van een kantine met loopbrug.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Ow omschreven activiteit:

- een bouwactiviteit op grond van artikel 5.1, tweede lid, onder a Ow.

#### 1.3. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor de aangevraagde activiteiten. Dit volgt uit artikel 5.10 Ow en daarmee samenhangend artikel 4.6 Omgevingsbesluit (hierna: Ob) en artikel 5.13 Ow en 4.16 Ob.

#### 1.4. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 16.5.2 van de Ow. Gelet hierop hebben wij overeenkomstig artikel 16.57 van de Ow van de aanvraag kennis gegeven op het internet via: [www.officielebekendmakingen.nl](http://www.officielebekendmakingen.nl).

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 16.64, derde lid van de Ow. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op het internet via: [www.officielebekendmakingen.nl](http://www.officielebekendmakingen.nl).

##### 1.4.1. Participatie

In artikel 7.4 van de Omgevingsregeling is de verplichting opgenomen, dat bij de aanvraag wordt aangegeven of burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de aanvraag zijn betrokken en zo ja hoe zij zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

De aanvrager heeft aangegeven, dat er geen participatie heeft plaatsgevonden.

##### 1.4.2. Gegevens en bescheiden

In artikel 7.5c, eerste lid onder a, van het Bbl is de verplichting opgenomen, dat bij een aanvraag voor een bouwactiviteit een beschrijving van de stikstofemissie beperkende maatregelen, zoals beschreven in artikel 7.19a, eerste lid, van het Bbl, wordt verstrekt.

Bij de aanvraag is deze beschrijving aangeleverd.

In artikel 7.5c, eerste lid onder b, van het Bbl is de verplichting opgenomen, dat bij een aanvraag voor een bouwactiviteit een risicomatrix en, voor zover van toepassing, een bouwveiligheidsplan wordt verstrekt.

De aanvrager heeft deze gegevens niet aangeleverd.



### **1.5. Beoordeling van de aanvraag**

Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

### **1.6. Adviezen**

In de Ow en het Ob worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 16.15, eerste lid van de Ow, alsmede afdeling 4.2 van het Ob, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk

#### Gemeente Moerdijk

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om advies uit te brengen op de aanvraag.





## **INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN**

### **2. BOUWEN (TECHNISCH)**

#### **2.1. Inleiding**

Op basis van artikel 5.1, lid twee onder a van de Ow is het verboden om zonder omgevingsvergunning een bouwactiviteit (technisch) te verrichten. Volgens artikel 2.25 van het Bbl is de vergunningplicht van toepassing voor de bouwactiviteit waarin de aanvraag voorziet.

De voorgenomen bouwactiviteit valt niet onder de aangewezen uitzonderingen op basis van artikel 2.27 van het Bbl.

In de artikelen 5.18 en 5.20 van de Ow juncto afdeling 8.3 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (hierna: Bkl) zijn de beoordelingsregels voor een aanvraag om omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit opgenomen. De aanvraag is getoetst aan deze beoordelingsregels.

#### **2.2. Toetsing**

##### **2.2.1. Besluit bouwwerken leefomgeving**

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat de bouwactiviteit waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in het Bbl en de maatwerkregels die op grond van artikel 4.7 van het Bbl in het Omgevingsplan zijn gesteld.

#### **2.3. Conclusie**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de bouwactiviteit zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

#### **2.4. Aandachtspunten**

- Van deze omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen (technisch) kunt u niet zondermeer gebruik maken. Op basis van artikel 5.1, eerste lid onder a van de Ow en artikel 22.26 van het Omgevingsplan is het verboden om zonder omgevingsvergunning een omgevingsplanactiviteit voor de activiteit bouwen te verrichten. De voorgenomen activiteiten vallen niet onder de vergunningvrije activiteiten zoals genoemd in artikel 2.29 van het Bbl of de artikelen 22.27 en 22.36 van het Omgevingsplan. Een omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit bouwen is noodzakelijk.

U dient alle noodzakelijke vergunningen in uw bezit te hebben op het moment dat u gebruik maakt van deze omgevingsvergunning. De toezichthouder kan u eventueel vragen om een kopie.

- Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van het Bbl. Dit geldt ook voor vergunningvrije bouwactiviteiten.
- Wijzigingen in het bouwplan dienen aan het bevoegd gezag te worden voorgelegd. Het is verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren voor onder andere het bouwen van een bouwwerk. De wijzigingen kunnen zodanig zijn, dat er nieuwe omgevingsvergunningen benodigd zijn.



- Voor het aansluiten op de gemeentelijke riolering dient u contact op te nemen met de gemeente waarin het bouwwerk is gelegen.
- Indien er gesloopt wordt waarbij meer dan 10 m<sup>3</sup> sloopafval of asbest vrijkomt, dient er conform artikel 7.10 van het Bbl een sloopmelding gedaan te worden, indien deze nog niet reeds is gedaan.