

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op het op 17 april 2013 bij hen ingekomen verzoek van het waterschap Rivierenland, om wijziging van de vergunning krachtens de Ontgrondingenwet voor het project waterberging ABN-5 te Almkerk (gemeente Woudrichem).

Onderwerp

Beschikking Ontgrondingenwet

Beslissing van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op het verzoek van het waterschap Rivierenland d.d. 16 april 2013, ingekomen 17 april 2013 om wijziging van de bij ons besluit van 13 december 2012 met nummer 3317961 verleende ontgrondingsvergunning.

Het wijzigingsverzoek hebben wij geregistreerd onder nummer C2117348.

I. Procedure

1. Gevolgde procedure

Afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht

2. Aanvraag

- De ontvangstbevestiging aan Agel Adviseurs te Oosterhout is verzonden d.d. 19 april 2013;
- De toezending van de aanvraag en bijbehorende stukken aan betrokken bestuursorganen heeft plaatsgevonden d.d. 29 april 2013.

De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

- Aanvraagformulier ontgrondingsvergunning van 16 april 2013;
- Volmacht aan Agel Adviseurs van waterschap Rivierenland;
- Bijlage A: Overzichtstekening waterberging ABN-5, Provinciale weg Noord te Almkerk, werknr. 20110010-06, d.d. 10-09-2012 getekend door Agel adviseurs, laatst gewijzigd op 15-04-2013;
- Bijlage B, waterberging ABN-5 te Almkerk Dwarsprofielen Bestekstekening, werknr. 20110010-06, blad 10BS02, d.d. 10-09-2012 getekend door Agel adviseurs, laatst gewijzigd op 15-04-2013.
- Bijlage C, waterberging ABN-5 te Almkerk, principetekening brugelement Aanleg brugelement over A-water, werknr. 20110010-06, blad 10BS03, d.d. 24-10-2012 getekend door Agel adviseurs, laatst gewijzigd op 15-04-2013.

Op 22 mei 2013 hebben wij van Agel Adviseurs een aanvulling ontvangen. Hierbij zijn de volgende punten verduidelijkt en toegevoegd:

- Inrichtingsplan waterberging polder Oude Doorn te Almkerk met 2 tekeningen (oude en nieuwe situatie) met grondbalans;
- Er wordt ten opzichte van de vergunning van 13 december 2012, 7230 m³ minder ontgraven. Door het 'omklappen' van twee zijarmen (noord en west) wordt 7770 m³ ontgraven. Deze wijziging betekent dat netto 540 m³ meer ontgraven wordt;
- Nieuwe eigendomsgrens en nieuwe oeverlijn;
- Dwarsdoorsnede, nieuwe situatie.

Daarnaast hebben wij op 14 juni 2013 van het waterschap Rivierenland een verzoek gekregen om de termijn van voorschrift 1 te verlengen tot 30 oktober 2014.

3. Adviezen naar aanleiding van de aanvraag

- Van de betrokken (wettelijk) adviseurs zijn adviezen ontvangen van:
 - Kwaliteitsteam Nieuwe Hollandse Waterlinie te Utrecht;
 - Gemeente Woudrichem.

- De adviezen hebben betrekking op:
 - Kwaliteitsteam Nieuwe Hollandse Waterlinie te Utrecht:

het kwaliteitsteam is om advies gevraagd over het aangepaste ontwerp. Naar aanleiding van het eerste aangepaste ontwerp heeft het kwaliteitsteam een aantal detailopmerkingen gemaakt welke zijn verwerkt. De tekeningen uit de aanvraag zijn conform de gemaakte afspraken en passen wat betreft het kwaliteitsteam in de visie en het beeld van de nieuwe Hollandse waterlinie;
 - Gemeente Woudrichem:

De provincie heeft geconstateerd dat op de bestemmingsplankaart alleen de huidige (smalle) waterloop staat aangegeven met de bestemming water (overigens alleen voor het gedeelte ten oosten van de weg naar Uppel). De delen die worden vergraven hebben nu de bestemming "agrarisch".

Uit de tekeningen blijkt dat de nieuwe watergang (zomerpeil en winterpeil) het gehele jaar watervoerend zal zijn, terwijl het de bestemming "Agrarisch" blijft houden. Het

afgraven van gronden zou ten dienste moeten staan van de agrarische bestemming, terwijl feitelijk water wordt gerealiseerd.

De gemeente Woudrichem heeft aangegeven dat zij planologische medewerking zal verlenen aan aanpassing van het bestemmingsplan.

- Overwegingen omtrent de ingebrachte adviezen:

Gezien bovenstaande adviezen van het Kwaliteitsteam Nieuwe Hollandse Waterlinie en de gemeente Woudrichem zijn er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de ontgrondingsvergunning.

4. *Ontwerp-beschikking*

- De ontwerp-beschikking is op 18 juli 2013 verzonden aan de aanvrager en de betrokken bestuursorganen.
- De ontwerpbeschikking is bekendgemaakt op de internetsite van de provincie Noord-Brabant. Vanaf 22 juli 2013 tot en met 2 september 2013 is de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken ter inzage gelegd bij de gemeente Woudrichem en bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven.

Over de ontwerp-beschikking is binnen de door de wet gestelde termijn geen zienswijze naar voren gebracht.

II. Belangenafweging

Algemeen

Bij besluit van 13 december 2012 met nummer 3317961 is aan het waterschap Rivierenland, vergunning verleend voor de aanleg van de waterberging ABN-5 te Almkerk (gemeente Woudrichem) met een totale oppervlakte van circa 3,8 ha voor de duur van één jaar na het onherroepelijk worden van de vergunning, te weten 3 februari 2013.

Het voorliggende verzoek van het waterschap Rivierenland heeft betrekking op de volgende veranderingen:

- a. Wijziging waterberging: in de beschikking van 13 december 2012 met nummer 3317961 is de vergunning voor de percelen behorende bij de zijarmen noord en west geweigerd. In de voorliggende aanvraag worden de zijarmen tegen de hoofdwatergang aangelegd, het zogenaamde 'omklappen' van zijarmen (zie bijgevoegde kaarten en tekeningen). Het betreft hier een ontgroning op dezelfde percelen als in voornoemde vergunning;
- b. Aanpassen van de grondbalans;
- c. Het verlengen van de geldigheidsduur van de eerdergenoemde ontgrondings-vergunning waterberging ABN-5 te Almkerk tot en met 30 oktober 2014.

Ad a. Wijziging waterberging

Bij de aanvraag van 18 juni 2012 was geen afwegingskader toegevoegd met betrekking tot de Cultuurhistorische waarde in relatie tot de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW). In het voortraject van de procedure voor de ontgrondingsvergunning is er geen afstemming geweest met het Kwaliteitsteam van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Wij hebben zelf een integrale afweging gemaakt, waarbij wij de cultuurhistorische waarden van het gebied zwaarwegend hebben meegewogen. Dit heeft geleid tot een gedeeltelijke weigering in de ontwerpbeschikking.

Naar aanleiding van de gedeeltelijke weigering heeft overleg plaats gevonden. Bij dit overleg zijn alle betrokken partijen, waaronder ook het Kwaliteitsteam NHW, aanwezig geweest. Na dit overleg heeft het Kwaliteitsteam NHW een advies uitgebracht. De ontgroning werd aanvaardbaar geacht met uitzondering van de verbreding van een tweetal zijarmen (noord en west) die haaks staan op de hoofdafwatering. De verbreding van deze zijarmen past noch bij de beoogde waterlijn, noch bij de functionaliteit van de NHW.

Door de hoofdwatgang te vergunnen kon een grotere bergingscapaciteit gerealiseerd worden (82% wordt vergund) dan voorzien in de ontwerpbeschikking en werden de belangen van de NHW zo veel mogelijk beschermd terwijl de door het waterschap bedoelde belangen (waterberging en landbouwkundige verbetering) zo min mogelijk worden geschaad.

Nadat de ontgrondingsvergunning onherroepelijk is geworden, is er opnieuw contact gezocht door het waterschap Rivierenland met het Kwaliteitsteam Nieuwe Hollandse waterlinie en cultuurhistorie van de provincie Noord-Brabant.

In dit vervolgtraject is men tot een nieuw plan gekomen. Door het 'omklappen' van zijarmen (zie bijgevoegde kaarten en tekeningen bij de aanvraag) wordt een vergelijkbare berging gerealiseerd die voor het gebied nodig is. Deze oplossing is voor alle partijen acceptabel.

Gezien het bovenstaande traject kunnen wij instemmen met de aanvullende tekeningen:

- Bijlage A: Overzichtstekening waterberging ABN-5, Provinciale weg Noord te Almkerk, werknr. 20110010-06, d.d. 10-09-2012 getekend door Agel adviseurs, laatst gewijzigd op 15-04-2013;
- Bijlage B, waterberging ABN-5 te Almkerk Dwarsprofielen Bestekstekening, werknr. 20110010-06, blad 10BS02, d.d. 10-09-2012 getekend door Agel adviseurs, laatst gewijzigd op 15-04-2013.
- Bijlage C, waterberging ABN-5 te Almkerk, principetekening brugelement Aanleg brugelement over A-water, werknr. 20110010-06, blad 10BS03, d.d. 24-10-2012 getekend door Agel adviseurs, laatst gewijzigd op 15-04-2013.

In het voorschrift 3 zullen wij hiermee rekening houden door aanvullende voorschriften op te nemen.

Ad b. Aanpassen grondbalans

In de vergunning van 13 december 2012 nummer 3317961 zijn de zijarmen noord en west geweigerd.

De hoeveelheid minder te ontgraven m³ van de zijarmen noord en west bedraagt 7230 m³. Door het 'omklappen' van de zijarmen wordt 7770 m³ extra ontgraven. Netto levert deze wijziging op dat 540 m³ meer ontgraven wordt.

Ad c. Verlengen geldigheidsduur

De start van de uitvoering staat medio augustus 2013 gepland en men wil de werkzaamheden nog voor het einde van dit jaar afronden. Door het gedeeltelijk weigeren moesten de plannen aangepast worden om toch de hoeveelheid bergend vermogen te realiseren. De verwachting is dat binnen de gestelde termijn, conform de vergunning van 13 december 2012 met nummer 3317961, de ontgroning gerealiseerd zal kunnen worden. Echter anticiperend op mogelijk onwerkbaar dagen door slechte weersomstandigheden wordt verzocht de geldigheidstermijn te verlengen tot en met 30 oktober 2014.

Gezien de bovenstaande geschetste situatie kunnen wij instemmen met het verzoek. Het voorschrift 1 zal hierop worden aangepast.

Conclusie

Wij komen tot de conclusie dat bij ons besluit van 13 december 2012 met nummer 3317961, de belangen verbonden aan de ontgroning voor het project waterberging ABN-5 te Almkerk (gemeente Woudrichem), zijn betrokken en dat er geen overwegende bezwaren bestaan tegen de veranderingen en wijzigingen van de betreffende vergunning.

III. Besluit

1. De ontgrondingsvergunning van 13 december 2012 met nummer 3317961 aan het waterschap Rivierenland, postbus 599, 4000 AN te Tiel, te wijzigen;
2. De voorschriften verbonden aan deze vergunning worden gewijzigd op de hieronder aangegeven wijze.

IV. Voorschriften

Voorschrift 1, termijn uitvoering werkzaamheden als volgt te wijzigen

1. De ontgroning respectievelijk inrichtingsverplichtingen moet vóór 30 oktober 2014 worden uitgevoerd en zijn voltooid.

Voorschrift 3, technische uitvoering als volgt aan te wijzigen

Technische uitvoering

3. Het terrein mag tot maximale diepten en onder minimale taluds worden ontgraven, zoals nader is aangegeven op de tekeningen.
 - a. Inmeting plangebied, Overzichtstekening waterberging ABN-5 te Almkerk bestaande situatie, werknr. 20110010-06, blad 6140-1, d.d. 09-05-2012 getekend door Agel adviseurs;
 - b. Dwarsprofielen, Ontgrondingstekening Dwarsprofielen, waterberging ABN-5 te Almkerk, werknr. 20110010-06, d.d. 06-06-2012 getekend door Agel adviseurs en zoals op de tekening van bijlage 1 met groene kaders als vergund gebied is aangegeven;
 - c. Bijlage A: Overzichtstekening waterberging ABN-5, Provinciale weg Noord te Almkerk, werknr. 20110010-06, d.d. 10-09-2012 getekend door Agel adviseurs, laatst gewijzigd op 15-04-2013;
 - d. Bijlage B, waterberging ABN-5 te Almkerk Dwarsprofielen Bestekstekening, werknr. 20110010-06, blad 10BS02, d.d. 10-09-2012 getekend door Agel adviseurs, laatst gewijzigd op 15-04-2013;
 - e. Bijlage C, waterberging ABN-5 te Almkerk, principetekening brugelement Aanleg brugelement over A-water, werknr. 20110010-06, blad 10BS03, d.d. 24-10-2012 getekend door Agel adviseurs, laatst gewijzigd op 15-04-2013.

Eindhoven, 27 september 2013



Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

H.C. Noppen
directeur Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant