

1.

## Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Directie  
Ecologie  
Ons kenmerk  
C2125459/3465105

op het op juli 2013 bij hen ingekomen verzoek van  
NV Afvalverbranding Zuid-Nederland krachtens de Wet algemene  
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) om een omgevingsvergunning  
voor de locatie gelegen aan de Middenweg 34 te Moerdijk.

's-Hertogenbosch, 26 september 2013.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,  
namens deze,  
directeur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant,

  
dr. A.M.A. Houtman.

<b>INHOUDSOPGAVE</b>		
1	Onderwerp	3
2	Besluit	3
3	Rechtsmiddelen	5
<b>PROCEDURELE OVERWEGINGEN</b>		<b>7</b>
1	Gegevens aanvrager	7
2	Projectbeschrijving	7
3	Bevoegd gezag	7
4	Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure	7
5	Procedure (regulier)	7
6	Adviezen	7
<b>VOORSCHRIFTEN</b>		<b>8</b>
<b>1. Bouwen</b>		<b>8</b>
1.1	Doelvoorschriften	8
<b>INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN</b>		<b>10</b>
<b>1 Overwegingen bouwen</b>		<b>10</b>
1.1	Inleiding	10
1.2	Toetsing	10
1.3	Conclusie	10
<b>BIJLAGE: AANMELDING/GEREEDMELDING</b>		<b>11</b>

## BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

### 1 Onderwerp

Wij hebben op 12 juli 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van N.V. Afvalverbranding Zuid-Nederland. Het betreft een wijziging van de op 21 januari 2013 verleende vergunning voor het vervangen van de bestaande shredders en de realisatie van een dakopbouw op de loshal voor nieuw bandwerk. De aangevraagde wijziging heeft uitsluitend betrekking op het onderdeel bouw. De aanvraag betreft de Afval Energie Centrale (AEC) Moerdijk aan de Middenweg 34 te Moerdijk. De aanvraag is geregistreerd onder OLO nummer 919747 en ons registratie nummer C2125459. Concreet wordt verzocht om:

1. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw).

### 2 Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:  
het bouwen van een in pandige shredderinstallatie (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo);
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
  - aanvraagformulier omgevingsvergunning.
  - bijlage 1: inhoud en leeswijzer bouwelementen met kenmerk 919747, d.d. 11 juli 2013.
  - bijlage 2: bestaande brandcompartimentering met kenmerk 919747, d.d. 11 juli 2013.
  - bijlage 3: openingen achterzijde oude shredders met kenmerk 919747, d.d. 11 juli 2013.
  - tekening bunkergebouw/ wand op as X70.600 (bestaand en gewijzigd)/ betonvormtekening met projectnummer 9X6250, d.d. 4 januari 2013, gewijzigd 11 januari 2013.
  - tekening bunkergebouw/ wand op as X70.600 (bestaand en gewijzigd)/ wapening met projectnummer 9X6250, d.d. 4 januari 2013, gewijzigd 11 januari 2013.
  - bijlage 4: vloer schredderruimte met kenmerk 919747, d.d. 11 juli 2013.
  - betonberekening +7, 80 vloer met bladnummer 0 UEA 50 B 7082, d.d. 4 februari 2013.
  - tekening bunkergebouw/ loshal/ vloer op +7800 (bestaand en gewijzigd)/ betonvormtekening met projectnummer 0 UEB 52 D 7021, d.d. 13 december 2012, gewijzigd 21 december 2012, 31 januari 2013, 20 februari 2013, 11 maart 2013.
  - tekening bunkergebouw/ vloer op +7800 (bestaand en gewijzigd)/ wapening met bladnummer 0 UEB 52 D 7041.
  - bijlage 5: uitsparingen wand loshal met kenmerk 919747, d.d. 11 juli 2013 controle berekening bestaande betonwand as X62.200 met bladnummer 0UEA 50 B 7084, d.d. 12 juli 2013.
  - tekening bunkergebouw/ wandaanzicht as X 62.200 (bestaand en gewijzigd)/ betonvormtekening met bladnummer 0 UEB 52 D 7022, d.d. 7 februari 2013, 8 februari 2013, 20 februari 2013.
  - bijlage 6: wandverhoging schredderruimte met kenmerk 919747, d.d. 11 juli 2013.
  - staalberekening staal- betonwanden voor de schredder met bladnummer 0 UEA 50 B 7083, d.d. 12 juli 2013.
  - tekening bunkerwanden t.b.v. inbouw shredders/ layout bunkerwanden met bladnummer 60130111-000, d.d. 4 februari 2013.
  - tekening t.b.v. inbouw shredders/ bunkerwand merk 1 met bladnummer 60130111-

- 001, d.d. 31 februari 2013, gewijzigd d.d. 19 februari 2013.
- tekening bunkerwanden t.b.v. inbouw shredders bunkerwand merk 2 met bladnummer 60130111-002, d.d. 31 januari 2013, 19 februari 2013.
  - tekening bunkerwanden t.b.v. inbouw shredder bunkerwand merk 3 met bladnummer 60130111-003, d.d. 31 januari 2013, 19 februari 2013.
  - tekening bunkerwanden t.b.v. inbouw shredders bunkerwand merk 4 met bladnummer 60130111-004blad 1, d.d. 31 januari 2013, 19 februari 2013.
  - tekeningbunkerwanden t.b.v. inbouw shredders bunkerwand merk 4 met bladnummer 60130111-004 blad 2, d.d. 31 januari 2013, 19 februari 2013.
  - tekening bunkerwanden t.b.v. inbouw shredders bunkerwand merk 4 met bladnummer 60130111-004 blad 3, d.d. 31 januari 2013, 19 februari 2013.
  - tekening bunkerwanden t.b.v. inbouw shredders bunkerwand merk 5 met bladnummer 60130111-005 blad 1, d.d. 31 januari, 19 februari 2013.
  - tekening bunkerwanden t.b.v. inbouw shredders bunkerwand merk 6 met bladnummer 60130111-006 blad 1, d.d. 31 januari 2013, 19 februari 2013.
  - bijlage 7: tekeningen en staalconstructies met kenmerk 919747, d.d. 11 juli 2013.
  - tekening staaloverzicht fase 1 met tekeningnummer 1, d.d. 6 februari 2013.
  - tekening staaloverzicht fase 2 met tekeningnummer 2, d.d. 6 februari 2013.
  - tekening staaloverzicht fase 3 met tekeningnummer 3, d.d. 6 februari 2013.
  - bijlage 8: tekeningen bandwerk met kenmerk 919747, d.d. 11 juli 2013.
  - tekening overstort shredder 1- band 20 met bladnummer 60121070-010-020, d.d. 7 januari 2013, 4 maart 2013.
  - tekening overstort shredder 2- band 30 met bladnummer 60121070-010-030 blad 1, d.d. 28 januari 2013, 4 maart 2013.
  - tekening overstort shredder 2- band 30 met bladnummer 60121070-010-030 blad 2, d.d. 28 januari 2013, 4 maart 2013.
  - montagetekening band 20 met bladnummer 60121070-020-000, d.d. 10 januari 2013, 8 april 2013.
  - tekening overstort band 20- band 40 met bladnummer 60121070-020-100 blad 1, d.d. 24 januari 2013, 4 maart 2013.
  - tekening overstort band 20- band 40 met bladnummer 60121070-020-100 blad 2, d.d. 24 januari 2013, 4 maart 2013.
  - tekening overstort band 20- band 40 met bladnummer 60121070-020-100 blad 3, d.d. 24 januari 2013, 4 maart 2013.
  - montagetekening band 30 met bladnummer 60121070-030-000, d.d. 4 maart 2013, 8 april 2013.
  - tekening overstort band 30- band 40 met bladnummer 60121070-030-100 blad 1, d.d. 27 februari 2013, 4 maart 2013.
  - tekening overstort band 30- band 40 met bladnummer 60121070-030-100 blad 2, d.d. 27 februari 2013, 4 maart 2013.
  - tekening overstort band 30- band 40 met bladnummer 60121070-030-100 blad 3, d.d. 27 februari 2013, 4 maart 2013.
  - montagetekening band 40 met bladnummer 60121070-040-000 blad 1, d.d. 1 maart 2013, 8 april 2013.
  - montagetekening band 40 met bladnummer 60121070-040-000 blad 2, d.d. 1 maart 2013, 8 april 2013.
  - samenstellingstekening band 40 met bladnummer 60121070-040-001, d.d. 20 december 2012, 18 maart 2013.
  - bijlage 9: tekeningen stortkoker bunker met kenmerk 919747, d.d. 11 juli 2013.

- tekening overstort band 40- stortgat 7 met bladnummer 60121070-040-100 blad 1, d.d. 25 maart 2013, 9 april 2013.
- tekening overstort band 40- stortgat 7 met bladnummer 60121070-040-100 blad 2, d.d. 25 maart 2013, 9 april 2013.
- tekening overstort band 40- stortgat 7 met bladnummer 60121070-040-100 blad 3, d.d. 25 maart 2013, 9 april 2013.
- tekening overstort band 40- stortgat 7 met bladnummer 60121070-040-100 blad 4, d.d. 25 maart 2013, 9 april 2013.
- tekening overstort band 40- stortgat 7 met bladnummer 60121070-040-100 blad 5, d.d. 25 maart 2013, 9 april 2013.
- tekening overstort band 40- stortgat 7 met bladnummer 60121070-040-100 blad 6, d.d. 25 maart 2013, 9 april 2013.
- bijlage 10: staalberekening installatie met kenmerk 919747, d.d. 11 juli 2013.
- bijlage 11: brandveiligheid (UPD) met kenmerk 919747, d.d. 11 juli 2013.
- bijlage 12: lay-out tekeningen algemeen met kenmerk 919747, d.d. 11 juli 2013.
- tekening overzicht +13.20 AS 1-12/I-P met tekeningnummer 300.0.5162, d.d. 5 november 1997, gewijzigd 18 juli 2007, 10 september 2010, 10 juli 2013.
- tekening overzicht +15.60 AS 1-12/ I-P met tekeningnummer 300.0.5165, d.d. 5 november 1997, gewijzigd 29 juni 2005, 18 juli 2007, 10 september 2010, 10 juli 2013.
- tekening overzicht +19.20 AS 1-12/ I-P, d.d. 5 november 1997, gewijzigd 29 juni 2005, 18 juli 2007, 19 september 2010, 10 juli 2013.
- bijlage 13: vluchtwegen inclusief installatie met kenmerk 919747, d.d. 11 juli 2013.
- tekening centrale gebouw/ vluchtwegen/ plattegrond 6.000+ met tekeningnummer 0 AZN 06 H 0564, d.d. 17 december 2007, gewijzigd 10 september 2012, 8 oktober 2012, 10 juli 2013.
- tekening centrale gebouw/ vluchtwegen/ plattegrond 10.800+ met tekeningnummer 0 AZN 06 H 0566, d.d. 17 december 2007, gewijzigd 10 september 2010, 8 oktober 2012, 10 juli 2013.
- tekening centrale gebouw/ vluchtwegen/ plattegrond 13.200+ met tekeningnummer 0 AZN 06 H 0567, d.d. 17 december 2007, gewijzigd 10 september 2010, 8 oktober 2012, 10 juli 2013.
- tekening centrale gebouw/ vluchtwegen/ plattegrond 15.600+ met tekeningnummer 0 AZN 06 H 0568, d.d. 17 december 2007, gewijzigd 10 september 2012, 8 oktober 2012, 10 juli 2013.
- tekening centrale gebouw/ vluchtwegen/ plattegrond 19.200+ met tekeningnummer 0 AZN 06 H 0569, d.d. 17 december 2007, gewijzigd 10 september 2010, 8 oktober 2012, 10 juli 2013.
- tekening centrale gebouw/ vluchtwegen/ plattegrond 22.200+ met tekeningnummer 0 AZN 06 H 0570, d.d. 17 december 2007, gewijzigd 10 september 2010, 8 oktober 2012, 10 juli 2013.
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden.

### **3 Rechtsmiddelen**

#### Bezwaren

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De

bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres [bezwaar@brabant.nl](mailto:bezwaar@brabant.nl)

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter van de rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

## **PROCEDURELE OVERWEGINGEN**

### **1 Gegevens aanvrager**

Op 12 juli 2013 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van: N.V. Afvalverbranding Zuid-Nederland (hierna: AZN).

### **2 Projectbeschrijving**

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: bouwen van een in pandige shredderinstallatie. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteit:

een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw).

### **3 Bevoegd gezag**

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

### **4 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure**

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

### **5 Procedure (regulier)**

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 17 juli 2013 conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op [www.brabant.nl](http://www.brabant.nl) onder de rubriek Bekendmakingen. Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met zes weken als bedoeld in artikel 3.9, lid 2 Wabo. Van deze verlenging is kennis gegeven op internet op [www.brabant.nl](http://www.brabant.nl) onder de rubriek Bekendmakingen.

### **6 Adviezen**

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. In artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor is bepaald welke adviesorganen en instanties adviezen kunnen uitbrengen. Hier betreft het een activiteit waarop artikel 6.2 lid 1 Bor van toepassing is. Echter gelet op het volledig in pandig verbouwen is een beoordeling op de inpasbaarheid van het project in haar omgeving niet aan de orde. Om die reden is er van een adviserende instantie geen sprake.

## **VOORSCHRIFTEN**

### **2. Bouwen**

#### **2.1 Doelvoorschriften**

- 2.1.1 Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit worden gemeld aan de afdeling Vergunningen en Handhaving van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen, door middel van invulling en toezending van bijgevoegde aanmeldingskaart.
- 2.1.2 Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening en het Bouwbesluit.
- 2.1.3 Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld aan de afdeling Vergunningen en Handhaving van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen, door middel van invulling en toezending van bijgevoegde gereedmeldingskaart.
- 2.1.4 Ter plaatse van de doorsnijding van de wand door de korte transportbanden kan op basis van gelijkwaardigheid door middel van een gecertificeerde sprinklerinstallatie een WBDBO van 60 minuten worden gerealiseerd. Voor de aanpassing van de bestaande sprinklerinstallatie (VBB: vastopgestelde Brandbeheersing en Brandblussysteem) dient een UPD als aanvulling op het geldende Inspectieplan nr. 437098.701.01 d.d. 11-12-2008 te worden ingediend. In dit UPD dient als doelstelling (mede) te zijn opgenomen: het bereiken van een WBDBO van 60 minuten ter plaatse van de doorsnijding van deze wand voor de beide korte transportbanden. De shredderinstallatie mag eerst in gebruik worden genomen nadat de voorzieningen voortvloeiend uit het goedgekeurde UPD te zijn uitgevoerd en vooruitlopend op het te overleggen inspectiecertificaat een positief inspectierapport van een type-A Inspectie-Instelling te worden overgelegd (Bouwbesluit artikel 2.84 lid 1).
- 2.1.5 De bestaande brandmeldinstallatie dient te worden aangepast aan de wijzigingen die voortvloeien uit deze verbouwing. Een aanvulling op het bestaande Programma van Eisen nr. 3335793002 (incl. geldende aanvullingen) dient te worden ingediend. Het Programma van Eisen voor een brandmeldinstallatie hoeft volgens het Bouwbesluit 2012 niet ingediend te worden bij het bevoegd gezag. De Regeling Brandmeldinstallaties en de NEN 2535 geven echter wel aan dat een PvE moet zijn goedgekeurd door het bevoegde gezag. Geadviseerd wordt het PvE tijdig ter goedkeuring aan te bieden. Van de installatie dient een geldig inspectiecertificaat te worden overgelegd dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema Brandmeldinstallaties (Bouwbesluit artikel 6.20 lid 1).
- 2.1.6 De bestaande ontruimingsalarminstallatie dient te worden aangepast aan de wijzigingen die voortvloeien uit deze verbouwing. Een aanvulling op het bestaande Programma van Eisen nr. 3335793002 (incl. geldende aanvullingen) dient te worden ingediend. Het Programma van Eisen voor een ontruimingsalarminstallatie hoeft volgens het Bouwbesluit 2012 niet ingediend te worden bij het bevoegd gezag. De



NEN 2575 geeft echter wel aan dat een PvE moet zijn goedgekeurd door het bevoegde gezag. Geadviseerd wordt het PvE tijdig ter goedkeuring aan te bieden. Van de installatie dient een geldig inspectiecertificaat te worden overgelegd dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema Ontruimingsinstallaties (Bouwbesluit artikel 6.23 lid 1).

- 2.1.7 De brandslanghaspels dienen zodanig te zijn geprojecteerd dat ook de gehele lange transportband bereikbaar is (Bouwbesluit artikel 6.28 lid 1).
- 2.1.8 Brandbeveiligingsinstallaties en installaties die de brandveiligheid kunnen beïnvloeden moeten worden uitgevoerd overeenkomstig het gestelde in het handboek „Brandbeveiligingsinstallaties“, uitgave november 2012 van Brandweer Nederland.
- 2.1.9 Doorvoeringen door brandwerende scheidingsconstructies worden geacht te voldoen wanneer de brandwerende afwerking wordt gerealiseerd overeenkomstig de publicatie “Brandveilige doorvoeringen“, uitgave oktober 2010 door ISSO/SBR.
- 2.1.10 Ten aanzien van de bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen kan gebruik gemaakt worden van de Handleiding „Bluswatervoorziening en bereikbaarheid“, uitgave november 2012 van de Brandweer Nederland.

## **INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN**

### **1 Overwegingen bouwen**

#### **1.1 Inleiding**

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

#### **1.2 Toetsing**

De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

De activiteit voldoet aan de Bouwverordening 2012 van de gemeente. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor:

- het bestemmingsplan Industrierrein Moerdijk 1993, vastgesteld is bij raadsbesluit van 26 oktober 1993 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op 10 februari 1994;
- en de 1<sup>e</sup> herziening van het bestemmingsplan Industrierrein Moerdijk 1993, vastgesteld is bij raadsbesluit van 20 december 1994 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op 16 februari 1995;
- en de 2e herziening van het bestemmingsplan Industrierrein Moerdijk 1993, vastgesteld is bij raadsbesluit van 28 mei 1998 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op 20 augustus 1998;
- en de 5e herziening van het bestemmingsplan Industrierrein Moerdijk 1993, vastgesteld is bij raadsbesluit van 25 maart 2005 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op 5 juli 2005;
- en de 6e herziening van het bestemmingsplan Industrierrein Moerdijk 1993, vastgesteld is bij raadsbesluit van 25 januari 2007 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op 18 september 2007;

van toepassing is. De aangevraagde activiteit is hiermee niet in strijd. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, wijzigt niet waardoor er geen strijd met de redelijke eisen van welstand kan bestaan. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

#### **1.3 Conclusie**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

**BIJLAGE:**

**AANMELDING/GEREEDMELDING**

**AANMELDING**

**Bouwdossiernr. SBA 2013/1188**

Ondergetekende,

Naam : .....

Adres : .....

Woonplaats: .....

Deelt hierbij mee dat de werkzaamheden voor de (ver)bouw van:

.....

zullen starten op .....(datum)

Datum : .....

Handtekening:.....

---

✕

**GEREEDMELDING**

**Bouwdossiernr. SBA 2013/1188**

Ondergetekende,

Naam : .....

Adres : .....

Woonplaats:.....

Deelt hierbij mee dat de werkzaamheden voor de (ver)bouw van:

.....

zijn afgerond op .....(datum)

Datum : .....

Handtekening:.....

---

✕

De melding kunt u ongefrankeerd verzenden aan:

Gemeente Moerdijk, afdeling Vergunning en Handhaving, Antwoordnummer 109, 4760 VN