

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Directie

Ecologie

Ons kenmerk

C2144326/3592474

Op de op 10 maart 2014 bij hen ingekomen aanvraag voor een omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder a en e Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

De aanvraag heeft betrekking op het bouwen en “milieuneutraal veranderen” (m.b.t. de verplaatsing van de CO₂ installatie) bij de inrichting van SCA Nederland BV aan de Lange Linden 22 te Katwijk.

's-Hertogenbosch, 21 mei 2014.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,



drs. M.H. Pepping, afdelingsmanager Vergunningen
Omgevingsdienst Brabant Noord



INHOUDSOPGAVE

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

1	Onderwerp	3
2	Besluit	3
3	Rechtsmiddelen	3

PROCEDURELE ASPECTEN

1	Gegevens aanvrager	5
2	Projectbeschrijving	5
3	Vergunde situatie	5
4	Bevoegd gezag	5
5	Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure	5
6	Procedure (regulier)	5
7	Adviezen	6

VOORSCHRIFTEN

1 Bouwen

1.1	Algemeen	7
1.2	Meldingsplicht	7
1.3	In te dienen gegevens en bescheiden	7

OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN

1 Overwegingen bouwen

1.1	Inleiding	8
1.2	Toetsing	8
1.3	Conclusie	8

2 Overwegingen Milieu

2.1	Inleiding	9
2.2	Toetsing milieu-neutrale verandering	9
2.3	Conclusie	10



BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

1 Onderwerp

Wij hebben op 7 maart 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van SCA Nederland BV. Het betreft de verplaatsing van een CO₂ installatie binnen de inrichting. De aanvraag gaat over de Lange Linden 22 (en Korte Oijen 23) te Katwijk (gemeente Cuijk), kadastraal bekend gemeente Cuijk, sectie E, nummers 1168, 1169, 1292 en 1442. De aanvraag is geregistreerd onder OLO nummer 1214475 en in het provinciale registratiesysteem onder nummer C2144326.

Concreet wordt verzocht om:

1. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw) Wabo en
2. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieuneutraal veranderen van de inrichting) Wabo.

2 Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
 - de verplaatsing / bouwen van de CO₂ installatie (artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo);
 - het milieuneutraal veranderen van een inrichting (artikel 2.1, lid 1, onder e, sub2 en 3 Wabo);
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
 - OLO aanvraag formulier d.d. 10 maart 2014;
 - bouwaanvraag (constructieve veiligheid, plattegronden, doorsneden, detailtekeningen, welstand etc.) d.d. 10 maart 2014;
 - huidige opstelling (foto/welstand) d.d. 10 maart 2014;
 - nieuwe locatie (foto/welstand) d.d. 10 maart 2014;
 - onderbouwing milieu aanvraag d.d. 27 maart 2014.

3 Rechtsmiddelen

Bezwaren

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.



Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord “bezwaarschrift” te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter van de Arrondissementsrechtbank 's-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.



PROCEDURELE ASPECTEN

1 Gegevens aanvrager

Op 10 maart 2014 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van: SCA Nederland BV aan de Lange Linden 22 te Katwijk (gemeente Cuijk), kadastraal bekend gemeente Cuijk, sectie E, nummers 1168, 1169, 1292 en 1442.

2 Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: de verplaatsing van een CO₂ installatie binnen de inrichting van SCA. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het oprichten van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo);
- het milieuneutraal wijzigen van een inrichting (artikel 2.1, lid 1, onder e Wabo).

3 Vergunde situatie

Voor de inrichting is een revisievergunning verleend op 24 juni 2011 met nummer 1728295/2757083.

4 Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

5 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 24 maart 2014 per e-mail verzocht de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 27 maart 2014. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

6 Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 2 april 2014 conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op de internetsite van de provincie Noord Brabant (www.brabant.nl).



7 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies gezonden aan:

- burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk op 24 maart 2014.

Op 25 april 2014 heeft CGM (de Gemeenschappelijke regeling werkorganisatie waar de gemeenten Cuijk, Grave en Sint Hubert onder vallen) aangegeven dat zij geen advies uitgeven, maar het adviesverzoek ter kennisgeving aannemen.



VOORSCHRIFTEN

1 Bouwen

1.1 Algemeen

- 1.1.1 Het bouwen moet plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen van het Bouwbesluit 2012 en van de Bouwverordening van de gemeente Cuijk en de krachtens die regelingen gestelde nadere regels

1.2 Meldingsplicht

- 1.2.1 De volgende werkzaamheden moeten aan Bouwen, wonen en milieu van de gemeente Oss worden gemeld:

Werkzaamheid	Hoe	Wanneer
Aanvang van het werk (inclusief ontgravingswerkzaamheden)	via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk één week voor de start van het werk
Leggen van een fundering	via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk drie dagen voor aanvang
Storten van beton	via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk drie dagen voor aanvang
Onderdelen van het bouwwerk waaraan door (een) verderop in deze vergunning vermeld voorschrift(en) een kennisgevingsplicht is verbonden	via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk drie dagen voor aanvang
Einde van de werkzaamheden	via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk één week voor de start van het werk

1.3 In te dienen gegevens en bescheiden

- 1.3.1 Gegevens en bescheiden die nog niet bij de aanvraag zijn overgelegd moeten drie weken voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring bij Bouwen, Wonen en Milieu van de gemeente Oss worden ingediend. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:
- constructieve gegevens
- 1.3.2 Met de bouw van het desbetreffende onderdeel mag niet worden begonnen voordat de gegevens als bedoeld in voorschrift 1.3.1 zijn overgelegd aan en schriftelijk zijn goedgekeurd door Bouwen, Wonen en Milieu.



OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN

1 Overwegingen bouwen

1.1 Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

De activiteit betrekking heeft op:

- de verplaatsing van een CO₂ installatie binnen de inrichting van SCA.

1.2 Toetsing

De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012. Gelet hierop kan de gevraagde omgevingsvergunning onder voorschriften worden verleend.

De activiteit voldoet eveneens aan de bouwverordening van de gemeente Cuijk. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan “Industrieterrein Cuijk 2011” van kracht is. De aangevraagde activiteit is hiermee niet in strijd.

Op 29 april 2014 is het project in de vergadering van de welstandskamer aan de orde geweest. Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, is niet in strijd met redelijke eisen van welstand zoals neergelegd in de gemeentelijke welstandnota van de gemeente Cuijk. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning worden verleend.

1.3 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver) bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.



2 Overwegingen Milieu

2.1 Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, aanhef onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De verandering leidt volgens de aanvraag alleen tot milieu neutrale effecten als bedoeld in artikel 3.10, lid 3 van de Wabo.

2.2 Toetsing milieu-neutrale verandering

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

1. niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
2. niet zal leiden tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
3. geen aanleiding geeft tot het opstellen van een milieueffectrapport.

Toetsing relevante milieuaspecten

Geluid: De bestaande CO₂ installatie wordt een tiental meters verplaatst. Omdat er zich geen geluidbronnen (b.v. elektro-motoren) in deze installatie bevinden, heeft verplaatsing geen invloed op de akoestisch uitstraling van de inrichting naar de omgeving.

Bodem: Er wordt geen activiteiten in de bodem verricht waardoor er risico voor de kwaliteit er van zou kunnen ontstaan.

Energie: Omdat er geen wijzigingen aan de bestaande installatie worden aangebracht, zijn er ook geen veranderingen in het energieverbruik te verwachten.

Overige aspecten

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting. De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

Milieueffectrapport

De verplaatsing van de bestaande CO₂ installatie valt niet onder de activiteiten genoemd in de onderdelen C of D van bijlage I van het besluit MER.



2.3 Conclusie

Wij stellen vast dat de verandering niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan. Er wordt voldaan aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hiermee kan de aangevraagde omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering worden verleend.

De voorschriften die behorende bij de vigerende milieuvergunning van 24 juni 2011 met nummer 2757083 kunnen in stand blijven. Er worden géén aanvullende milieuvoorschriften aan dit besluit verbonden.

