

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Directie

Ecologie

Ons kenmerk

C2004706/2388243

op de op 15 november 2010 bij hen ingekomen aanvraag van
Ardagh Glass Dongen BV, om vergunning krachtens de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het project,
gelegen aan de Eindsestraat 133 te Dongen

INHOUDSOPGAVE

1	Omgevingsvergunning	3
2	Voorschriften, aanwijzingen / opmerkingen en overwegingen voor de activiteit slopen.	5

1 Omgevingsvergunning

(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht artikel 2.1, 2.2 en 2.10)

Omgevingsvergunning nummer: **2388243**

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 15 november 2010 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Ardagh Glass Dongen BV, Eindsestraat 133, 5105 NA Dongen voor het slopen gedeeltelijk slopen van een regeneratorkelder ten behoeve van oven 16. De aanvraag gaat over Eindsestraat 133 te Dongen.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant besluiten, gelet op artikel 2.1, 2.2 en 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning te verlenen.

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken en bijlagen deel uitmaken van de vergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend voor het gedeeltelijk slopen van een regeneratorkelder ten behoeve van oven 16.

's-Hertogenbosch, 11 januari 2011.

Gedeputeerde staten van Noord-Brabant
Namens deze,

ir. J.P.M. van Erdewijk,
bureauhoofd Vergunningverlening Afvalrecycling en Industriële bedrijven.

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag is beoordeeld voor de volgende activiteiten aan de daarbij aangegeven artikelen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

Activiteiten.	Artikelen Wabo.
1. Het slopen van een bouwwerk.	Art. 2.2, lid 1 onder b.

Voorts is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriele regeling omgevingsrecht. Gebleken is dat uw aanvraag voldoet en daarom verlenen wij u de gevraagde omgevingsvergunning.

Bezwaarclausule

Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking bezwaar worden aangetekend. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor meer informatie over deze clausule verwijzen wij u naar de website van het Ministerie van Justitie en Veiligheid waar u de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid' kunt downloaden of bestellen (gratis): <http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/publicaties-pb51/bezwaar-en-beroep-tegen-een-beslissing-van-de-overheid.html>. U kunt voor deze brochure ook terecht bij de balie Bouwen in het gemeentehuis in Dongen op werkdagen tussen 08.30 - 12.30 uur en op donderdagavond tussen 17.00 - 20.00 uur.

Bijlagen

- Voorschriften, aanwijzingen / opmerkingen en overwegingen activiteit slopen.

Voorschriften, aanwijzingen / opmerkingen en overwegingen voor de activiteit slopen.

Voorschriften.

1. Het slopen moet geschieden volgens de bepalingen van de Bouwverordening van de gemeente Dongen en op basis van deze verordening gestelde nadere regels.
2. Op het sloopterrein moet deze sloopvergunning aanwezig zijn en op verzoek aan de toezichthoudend ambtenaren van de dienst BIM ter inzage worden gegeven.
3. Indien dit nog niet op het aanvraagformulier sloopvergunning is vermeld, moet door de verkrijger van de sloopvergunning uiterlijk 5 werkdagen voor de aanvang van de sloopwerkzaamheden aan de toezichthoudend ambtenaren van de dienst BIM van de gemeente Dongen worden doorgegeven, wie degene is die gaat slopen. Dit kan telefonisch tijdens de openingsuren van het gemeentehuis (0162 -383 200), per fax (0162 – 318 922) of door het sturen van een e-mail naar dhr. J. Zijlmans (zijlmans@dongen.nl) en dhr. R. Heijnsbroek (rheijnsbroek@dongen.nl).

Voorschriften voor degene die sloop.

4. Het aanvangstijdstip van de sloop moet door degene die niet asbesthoudende materialen gaat slopen, uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang worden doorgegeven aan de in voorschrift 3 genoemde personen.
5. De beëindiging van de sloop moet door degene die gaat slopen, uiterlijk op de dag van beëindiging van worden doorgegeven aan de in voorschrift 3 genoemde personen.
6. Het sloopafval moet gescheiden worden in minimaal de navolgende fracties:
 - a. Asbest;
 - b. Overige fracties.
 - Steenachtig materiaal en beton
 - Staalconstructie
 - Restfracties

Voorschriften bij de sloop van asbest.

7. Het verwijderen van het aanwezige asbest moet worden opgedragen aan een deskundig bedrijf, dat het slopen volgens een aannemingsovereenkomst zal uitvoeren. Een deskundig bedrijf is een bedrijf dat beschikt over een KOMO-procescertificaat voor het verwijderen van asbest volgens de beoordelingsrichtlijn **SC 530 (voorheen BRL 5050)**.
8. Indien dit nog niet op het aanvraagformulier sloopvergunning is vermeld moet uiterlijk 7 dagen voordat met de sloop van het asbest wordt begonnen, door de houder van deze sloopvergunning aan de in voorschrift 3 genoemde personen, schriftelijk laten weten welk op grond van **SC 530 (voorheen BRL 5050)** deskundig bedrijf de asbestverwijdering zal uitvoeren en wanneer dit zal gebeuren.

9. De houder van deze sloopvergunning dient een kopie van de sloopvergunning, aan het op grond van SC 530 (voorheen BRL 5050) deskundige bedrijf, dat de asbestverwijderingswerkzaamheden gaat uitvoeren te verstrekken.
10. De houder van deze sloopvergunning dient een kopie van asbestinventarisatierapport, of één van de andere documenten als genoemd bij de vragen over het "onderzoek naar de aanwezigheid van asbest" in het aanvraagformulier sloopvergunning, aan het op grond van SC 530 (voorheen BRL 5050) deskundige bedrijf, dat de asbestverwijderingswerkzaamheden gaat uitvoeren te verstrekken.
11. Met betrekking tot het verwijderen van asbesthoudende materialen moeten de voorschriften als bedoeld in het Asbestbesluit, de aanvullende uitvoeringsbepalingen van de Arbeidsinspectie en moet het gedeponeerde draaiboek "voor de sloopwerkzaamheden van asbest" in acht te worden genomen.
12. Indien een bouwwerk wordt gesloopt moet - voordat hiermee wordt gestart als dat redelijkerwijs mogelijk is - het asbest hieruit zijn verwijderd.
13. Asbest dat vrijkomt bij het slopen moet direct te worden verzameld en in afgesloten en niet-luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal worden verpakt. Indien dit door vorm of formaat niet mogelijk is moet het in een afgesloten container worden opgeslagen.
14. Het afgesloten en niet-luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal waarin zich asbest bevindt moet worden opgeslagen in een afgesloten container of afgesloten opslagplaats.
15. Niet-luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal waarin zich asbest bevindt of containers waarin asbest is opgeslagen, moeten zijn voorzien van aanduidingen die zijn voorgeschreven in het "Etiketteringsbesluit asbestbevattende materialen" en zodanig zijn uitgevoerd dat bij afvoer verontreiniging van het milieu wordt voorkomen.
16. De houder van deze sloopvergunning moet binnen 2 weken na de uitvoering van de asbestverwijderingswerkzaamheden, aan de in voorschrift 3 genoemde personen een afschrift sturen van de eindbeoordeling, die overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.55a, eerste, tweede en vierde lid van het Arbeidsomstandigheden besluit wordt uitgevoerd. Hieruit moet blijken dat de verwijdering op de juiste wijze heeft plaatsgevonden, of er geen blootstellingsrisico's meer bestaan als gevolg van de aanwezigheid van asbest en of er geen asbestvezels meer in het milieu terecht kunnen komen.

Voorkomen van gevaar, schade of hinder.

17. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant kunnen ter voorkoming of opheffing van gevaar, schade of hinder voor andere bouwwerken of hun gebruikers, of in het belang van de openbare orde, de veiligheid of de gezondheid, nadere aanwijzingen geven ten aanzien van het slopen.
18. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant kunnen in aansluiting op het slopen aanwijzingen geven ten aanzien van het ruimen van putten, kolken en riolen in het terrein en het ophogen en vlak maken van het terrein tot een aan te geven hoogte.

19. Degene aan wie een aanwijzing als bedoeld in de 2 voorgaande voorschriften is gegeven, is verplicht daaraan te voldoen.

Aanlevering gegevens over de inzamelaar(s)/transporteur(s) van het sloopafval.

20. Indien dit nog niet op het aanvraagformulier sloopvergunning is vermeld moet voordat met de sloop mag worden begonnen, door de verkrijger van deze sloopvergunning aan de in voorschrift 3 genoemde personen worden doorgegeven, aan welke gecertificeerde inzamelaar(s)/transporteur(s) het sloopafval zal worden meegegeven. Hiervan dient een schriftelijk bewijsstuk in de vorm van een overeenkomst te worden overhandigd.
21. Uiterlijk 2 weken na de beëindiging van de sloop moet door de verkrijger van de sloopvergunning, aan de in voorschrift 3 genoemde personen een schriftelijk bewijsstuk te zijn overhandigd, waaruit blijkt dat het sloopafval aan gecertificeerde inzamelaar(s)/transporteur(s) is meegegeven en in welke hoeveelheden dat is gebeurt.

Veiligheid op het sloopterrein.

22. Het slopen en het verrichten van alles wat daarmee in verband staat, moet geschieden op veilige wijze, onder meer zodanig dat de nodige veiligheidsmaatregelen zijn genomen ten behoeve van de weg en de in de weg gelegen werken en de weggebruikers en ten behoeve van naburige bouwwerken, open erven en terreinen en hun gebruikers.
23. Op een terrein, waarop een sloop- of grondwerk wordt uitgevoerd moeten, wanneer er niet wordt gewerkt - rustpauzen tijdens de dagelijkse werktijd niet inbegrepen -:
- a. de tijdelijke elektrische installaties ten behoeve van de uitvoering van het sloop- en grondwerk, in hun geheel op zodanige wijze zijn uitgeschakeld, dat het weer in gebruik stellen van de installaties door anderen dan daartoe bevoegde personen niet zonder meer mogelijk is;
 - b. machines en werktuigen worden achtergelaten in een zodanige toestand, dat deze dan wel mechanismen daarvan, niet zonder meer door anderen dan de daartoe bevoegde personen in werking kunnen worden gesteld.
24. Het vorige voorschrift is niet van toepassing op de voeding van een elektrische verlichtingsinstallatie of van één of meer elektrisch aangedreven bemalingspompen, indien de omstandigheden vereisen dat de voeding niet wordt onderbroken en de veiligheid voldoende is gewaarborgd.
25. Het is verboden stempels, schoren, kruisen of zwiepingen weg te nemen of andere veiligheidsmaatregelen op te heffen zolang zij uit veiligheidsoogpunt nodig zijn.

Afscheiding van het sloopterrein.

26. Het terrein waarop wordt gesloopt, grond wordt ontgraven of dergelijke werkzaamheden worden verricht, moet door een doeltreffende afscheiding van de weg en van het aangrenzende open erf of terrein zijn afgescheiden indien gevaar of hinder te duchten is.

27. De in het vorige voorschrift bedoelde afscheiding moet zodanig zijn geplaatst en ingericht, dat het verkeer zo min mogelijk hinder ervan ondervindt en de toegang tot brandkranen en andere openbare voorzieningen, zoals leidingen, er niet door wordt belemmerd.
28. Een terrein, waarop een sloop- of grondwerk wordt uitgevoerd en dat niet van de weg en van het aangrenzende open erf of terrein is afgescheiden, moet wanneer er niet wordt gewerkt, worden bewaakt, tenzij Burgemeester en wethouders dit niet nodig achten.

Veiligheid van hulpmiddelen en het voorkomen van hinder.

29. Afscheidingen, steigers, ladders, heistellingen, transportinrichtingen en ander hulpmateriaal moeten, wat kwaliteit en samenstelling betreft, voldoen aan de eis van goed en veilig werk en in goede staat van onderhoud verkeren.
30. Het is verboden bij de uitvoering van een sloop- of grondwerk een werktuig of een stof te gebruiken, indien daardoor gevaar voor de omgeving optreedt.
31. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant kunnen het gebruik van een werktuig, dat schade of ernstige hinder voor de omgeving veroorzaakt of kan veroorzaken verbieden.
32. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant kunnen voorschrijven, dat voor een op een werk te gebruiken krachtwerktuig:
 - a. uitsluitend een bepaalde brandstof wordt gebezigd, en/of
 - b. de aandrijving elektrisch geschiedt, en/of
 - c. het werktuig gedurende bepaalde delen van een etmaal niet mag worden gebruikt

Het bepaalde onder a. is niet van toepassing indien en voor zover het betreft gevaar, schade of hinder waarop de Wet milieubeheer of enige in deze wet genoemde milieuwet van toepassing is.

Ongewone voorvallen.

33. Indien zich een ongewoon voorval voordoet, waardoor giftige of anderszins gevaarlijke, schadelijke of hinder veroorzakende stoffen buiten het sloopterrein zijn gekomen dan wel kunnen komen, moeten zo spoedig mogelijk maatregelen worden getroffen om de nadelige gevolgen van dat voorval zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en ongedaan te maken. Van een en ander moet terstond kennis worden gegeven aan de gemeente en wel aan het cluster Bouwen en/of het cluster Milieu.

Aanwijzingen / opmerkingen.

1. Deze vergunning wordt verleend behoudens rechten en bevoegdheden van derden.
2. Tegen een voorwaardelijke vergunning kunt u binnen zes weken na de mededeling dat de sloopvergunning is verleend, een bezwaarschrift indienen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10153, 5100 GE Dongen.
3. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant kunnen deze vergunning bij een met redenen omkleed besluit intrekken in de gevallen, genoemd in hoofdstuk 8 van de Bouwverordening. Alle bij de sloop betrokken partijen dienen kennis te nemen van de voorwaarden en aanwijzingen, behorende bij deze sloopvergunning en dienovereenkomstig te handelen.
4. Indien er sprake is van een sloopwerkzaamheden in combinatie met:
 - een voornemen tot het uitvoeren van bouwvergunningplichtige werkzaamheden of,
 - een reeds ingediende aanvraag om bouwvergunning of,
 - een verleende bouwvergunning die nog niet onherroepelijk is,adviseren u om met de start sloopwerkzaamheden te wachten tot de bouwvergunning en/of omgevingsvergunning onherroepelijk is.

Overwegingen.

1. Het sloopplan voldoet aan de voorschriften uit de gemeentelijke bouwverordening van de gemeente Dongen.