




**OMGEVINGSDIENST
ZUIDOOST-BRABANT**

Keizer Karel V Singel 8
Postbus 8035
5601 KA Eindhoven
T: 088-369 03 69
I: www.odzob.nl

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 21 januari 2014 bij hen ingekomen aanvraag van ForFarmers Hendrix B.V. Helmond, om vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voor de inrichting gelegen aan Rietbeemdweg 3 te Helmond.



1. Onderwerp

Wij hebben op 21 januari 2014 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van ForFarmers Hendrix B.V. Helmond. Het betreft het realiseren van een acculaadstation en het intrekken van de voorschriften voor de opslag en het afleveren LPG. De aanvraag gaat over Rietbeemdweg 3 te Helmond. De aanvraag is geregistreerd onder OLO-nummer 1144219 en intern registratienummer HZ_WABO-2014-012. Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu) en het intrekken van reeds vergunde activiteiten ex. artikel 2.33 lid 2 onder b Wabo.

2. Besluit

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:


- de vergunning te verlenen voor de volgende activiteit:
 - het veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting, artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo;
- de vergunningsvoorschriften uit hoofdstuk 15 en hoofdstuk 16 van de vigerende vergunning, verleend door de gemeente Helmond met kenmerk HMD/M93-98 d.d. 11 mei 1999, op verzoek van vergunninghouder in te trekken (artikel 2.33 lid 2 Wabo);
- dat de aanvraag, welke is geregistreerd in het Omgevingsloket Online(OLO) onder nummer 1144219 onderdeel uitmaakt van deze vergunning;
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in het hoofdstuk Voorschriften.

3. Ondertekening

Eindhoven, 20 juni 2014

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

J.P.M. van Erdewijk, afdelingsmanager
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant




Rechtsmiddelen

Beroep Rechtbank

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit kunnen op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken beroep instellen bij de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. De beroepstermijn begint te lopen op de dag na de bekendmaking van dit besluit. U dient een kopie van deze beslissing op bezwaar met uw beroepschrift mee te zenden naar de rechtbank. Het toezenden van alle op de zaak betrekking hebbende stukken is niet nodig. Deze stukken zal de rechtbank bij ons college opvragen.


Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een beroepschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift een zogenaamde "voorlopige voorziening" te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om het beroep te behandelen. Voorwaarde om zo'n voorlopige voorziening te vragen is, dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Zowel voor het instellen van beroep als voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.




Inhoudsopgave

1. Onderwerp
2. Besluit
3. Ondertekening
4. Voorschriften
5. Procedure
6. Overwegingen



4. Voorschriften Milieu

- 4.1 Een acculaadstation moet zijn geaard. Een acculader en accu's moeten overzichtelijk zijn opgesteld en altijd goed bereikbaar zijn.
- 4.2 Een acculader dient tegen aanrijding te zijn beschermd.
- 4.3 Tijdens het laden van accu's mag binnen 2 meter afstand van de opstelplaats van de accu's niet worden gerookt en mag geen open vuur aanwezig zijn. Op de daartoe geschikte plaatsen moeten met betrekking tot dit verbod pictogrammen zijn aangebracht.



5. Procedure

Gegevens aanvrager

Op 21 januari 2014 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van: ForFarmers Hendrix B.V., Postbus 91, 7240 AD te Lochem voor de inrichting gelegen aan de Rietbeemdweg 3 te Helmond.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het realiseren van een acculaadstation voor tractiebatterijen. Daarnaast wordt door vergunninghouder verzocht om de voorschriften voor de opslag en het afleveren van LPG uit de vigerende vergunning in te trekken. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteit:

- het veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting, artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo.

Huidige vergunningssituatie


Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Wet milieubeheer afgegeven door B& W van de gemeente Helmond	1999	HMD/M93-98	Revisievergunning voor de gehele inrichting

De hierboven genoemde vergunning is volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel. 3.3 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor). De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 lid c 1° van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behorend tot categorie 6.4 lid b van de Richtlijn Industriële Emissies (RIE).



Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

In bijlage I, onderdelen B en C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting worden gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding.


Voor de aangevraagde activiteit houdt dit in dat hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling van toepassing kunnen zijn.

Procedure en zienswijzen (uitgebreid)

Dit besluit is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure zoals beschreven in paragraaf 3.3 en 3.4 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Indien een wijziging of intrekking van een omgevingsvergunning betrekking heeft op activiteiten waarvoor voor het verlenen van de omgevingsvergunning de uitgebreide voorbereidingsprocedure is gevolgd, moet ook voor die wijziging of intrekking die procedure worden gevolgd. Aangezien de eerder verleende vergunning tot stand is gekomen met de uitgebreide voorbereidingsprocedure geldt dezelfde procedure ook voor intrekking van de voorschriften/activiteiten. De aanvraag voor het wijzigen en het intrekken van enkele voorschriften is getoetst aan artikelen 3.10 en 3.15 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag is ook getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Regeling omgevingsrecht.

Wij hebben het ontwerp van de beschikking digitaal kennis gegeven op internet via de site www.brabant.nl/loket/bekendmakingen.

Daarna heeft het ontwerp tussen 4 mei 2014 en 16 juni 2014 ter inzage gelegen. Wij hebben een ieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.



6. Overwegingen milieu

Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het intrekken van enkele voorschriften als bedoeld in artikel 3.15, lid 3 van de Wabo.

Tevens heeft de aanvraag betrekking op het veranderen of veranderen van de werking/het in werking hebben van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Intrekking voorschriften

Op basis van artikel 1:3, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2.33, tweede lid, onder b Jo artikel 3.15 van de Wabo kunnen wij, op aanvraag van de vergunninghouder, een omgevingsvergunning voor het in werking hebben van een inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo) (gedeeltelijk) intrekken. In de aanvraag wordt verzocht om de voorschriften en activiteiten met betrekking tot de opslag- en aflevering van LPG in te trekken. De LPG installatie wordt ontmanteld. De heftrucks binnen de inrichting zijn elektrisch aangedreven en ten behoeve hiervan wordt de realisatie van een acculaadstation aangevraagd.

Op grond van artikel 2.33 lid 3 Wabo kunnen wij een (deel van de) vergunning op verzoek van vergunninghouder slechts intrekken, indien het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet. De heftrucks binnen de inrichting rijden niet langer op LPG. De LPG installatie wordt ontmanteld. De heftrucks worden nu elektrisch aangedreven en hiervoor wordt een acculaadstation geplaatst. Met het intrekken van de voorschriften voor het afleveren en opslaan van LPG en het opnemen van voorschriften ten behoeve van het acculaadstation is er geen aanleiding dat de bescherming van het milieu verminderd.


Conclusie

Er is geen reden om het verzoek tot het intrekken van de voorschriften en de activiteiten met betrekking tot de opslag en aflevering van LPG te welgeren. Wij zullen de voorschriften uit hoofdstuk 15 en hoofdstuk 16 van de vigerende vergunning met kenmerk HMD/M93-98 d.d. 11 mei 1999 intrekken.

Toetsing veranderen

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder c van de Wabo in acht genomen.



Door het gebruik van elektrische vorkheftrucks in plaats van LPG vorkheftrucks met een verbrandingsmotor is de emissie van verbrandingsgassen afgenomen. Het plaatsen van een acculaadstation leidt weliswaar tot de emissie van gassen die ontstaan bij het laden van de accu's maar deze zijn niet significant, de verandering heeft derhalve geen effect op de luchtkwaliteit. Er komt geen geur vrij bij het laden van accu's. Doordat er binnen de inrichting gebruik wordt gemaakt van stillere elektrische vorkheftrucks zal de geluidbelasting van de inrichting naar de omgeving niet toenemen. Het in werking hebben van een acculaadstation veroorzaakt geen geluid. Afval komt niet vrij bij de ingebruikname van een acculaadstation omdat de accu's gesloten systemen zijn. Ten aanzien van bovenstaande aspecten (lucht, geur, geluid, afval) zijn er geen significante wijzigingen te verwachten en wordt voldaan aan de vigerende vergunning. Onderstaand lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

De beoogde verandering heeft voornamelijk effect op de aspecten bodem en externe veiligheid. Deze aspecten zullen wij derhalve hieronder beschouwen.


Bodem

Kader

De aangevraagde bodembedreigende activiteit (realiseren acculaadstation) valt onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. Hoofdstuk 2, afdeling 2.4 en hoofdstuk 6 (overgangsbepalingen) van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriële regeling zien toe op de maatregelen en voorzieningen die nodig zijn ter voorkoming van bodemverontreiniging. De artikelen in deze hoofdstukken hebben een rechtstreekse werking.

Aangevraagd

Het acculaadstation bestaat uit 6 acculaders. Deze zijn gevuld met accuzuur. Om te voorkomen dat vloeistoffen in de bodem terecht komen is een bodembeschermende voorziening noodzakelijk. Het laden van accu's vindt boven een bodembeschermende voorziening plaats. Het acculaadstation is voorzien van een gecertificeerde vloeistofdichte vloer. Negatieve effecten voor de bodem zijn derhalve niet te verwachten.



Externe veiligheid

Relatie met ATEX

Gasexplosie

In de Wabo zijn geen verplichtingen opgenomen ten aanzien van stof- en ontploffingsgevaar. Deze verplichtingen zijn verankerd in de Arbowet en het Arbobesluit (ATEX). Concreet gaat het voor inrichtingen (bedrijven) dan met name om het explosieveiligheidsdocument, de RI&E voor de onderdelen gas- en stofontploffing, en de gevarencategorie-indeling.

Bij het laden van accu's komt waterstofgas vrij. Indien waterstof in aanraking komt met zuurstof kan een uiterst ontploffingsgevoelig gas ontstaan. Een gasexplosie kan ontstaan wanneer een ontstekingsbron een explosief mengsel van een brandbaar gas én zuurstof (lucht) tot ontsteking brengt. Bij ForFarmers Hendrix B.V. bestaat in de ruimte waar het acculaadstation is gesitueerd of in de nabijheid daarvan door de aanwezigheid van vrijgekomen brandbaar gas de kans dat dit gas tot ontbranding of ontsteking wordt gebracht. Het acculaadstation is daarom voorzien van een adequaat ventilatiesysteem waarbij de afgezogen gassen in voldoende mate naar de buitenlucht afgevoerd worden zodat zich geen explosief mengsel in de ruimte kan bevinden.

De Arbeidsinspectie is de toezichhoudende instantie. Om deze reden worden ten aanzien van gasontploffingsgevaar geen voorschriften aan deze vergunning verbonden.

Conclusie

Uit bovenstaande overwegingen volgt dat de aangevraagde activiteit binnen de vigerende vergunning past. Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting zijn er geen redenen op de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.