

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant


Directie
Ecologie
Ons kenmerk
C2023514/2748039

op de op 22 maart 2011 bij hen ingekomen aanvraag van Autodemontage- & Bergingsbedrijf Mettler BV, om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het project, gelegen aan de Rooiseweg 12 te Schijndel.

's-Hertogenbosch, 20 juni 2011.

Gedeputeerde staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir. J.P.M. van Erdewijk,
bureauhoofd Vergunningverlening Afvalrecycling en Industriële bedrijven.



In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document
digitaal ondertekend

INHOUDSOPGAVE

OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT

		3
1	Onderwerp	3
2	Besluit	3
3	Procedure	3
4	Overige bijgevoegde documenten	3

OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL

		4
1	Gegevens aanvrager	4
2	Projectbeschrijving	4
3	Huidige vergunningsituatie	4
4	Bevoegd gezag	4
5	Ontvankelijkheid en opschorting procedure	4
6	Procedure regulier	5
7	Adviezen	5

OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN

		6
1	In werking hebben van een inrichting	6
2	Het (ver)bouwen van een bouwwerk	6
2.1	Toetsing bestemmingsplan/projectbesluit/welstand	6
2.2	Toetsing Bouwbesluit, Gebruiksbesluit en Bouwverordening	6
3	Het slopen van een bouwwerk	6
3.1	Toetsing Asbestverwijderingsbesluit	6
4	Conclusie	6

1 (Ver)bouwen

		8
1.1	Algemeen	8
1.2	Brandveiligheid	8

2 Slopen

		9
2.1	Algemeen	9

Bijlage 1:		10
-------------------	--	-----------

Bijlage 2:		13
-------------------	--	-----------

OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT

1 Onderwerp

Gedeputeerde Staten hebben op 22 maart 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Mettler Autodemontage- & Bergingsbedrijf. De aanvraag betreft het bouwen van een bedrijfsruimte met kantoor ter vervanging van het bestaande bedrijfspand, uitgevoerd binnen de inrichting gelegen aan de Rooiseweg 12 te Schijndel. De aanvraag is geregistreerd onder ons kenmerk C2023514 en op het OLO, onder nummer 118061.

2 Besluit

Gedeputeerde Staten zullen, gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning (Wabo) te verlenen. Deze vergunning wordt verleend onder de bepaling dat de aanvraag en bijlagen (waaronder voorschriften) deel uitmaken van de vergunning. De vergunning wordt verleend voor het bouwen van een bedrijfsruimte met kantoor en het slopen van het reeds bestaande bedrijfspand.

De vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.

3 Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in § 3.2 van de Wabo (de reguliere voorbereidingsprocedure). De aanvraag voor het bouwen van een bedrijfsruimte met kantoor, is getoetst aan artikel 2.10 van de Wabo. De aanvraag voor het slopen van het bestaande bedrijfspand is getoetst aan artikel 2.18 van de Wabo. Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht.

4 Overige bijgevoegde documenten

De documenten:

- bijlage 1: algemene bepalingen met betrekking tot het (ver)bouwen van een bouwwerk;
- bijlage 2: algemene bepalingen met betrekking tot het slopen van een bouwwerk;

worden meegezonden met het besluit.

De documenten behorend bij de aanvraag zijn te vinden op het OLO, onder nummer 118061.

OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL

1 Gegevens aanvrager

Op 22 maart 2011 hebben wij van Mettler Autodemontage- & Bergingsbedrijf, gelegen aan de Rooiseweg 12 te Schijndel, een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen.

2 Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

Het bouwen van een bedrijfsruimte met kantoor ter vervanging van het bestaande bedrijfspand.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de in de Wabo omschreven activiteiten:

- het (ver)bouwen van een bouwwerk;
- het slopen van een bouwwerk.

3 Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de volgende Wet milieubeheer (Wm)-vergunningen verleend:

- een revisievergunning d.d. 27 januari 2004, ons kenmerk 970202;
- een ambtshalve wijziging d.d. 9 juni 2008, ons kenmerk 1418732;
- een veranderingsvergunning d.d. 6 september 2007, ons kenmerk 1327357 en d.d. 22 januari 2010, ons kenmerk 1631427.

Tevens zijn twee meldingen ex artikel 8.19 Wm geaccepteerd op 2 februari 2009, ons kenmerk 1492713 en op 6 september 2010, ons kenmerk 1720088.

4 Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

5 Ontvankelijkheid en opschorting procedure

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden overgelegd om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

6 Procedure regulier

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 13 mei 2011 conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven in het Brabants Dagblad, editie Boxtel en omgeving.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, lid 2 van de Wabo. Van deze verlenging is kennis gegeven op 13 mei 2011 in het Brabants Dagblad, editie Boxtel en omgeving.

7 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schijndel verzonden.

Van de gemeente Schijndel hebben wij op 20 mei 2011 advies ontvangen. Dit advies hebben wij in deze beschikking verwerkt.

OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN

1 In werking hebben van een inrichting

De aanvraag heeft betrekking op het aanvragen van een omgevingsvergunning met de onderdelen bouwen en slopen. Bouwen zoals bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder a Wabo en slopen zoals bedoeld in artikel 2.2. lid 1 onder a van de Wabo. Een toetsing aan de aspecten genoemd in de artikelen 2.10 en 2.18 heeft plaatsgevonden.

2 Het (ver)bouwen van een bouwwerk

2.1 Toetsing bestemmingsplan/projectbesluit/welstand

Voor de activiteit gelden de bestemmingsplanvoorschriften van het ter plaatse geldende bestemmingsplan Buitengebied 2000. In dit bestemmingsplan heeft het perceel de bestemming Agrarische en niet-agrarisch verwante bedrijven. De aanvraag voldoet niet aan artikel(en) 11 van de bestemmingsplanvoorschriften omdat het plan voorziet in grotere goot- en nokhoogten. Om medewerking te kunnen verlenen aan het ingediende bouwplan is er een projectbesluit opgestart. Het projectbesluit is op 22 maart 2011 door burgemeester en wethouders van Schijndel vastgesteld en heeft van 25 maart 2011 zes weken voor eenieder ter inzage gelegen. Er is tegen het projectbesluit geen bezwaar gemaakt.

Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, is niet in strijd met redelijke eisen van welstand.

2.2 Toetsing Bouwbesluit, Gebruiksbesluit en Bouwverordening

De aanvraag is getoetst aan de toepasselijke bepalingen van het Gebruiksbesluit, Bouwbesluit en Bouwverordening en voldoet hieraan indien bij de uitvoering van de werkzaamheden rekening wordt gehouden met het gestelde in de voorschriften.

3 Het slopen van een bouwwerk

3.1 Toetsing Asbestverwijderingsbesluit

De aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteit slopen is getoetst aan de bepalingen van hoofdstuk 8 van de Bouwverordening Schijndel en het Asbestverwijderingsbesluit. De aanvraag voldoet hieraan. De uitvoering dient te geschieden volgens de bijgevoegde voorschriften.

4 Conclusie

Vanuit de toetsingskaders, die betrekking hebben op de activiteiten "het (ver)bouwen van een bouwwerk" en "het slopen van een bouwwerk" zijn geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteiten relevante voorschriften opgenomen.

VOORSCHRIFTEN

1 (Ver)bouwen

1.1 Algemeen

- 1.1.1 Het bouwen moet plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen van het Bouwbesluit en van de Bouwverordening van de gemeente Schijndel.

1.2 Brandveiligheid

- 1.1.2 Voordat de brandmeldinstallatie wordt aangebracht dient het programma van eisen inclusief de daarbij behorende tekeningen te worden overlegd en goedgekeurd door het bevoegd gezag.
- 1.1.3 Voordat de ontruimingsinstallatie wordt aangebracht dient het programma van eisen inclusief de daarbij behorende tekeningen aan bevoegd gezag te worden overlegd en goedgekeurd.
- 1.1.4 Een ontruimingsplan dient voor aanvang van de (ver)bouw aan bevoegd gezag te worden overgelegd.
- 1.1.5 De bluswatervoorziening zoals deze wordt weergegeven op de milieutekening komt niet overeen met de huidige situatie. De milieutekening dient te worden aangepast en aan het bevoegd gezag te worden overgelegd.
- 1.1.6 Op de doorsnede tekening A-A dient de brandwerendheid nog te worden aangegeven van de verschillende brandcompartimenten. De aangepaste tekening dient voor aanvang van de (ver)bouw aan bevoegd gezag te worden overgelegd.
- 1.1.7 Een aantal wanden hebben een brandwerendheid met een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van 30 tot 60 minuten. Van deze wanden moet worden aangetoond dat ze constructief overeind blijven staan volgens de aangegeven weerstand tegen brand doorslag en brandoverslag. Dit moet voor aanvang van de (ver)bouw aan bevoegd gezag te worden overgelegd.
- 1.1.8 Van de afwerking van doorvoeringen en van brandwerende scheidingsconstructies inclusief de beweegbare constructieonderdelen in deze brandwerende scheidingen moeten de benodigde certificaten en attesten voor aanvang van de (ver)bouw aan bevoegd gezag worden overgelegd.

2 Slopen

2.1 Algemeen

- 2.1.1 Het slopen moet plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen van hoofdstuk 8 van de Bouwverordening van de gemeente Schijndel en het Asbestverwijderingsbesluit.

Bijlage 1:

Algemene bepalingen met betrekking tot de activiteit: Het (ver)bouwen van een bouwwerk.

1. Algemeen

Wat moet u doen voordat u begint

Voordat u begint met bouwen moet u dit melden (tel. 073 544 09 47). Maak ook een afspraak met het cluster Vastgoed en Landmeten van de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, telefoon (073) 544 09 39/544 08 89 voor het uitzetten van de rooilijnen, bebouwingsgrenzen en straatpeil (niet van toepassing bij vast aangebouwde uitbreidingen, garages, bergingen, dakkapellen e.d.). Als het bouwwerk en/of perceel van gemeentewege wordt uitgezet, moet u een bescherming aanbrengen rondom de gemarkeerde punten. Dit dient te gebeuren in overleg met de afdeling Groen (de heer W. Bekkers, telefoon (073) 544 09 32).

KLIC-melding (Kable en Leidingen Informatie Centrum)

Misschien moet u grondwerkzaamheden uitvoeren of palen en/of damwanden slaan. Het is aan te raden om voordat u begint met deze werkzaamheden KLIC-melding te doen. Hiermee voorkomt u dat bij de graafwerkzaamheden kabels en leidingen in het openbaar gebied of leidingstroken worden beschadigd. Voor een KLIC-melding belt u 0800-0080.

Wat moet u doen als de activiteit bouwen klaar is

Als u klaar bent met uw bouwactiviteiten, moet u dit binnen vijf dagen na afronding van de werkzaamheden melden bij het cluster bouwen van de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (mevrouw J. de Jong, telefoon (073) 544 09 47).

De landmeters van het cluster Vastgoed en Landmeten komen de situatie daarna inmeten. Dit is noodzakelijk om de kaarten van de gemeente te actualiseren. De landmeters nemen altijd vooraf contact met u op wanneer zij komen inmeten. Het is niet toegestaan het bouwwerk in gebruik te nemen of te geven als u het bouwwerk niet gereed hebt gemeld bij de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, of wanneer het bouwwerk niet is gebouwd volgens de omgevingsvergunning.

Wat moet u doen tijdens de uitvoering van de activiteit bouwen

Ook tijdens de uitvoering van uw activiteiten behoort u een aantal zaken aan door te geven aan de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, telefoon (073) 544 09 50. Het gaat om de volgende activiteiten:

- wijzigingen in de bouwregistratie, binnen twee dagen;
- ontgraven en grondverbetering, twee dagen voor start;
- het inbrengen van de funderingspalen, twee dagen voor start;
- het dichten van rioleringsleuven, twee dagen voor start;
- het storten van beton, twee dagen voor start.

Tijdens de bouwwerkzaamheden moet het bouwafval op de bouwplaats ten minste als volgt worden gescheiden:

- gevaarlijk afval als bedoeld in de Europese afvalstoffenlijst Eural;
- steenachtig afval, zonder inbegrip van gips;
- bitumineuze en teerhoudende dakbedekking;
- met PAK verontreinigde materialen;
- asfalt;

- dakgrind;
- steenwol, mits dit meer dan 1 m³ per bouwproject bedraagt;
- glaswol, mits dit meer dan 1 m³ per bouwproject bedraagt;
- overig afval.

Overig afval moet u afvoeren naar een sorteerinrichting die bevoegd is deze afvalstoffen ongesorteerd te ontvangen. De andere afvalstoffen moet u afvoeren naar een bewerkingsinrichting die bevoegd is deze afvalstoffen te ontvangen.

Als bij een bouwproject minder dan 10 m³ vrijkomt, dan mag degene die bedrijfsmatig de bouwwerkzaamheden verricht, dit bouwafval meenemen naar zijn bedrijf voor tijdelijke opslag.

2. Inrichting van het bouwterrein

Plaatsing keten en reclames

Een omgevingsvergunning voor activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 sub a en c van de Wabo is niet vereist, als deze activiteiten betrekking hebben op:

een bouwkeet, bouwboard, steiger, heistelling, hijskraan, damwand of andere hulpconstructie die functioneel is voor een bouw-, onderhouds- of sloopectiviteit, een tijdelijke werkzaamheid in de grond-, weg- of waterbouw of een tijdelijke werkzaamheid op land waarop het Besluit algemene regels milieu mijnbouw van toepassing is, mits geplaatst op of in de onmiddellijke nabijheid van het terrein waarop die activiteit of werkzaamheid wordt uitgevoerd.

Ook al hebt u geen omgevingsvergunning nodig, u bent wel verplicht om toestemming te hebben van de rechtmatige eigenaar.

3. Afscheiding van het bouwterrein (artikel 4.9 Bouwverordening)

Het terrein waarop gebouwd wordt moet door een deugdelijke afscheiding van de weg en/of het aangrenzende terrein/erf zijn afgescheiden. Als dat nodig is kan om de veiligheid van weggebruikers te waarborgen, worden gevraagd om het terrein af te bakenen met een visueel gesloten afscheiding die is uitgerust met valscheren. Hierbij moet u de aanwijzingen van/namens de gemeente opvolgen.

Het verkeer mag geen hinder ondervinden van de afscheiding. Ook moeten openbare voorzieningen als leidingen, kranen e.d. ongehinderd bereikbaar zijn. Keten, loodsen, containers, e.d. moeten binnen de afscheiding op het bouwterrein geplaatst worden.

4. Veiligheid op het bouwterrein (artikel 4.8 - 4.10 Bouwverordening)

Het bouwen en het verrichten van alles wat daarmee in verband staat, moet veilig gebeuren. U dient veiligheidsmaatregelen te nemen ten behoeve van de weg en de in de weg gelegen werken en de weggebruikers en ten behoeve van naburige bouwwerken, open erven en terreinen en hun gebruikers.

5. Opslag van bouwmaterialen/plaatsen keten op de openbare weg-laden/lossen

Het is mogelijk om bouwmaterialen en/of keten, containers e.d. op de openbare weg/plantsoenen/parkeerstroken te plaatsen. Dit is uitsluitend toegestaan nadat daarvoor een omgevingsvergunning is verleend voor de activiteit opslaan roerende zaken. Hiervoor bent u een waarborgsom verschuldigd. Alle door u veroorzaakte beschadigingen aan wegverhardingen, plantsoenen e.d. worden op uw kosten gerepareerd. Het (tijdelijk) afsluiten van de openbare weg voor het langdurig laden en lossen, het opstellen van kranen, pompen e.d. is niet toegestaan. Slechts in uitzonderingsgevallen en in overleg kan de wegbeheerder hier toestemming voor verlenen. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de heer P. van de Lee, afdeling Weg- en

Waterbouw, telefoon (073) 544 09 28.

Bijlage 2:

Algemene bepalingen met betrekking tot de activiteit: Het slopen van een bouwwerk

1. Algemeen

- De aanvang van de sloopwerkzaamheden moet tenminste twee dagen van te voren worden gemeld bij de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu van de gemeente Schijndel.
- Het sloopterrein moet opgeruimd gehouden worden.
- Tijdens het bevoorraden van het sloopterrein en tijdens het afvoeren van afvalstoffen van het sloopterrein moet de weg zoveel mogelijk vrijgehouden worden.
- Vaten waaruit getapt wordt, moeten zijn voorzien van een vloeistofdichte lekbak.
- Gemorste olie of andere voor de bodem en grondwater schadelijke stoffen moeten onmiddellijk worden opgenomen met een daartoe geschikt absorptiemiddel.
- Voertuigen binnen het sloopterrein mogen niet harder rijden dan 15 km. per uur.

2. Veiligheid

- Het bepaalde in de artikelen 4.8 tot en met 4.10 van de Bouwverordening is van overeenkomstige toepassing op het slopen en het sloopterrein.
- Het terrein waarop de sloopwerkzaamheden worden verricht, moet door een doeltreffende afscheiding van de weg en van het aangrenzende open erf of terrein zijn afgescheiden.
- De afscheidingen moeten zodanig worden geplaatst dat de toegang tot brandkranen en andere openbare voorzieningen, zoals leidingen, er niet door wordt belemmerd.

3. Afvalstoffen.

- Afvalstoffen mogen niet op het sloopterrein worden verbrand.
- Het bewaren of bezigen van afvalstoffen op de bodem moet zodanig geschieden dat geen verontreiniging kan optreden.
- Afvalstoffen moeten op gezette tijden van het sloopterrein worden afgevoerd. Het afvoeren moet zodanig geschieden dat zich geen afval in of buiten het sloopterrein kan verspreiden.
- Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze geschieden. Van afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten het sloopterrein kunnen verspreiden.
- Voor milieuschadelijke stoffen moet per soort of groep een aparte vloeistofdichte bewaarplaats of compartiment aanwezig zijn.
- Binnen 4 weken na beëindiging van de sloopwerkzaamheden moeten alle afvalstoffen, vrijkomende materialen, bouwdelen e.d. zijn afgevoerd naar daartoe gerechtigde verwerkings- en/of opslaginrichtingen.

4. Scheiding afvalstoffen en afvoer.

- Afval dat ontstaat bij de sloopwerkzaamheden moet, teneinde hergebruik mogelijk te maken, gescheiden worden afgevoerd naar een daarvoor bestemde bewerkings- of verwerkingsinrichting en/of een sorteerinrichting welke beschikt over een omgevingsvergunning ingevolge de Wet Milieubeheer.
- De scheiding dient tenminste te bestaan uit een scheiding van de fractie asbest, een fractie gevaarlijk afvalstoffen en een fractie overig afval.
- De scheiding van overig afval dient tenminste te bestaan uit de deelstromen:
 - o steenachtig sloopafval, zonder inbegrip van gips;
 - o bitumineuze en teerhoudende dakbedekking;
 - o met PAK verontreinigde materialen;

- asfalt;
 - dakgrind;
 - glas (vlakglas);
 - hout.
- De fractie gevaarlijk afval uit het sloopafval, moet worden gescheiden van het overige sloopafval. De fractie gevaarlijk afval moet worden afgevoerd naar een bewaarinrichting, bewerkingsinrichting of naar een verwerkingsinrichting die bevoegd is deze afvalstoffen te ontvangen. Tot het gevaarlijk afval wordt gerekend hetgeen daaromtrent is bepaald in hoofdstuk 17 van de afvalstoffenlijst behorende bij de Regeling Europese afvalstoffenlijst (EURAL, staatscourant 17, augustus 2001).

5. Asbestverwijderingsbesluit/ Bouwverordening.

- De aanvang van de asbest verwijderingwerkzaamheden moet tenminste één week voorafgaand aan de aanvang van het slopen schriftelijk worden gemeld bij de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu van de gemeente Schijndel.
- Het verwijderen van asbest moet altijd voorafgaand aan de overige sloopwerkzaamheden plaatsvinden en mag uitsluitend uitgevoerd worden door een daartoe gecertificeerd bedrijf.
- De houder van de omgevingsvergunning verstrekt een afschrift hiervan aan het bedrijf dat de asbestverwijderingwerkzaamheden zal uitvoeren.
- Degene die in een binnenruimte asbest verwijdert, zorgt er voor dat direct na het verrichten van die werkzaamheden een eindbeoordeling wordt uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.55a lid 1,2 en 4 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- Het is verboden andere werkzaamheden in een binnenruimte te verrichten, waarin asbest is verwijderd, zolang de eindbeoordeling als bedoeld in het vorige voorschrift niet is uitgevoerd of als uit de eindbeoordeling volgt dat er op de plaats van de handeling nog visueel waarneembaar asbest aanwezig is of de concentratie asbeststof in de lucht, als bedoeld in artikel 4.55a lid 2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, wordt overschreden.
- Degene die in de buitenlucht asbest verwijdert, zorgt er voor dat direct na het verrichten van die werkzaamheden een visuele inspectie wordt uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.55a lid 3 en 4 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- Het is verboden andere werkzaamheden in de buitenlucht te verrichten, waar asbest is verwijderd, zolang de visuele inspectie als bedoeld in het vorige voorschrift niet is uitgevoerd of als uit de visuele inspectie blijkt dat er op de plaats van handeling nog visueel waarneembaar asbest aanwezig is.
- De houder van de omgevingsvergunning stuurt binnen twee weken na de uitvoering van de asbestverwijderingwerkzaamheden een afschrift van de eindbeoordeling naar de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu van de gemeente Schijndel.