

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant


Directie
Ecologie
Ons kenmerk
C2024370/2813637

op de op 1 april 2011 bij hen ingekomen verzoek van Auto
Verschroting Industrie "AVI" Den Bosch BV, om vergunning
krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor
het project, gelegen aan de Rietveldenkade 1 te 's-Hertogenbosch.

's-Hertogenbosch, 30 september 2011.

Gedeputeerde staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir. J.P.M. van Erdewijk,
bureauhoofd Vergunningverlening Afvalrecycling en Industriële bedrijven.



In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document
digitaal ondertekend

INHOUDSOPGAVE

WIJZIGEN OMGEVINGSVERGUNNING		3
1	Onderwerp	3
2	Besluit	3
3	Procedure	3
4	Verzending	3
VERZOEK WIJZIGEN VAN DE OMGEVINGSVERGUNNING		4
1	Verzoek om wijziging	4
2	Eerder verleende Wvo- en Wm-vergunning	4
3	Procedure en zienswijze (uitgebreid)	4
4	Procedure (uitgebreid) en zienswijzen	4
5	Adviezen, aanwijzing minister, verklaring van geen bedenkingen	5
VOORSCHRIFTEN		6
1	Afvalwater	6
1.1	Aanvullende voorschriften algemeen	6
OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN		7
1	Aspect afvalwater	7
2	Beoordeling van de aanvraag tot wijziging van de lozingsnormen	7
BIJLAGE 1: BEGRIPPEN		9
.		

WIJZIGEN OMGEVINGSVERGUNNING

1 Onderwerp

Gedeputeerde Staten hebben op 22 april 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Auto Verschroting Industrie "AVI" Den Bosch BV voor het wijzigen van de omgevingsvergunning, voorheen Wvo-vergunning met het kenmerk 2006/7639 die op 1 december 2006 aan Gebroeders Gerrits AVI is verleend. De aanvraag is geregistreerd onder nummer C2024370.

Concreet wordt verzocht om:

een vergunning ex artikel 2.31, lid 2, onder b voor het wijzigen van de lozingsnorm voor de somparameter zware metalen, kwik en cadmium.

2 Besluit

Gedeputeerde Staten besluiten, gelet op artikel 2.31 lid 2 onder b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht het voorschrift 2 van de omgevingsvergunning met het kenmerk 2006/7639 die op 1 december 2006 aan Gebroeders Gerrits AVI is verleend te wijzigen. De vergunning wordt op de volgende onderdelen gewijzigd:

- het wijzigen van de lozingsnorm voor de somparameter zware metalen, de lozingsnorm voor kwik en de lozingsnorm voor cadmium (voorschrift 2)

Aan deze beschikking zijn de aanvraag en het bijgevoegde voorschrift verbonden.

3 Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de uitgebreide voorbereidingsprocedure). In het kader van de procedure is getoetst aan artikel 2.31 lid 2 onder b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

4 Verzending

Verzonden op: 30 september 2011.

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:

- Auto Verschroting Industrie "AVI" Den Bosch BV, Rietveldenkade 1, 5222 AJ 's-Hertogenbosch;
- gemeente 's-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ 's-Hertogenbosch;
- Waterschap Aa en Maas, Postbus 5049, 5201 GS 's-Hertogenbosch;
- het Regionaal Milieubedrijf, de heer C. Lankveld, Postbus 88, 5430 AB Cuijk

VERZOEK WIJZIGEN VAN DE OMGEVINGSVERGUNNING

1 Verzoek om wijziging

Op 22 april 2011 heeft Auto Verschroting Industrie "AVI" Den Bosch BV ons verzocht om voorschrift 2 van de vergunning die het Waterschap Aa en Maas op 1 december 2006 onder nummer 2006/7639 aan Gebroeders Gerrits AVI heeft verleend, te wijzigen. Deze verleende Wvo-vergunning heeft betrekking op de inrichting aan de Rietveldenkade 1 te 's-Hertogenbosch.

Over de inhoud van het verzoek tot wijziging merken wij samenvattend het volgende op:

- de inrichting kan niet of nauwelijks voldoen aan de opgelegde lozingsnormen voor de somparameter zware metalen, de lozingsnorm voor kwik en de lozingsnorm voor cadmium. In overleg met Waterschap Aa en Maas is gezocht naar technische oplossingen, maar dat heeft niet geresulteerd in een technische aanpassing om de concentraties in te lozen afvalwater tot onder de norm te krijgen. Waterschap Aa en Maas heeft geadviseerd om de lozingsnorm te verhogen. Naar aanleiding van dat advies aan de inrichtinghouder is daarvoor een wijzigingsverzoek ingediend.

2 Eerder verleende Wvo- en Wm-vergunning

Op 31 juli 2001, kenmerk 745451 hebben wij aan Gebroeders Gerrits AVI een Wm-vergunning verleend voor het reviseren van een inrichting. Op 1 december 2006 heeft Waterschap Aa en Maas een Wvo-vergunning verleend, kenmerk 2006/7639. De voornoemde Wvo-vergunning wordt op grond van artikel 2.25, lid 2 van de Invoeringswet Waterwet gelijk gesteld aan een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm). Beide Wm-vergunningen worden op basis van het overgangsrecht uit de Invoeringswet Wabo gezien als een omgevingsvergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Deze verleende vergunningen hebben betrekking op de schrootshredder, gelegen aan de Rietveldenkade 1 te 's-Hertogenbosch.

Vergunningshoudster verzoekt de lozingseisen van lozingsnormen voor de somparameter zware metalen, de lozingsnorm voor kwik en de lozingsnorm voor cadmium te verruimen.

3 Procedure en zienswijze (uitgebreid)

Op het aanvraagformulier is aangegeven dat het een verandering van de inrichting betreft, zie onderdeel 2 'Gegevens verandering', dan wel een wijziging van de omgevingsvergunning. Uit de aanvraag blijkt dat verzocht wordt om wijziging van een voorschrift. Op basis van de bijgevoegde bijlagen hebben wij de aanvraag als een 'verzoek wijziging voorschriften' behandeld. Aangezien de eerder verleende vergunning tot stand is gekomen met toepassing van de uitgebreide procedure zoals beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo, gelden delen uit deze paragraaf ook voor deze wijzigingsprocedure.

4 Procedure (uitgebreid) en zienswijzen

Vanaf 18 augustus 2011 tot 29 september 2011 heeft een ontwerp van de beschikking ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

5 Adviezen, aanwijzing minister, verklaring van geen bedenkingen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- gemeente 's-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ, 's-HERTOGENBOSCH;
- Waterschap Aa en Maas, Pettelaarpark 70, 5216 PP, 's-HERTOGENBOSCH.

VOORSCHRIFTEN

1 Afvalwater

1.1 Aanvullende voorschriften algemeen

- 1.1.1 In het bedrijfsafvalwater afkomstig van Auto Verschroting Industrie "AVI" Den Bosch BV, gemeten ter plaatse van controleput 1, mag/mogen de concentratie(s) en de vracht(en), aan de in de onderstaande tabel genoemde stof(fen) niet worden overschreden.

Stoffen	Steekmonster [mg/ltr]
totaal cadmium	0,1
totaal kwik	0,02
Som zware metalen (chromium, koper, zink, lood en nikkel)	12

De concentraties moeten als volgt worden bepaald:

cadmium: NEN 6966 (jaar 2005); of NEN-EN-ISO 17294-2 (jaar 2004)

chromium: NEN 6966 (jaar 2005); of NEN-EN-ISO 17294-2 (jaar 2004)

koper: NEN 6966 (jaar 2005); of NEN-EN-ISO 17294-2 (jaar 2004)

kwik: NEN 6445 (jaar 1997) of NEN-EN-1483 (jaar 2007)

lood: NEN 6966 (jaar 2005); of NEN-EN-ISO 17294-2 (jaar 2004)

nikkel: NEN 6966 (jaar 2005); of NEN-EN-ISO 17294-2 (jaar 2004)

zink: NEN 6966 (jaar 2005); of NEN-EN-ISO 17294-2 (jaar 2004)

OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN

1 Aspect afvalwater

Algemeen

De uitgangspunten voor de bescherming van het milieu tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater zijn vastgelegd in de Waterwet, de Wet milieubeheer en de Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer.

De drie belangen die deze wetten en regeling ten aanzien van afvalwater behartigen zijn:

- de doelmatige werking van een openbaar vuilwaterriool en de verwerking van het slib uit het openbaar vuilwaterriool;
- de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie;
- de bescherming van de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam.

Afvalwater mag slechts in het openbaar vuilwaterriool worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheden ervan:

- a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar vuilwaterriool, een door een bestuursorgaan beheert zuiveringstechnisch werk, de bij een zodanig openbaar vuilwaterriool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur,
- b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar vuilwaterriool of een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk,
- c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van een oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt.

Bij de toepassing van deze regelgeving moet onderscheid gemaakt worden tussen directe en indirecte lozingen. Van een indirecte lozing is sprake als er wordt geloosd met een werk op een ander werk. Indirecte lozingen worden gereguleerd in de Wet milieubeheer/Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Adviezen

Ten behoeve van de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie is door waterschap Aa en Maas, belast met de zuivering van het stedelijk afvalwater, advies uitgebracht. Dit advies is op 28 februari 2011 aan ons verzonden en meegenomen in de beoordeling van de aanvraag en in de voorschriften. De gevraagde wijziging is niet in strijd met dat advies.

De gemeente heeft geen gebruik gemaakt van het geven van een advies.

2 Beoordeling van de aanvraag tot wijziging van de lozingsnormen

Op grond van artikel 2.31 lid 2 sub b van de Wabo kan het bevoegd gezag op aanvraag van de vergunninghouder beperkingen waaronder een vergunning is verleend, en voorschriften die daaraan zijn verbonden, wijzigen, aanvullen of intrekken, dan wel alsnog beperkingen aanbrengen of voorschriften aan een vergunning verbinden in het belang van de bescherming van het milieu. Bij de beoordeling van de aanvraag tot wijziging van het aan de bovengenoemde omgevingsvergunning verbonden lozingsvoorschrift moeten de hierna uiteen te zetten omstandigheden en ontwikkelingen in aanmerking worden genomen.

Wij hebben vastgesteld dat de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu veroorzaakt in dit verband niet verder te hoeven worden beperkt. Aangezien niet voldaan kan worden aan de

lozingseisen, maar het toepassen van verdere technische maatregelen minimaal tot geen effect oplevert, is het verhogen van de lozingseis noodzakelijk. Indien dit niet gedaan wordt, is het bedrijf in overtreding, terwijl een hogere lozingseis van afvalwater, dat uiteindelijk bij de RWZI gereinigd wordt, geen negatieve gevolgen voor het milieu oplevert. Derhalve zijn wij van oordeel dat het verhogen van de lozingsnorm voor afvalwater voor de somparameter zware metalen, de lozingsnorm voor kwik en de lozingsnorm voor cadmium vergund kan worden.

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het wijzigen van voorschriften zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

BIJLAGE 1: BEGRIPPEN

GEDEPUTEERDE STATEN:

Het college van Gedeputeerde Staten.

NEN:

Een door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.

NEN-ISO:

Door de International Organisation for Standardization (ISO) uitgegeven norm die door het Nederlands Normalisatie-Instituut (NEN) is aanvaard als Nederlandse norm.