

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant


Directie
Ecologie
Ons kenmerk
C2037000/2793839

op de op 22 juni 2011 bij hen ingekomen aanvraag van A&G Milieutechniek BV, om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het project, gelegen aan de Middenweg 15 te Moerdijk.

's-Hertogenbosch, 1 september 2011.

Gedeputeerde staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. R. Kessenich,
bureauhoofd Vergunningverlening Procesindustrie en Afvalverwerking.



In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document
digitaal ondertekend

INHOUDSOPGAVE

OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT	3
1 Onderwerp	3
2 Procedure	3
3 Besluit	4
VOORSCHRIFTEN	5
1 Het (ver)bouwen van een bouwwerk	6
OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN	7
1 Het (ver)bouwen van een bouwwerk	7
1.1 Inleiding	7
1.2 Bouwbesluit	7
1.3 Bouwverordening	7
1.4 Welstand	7
1.5 Bestemmingsplan	7
1.6 Conclusie	8
2 Het veranderen van de inrichting	8
2.1 Vergunnings situatie	8
2.2 Verandering	8
2.3 Geluid	9
2.4 Afvalwater	9
2.5 Lucht	9
2.6 Energieverbruik	9
2.7 Conclusie	9

OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT

1 Onderwerp

Wij hebben op 22 juni 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van A&G Milieutechniek BV. De aanvraag omvat het gedeeltelijk verbouwen van de grondreinigingsinstallatie in en buiten de reinigingshal.

De aanvraag betreft de inrichting gelegen aan de Middenweg 15 te Moerdijk. De aanvraag is geregistreerd onder nummer C2037000. De aanvraag is via het Omgevingsloket Online ingediend (nr. 155136).

2 Procedure

Algemeen

De verandering van de inrichting leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan. Voorts geldt geen verplichting tot het maken van een milieu-effectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer en leidt de verandering niet tot een andere inrichting dan waarvoor eerder vergunning is verleend (art. 3.10, derde lid van de Wabo).

De gevraagde activiteit is strijdig met het bestemmingsplan. De vergunning kan worden verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid onder a, onder 2^o van de Wabo.

Gelet hierop is de besluitvormingsprocedure uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de reguliere voorbereidingsprocedure).

Toetsing aanvraag

Op 5 juli 2011 en 28 juli 2011 hebben wij desgevraagd aanvullingen op de aanvraag ontvangen. Getoetst is of de aanvraag en de aanvulling daarop voldoet aan de indieningsvereisten. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

De aanvraag is voor het bouwen van een bouwwerk getoetst aan artikel 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Daarnaast is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriele regeling omgevingsrecht. De beoordeling is vastgelegd in de overwegingen welke bij dit besluit zijn gevoegd.

Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij behorende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle relevante aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving zoals ruimte, aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid.

Advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de

artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, is de aanvraag ter advies voorgelegd aan de gemeente Moerdijk.

De gemeente heeft bij brieven van 23 juni 2011, 6 juli 2011 en 22 augustus 2011 geadviseerd over de aanvraag. In de overwegingen wordt nader ingegaan op het uitgebrachte advies.

3 Besluit

Gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besluiten Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant:

- aan A&G Milieutechniek BV een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te verlenen voor het bouwen van een bouwwerk aan de Middenweg 15 te Moerdijk;
- aan A&G Milieutechniek BV een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te verlenen voor het veranderen van de inrichting, gelegen aan de Middenweg 15 te Moerdijk;
- aan A&G Milieutechniek BV een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te verlenen voor het gebruik van een bouwwerk aan de Middenweg 15 te Moerdijk in strijd met het bestemmingsplan;
- de vergunningaanvraag deel te laten uitmaken van de omgevingsvergunning;
- aan de omgevingsvergunning de in dit besluit opgenomen voorschriften te verbinden.

VOORSCHRIFTEN

1 Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1. Uiterlijk drie weken voor start van de werkzaamheden dienen detailberekeningen met betrekking tot de bevestiging van de staalconstructies van de installatie aan de asfaltverharding/ondergrond worden overgelegd. Mogelijk blijkt uit de berekening dat een andere wijze van funderen noodzakelijk blijkt.
2. Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit worden gemeld aan de afdeling Vergunningen en Handhaving van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen, door middel van invulling en toezending van de daartoe bestemde aanmeldingskaart.
3. Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening en het Bouwbesluit.
4. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld aan de afdeling Vergunningen en Handhaving van de gemeente Moerdijk door middel van invulling en toezending van de daartoe bestemde gereedmeldingskaart.

OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN

1 Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1 Inleiding

De gemeente stelt in haar advies dat de transportbanden:

- hoger zijn dan 1 meter ten opzichte van het aansluitend terrein;
- niet als bijbehorend bouwwerk als bedoeld in artikel 1 van bijlage II van het Bor kunnen worden aangemerkt;
- niet kunnen worden aangemerkt als één van de gevallen als bedoeld in artikelen 2 en 3 van bijlage II van het Bor.

De transportbanden behoren daardoor niet tot de categorie van gevallen waarin voor bouwactiviteiten geen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo is vereist.

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo.

1.2 Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit.

1.3 Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

1.4 Welstand

Op 1 juni 2011 heeft de Welstandscommissie van de gemeente Moerdijk geadviseerd over de aanvraag. Zij is van mening dat het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Wij hebben dit advies overgenomen.

1.5 Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan Industrierrein Moerdijk, tweede herziening. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming Bedrijfsdoeleinden C1. De aanvraag is getoetst aan dit bestemmingsplan.

De veranderingen van de installatie zijn in strijd met het bestemmingsplan. Hierin staat opgenomen dat de afstand van de bebouwing tot de perceelsgrens ten minste 5 meter moet bedragen. De aangevraagde transportbanden voor de aan- en afvoer van (verontreinigde) grond zijn gelegen op een afstand van minder dan 5 meter tot de perceelgrens. Echter, ook de huidige transportbanden zijn gelegen op een afstand van minder dan 5 meter tot de perceelgrens. Hiervoor is destijds een bouwvergunning verleend, nog vóór het bestemmingsplan "Industrierrein Moerdijk 1993" -waarin ook een afstandsgrens van 5 meter was opgenomen- in werking trad.

In artikel 2.12 van de Wabo is bepaald in welke gevallen een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo (voor het afwijken van het bestemmingsplan) kan worden verleend. In artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2^o, van de Wabo wordt verwezen naar bij algemene maatregelen van bestuur aangewezen gevallen. In bijlage II, hoofdstuk 4, artikel 4 van het Bor zijn categorieën van gevallen aangewezen waarin voor planologische gebruiksactiviteiten een omgevingsvergunning in strijd met het bestemmingsplan kan worden verleend. Tot die categorieën behoren bouwwerken, geen gebouw zijnde, mits niet hoger dan 10 meter en met een oppervlakte van minder dan 50 m² (bijlage II, Hoofdstuk IV, artikel 4, derde lid, Bor). In haar advies van 23 juni 2011 stelt de gemeente dat de aangevraagde transportbanden voldoen aan deze voorwaarden zodat afwijking van het bestemmingsplan in beginsel mogelijk is. De gemeente adviseert vergunning te verlenen omdat voor de reeds aanwezige transportbanden, die gedeeltelijk worden vervangen door de aangevraagde transportbanden, in het verleden al een bouwvergunning is verleend.

In haar advies van 22 augustus 2011 vult de gemeente haar advies van 23 juni 2011 aan met de volgende overwegingen:

- op 6 juli 2011 heeft de gemeente regels opgesteld met betrekking tot gevallen waarin kan worden afgeweken van het bestemmingsplan en dat op grond van bepaling 2.5 van die regels in dit concrete geval afwijking mogelijk is;
- er is geen sprake van belemmering in bereikbaarheid door de brandweer (aanvalsrichtingen) aaangezien het perceel van de voor- en achterzijde centraal ontsloten wordt;
- er is geen sprake van een onevenredige aantasting van belangen van derden.

1.6 Conclusie

Op grond van de genoemde overwegingen, zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk en het gebruik van dat bouwwerk in strijd met het bestemmingsplan op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a sub 2^o, van de Wabo (kruimelgeval) kan worden verleend. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden met betrekking tot het uitvoeren van deze activiteit.

2 Het veranderen van de inrichting

2.1 Vergunnings situatie

Op 16 februari 2007 hebben wij aan A&G Milieutechniek BV een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend. Op grond van de overgangsbepalingen van de Wabo wordt deze vergunning gelijkgesteld met een vergunning verleend op grond van de Wabo.

2.2 Verandering

De gevraagde verandering betreft het aanpassen van de grondreinigingsinstallatie in de zandhal door:

- oprichten van een gesloten natte trommelzeef in de zandhal die de grond zeeft op 30 mm. Hiermee komt het gebruik van de mobiele zeef op het buitenterrein te vervallen;
- oprichten van een nieuwe invoerbunker;
- verplaatsing aanvoerband voor verontreinigde grond;
- verplaatsen en verlengen afvoerband voor de organische fractie;
- verplaatsen en verlengen afvoerband voor de grindfractie;
- oprichten van een afvoerband voor het gewassen grof puin;

- oprichten van een hand-pick band in de zandhal;
- vervallen van barrelsruubber.

Omdat het een verandering betreft ten opzichte van de situatie zoals vastgelegd in de tekeningen die deel uitmaakten van de op 16 februari 2007 ingediende aanvraag om voornoemde Wm-vergunning, heeft de aanvraag ook betrekking op een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder e sub 2, van de Wabo.

Hieronder worden de afzonderlijk milieu-aspecten behandeld die samenhangen met de gevraagde veranderingen. Hierbij worden uitsluitend die milieu-aspecten behandeld die van toepassing zijn op de aangevraagde veranderingen.

2.3 Geluid

Vanwege de aanpassingen aan de grondreinigingsinstallatie zal een mobiele schud- en trommelzeef slechts nog beperkt worden ingezet op het buitenterrein. Ook de inzet van een shovel en een rupskraan die samenhangt met het gebruik van een mobiele schud- en trommelzeef op het buitenterrein wordt daardoor minder. De barrelsruubber verdwijnt uit de inrichting, zodat ook een geluidbron verdwijnt. Het geluidsniveau van de zandhal zal iets toenemen vanwege installatie van een trommelzeef, maar omdat deze inpandig wordt opgesteld zal de toename van het bronniveau lager zijn dan de afname van het bronniveau van de schud- en trommelzeef op het buitenterrein. Uit het voorgaande volgt dat redelijkerwijs kan worden geconcludeerd dat de netto geluidsbelasting van de inrichting in de representatieve bedrijfsituatie zal afnemen vanwege de beoogde veranderingen.

2.4 Afvalwater

A&G gebruikt regenwater voor het grondreinigingsproces en heeft het gebruik van leidingwater voor het reinigingsproces sterk verminderd. Ook wordt er vrijwel geen afvalwater meer vanuit de inrichting geloosd. De aangevraagde verandering heeft geen invloed op de waterbalans van de inrichting.

2.5 Lucht

Vanwege het grotendeels inpandig zeven van (asbesthoudende) grond zal de stofemissie vanwege de inrichting minder zijn dan in de huidige situatie.

2.6 Energieverbruik

Vanwege de gewijzigde bedrijfsvoering zal het intern transport belangrijk verminderen. Verwacht wordt dat het gasolieverbruik met 20-30% zal verminderen.

2.7 Conclusie

De verandering van de inrichting leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan. Op grond van de genoemde overwegingen, zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor het veranderen van de inrichting verleend kan worden.