

# Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

**Directie**

Ecologie

**Ons kenmerk**

C2039035/2819619

op de op 6 juli 2011 bij hen ingekomen aanvraag van Rendac Son BV,  
om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht  
(Wabo) voor het project, gelegen aan  
de Kanaaldijk Noord 20 te Son.

's-Hertogenbosch, 14 oktober 2011.

Gedeputeerde staten van Noord-Brabant,  
namens deze,

drs. R. Kessenich,  
bureauhoofd Vergunningverlening Procesindustrie en Afvalverwerking.



In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document  
digitaal ondertekend

## **INHOUDSOPGAVE**

### **BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING**

**3**

- |   |           |   |
|---|-----------|---|
| 1 | Onderwerp | 3 |
| 2 | Besluit   | 3 |

### **PROCEDURELE ASPECTEN**

**4**

- |   |                                                                |   |
|---|----------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Gegevens aanvrager                                             | 4 |
| 2 | Projectbeschrijving                                            | 4 |
| 3 | Huidige vergunnings situatie                                   | 4 |
| 4 | Bevoegd gezag                                                  | 6 |
| 5 | Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure          | 6 |
| 6 | Procedure (regulier)                                           | 6 |
| 7 | Adviezen, aanwijzing minister, verklaring van geen bedenkingen | 6 |

### **TOETSINGSKADER MILIEU**

**7**

- |   |                                                      |   |
|---|------------------------------------------------------|---|
| 1 | Inleiding                                            | 7 |
| 2 | Toetsing milieuneutraal of -vriendelijke verandering | 7 |

### **OVERWEGINGEN BOUWEN**

**8**

- |   |           |   |
|---|-----------|---|
| 1 | Inleiding | 8 |
| 2 | Toetsing  | 8 |
| 3 | Conclusie | 8 |

### **VOORSCHRIFTEN**

**9**

- |   |                                         |          |
|---|-----------------------------------------|----------|
| 1 | <b>Het (ver)bouwen van een bouwwerk</b> | <b>9</b> |
|---|-----------------------------------------|----------|

# **BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING**

## **1 Onderwerp**

Wij hebben op 6 juli 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Rendac Son BV. Het betreft de uitbreiding van een 2e naverger en het uitbreiden van de huidige capaciteit van de fakkel tot 15 MW. De aanvraag gaat over Kanaaldijk Noord 20-21 te Son. De aanvraag is geregistreerd onder nummer C2039035.

Concreet wordt verzocht om:

1. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw);
2. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu).

## **2 Besluit**

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:

- het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo);
- het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting (artikel 2.1, lid 1, onder e Wabo).

dat aan deze vergunning de volgende documenten ten grondslag liggen:

- Aanvraagformulier OLO met nummer 142023;
- Omschrijving wijziging d.d. 5 augustus 2011;
- Akoestisch rapport met kenmerk F 4620-13-RA, 1 maart 2011;
- QRA, d.d. 21 september 2011 met kenmerk 9T0500.01;
- Twee foto's van de vergister;
- Statische berekening tweede naverger;
- Fundering palenplan;
- Tekening bouw tweede naverger, 24TE252;
- Specificatie huidige vergister;
- Bouwtekening 24TE251\_C;
- Bouwtekening 24TE252\_B;
- Bouwtekening 24TE253\_;
- Aanvullende informatie bouwaanvraag;
- Bouwkundige aanpassingen fakkel;
- Productspecificatie Hofgas (fakkel).

## PROCEDURELE ASPECTEN

### 1 Gegevens aanvrager

Op 6 juli 2011 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van: Rendac Son B.V.

### 2 Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: de uitbreiding met een 2e navergister en het uitbreiden van de huidige capaciteit van de fakkels tot 15 MW. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

### 3 Huidige vergunningsituatie

Onderstaand is een overzicht weergegeven van de aan Rendac Son verleende en momenteel geldende milieuvergunningen en toestemmingen.

| Type vergunning/toestemming                         | Kenmerk | Datum                                     | Inhoud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Revisievergunning ex. art. 8.1 en 8.4 Wm*           | 980625  | 9 maart 2004<br>(geldig tot 9 maart 2014) | Gehele inrichting, onder andere:<br>· de opslag, overslag voorcentralisatie en verwerking van vetafval;<br>· de opslag, overslag, voorcentralisatie van eiwitrijke productie afvalfen waarop de Destructiewet niet toeziet;<br>· de opslag, overslag voorcentralisatie van slibben waarop de Destructiewet niet toeziet;<br>· het opslaan, overslaan en verwerken van dierlijk afval waarop (ook) de Destructiewet toeziet (voor onbepaalde tijd). |
| Veranderingsvergunning ex. art. 8.1 lid 1 sub b Wm* | 1122372 | 16 augustus 2005                          | Mesofiele anaërobe vergisting van categorie 2 en 3 materialen in het kader van de Destructiewet, slibben en putvetten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Veranderingsvergunning ex. art. 8.1 lid 1 sub b Wm* | 1264747 | 21 december 2007                          | Vervangen luchtkoelsysteem door een indirect gekoelde schrijvendroger (Crackling koelsysteem).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Veranderingsvergunning                              | 1472088 | 5 december 2008                           | Bedrijven van een raffinage- en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                               |         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ex. art. 8.1 lid 1 sub b<br>Wm en wijzigen<br>voorschriften ex art.<br>8.23, 8.24 en 8.25 Wm* |         |                      | biodieselininstallatie.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Veranderingsvergunning<br>ex. art. 8.1 lid 1 sub b<br>Wm*                                     | 1593338 | 23 oktober 2009      | Wijzigen en uitbreiden van de<br>soorten<br>materialen die Rendac Son wil<br>kunnen<br>accepteren en verwerken in de<br>bestaande 'hoofdlijn'<br>(Deconstructielijn).                                                                                                   |
| Melding ex. art. 8.19<br>Wm*                                                                  | 1051012 | 17 december 2004     | Verwerking van met dioxine<br>gecontamineerde<br>aardappelbijkproducten.                                                                                                                                                                                                |
| Melding ex. art. 8.19<br>Wm*                                                                  | 1107651 | 14 juni 2005         | Plaatsen van een<br>vetverbrandingsmotor<br>(BPS, Biomass Processing System)<br>voor opwekking van groene energie.                                                                                                                                                      |
| Melding ex. art. 8.19<br>Wm*                                                                  | 1275304 | 13 maart 2007        | Verwerken van mesteffluent op de<br>waterzuivering.                                                                                                                                                                                                                     |
| Melding ex. art. 8.19<br>Wm*                                                                  | 1379934 | 25 februari 2008     | Plaatsen extra pasteurisatievat.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Melding ex. art. 8.19<br>Wm*                                                                  | 1458250 | 1 december 2008      | plaatsen van een nieuw<br>mesteffluenttank;<br>· verhogen van de<br>mesteffluentverwerkingscapaciteit<br>tot<br>100.000 ton per jaar;<br>· verplaatsen van de bestaande<br>mesteffluenttank;<br>· verhogen van de<br>vergistingscapaciteit<br>tot 100.000 ton per jaar. |
| Melding ex. art. 8.19<br>Wm*                                                                  | 1614874 | 14 december 2009     | Plaatsen van een 3de en 4de<br>gasmotor met<br>generator ten behoeve van<br>verbranding van<br>biogas uit de vergistingstanks.                                                                                                                                          |
| Reguliere aanvraag<br>omgevingsvergunning<br>voor milieuneutrale<br>wijziging (milieu)        | 18437   | 12 november 2010     | Uitbreiding vergistingsinstallatie<br>met<br>biogasopwerkingsinstallatie                                                                                                                                                                                                |
| Wijzigen voorschriften ex<br>art. 8.23<br>Wm*                                                 | 1263763 | 16 februari 2007     | Aanvullende voorschriften om de<br>risico's te beperken van opslag van<br>dierlijk vet in het bestaande<br>tankenpark.                                                                                                                                                  |
| Wijzigen voorschriften ex<br>art. 8.24                                                        | 1127608 | 13 september<br>2005 | Toestaan van proefnemingen.                                                                                                                                                                                                                                             |

|     |  |  |  |
|-----|--|--|--|
| Wm* |  |  |  |
|-----|--|--|--|

\*Wm is inmiddels vervangen door Wabo, vergunningen zijn omgevingsvergunningen geworden

#### **4 Bevoegd gezag**

Gelet op de projectbeschrijving, evenals op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegde gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

#### **5 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure**

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag van een omgevingsvergunning moeten worden gesteld om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Besluit omgevingsrecht, met een nadere uitwerking in de Regeling omgevingsrecht.

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Regeling omgevingsrecht getoetst op ontvankelijkheid. Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. De aanvrager is hierop op 15 augustus 2011 in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens te leveren. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 15 september 2011.

Hierdoor is de wettelijke procedure verlengd met 31 dagen. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid en wij zijn van oordeel dat de aanvraag evenals de latere aanvulling daarop voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen. Overigens hebben wij, gebruikmakend van artikel 3.9 lid 2 Wabo, op 28 september 2011 de beslistermijn met 6 weken verlengd.

#### **6 Procedure (regulier)**

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij in juli 2011 conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven in een dag-, nieuws of huis-aan-huisblad.

#### **7 Adviezen, aanwijzing minister, verklaring van geen bedenkingen**

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, evenals de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Gemeente Best, Son en Breugel en Eindhoven
- VROM inspectie.

Er is geen advies ontvangen.

## **TOETSINGSKADER MILIEU**

### **1 Inleiding**

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo. De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan. Daarnaast bestaat geen verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer. Ten slotte leidt de verandering niet tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

### **2 Toetsing milieuneutraal of -vriendelijke verandering**

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuvriendelijke of milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet.

## **OVERWEGINGEN BOUWEN**

### **1 Inleiding**

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

### **2 Toetsing**

Het bestemmingsplan 'Ekkersrijt' is op 13 september 2011 in werking getreden en is nu het vigerende bestemmingsplan. Op het moment van het besluit op de aanvraag moet er worden getoetst aan het vigerende bestemmingsplan 'Ekkersrijt'. Het perceel heeft hierin de bestemming 'Bedrijventerrein - 1' met de aanduiding destructiebedrijf. Het bouwplan voldoet aan de gestelde regels.

De welstandscommissie heeft geoordeeld dat het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand.

Het bouwplan is een type 'D' bouwwerk als bedoeld in het gemeentelijke Bouwbesluit-toetsingsbeleid 'Sons Kwaliteitsmodel BWT' en is als zodanig beoordeeld.

Met toepassing van artikel 22 van de Wabo zijn voorwaarden verbonden aan deze vergunning, waarbij met de uitwerking/uitvoering van het bouwplan rekening moet worden gehouden, waardoor voldaan wordt aan de bepalingen van het Bouwbesluit danwel de bouwverordening.

### **3 Conclusie**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

## **VOORSCHRIFTEN**

### **1 Het (ver)bouwen van een bouwwerk**

1. Indien binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning geen begin is gemaakt met het bouwen of, indien de bouwwerkzaamheden langer dan 26 weken stilliggen, kunnen wij de omgevingsvergunning intrekken.  
Indien u geen gebruik maakt van de vergunning verzoeken wij u dit aan ons mede te delen.
2. Tenminste 3 weken voor aanvang van desbetreffende werkzaamheden dienen de volgende constructieve gegevens en bescheiden (statische berekeningen, constructieve gegevens/-tekeningen) te zijn overlegd en door het college van burgemeester en wethouders zijn goedgekeurd:
  - a) De grondgesteldheid van de opbouw van de fakkels beschouwen;
  - b) Een palenplan;
  - c) De vloerwapening ontbreekt op de tekening.
  - d) De constructie opbouw van de tank (lijnlast en consequenties voor vloer en paalreactie);
  - e) De statische berekeningen en tekeningen van de avegapalen en de bovenbouw van de tank.
3. Tenminste 2 dagen van tevoren moet de controlerend ambtenaar bouwtoezicht in kennis worden gesteld van (art. 4.5 bouwverordening):
  - a) de aanvang van de werkzaamheden;
  - b) de aanvang van de funderingswerkzaamheden, inclusief het slaan van proefpalen;
  - c) de aanvang van de grondverbeteringswerkzaamheden.
4. Tenminste 1 dag van tevoren moet de controlerend ambtenaar bouwtoezicht in kennis worden gesteld van het storten van beton (art. 4.5 bouwverordening).
5. Indien de gas- en elektriciteitsinstallatie door een niet erkende/gecertificeerde installateur wordt aangelegd, dient deze installatie door een gecertificeerd inspectiebedrijf overeenkomstig de eisen van NEN 1078 en op grond van het Bouwbesluit te worden goedgekeurd. Dit goedkeuringsrapport kan dienen als kwaliteitsverklaring dat de aangelegde installatie voldoet aan het geldende eisen.
6. Indien voorafgaande aan dan wel tijdens de bouw wijzigingen optreden moeten deze onverwijld aan het college van Burgemeester en Wethouders worden medegedeeld.
7. De houder moet er voor zorgdragen dat de omgevingsvergunning te allen tijde op het werk aanwezig is en op eerste aanvraag aan het bouwtoezicht ter inzage wordt gegeven (art. 4.2 bouwverordening).
8. De bouw moet geschieden overeenkomstig de bij de vergunning behorende en gewaarmerkte bescheiden alsmede conform het Bouwbesluit, de bouwverordening.
9. Alle aanwijzingen tijdens de bouwwerkzaamheden van de controlerend ambtenaar van het bouwtoezicht dienen strikt te worden opgevolgd.
10. Het is verboden te bouwen als de bouw door het college van burgemeester en wethouders is stilgelegd (art. 100 woningwet).

11. Uiterlijk op de dag van beëindiging van de werkzaamheden, waarop de bouwvergunning betrekking heeft, dient het einde van deze werkzaamheden bij het bouwtoezicht te worden gemeld (art. 4.12 bouwverordening).
12. Bij het bemalen van bouwputten, leidingsleuven, en andere tijdelijke ontgravingen ten behoeve van bouwwerkzaamheden mag niet op een zodanige wijze water aan de bodem worden onttrokken, dat een verlaging van de grondwaterstand in de omgeving plaatsvindt, waardoor funderingen van naburige bouwwerken kunnen worden aangetast op een wijze die veiligheid van die bouwwerken schaadt (art. 4.7 bouwverordening).
13. Het bouwen en het verrichten van alles wat daarmee in verband staat, moet geschieden op veilige wijze, onder meer zodanig dat de nodige veiligheidsmaatregelen zijn genomen ten behoeve van de weg en de in de weg gelegen werken en de weggebruikers en ten behoeve van naburige bouwwerken, open erven en terreinen en hun gebruikers. (art. 4.8 bouwverordening).
14. Het terrein waarop gebouwd, grond wordt ontgraven of dergelijke werkzaamheden worden verricht, moet door een doeltreffende afscheiding van de weg en van het aangrenzende open erf of terrein zijn afgescheiden indien gevaar of hinder is te duchten. Het verkeer moet hiervan zo min mogelijk hinder ondervinden en de toegang tot brandkranen en andere openbare voorzieningen zoals leidingen mag niet worden belemmerd. Wanneer er niet wordt gewerkt moet het terrein dat niet is afgescheiden van de weg en van het aangrenzende open erf of terrein worden bewaakt, tenzij het bouwtoezicht dit niet nodig acht. (art 4.9 bouwverordening)
15. Afscheidingen, steigers, ladders, heistellingen, transportinrichtingen en ander hulpmateriaal moeten, wat kwaliteit en samenstelling betreft, voldoen aan de eis van goed en veilig werk en in goede staat van onderhoud verkeren. Het is verboden bij de uitvoering een werktuig of stof te gebruiken, indien daardoor gevaar voor de omgeving optreedt. (art. 4.10 bouwverordening).
16. De opslag van bouwmaterialen op wegen of wegbermen is verboden.
17. Bouwafval:
  - a) Het bouwafval moet op de bouwplaats ten minste worden gescheiden in de volgende fracties (art. 4.11 bouwverordening):
    1. gevaarlijke afvalstoffen, als bedoeld in hoofdstuk 17 van de Afvalstoffenlijst behorende bij de Regeling Europese afvalstoffenlijst;
    2. steenwol, mits dit meer dan 1 m<sup>3</sup> per bouwproject bedraagt;
    3. glaswol, mits dit meer dan 1 m<sup>3</sup> per bouwproject bedraagt;
    4. overig afval.
  - b) Indien het overig afval, zoals bedoeld in lid 1, onder d, bestaat uit meer dan één afvalstof, moet dit overig afval worden afgevoerd naar een inrichting die bevoegd is deze afvalstoffen ongesorteerd te ontvangen.
  - c) Overig afval dat uit één afvalstof bestaat, evenals de fracties als bedoeld in lid a onder 1,2 en 3 moeten worden afgevoerd naar een bewerkingsinrichting of verwerkingsinrichting dan wel een inzamelaar die bevoegd is deze afvalstoffen te ontvangen.
  - d) Indien de totale hoeveelheid bouwafval die vrijkomt bij het bouwproject minder bedraagt dan de inhoud van één container van 10 m<sup>3</sup>, mag degene die bedrijfsmatig bouwwerkzaamheden verricht dit bouwafval meenemen naar zijn bedrijf voor tijdelijke opslag.