

# Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Ons kenmerk

C2155299/3675274

op de op 28 augustus 2014 ingekomen aanvraag om een vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieuneutraal veranderen van een inrichting) van Nutricia Cuijk BV aan de Grotestraat 91 te Cuijk.

's-Hertogenbosch, 20 oktober 2014.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,  
namens deze,



de heer drs. M.H. Pepping, afdelingsmanager Vergunningen  
Omgevingsdienst Brabant Noord



## **INHOUDSOPGAVE**

<b>BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING</b>	<b>3</b>
1      Onderwerp	3
2      Besluit	3
3      Rechtsmiddelen	3
<b>PROCEDURELE OVERWEGINGEN</b>	<b>5</b>
1      Gegevens aanvrager	5
2      Projectbeschrijving	5
3      Huidige vergunnings situatie	5
4      Bevoegd gezag	6
5      Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure	6
6      Procedure (regulier)	6
7      Adviezen	6
<b>SAMENHANG MET OVERIGE WET- EN REGELGEVING</b>	<b>7</b>
1      Activiteitenbesluit	7
2      Coördinatie met de Waterwet	7
3      M.e.r.- (beoordelings)plicht (onder drempelwaarden D-lijst)	7
<b>VOORSCHRIFTEN</b>	<b>8</b>
<b>1      Milieu</b>	<b>8</b>
1.1    Algemeen	8
<b>INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN</b>	<b>9</b>
<b>1      Toetsingskader milieu</b>	<b>9</b>
1.1    Inleiding	9
1.2    Toetsing	9
1.3    Conclusie	10



## **BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING**

### **1 Onderwerp**

Wij hebben op 28 augustus 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Nutricia Cuijk BV. Het betreft het plaatsen van mobiele units, in te richten als kantoren met spreekkamer. De aanvraag gaat over de locatie Grotestraat 91 te Cuijk. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer C2155299 en het OLO-nummer 1434623.

Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (het milieuneutraal veranderen van een inrichting)<sup>1</sup>.

### **2 Besluit**

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

1. De omgevingsvergunning te verlenen voor het milieuneutraal veranderen van een inrichting (artikel 2.1, lid 1, onder e Wabo).
2. Dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning (onderstaande namen komen overeen met de namen van de bijlagen zoals gebruikt in het OLO-formulier):
  - Het OLO-formulier met nummer 1434623;
  - Bijlage 2 Plattegrond Portakabin;
  - Bijlage 8 positie Portakabin totaal (aanvulling 26 september 2014) en
  - Bijlage 9 positie Portakabin detail (aanvulling 26 september 2014).

### **3 Rechtsmiddelen**

#### Bezwaren

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres [bezwaar@brabant.nl](mailto:bezwaar@brabant.nl)

---

<sup>1</sup> Op het OLO-formulier is aangegeven dat ook de activiteit Bouwen wordt aangevraagd. Uit de beoordeling van de aanvraag blijkt echter dat de activiteit Bouwen vergunningsvrij is, mits de mobiele units 3 meter van de bouwperceelsgrens gesitueerd worden. Op 26 september 2014 heeft Nutricia de aanvraag aangevuld met gegevens, waaruit blijkt dat de mobiele units ten minste 3 meter van de bouwperceelsgrens gesitueerd worden.



Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter van de rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.



## PROCEDURELE OVERWEGINGEN

### 1 Gegevens aanvrager

Op 28 augustus 2014 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Nutricia Cuijk BV.

### 2 Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het plaatsen van mobiele units, in te richten als kantoren met spreekkamer. Een uitgebreidere projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteit: het milieuneutraal veranderen van een inrichting (artikel 2.1, lid 1, onder e Wabo).

### 3 Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort vergunning	Nummer beschikking	Datum verlening/ acceptatie	Bevoegd gezag	Opmerking
Revisievergunning*	1099860	17 mei 2005	PNB	revisie
Melding 8.19 Wm*	1257593	24 januari 2007	PNB	Remix masterbatch
Melding 8.19 Wm*	1322252	20 augustus 2007	PNB	Vervanging kantoorpand Grotestraat 87 door een nieuw kantoor en laboratorium
Melding 8.19 Wm*	1338942	22 oktober 2007	PNB	Aanbrengen luchtbehandelingsinstallaties
Melding 8.19 Wm*	1454230	14 oktober 2008	PNB	Verplaatsen bedrijfsrestaurant
Melding 8.19 Wm*	1733311	23 november 2010	PNB	Plaatsen sprinklergebouw en sprinklertank
Milieuneutraal veranderen	W2012-013	1 maart 2012	Gemeente Cuijk	Plaatsen portacabin
Milieuneutraal veranderen	W2012-086	31 mei 2012	Gemeente Cuijk	Project high- en lowcare
Milieuneutraal veranderen	W2013-067	8 mei 2013	Gemeente Cuijk	Verplaatsing twee loogtanks en een vuilwatertank i.v.m. realisatie Pepti3000
Milieuneutraal veranderen	W2013-260	26 februari 2014	Gemeente Cuijk	Twee loogtanks vervangen door één grotere
Milieuneutraal veranderen	C4985	3 juli 2014	Gemeente Cuijk	Plaatsen geluidscherm en uitbreiden overkapping
Milieuneutraal veranderen	C2152740/ 3649653	5 augustus 2014	PNB	Het plaatsen van mobiele units voor het huisvesten van het micro-laboratorium

De hierboven genoemde vergunningen waar een \* bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.



#### **4 Bevoegd gezag**

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 9.3.a van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort (categorie 6.4.b.iii van het RIE).

#### **5 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure**

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 19 september 2014 in de gelegenheid gesteld om tot 1 november 2014 de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 26 september 2014. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld. In dit geval is de termijn voor het nemen van het besluit opgeschort met 7 dagen.

#### **6 Procedure (regulier)**

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: [www.brabant.nl](http://www.brabant.nl).

#### **7 Adviezen**

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de gemeente Cuijk gezonden. Op 16 september 2014 hebben wij het advies van de gemeente Cuijk ontvangen, dat als volgt luidt:

- Er zijn op dit moment geen aanhoudingsgronden.
- Het bouwplan is vergunningsvrij voor wat betreft de activiteit “bouwen” volgens Bor bijlage II, art. 3: het ligt op het achtererfgebied en is lager dan 5 meter.
- Het bouwplan voldoet niet aan bestemmingsplan “Cuijk Centrum”
- Er zijn aanvullende gegevens nodig m.b.t. de portakabin.

Bij het beoordelen van de beschikking is hier rekening mee gehouden.



## **SAMENHANG MET OVERIGE WET- EN REGELGEVING**

### **1 Activiteitenbesluit**

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

In bijlage I, onderdelen B en C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt.

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting met IPPC-installatie. Op grond van de aanvraag valt de volgende activiteit onder het Activiteitenbesluit: het lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening (paragraaf 3.1.3 van het Activiteitenbesluit).

De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding.

Voor de aangevraagde activiteit houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling:

1. Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening.

Voor het overige is per hoofdstuk dan wel afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting met IPPC-installatie van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.

### **2 Coördinatie met de Waterwet**

De coördinatieregeling tussen Wabo en Ww is niet van toepassing, omdat die alleen geldt bij een aanvraag waarvoor de uitgebreide procedure vereist is. Dat is hier niet het geval.

### **3 M.e.r.- (beoordelings)plicht (onder drempelwaarden D-lijst)**

De aangevraagde activiteiten vallen niet onder onderdeel C of D van de bijlage van het besluit milieueffectrapportage. Op grond van cat. D.36 kan een zuivelbedrijf onder de M.e.r.-beoordelingsplicht vallen, echter indien geen sprake is van een verandering aan een installatie van een zuivelbedrijf, dan dient geen beoordeling uitgevoerd te worden. Geoordeeld is dat een portakabin geen installatie is. Er is daarom geen M.e.r.-beoordeling uitgevoerd.



## **VOORSCHRIFTEN**

### **1 Milieu**

#### **1.1 Algemeen**

- 1.1.1 De mobiele units dienen ten minste 3 meter van de bouwperceelsgrens gesitueerd te worden.





## **INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN**

### **1 Toetsingskader milieu**

#### **1.1 Inleiding**

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo.

#### **1.2 Toetsing**

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuvriendelijke of milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan in samenhang met het verbinden van voorschriften aan de vergunning, voldoet. Wij overwegen daarbij het volgende:

##### Toetsing andere of grotere nadelige gevolgen

De mobiele units bestaan uit kantoor- en spreekkamerruimte. Bij de units kunnen een aantal buitenairco's geplaatst worden, die geluid produceren. De geluidbelasting van deze airco's valt weg tegen de totale geluidbelasting van de fabriek van Nutricia. Na plaatsing en het in werking hebben van de mobiele units dient Nutricia Cuijk te blijven voldoen aan de geluidvoorschriften, zoals die zijn opgenomen in de revisievergunning van 2005. De units dienen op ten minste drie meter afstand van de bouwperceelsgrens geplaatst te worden.

Geconcludeerd wordt dat de verandering niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

##### Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

##### Toetsing milieueffectrapport

Bovenstaand is al beschreven dat er geen milieueffectrapport nodig is.



### **1.3 Conclusie**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van een inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

Aan deze beschikking is één voorschrift verbonden, te weten voorschrift 1.1.1 waarin bepaald is dat de units op ten minste drie meter afstand staan van de bouwperceelsgrens.

