

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Ons kenmerk

C2155549/3682373

op de op 4 september 2014 ingekomen aanvraag om een vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw) en ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieuneutraal veranderen inrichting) van SCA Nederland BV aan de Lange Linden 22 te Katwijk (NB).

's-Hertogenbosch, 29 oktober 2014.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M.H. Pepping', written over a light blue horizontal line.

de heer drs. M.H. Pepping, afdelingsmanager Vergunningen
Omgevingsdienst Brabant Noord

INHOUDSOPGAVE

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	3
1 Onderwerp	3
2 Besluit	3
3 Rechtsmiddelen	4
PROCEDURELE OVERWEGINGEN	5
1 Gegevens aanvrager	5
2 Projectbeschrijving	5
3 Huidige vergunnings situatie	6
4 Bevoegd gezag	6
5 Volledigheid van de aanvraag	7
6 Procedure (regulier)	7
7 Adviezen	7
SAMENHANG MET OVERIGE WET- EN REGELGEVING	8
1 Activiteitenbesluit	8
2 Coördinatie met de Waterwet	8
3 M.e.r.- (beoordelings)plicht (onder drempelwaarden D-lijst)	9
VOORSCHRIFTEN	10
1 Bouw	10
1.1 Algemeen	10
1.2 Meldingsplicht	10
1.3 In te dienen gegevens en bescheiden	10
VOORSCHRIFTEN MILIEU	11
2 Bodem, maatwerkvoorschrift	11
2.1 Nulsituatie	11
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	12
1 Overwegingen bouwen	12
1.1 Inleiding	12
1.2 Toetsing	12
1.3 Conclusie	12
2 Overwegingen milieu	13
2.1 Inleiding	13
2.2 Toetsing	13
2.3 Conclusie	15

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

1 Onderwerp

Wij hebben op 4 september 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van SCA Nederland BV. Het betreft het plaatsen van een slibopvangbak. De aanvraag gaat over de locatie Lange Linden 22 te Katwijk NB. De aanvraag is geregistreerd onder ons zaaknummer C2155549 en het OLO-nummer 1444025.

Concreet wordt verzocht om:

1. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw) en
2. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (het milieuneutraal veranderen van een inrichting)¹.

2 Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

1. De omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
 - bouw (artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo) en
 - milieuneutraal veranderen inrichting (artikel 2.1, lid 1, onder e Wabo).
2. Dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning (de namen hieronder komen overeen met de namen van de bijlagen, zoals die zijn toegevoegd aan de aanvraag):
 - SCA assesment slibopvangbak;
 - 14011-001 slibhandling en
 - Akoestisch rapport Peutz.
3. Aan deze beschikking voorschriften te verbinden.
4. Gelet op artikel 1.2a van het Activiteitenbesluit en artikel 8.42 van de Wet milieubeheer een maatwerkvoorschrift (voorschrift 2.1.1) te stellen met betrekking tot het uitvoeren van een nulsituatieonderzoek naar de bodemkwaliteit.

¹ Op het OLO-formulier heeft aanvrager per ongeluk niet de activiteit milieuneutraal veranderen 'aangevinkt'. Uit de beoordeling van de aanvraag blijkt echter dat dit wel de intentie is geweest, aangezien in de bij de aanvraag gevoegde bijlage 'SCA assesment slibopvangbak' een beschrijving is gegeven van de milieukundige gevolgen van de verandering. Omdat de aanvraag compleet is voor de activiteit milieuneutraal veranderen is, is het niet nodig om de aanvraag op dit punt aan te vullen.

3 Rechtsmiddelen

Bezwaren

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord “bezwaarschrift” te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter van de rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

1 Gegevens aanvrager

Op 4 september 2014 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van: SCA Nederland BV.

SCA Nederland BV. is een papierproducerend en -verwerkend bedrijf. Tot juli 2012 was het bedrijf onderdeel van Georgia-Pacific, nu is het bedrijf onderdeel van SCA. SCA is een onderneming die wereldwijd een vooraanstaande positie inneemt als producent en aanbieder van hygiëne producten. De hoofdzetel van SCA is gevestigd in Stockholm. Het productiebedrijf te Cuijk heeft zich gespecialiseerd in de recycling van oud papier tot eindproducten van het hoogste kwaliteitsniveau en beschikt hiervoor over een geavanceerde ontinkingstechnologie. Bij de productie van papier wordt oud papier en/of pulp gezeefd, gemalen, gesorteerd en met water vermengd. Deze stofbereiding wordt machinaal (zeven, persen) en vervolgens thermisch (met stoom) gedroogd. Na het drogen blijft papier over waarvan de verschillende eindproducten worden gemaakt. De productgroepen van SCA NL zijn de hygiëneproducten zoals: toiletpapier, handdoeken, keukenrollen, poetspapier & reinigingsdoekjes en tafelpapieren zoals: servetten, placemats, tafelkleden en onderzetters. Het assortiment producten wordt onder de bekende merken Lotus, Lotus Professional en Demak'Up naast de zogenaamde private labels op de Nederlandse, Belgische en Duitse markt gebracht.



Foto 1: luchtfoto SCA Nederland B.V.

2 Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het plaatsen van een slibopvangbak.

Toelichting project:

Bij de productie van papier wordt proceswater gebruikt. Het proceswater wordt in een kringloopproces gebruikt. Hierbij wordt regelmatig vers water toegevoegd, maar er wordt ook een gedeelte van het proceswater afgevoerd naar de biologische waterzuivering van SCA. Bij de waterzuivering worden onbruikbare papierzvezels afgescheiden van het water. Bij deze papierzvezels wordt het water er zo veel mogelijk uit geperst. Er ontstaat een sliblaag met een vochtpercentage van $\pm 50\%$. Deze sliblaag wordt gemalen zodat er kleine brokjes ontstaan.

In de aangevraagde situatie wordt dit papierslib op een bestaande betonnen vloer gestort (20 cm. dik en versterkt met staalvezels). De vloer wordt aan drie zijden voorzien van wanden, die gebouwd worden van stapelbare betonblokken (tot 3,2 meter hoog). Tevens worden in het midden van de vloer nog twee muren geplaatst, zodat uiteindelijk 3 opvangbakken ontstaan, die aan de voorzijde open zijn. Twee opvangbakken worden voor de opvang van papierslib gebruikt en één bak wordt gebruikt voor de opvang van het met de veegwagen bij elkaar geveegde papier. Het papierslib wordt aangevoerd met een transportband en een spiraalschroef. Het veegafval wordt met een veegwagen aangevoerd. Aan de voorzijde zijn de opvangbakken open, zodat een shovel het papierslib eruit kan scheppen. Met de shovel worden opleggers beladen, die het slib afvoeren. De gehele voorzijde van de vloer is voorzien van een goot met een roostervloer. Via deze goot wordt het regenwater afgevoerd naar een verzamelput, waarna het afvalwater wordt getransporteerd naar de afvalwaterzuivering van SCA.

Naast de opvangbak worden, op dezelfde bestaande betonnen vloer, twee grote containers geplaatst voor de opslag van oud ijzer en hout.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning (zie het document SCA assesment slibopvangbak, waarin ook een plattegrondtekening is opgenomen). Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- bouw (artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo) en
- milieuneutraal veranderen inrichting (artikel 2.1, lid 1, onder e Wabo).

3 Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Revisievergunning*	24-06-2011	2757083	Een nieuwe vergunning voor de gehele inrichting.
Milieuneutrale verandering	31-10-2012	C2094816/3295807	Het vervangen van dak en staalconstructie van een gedeelte van de hal waar papiermachine 2 staat.
Milieuneutrale verandering	11-12-2012	C2099011/3322777	Het plaatsen van twee kunststof tanks in een betonnen lekbak voor de opslag van natriumbisulfiet.
Milieuneutrale verandering	11-07-2013	C2118762/3437040	Het bouwen van een nieuwe bedieningsruimte ten behoeve van papiermachine 2 en doubleermachine 2.
Milieuneutrale verandering	21-05-2014	C2144326/3592474	Het verplaatsen van een CO ₂ -installatie binnen de inrichting.
Milieuneutrale verandering	29-04-2014	C2144225/3563779	Het plaatsen van een weegbrug.
Milieuneutrale verandering	07-07-2014	C1246932/3608896	De bouw van een rejecthal.

De hierboven genoemde vergunningen waar een * bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

4 Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 16.3.b van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort (cat. 6.1.b).

5 Volledigheid van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

6 Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: www.brabant.nl.

7 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de gemeente Cuijk verzonden. De gemeente Cuijk heeft ons op 23 september 2014 geadviseerd. De gemeente geeft in haar advies aan dat er geen aanhoudingsplicht is en dat naar haar mening de activiteit milieuneutraal veranderen, naast bouw, ook van toepassing is.

SAMENHANG MET OVERIGE WET- EN REGELGEVING

1 Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

In bijlage I, onderdelen B en C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt.

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

SCA Nederland BV wordt aangemerkt als een type C inrichting met IPPC installatie.

De volgende in de aanvraag beschreven activiteiten vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit:

- De op- en overslag van oud ijzer en hout in de containers en
- De bescherming van de bodem.

De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding.

Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling:

1. Paragraaf 3.4.3; Op- en overslaan van goederen en
2. Voor het overige is per hoofdstuk dan wel afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.

Maatwerkvoorschrift

Het bevoegd gezag mag uitsluitend aanvullende maatwerkvoorschriften vaststellen voor zover dat in het Activiteitenbesluit is aangegeven.

Ter plaatse van de vloer voor de opslag van papierslib en veegwagenvuil dient een nulsituatie onderzoek plaats te vinden, door middel van een grondwateronderzoek. In artikel 2.11, lid 2 van het Activiteitenbesluit is aangegeven dat hiertoe een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld. In deze vergunning is deze verplichting vastgelegd in voorschrift 2.1.1. Dit maatwerkvoorschrift is op grond van artikel 8.42, zesde lid, van de Wm afgestemd op de voorschriften in deze vergunning.

2 Coördinatie met de Waterwet

De coördinatieverplichting is tussen Wabo en Waterwet is niet van toepassing aangezien er geen uitgebreide procedure nodig is voor deze verandering.

3 M.e.r.- (beoordelings)plicht (onder drempelwaarden D-lijst)

SCA is een papierfabriek. In onderdeel D van de bijlage van het Besluit Milieueffectrapportage zijn onder categorie 20.2 papierfabrieken genoemd. Uit de omschrijving van de kolom ‘activiteiten’ blijkt dat het moet gaan om ‘De oprichting, wijziging of uitbreiding van een industriële installatie bestemd voor het vervaardigen van papier of karton’. Wij hebben geoordeeld het hier niet een verandering betreft aan een industriële installatie, die bestemd is voor het vervaardigen van papier. De M.e.r. beoordelingsplicht is daarom niet van toepassing.

VOORSCHRIFTEN

1 Bouw

1.1 Algemeen

- 1.1.1 Het bouwen moet plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen van het Bouwbesluit 2012 en van de Bouwverordening van de gemeente Cuijk en de krachtens die regelingen gestelde nadere regels.

1.2 Meldingsplicht

- 1.2.1 De volgende werkzaamheden moeten aan Bouwen, Wonen en Milieu van de gemeente Oss worden gemeld:

Werkzaamheid	Hoe	Wanneer
Aanvang van het werk (inclusief ontgravingswerkzaamheden)	via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk één week voor de start van het werk
Leggen van de fundering (indien van toepassing)	via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk drie dagen voor aanvang
Onderdelen van het bouwwerk waaraan door (een) verderop in deze vergunning vermeld voorschrift(en) een kennisgevingsplicht is verbonden	via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk drie dagen voor aanvang
Einde van de werkzaamheden	via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk één week voor het beëindigen van het werk

1.3 In te dienen gegevens en bescheiden

- 1.3.1 Gegevens en bescheiden die nog niet bij de aanvraag zijn overgelegd moeten drie weken voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring bij Bouwen, Wonen en Milieu van de gemeente Oss worden ingediend. Het gaat hierbij om statische berekening en tekeningen.
- 1.3.2 Met de bouw van het desbetreffende onderdeel mag niet worden begonnen voordat de gegevens als bedoeld in voorschrift 1.3.1 zijn overgelegd aan en schriftelijk zijn goedgekeurd door Bouwen, Wonen en Milieu van de gemeente Oss.

VOORSCHRIFTEN MILIEU

2 Bodem, maatwerkvoorschrift

2.1 Nulsituatie

- 2.1.1 Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie moet ter plaatse van de slibopvangbak ,voorafgaand aan de daadwerkelijke realisering, de nulsituatie van de bodem worden vastgelegd door middel van een grondwateronderzoek. De resultaten moeten uiterlijk 4 weken nadat het onderzoek is uitgevoerd aan het bevoegd gezag zijn overgelegd. Voorafgaand het uitvoeren van het grondwateronderzoek, dient eerst ter accordering een onderzoeksvoorstel aan het bevoegd gezag opgestuurd te worden. Het onderzoek moet betrekking hebben op de vloer waar papierslib en veegwagenafval wordt opgeslagen. Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 'Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting' en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen. De monsterneming en analyse van de monsters moet zijn uitgevoerd overeenkomstig NEN 5740: 2009-standaardpakket, aangevuld met de parameters calcium, magnesium, arseen en chroom. Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen 3 maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag; inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien op grond van de overgelegde hypothese(n) een onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

1 Overwegingen bouwen

1.1 Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

1.2 Toetsing

Bouwbesluit

De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning worden verleend.

Bouwverordening

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Cuijk. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning worden verleend.

Bestemmingsplan

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan "Industrieterrein Haven Cuijk 2011" van kracht is. De aangevraagde activiteit is hiermee niet in strijd. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning worden verleend.

1.3 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

2 Overwegingen milieu

2.1 Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

2.2 Toetsing

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuvriendelijke of milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet. Wij overwegen daarbij het volgende.

Toetsing gevolgen voor milieu

Productiecapaciteit

De aangevraagde verandering zal niet leiden tot een verhoging van de productiecapaciteit.

Afval

De hoeveelheden en de soorten afval die bij het productieproces vrijkomen, wijzigen niet door dit project.

Het stellen van voorschriften is niet nodig. De afvalvoorschriften uit hoofdstuk 2 van de vigerende vergunning volstaan.

Afvalwater, vloer voor papierslib en veegwagenafval

De vloer voor de opslag van papierslib (uit de fabriek) en het veegwagenvuil wordt aan drie zijden begrensd door een muur van stapelbare betonblokken. De voorzijde is open. Over de gehele lengte van de voorzijde wordt een rioolgoot met roostervloer aangelegd. Regenwater dat op het papierslib valt zal (nagenoeg) geheel door het papierslib opgezogen worden. Regenwater dat naast het papierslib valt, kan afstromen naar de rioolgoot. Het regenwater wordt afgevoerd naar een verzamelput en vandaaruit verpompt naar de eigen waterzuiveringsinstallatie.

Deze lozing past binnen de stroom ‘verontreinigd hemelwater van de papierwerf²’, die opgenomen is in de vigerende vergunning en waarvoor de voorschriften zijn opgenomen in hoofdstuk 3 van die vergunning.

Afvalwater, vloer voor containers oud ijzer en houtafval

Hemelwater kan vrijelijk van deze vloer afstromen; de vloer kan beschouwd worden als een niet-bodembeschermende voorziening, aangezien de opslag van oud ijzer en houtafval niet als

² Het buitenopslagterrein waar oud papier wordt opgeslagen.

bodembedreigend beschouwd dient te worden. In principe ziet paragraaf 3.1.3 van het Activiteitenbesluit op deze lozing. Echter, het van de vloer afstromend hemelwater zal zich vermengen met al het andere hemelwater dat op de 'papierwerf' neervalt (groot 9.000 m²). Omdat er geen onderscheid gemaakt kan worden tussen het hemelwater van de papierwerf, dat verontreinigd is met papierresten en het water afkomstig van de vloer waar de containers op staan, valt deze afvalwaterstroom niet onder het Activiteitenbesluit, maar onder de voorschriften (in hoofdstuk 3) van de vigerende vergunning.

Bodem, vloer voor papierslib en veegwagenafval

De opslag van papierslib en veegwagenafval dient beschouwd te worden als een bodembedreigende activiteit. Overeenkomstig de NRB2012 is, voor het bereiken van een verwaarloosbaar bodemrisico, voor de op- en overslag van nat stortgoed, een vloeistofdichte voorziening nodig en aandacht voor de gecontroleerde afvoer van afvalwater. Voorschrift 4.1.1, in combinatie met voorschrift 4.3.1, van de op 24 juni 2011 verleende vergunning ziet op het bereiken van dit verwaarloosbare bodemrisico. In paragraaf 4.2 van die vergunning zijn de eisen opgenomen voor een vloeistofdichte vloer. Omdat deze opslag als bodembedreigend beoordeeld dient te worden, moet de nulsituatie van de bodem vastgelegd worden. Bij de aanvraag zijn twee bodemrapporten gevoegd, te weten: Nul- en eindsituatiebodemonderzoek Georgie-Pacific Nederland BV aan de Lange Linden 22 te Cuijk, gedateerd op 22 november 2007, opgesteld door Tebodin en het rapport 'Nulsituatie bodemonderzoek Lange Linden 22 te Katwijk (NB), gedateerd op 1 juni 2012, opgesteld door KWA bedrijfsadviseurs. In dit laatste rapport is deze locatie niet onderzocht. Dit rapport kan daarom niet dienen voor het vastleggen van de nulsituatie. In het rapport van 2007 is deze locatie als eindsituatie van de bodem onderzocht. Omdat deze locatie, gerekend van 2007, 7 jaar gebruikt is, kan niet meer met zekerheid gesteld worden dat de toen vastgestelde eindsituatie van de bodem nog overeenkomt met de huidige kwaliteit van de bodem. Er dient daarom een nieuw onderzoek uitgevoerd te worden. Het onderzoek van de grond is niet nodig, voor de bodemkwaliteit kan verwezen worden naar het rapport uit 2007. De kwaliteit van het grondwater dient wel opnieuw te worden vastgesteld (mede door de gewijzigde vorm van opslag); de peilbuis mag buiten de betonnen vloer, direct naast de toekomstige betonblokken worden geplaatst. Voor het analysepakket wordt verwezen naar het rapport uit 2007; het in 2007 gebruikte analysepakket kan als basis dienen (oud NEN-5740 pakket (1999)). Het analysepakket dient te zijn : NEN5740:2009-standaardpakket, aangevuld met en de parameters calcium en magnesium en arseen en chroom (uit het oude NEN-pakket).

Voor het laten uitvoeren van het grondwateronderzoek hebben wij, op grond van artikel 2.11 lid 2 uit het Activiteitenbesluit, een maatwerkvoorschrift³ opgenomen, namelijk voorschrift 2.1.1.

Bodem, vloer voor containers oud ijzer en houtafval

Hier vindt geen bodembedreigende activiteit plaats.

Energie

Het energieverbruik rondom de slibopvangbak zal gelijk blijven. Het brandstofverbruik door de shovel wordt gecompenseerd door minder transportbewegingen van de opleggers. De elektrische toename van de nieuwe rioolpomp (3,1 kW met een geschatte inschakeltijd van 500 uur op jaarbasis) wordt ruimschoots gecompenseerd door het stil zetten van 1 spiraalschroef. (15 kW met

³ De bescherming van de bodem is voor type C bedrijven met een IPPC-installatie geregeld in het Activiteitenbesluit (afdeling 2.4). Echter, de verplichting tot het uitvoeren van een nulsituatieonderzoek (artikel 2.11, eerste lid het de Activiteitenbesluit), geldt niet voor type C bedrijven met een IPPC-installatie. Middels een maatwerkvoorschrift kan de uitvoering van dit onderzoek aan de vergunning verbonden worden.

een inschakeltijd van 2500 uur op jaarbasis).

Het stellen van voorschriften is niet nodig. Het energievoorschrift uit hoofdstuk 5 van de vigerende vergunning volstaat.

Geluid

Door de verandering kan een verandering in de geluidssituatie optreden. Om dit te onderzoeken is door SCA een geluidsnotitie opgesteld (referentie EBo/EBo/F 16465-6-NO van 6 juni 2014, opgesteld door Peutz. Het rapport is door ons beoordeeld. Geconcludeerd is dat aan de geluidsgrenswaarden in hoofdstuk 7 uit de vigerende vergunning kan worden voldaan. Voor wat betreft het milieuaspect geluid is de verandering milieuneutraal.

Het stellen van voorschriften is niet nodig. De geluidvoorschriften uit hoofdstuk 7 van de vigerende vergunning volstaan.

Geur

Bij de opslag van papierslib en veegwagenafval komt geen of nauwelijks geur vrij. Buiten het bedrijfsterrein van SCA zal geur als gevolg van de aangevraagde verandering zeker niet waarneembaar zijn.

Het stellen van voorschriften is niet nodig. Het geurvoorschrift uit hoofdstuk 8 van de vigerende vergunning volstaat.

Samengevat: de verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu, dan volgens de geldende vergunning is toegestaan.

Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

Toetsing milieueffectrapport

Bovenstaand is al beschreven waarom een milieueffectrapport voor deze verandering niet van toepassing is.

2.3 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van een inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

Ter bescherming van de bodem is maatwerkvoorschrift 2.1.1 opgenomen.