



OMGEVINGSDIENST
ZUIDOOST-BRABANT

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD - BRABANT

op de op 20 augustus 2014 bij hen ingekomen aanvraag van Den Ouden Regionaal Overslagcentrum B.V. om een vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor de inrichting gelegen aan de Gerstdijk 6 te Helmond.



Besluit

OMGEVINGSVERGUNNING VERLENEN

Onderwerp

Wij hebben op 20 augustus 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Den Ouden Regionaal Overslag Centrum BV. Het betreft het plaatsen van actief-koolfilters in de luchtreinigingsinstallatie. De aanvraag heeft betrekking op de locatie aan Gerstdijk 6 te Helmond. De aanvraag is geregistreerd onder nummer HZ_WABO-2014-597 en OLO nummer 1426265. Concreet wordt verzocht om een vergunning voor het oprichten of wijzigen van een inrichting of mijnbouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo).

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteit:
 - oprichten of wijzigen van een inrichting of mijnbouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo);
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
 - aanvraagformulier en de volgende bijlagen allen ingediend in het OLO op 20 augustus 2014;
 - riolering_koelwater_pdf;
 - kadastrale kaart;
 - Melding_nq0pehcnp0_pdf;
 - een aanvulling van 19 september 2014.
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden welke vermeld staan onder “Voorschriften”.

Ondertekening

Eindhoven, 6 november 2014

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

J.P.M. van Erdewijk, afdelingsmanager
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant



Rechtsmiddelen

Bezwaar

Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151

5200 MC 's-Hertogenbosch

Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Voor meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften verwijzen wij u naar

www.brabant.nl/bezwaar.

Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16.

Voorlopige voorziening

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde "voorlopige voorziening" te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Een voorlopige voorziening is het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om de bezwaren te behandelen en daarop een besluit te nemen. Voorwaarde om zo'n voorlopige voorziening te vragen is, dat er sprake is van spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.



Inhoudsopgave

Besluit.....	1
Voorschriften.....	4
1. Lucht.....	4
Procedurale overwegingen	5
Inhoudelijke overwegingen	7
Milieu	8



VOORSCHRIFTEN

MILIEU

1. LUCHT

1.1. Algemeen

- 1.1.1. Tijdens het vervangen van de actief-koolstoffilters, danwel bij onvoldoende functioneren van de actief-koolfilters, dient het productieproces te worden stilgelegd.

1.2. Normering stof

- 1.2.1. De emissie naar lucht vanwege de gehele inrichting vanuit de schoorsteen mogen de volgende waarden niet overschrijden.

Component	Concentratie (mg/m ³)
Stof	5

1.3. Emissierelevante parameters

- 1.3.1. Binnen 1 maand na het in werking treden van deze vergunning dient het bedrijf door middel van een, aan Gedeputeerde Staten toe te zenden, rapportage aan te geven:
- welke procesrelevant parameters bepalend zijn voor de standtijd van de koolstoffilters;
 - hoe deze parameters worden gemonitord.



PROCEDURELE OVERWEGINGEN

OMGEVINGSVERGUNNING OP AANVRAAG

GEGEVENS AANVRAGER

Op 20 augustus 2014 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van: Den Ouden Regionaal Overslag Centrum B.V., Postbus 12, 5480 AA te Schijndel.

PROJECTBESCHRIJVING

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het plaatsen van actief koolfilters in de luchtreinigingsinstallatie en is gelegen aan de Gerstdijk 6 te Helmond. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteit:

– het oprichten of wijzigen van een inrichting of mijnbouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo).

De vergunning heeft betrekking op een inrichting die valt onder categorie 28.4, a.5 en b.2, van onderdeel C van bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht. De inrichting is daarom vergunningplichtig.

BEVOEGD GEZAG

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor. De inrichting valt onder categorie 5.5. van de Europese Richtlijn Industriële Emissie (RIE) en betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend:

- Omgevingsvergunning d.d. 1 juli 2013 met kenmerk C2070978/3432756, niet nog onherroepelijk;
- Revisievergunning d.d. 29 november 2007 met kenmerk 1348934;
- Ambtshalve wijziging ex. artikel 8.23 Wm met kenmerk 1608179;
- Ambtshalve wijziging voorschriften d.d. 29 januari 2011 kenmerk 1601022.

Daarnaast zijn de volgende meldingen ex artikel 8.19 Wm geaccepteerd:

- voor de op- en overslag van beendermeel in hal H, d.d. 27 juli 2009 kenmerk 1527302a;
- voor plaatsen van een opslagtank voor raapolie, d.d. 27 juli 2009 kenmerk 1527302b;
- voor het aanbrengen van een overkapping, d.d. 26 oktober 2009 kenmerk 1557889.

De hierboven genoemde vergunningen zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

Tegen één van de eerder genoemde vergunningen, namelijk de omgevingsvergunning d.d. 1 juli 2013 met kenmerk C2070978/3432756 is beroep ingesteld bij de Rechtbank Oost-Brabant. De Rechtbank Oost-Brabant moet daarover nog een beslissing nemen. Naar aanleiding van de tussenuitspraak van de



Rechtbank Oost-Brabant van 9 september 2014 met kenmerk SHE 13/4136R en 4141R is een nieuw besluit in voorbereiding.

VOLLEDIGHEID AANVRAAG EN OPSCHORTING PROCEDURE

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

PROCEDURE (REGULIER) EN ZIENSWIJZE

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal geplubliceerd op internet: www.brabant.loket.bekendmakingen

ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

In bijlage I, onderdelen B en C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt.

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting.

Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting worden gemeld. Tegelijkertijd met de aanvraag is een melding gedaan. Deze melding heeft betrekking op de activiteit: het lozen van koelwater.

Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat – voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten – moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling: Paragraaf 3.1.5 Lozen van koelwater.



INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN



Milieu

Toetsing voorwaarden Wabo

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

Toetsing gevolgen milieuneutrale verandering

Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet.

- Geur
Gebleken is dat de reeds vergunde geur reducerende technieken niet in voldoende mate werkten. De plaatsing van actieve koolfilters in de luchtreinigingsinstallatie zal het geurverwijderingsrendement van de installatie verbeteren. De geuremissie zal afnemen.
- Lucht
Op 1 oktober 2014 zijn bij Den Ouden stof- en geurmetingen uitgevoerd door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. De resultaten van deze metingen zijn vastgelegd in rapportnummer 14090690 d.d. 29 oktober 2014. De metingen zijn uitgevoerd tijdens representatieve omstandigheden waarbij alle emissiebeperkende voorzieningen optimaal functioneerden. Uit het rapport blijkt dat de stof-emissie minder dan 5 mg/m_0^3 bedraagt. Op basis van deze metingen zullen wij een voorschrift opnemen ten zien van de stof-emissie eis in de centrale schoorsteen.
- Afvalwater
Doordat de lucht na de wasser nog ontvochtigd moet worden is een vóór de actieve koolfilters een condensor geplaatst. Er zal extra koelwater worden geloosd. Dit koelwater wordt door middel van een ionenwisselaar ontijzerd worden alvorens lozing plaatsvindt. Deze activiteit is geregeld in het Activiteitenbesluit.

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten (bodem, geluid, energie, afvalstoffen en externe veiligheid) geen toename zal zijn van de milieubelasting.

Conclusie

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu. Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving zijn er ten aanzien van de aangevraagde activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. Omdat de actief-koolfilters deel uitmaken van de totale luchtreinigingsinstallatie zullen we ter bescherming van het milieu voorschriften verbinden aan de



vergunning. Daarnaast zijn vanuit de omgevingsvergunning met kenmerk C2070978/3432756 d.d. 1 juli 2013 de voorschriften 1.2.2 en de voorschriften uit de hoofdstukken 3 en 5 eveneens van toepassing.

