

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Directie

Ecologie

Ons kenmerk

C2068033/2913168

op de op 5 maart 2012 bij hen ingekomen aanvraag van
Georgia-Pacific Nederland BV, om vergunning krachtens de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het project,
gelegen aan de Lange Linden 22 te Katwijk NB.

's-Hertogenbosch, 30 maart 2012.

Gedeputeerde staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir. J.P.M. van Erdewijk,
bureauhoofd Vergunningverlening Afvalrecycling en Industriële bedrijven.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'J' and 'P' followed by a horizontal line and a vertical line.

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document
digitaal ondertekend

INHOUDSOPGAVE

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	3
1 Onderwerp	3
2 Besluit	3
PROCEDURELE ASPECTEN	4
1 Gegevens aanvrager	4
2 Projectbeschrijving	4
3 Huidige vergunnings situatie	4
4 Bevoegd gezag	4
5 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure	4
6 Procedure (regulier) en zienswijze	4
7 Adviezen	4
VOORSCHRIFTEN	5
1 Bovengrondse tank	5
1.1 Algemeen	5
2 Bouwen	6
2.1 Doelvoorschriften	6
OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN	7
1 In werking hebben van een inrichting	7
1.1 Toetsing milieuneutraal of -vriendelijke verandering	7
2 Bodem	7
2.1 Het kader voor de bescherming van de bodem	7
2.2 De potentieel bodembedreigende activiteiten	7
3 Overwegingen bouwen	8
3.1 Inleiding	8
3.2 Toetsing	8
3.3 Conclusie	9
BIJLAGE	10

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

1 Onderwerp

Wij hebben op 5 maart 2012 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Georgia-Pacific Nederland BV. Het betreft het wijzigen van de opslag van natsterktemiddel, van een bovengrondse 30 m³ enkelwandige tank naar een dubbelwandige 52 m³ bovengrondse RVS-tank. De aanvraag gaat over de inrichting gelegen aan de Lange Linden 22 te Katwijk. De aanvraag is geregistreerd onder OLOnummer 350555 en is geregistreerd met case-nummer C2068033.

Concreet wordt verzocht om:

1. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw);
2. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu);

2 Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor het vervangen van een bovengrondse 30 m³ enkelwandige tank door een dubbelwandige 52 m³ bovengrondse RVS-tank (artikel 2.1 lid 1 onder a en e Wabo)
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
 - aanvraagformulier d.d. 5 maart 2012;
 - technical Specs Stainless Steel Piping d.d. 5 maart 2012;
 - SP1888 natsterktemiddel opslagtank d.d. 5 maart 2012;
 - aanvraag bouwvergunning kymenetank d.d. 5 maart 2012
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden.

PROCEDURELE ASPECTEN

1 Gegevens aanvrager

Op 5 maart 2012 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Georgia-Pacific Nederland BV aan de Lange Linden 22 te Katwijk.

2 Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: de opslag van natsterkemiddel in de bovengrondse 30 m³ enkelwandige tank wordt gewijzigd naar een dubbelwandige 52 m³ bovengrondse RVS-tank. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het bouwen van een bouwwerk;
- het veranderen van de werking van een inrichting.

3 Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting is op 24 juni 2011 een omgevingsvergunning milieu verleend.

De voorschriften van de onderliggende (milieu)vergunningen zijn van overeenkomstige toepassing op de aangevraagde verandering, tenzij de aard van de vergunning en/of de aard van de veranderingen zich daartegen verzetten.

4 Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

5 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

6 Procedure (regulier) en zienswijze

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 16 maart 2012 conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven in een dag-, nieuws of huis-aan-huisblad.

7 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de gemeente Cuijk gezonden.

VOORSCHRIFTEN

1 Bovengrondse tank

1.1 Algemeen

- 1.1.1 Het systeem voor lekdetectie voldoet aan BRL K910 en wordt ten minste eens per jaar beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig BRL K903.
- 1.1.2 De vulpunten en aftappunten van de bovengrondse opslagtank moeten zijn geplaatst boven een vloeistofdichte vloer of verharding of boven of in een lekbak.

2 Bouwen

2.1 Doelvoorschriften

- 2.1.1 Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening en het Bouwbesluit en de voorschriften die zijn opgenomen in bijlage 1 "behorende bij omgevingsvergunning, activiteit bouwen".
- 2.1.2 De statische berekeningen en tekeningen dienen ten minste 14 dagen voor aanvang van de werkzaamheden in tweevoud ter controle te worden ingediend.

OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN

1 In werking hebben van een inrichting

1.1 Toetsing milieuneutraal of –vriendelijke verandering

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuvriendelijke of milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet, omdat de opslag van het natsterktemiddel in een bovengrondse tank een vergunde activiteit is.

2 Bodem

2.1 Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten.

Het ministerie van VROM heeft de NRB in overleg met vergunningverleners, onderzoeksinstituten en bedrijfsleven opgesteld. Deze richtlijn is ontwikkeld om vergunningvoorschriften te uniformeren en harmoniseren. Met de NRB kunnen (voorgenomen) bodembeschermende maatregelen en voorzieningen binnen inrichtingen worden beoordeeld en kan de besluitvorming met betrekking tot een optimale bodembeschermingstrategie worden gestuurd. De NRB beperkt zich tot de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in situaties van calamiteiten wordt in NRB-kader niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang echter wel.

Het uitgangspunt van de als BBT-document aangewezen NRB is dat door een doelmatige combinatie van maatregelen en vloeistofdichte voorzieningen een verwaarloosbaar risico wordt gerealiseerd. Alleen in een aantal bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico.

2.2 De potentieel bodembedreigende activiteiten

De opslag van natsterktemiddel is een bodembedreigende activiteit. In de vigerende omgevingsvergunning milieu zijn voorschriften opgenomen voor “chemicaliëntanks”. In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken.

Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Bij de bepaling van BBT moeten wij in zijn algemeenheid de in het artikel 5.4 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) vermelde aspecten betrekken, rekening houdend met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen en met het voorzorg- en het preventiebeginsel.

In het bijzonder moeten wij bij de bepaling van BBT rekening houden met artikel 9.2 van de Regeling omgevingsrecht (Mor) en bijbehorende bijlage 1 uit deze regeling.

Voor gpbv-installaties moet in ieder geval rekening worden gehouden met de in tabel 1 van bijlage 1 van de in de Regeling omgevingsrecht (Mor) opgenomen informatiebronnen.

Met de in tabel 2 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening worden gehouden, voor zover deze betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting.

In dit geval is PGS30 opgenomen als BBT-document. In de voorschriften van de vigerende omgevingsvergunning milieu zijn voorschriften opgenomen voor enkelwandige “chemicaliëntanks”. Aangezien de nieuwe tank dubbelwandig wordt uitgevoerd, hebben wij eisen gesteld aan het lekdetectiesysteem.

Hiermee wordt een verwaarloosbaar bodemrisico behaald.

3 Overwegingen bouwen

3.1 Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

3.2 Toetsing

De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2003. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Cuijk. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan “Industrieterrein Haven Cuijk 2011”.

De locatie heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming “Bedrijf -2” en een dubbelbestemming “Archeologie”. Verder ligt het in de gebiedsaanduiding “geluidzone – industrieterrein Wet geluidhinder”. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan. Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Aangezien de nieuwe tank in pandig wordt geplaatst en er geen uiterlijke wijzigingen plaatsvinden, is het bouwplan welstandsvrij en daarom niet voorgelegd ter advisering aan de welstandscommissie. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

3.3 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de bouw van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

BIJLAGE

behorende bij omgevingsvergunning, activiteit bouwen

Het is verboden te bouwen zonder of in afwijking van de omgevingsvergunning en in strijd met de bepalingen van het Bouwbesluit en de Bouwverordening.

Aanvang van de werkzaamheden

Met het bouwen mag niet worden begonnen alvorens en voor zover nodig:

1. de hoogte van de weg ter plaatse is aangegeven
2. de rooilijnen op het bouwterrein zijn uitgezet

De houder van de vergunning moet er voor zorgen dat de vergunning en de gewaarmerkte stukken te allen tijde op het werk aanwezig is en aan het bouwtoezicht ter inzage wordt gegeven.

Kennisgevingen

Aan bouw- en woningtoezicht moet kennis worden gegeven van:

1. verandering van het adres van degene onder wiens leiding het werk wordt uitgevoerd
2. de aanvang der werkzaamheden, ontgravingwerkzaamheden inbegrepen (tenminste **2** dagen van **tevorens**)
3. de aanvang van het inbrengen van funderingspalen, het slaan van proefpalen inbegrepen (tenminste **2** dagen van **tevorens**)
4. de aanvang van de grondverbeteringwerkzaamheden (tenminste **2** dagen van **tevorens**)
5. de aanvang van het storten van beton (tenminste **1** dag van **tevorens**)
6. de voltooiing der grondleidingen en afvoerputten (onmiddellijk na voltooiing)
7. het gereed zijn voor ingebruikgeving of ingebruikneming van het bouwwerk of een gedeelte daarvan

Bronneringen

Indien bronneringen worden toegepast dient u dit te melden bij "Waterschap Aa en Maas"

(www.aanmaas.nl)

Nutsbedrijven

De vergunning houdt geen goedkeuring in betreffende de plaats of de wijze van opstelling van de diverse metervoorzieningen en de daarbij behorende installaties. Deze plaats dient zowel voor nieuwbouw als voor verbouwing door de desbetreffende nutsbedrijven te worden goedgekeurd.

U wordt dringend verzocht tijdig overleg te plegen met:

- RWE/Essent (gasinstallatie)
- Brabant Water (waterinstallatie)
- Essent Energie (elektriciteit)
- Essent Kabelcom (Centrale Antenne Inrichting).

Graafwerkzaamheden

Meldingen van graafwerkzaamheden moeten worden gedaan via: www.klic-online.nl of telefonisch via 0800-0080.

Overige bouwvoorschriften

Het terrein waarop wordt gebouwd moet door een doeltreffende afscheiding van de weg en van het aangrenzende open erf of terrein zijn afgescheiden. Indien gebouwd wordt aan de openbare weg en met betrekking tot het aanleggen van een inrit en het aansluiten op de riolering, dient u **tijdig** overleg te plegen met de afdeling Ruimtelijk Beheer. Met betrekking tot het plaatsen van

afzetcontainers op de openbare weg dient eveneens overleg te worden gepleegd met de afdeling Ruimtelijk Beheer.

Bouwafval

Het bij de bouw vrijkomende gevaarlijke afval moet worden gescheiden van het overige afval. Het gevaarlijke afval moet worden overgedragen aan een inzamelaar en transporteur die vergunninghouder is op grond van de Wet milieubeheer. Indien men zelf afvoert, dient dit te geschieden naar een verwerkingsinrichting die over de vereiste vergunningen beschikt. Het overige bouwafval dient in de navolgende fracties te worden gescheiden: metalen, steenachtig afval, massief hout zonder verduurzamingmiddelen, vlakglas, papier en karton, pvcen pe-leidingen, kunststof gevelementen, glaswol, steenwol en overig afval.

Nadere informatie

Informatie over het besluit, over het voorgaande en voor het doorgeven van kennisgevingen, kunt u desgewenst contact opnemen met de behandelend ambtenaar (zie briefhoofd) van het team “Vergunningverlening en Handhaving, cluster Bouwen” van de gemeente Cuijk, Louis Jansenplein 1 te Cuijk