

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Ons kenmerk

C2158980/3723211

op de op 29 oktober 2014 ingekomen aanvraag om een vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw) en artikel 2.1, lid 1, onder e (milieuneutraal veranderen inrichting) van FrieslandCampina DMV BV aan de N.C.B.-laan 80 te Veghel.

's-Hertogenbosch, 12 december 2014.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M.H. Pepping', written over a light blue horizontal line.

de heer drs. M.H. Pepping, afdelingsmanager Vergunningen
Omgevingsdienst Brabant Noord

INHOUDSOPGAVE

1	Onderwerp	3
2	Besluit	3
3	Rechtsmiddelen	3

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

5

1	Gegevens aanvrager	5
2	Projectbeschrijving	5
3	Huidige vergunnings situatie	5
4	Bevoegd gezag	5
5	Volledigheid van de aanvraag	5
6	Procedure (regulier)	5
7	Adviezen	6

SAMENHANG MET OVERIGE WET- EN REGELGEVING

6

1	Activiteitenbesluit	6
2	Coördinatie met de Waterwet	6
3	M.e.r.- (beoordelings)plicht (onder drempelwaarden D-lijst)	6

VOORSCHRIFTEN BOUW

7

1 Bouwen

7

1.1	Algemeen	7
1.2	Meldingsplicht	7

2 Milieuneutraal veranderen inrichting

8

2.1	Geluid	8
-----	--------	---

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

9

1 Overwegingen bouw

9

1.1	Inleiding	9
1.2	Toetsing	9
1.3	Conclusie	9

2 Overwegingen milieu

10

2.1	Inleiding	10
2.2	Toetsing	10
2.3	Conclusie	11

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

1 Onderwerp

Wij hebben op 29 oktober 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van FrieslandCampina DMV BV. Het betreft het plaatsen van drie luchtbehandelingskasten (LBK's) en vier ventilatoren op het dak van gebouw AG. De aanvraag gaat over de locatie N.C.B.-laan 80 te Veghel. De aanvraag is geregistreerd onder ons zaaknummer C2158980 en het OLO-nummer 1514215.

Concreet wordt verzocht om:

1. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw) en
2. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieuneutraal veranderen).

2 Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

1. De omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
 - bouw (artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo) en
 - milieuneutraal veranderen inrichting (artikel 2.1, lid 1, onder e Wabo).
2. Dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning (de namen van onderstaande documenten corresponderen met de namen zoals gebruikt in het OLO-formulier op het blad 'Bijlagen'):
 - OLO-formulier met nummer 1514215;
 - 3308430DR05_pdf;
 - 3400850DB05_pdf;
 - 13145-08_pdf;
 - BER-03 Dakframe-078063900_pdf;
 - BT-LT-C9001 C_pdf;
 - BT-LT-CW9000 D_pdf.Alle bijlagen zijn ingediend op 29 oktober 2014.
3. Aan deze vergunning de voorschriften te verbinden, zoals die zijn opgenomen in deze beschikking.

3 Rechtsmiddelen

Bezwaren

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord “bezwaarschrift” te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter van de rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

1 Gegevens aanvrager

Op 29 oktober 2014 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van FrieslandCampina DMV BV.

2 Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het plaatsen van drie luchtbehandelingskasten en vier ventilatoren op het dak, ten behoeve van de voordroger, in gebouw AG. Een uitgebreide(re) projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

1. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw) en
2. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieuneutraal veranderen inrichting).

3 Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting is op 22 maart 2005 een revisievergunning verleend. Daarnaast is op 27 april 2006 een veranderingsvergunning verleend voor het aanpassen van de vergunde stofvracht. Deze vergunningen zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd. Verder zijn, zowel voor als na de invoering van de Wabo, diverse milieuneutrale veranderingen doorgevoerd.

4 Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel. 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 9 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort (categorie 6 van het RIE).

5 Volledigheid van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

6 Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: www.brabant.nl.

7 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de gemeente Veghel verzonden. De gemeente Veghel heeft op 5 november 2014 laten weten dat ze geen gebruik maakt van haar recht om een advies uit te brengen.

SAMENHANG MET OVERIGE WET- EN REGELGEVING

1 Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

In bijlage I, onderdelen B en C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt.

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen met een IPPC-installatie, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting met IPPC-installatie. Op grond van de aanvraag valt de volgende activiteit onder het Activiteitenbesluit: het lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening (paragraaf 3.1.3 van het Activiteitenbesluit). De aanvraag wordt ten aanzien van deze activiteit, die onder het Activiteitenbesluit valt, aangemerkt als melding.

Voor de aangevraagde activiteit houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteit - moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling:

1. Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening.
2. Voor het overige is per hoofdstuk dan wel afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.

2 Coördinatie met de Waterwet

De aanvraag heeft geen relatie met het lozen van afvalwater; er is dan ook geen sprake van een mogelijke coördinatieplicht met de Waterwet.

3 M.e.r.- (beoordelings)plicht (onder drempelwaarden D-lijst)

De aangevraagde verandering heeft geen betrekking op een installatie, die direct betrokken is bij het maken van zuivelproducten. De MER-(beoordelings)plicht is daarom niet aan de orde.

VOORSCHRIFTEN BOUW

1 Bouw

1.1 Algemeen

- 1.1.1 Het bouwen moet plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen van het Bouwbesluit 2012 en van de Bouwverordening van de gemeente Veghel en de krachtens die regelingen gestelde nadere regels.

1.2 Meldingsplicht

- 1.2.1 De volgende werkzaamheden moeten aan Bouwen, Wonen en Milieu van de gemeente Oss worden gemeld:

Werkzaamheid	Hoe	Wanneer
Aanvang van het werk (inclusief ontgravingswerkzaamheden)	via e-mail (baliebml@oss.nl) dan wel mondeling of schriftelijk	uiterlijk één week voor de start van het werk
Onderdelen van het bouwwerk waaraan door (een) verderop in deze vergunning vermeld voorschrift(en) een kennisgevingsplicht is verbonden	via e-mail (baliebml@oss.nl) dan wel mondeling of schriftelijk	uiterlijk drie dagen voor aanvang
Einde van de werkzaamheden	via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk één week voor het beëindigen van het werk

VOORSCHRIFTEN MILIEU

2 Milieuneutraal veranderen inrichting

2.1 Geluid

- 2.1.1 Na realisatie van de aangevraagde verandering dient FrieslandCampina DMV een controlemeting uit te laten voeren naar de bronsterktes van de nieuwe geluidbronnen¹. De resultaten van die meting dienen 4 maanden na de realisatie ter goedkeuring te worden opgestuurd aan het bevoegd gezag.

¹ Dit zijn de bronnen, zoals genoemd in tabel 3 'Bronvermogens' van het bij de aanvraag gevoegde geluidrapport met kenmerk: 0343.25/3400850DB05/RTR/km, d.d. 27 oktober 2014).

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

1 Overwegingen bouw

1.1 Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

1.2 Toetsing

Bouwbesluit

De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning worden verleend.

Bouwverordening

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Veghel. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning worden verleend.

Bestemmingsplan

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Veghel-west" van kracht is. De aangevraagde activiteit is hiermee niet in strijd. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning worden verleend.

1.3 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

2 Overwegingen milieu

2.1 Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo.

2.2 Toetsing

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuvriendelijke of milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet. Wij overwegen daarbij het volgende:

Toetsing gevolgen voor milieu

Productiecapaciteit

De totale hoeveelheid vergunde/gebruikte grondstoffen blijft gelijk. Het bijplaatsen van de luchtbehandelingskasten en ventilatoren heeft geen invloed op de vergunde productiecapaciteit.

Geluid

De verandering kan invloed hebben op de geluidsemisatie, doordat nieuwe geluidsbronnen worden bijgeplaatst. Voor de nieuwe geluidsbronnen (3 luchtbehandelingskasten en 4 ventilatoren) is met het geluidsmodel van de bedrijfslocatie een geluidsberekening uitgevoerd. Deze berekening is bij de aanvraag gevoegd (briefrapport van KWA bedrijfsadviseurs met kenmerk:

0343.25/3400850DB05/ RTR/km, gedateerd op 27 oktober 2014). In dit rapport wordt geconcludeerd dat de gevraagde verandering voor het milieuaspect geluid milieuneutraal is.

Wij hebben het rapport beoordeeld. De beoordeling van het rapport geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. De inrichting voldoet, inclusief de veranderingen, aan de eisen uit de vigerende vergunning. Wel dient te worden opgelegd dat voldaan wordt aan de eisen die het akoestisch rapport stelt aan de apparatuur (zie tabel 3: 'Bronvermogens' uit het bij de aanvraag gevoegde geluidrapport). Dit dient middels een geluidsmeting te worden aangetoond. Hiertoe hebben wij een (controle)voorschrift aan deze vergunning verbonden.

Energie

De nieuwste/zuinigste luchtbehandelingskasten en ventilatoren worden aangeschaft, zodat het energieverbruik zo laag mogelijk blijft. Het energieverbruik van de luchtbehandelingskasten en ventilatoren ten opzichte van het totale energieverbruik van de inrichting is nihil. Ook na realisatie van de verandering blijft het totale energieverbruik binnen het vergunde verbruik. Tevens past de verandering binnen de energiebesparingsdoelstelling van de Meerjarenspraak energie 3 (MJA3).

De verandering heeft geen impact op andere milieuaspecten.

Op basis van de gegevens in bovenstaande analyse kan worden geconcludeerd dat de activiteiten als gevolg van de voorgenoemde verandering milieuneutraal zijn. De aard en omvang van de milieuaspecten in de toekomstige situatie zijn getoetst aan en passen binnen de reikwijdte van de bestaande milieuvergunning. Daarom kan gesteld worden dat de verandering niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

Toetsing milieueffectrapport

Een milieueffectrapport is niet nodig, zie ook onze overweging onder hoofdstuk 3 'M.e.r.- (beoordelings)plicht (onder drempelwaarden D-lijst)'

2.3 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van een inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking is voor het milieuaspect geluid een controlevoorschrift opgenomen (voorschrift 2.1.1).