

# Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant


**Directie**  
Ecologie  
**Ons kenmerk**  
C2075844/3104674

op de op 16 mei 2012 bij hen ingekomen aanvraag van SNB, om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het project, gelegen aan de Middenweg 38 te Moerdijk.

's-Hertogenbosch, 4 september 2012.

Gedeputeerde staten van Noord-Brabant,  
namens deze,

drs. R. Kessenich,  
bureauhoofd Vergunningverlening Procesindustrie en Afvalverwerking.



In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document  
digitaal ondertekend

## **INHOUDSOPGAVE**

### **BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING**

**3**

1 Onderwerp

3

2 Besluit

3

### **PROCEDURELE ASPECTEN**

**3**

1 Algemeen

3

2 Toetsing aanvraag

3

3 Bevoegd gezag

3

4 Advies

4

### **VOORSCHRIFTEN MILIEU**

**5**

1.1 Geurmetingen

5

### **VOORSCHRIFTEN BOUWEN (gemeente Moerdijk)**

**6**

### **INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN**

**7**

#### **1 Overwegingen bouwen**

**7**

1.1 Inleiding

7

1.2 Toetsing

7

1.3 Conclusie

7

#### **2 Overwegingen geur**

**8**

2.1 Beoordeling en conclusie

8

## **BESLUIT**

### **BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING**

#### **1 Onderwerp**

Gedeputeerde Staten hebben op 16 mei 2012 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van SNB. Het onderwerp van de aanvraag betreft de oprichting van een biologische zuiveringsinstallatie voor de behandeling van het droogdampcondensaat dat vrijkomt bij het verbranden van zuiveringsslib. De aanvraag gaat over de inrichting gelegen aan de Middenweg 38 te Moerdijk. De aanvraag is geregistreerd onder nummer C2075844.

#### **2 Besluit**

Gedeputeerde Staten besluiten, gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de omgevingsvergunning te verlenen;
- dat de via het Omgevingsloket Online ingediende aanvraag (nr. 367771) deel uit maakt van deze beschikking;
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in de hoofdstukken Voorschriften milieu en bouwen.

### **PROCEDURELE ASPECTEN**

#### **1 Algemeen**

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de reguliere voorbereidingsprocedure).

#### **2 Toetsing aanvraag**

Getoetst is of de aanvraag voldoet aan de indieningsvereisten. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

De aanvraag is voor het bouwen van een bouwwerk getoetst aan artikel 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Daarnaast is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriele regeling omgevingsrecht. De beoordeling is vastgelegd in de overwegingen welke bij dit besluit zijn gevoegd.

#### **3 Bevoegd gezag**

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij behorende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle relevante aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving zoals ruimte, aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid.

#### **4 Advies**

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, is de aanvraag ter advies voorgelegd aan de gemeente Moerdijk en het Waterschap Brabantse Delta.

Naar aanleiding hiervan heeft het Waterschap Brabantse Delta op 21 juni 2012 en de gemeente Moerdijk op 2 augustus 2012 geadviseerd over de aanvraag. In de overwegingen wordt nader ingegaan op het uitgebrachte advies van de Gemeente Moerdijk.

Het advies van het Waterschap Brabantse Delta wordt in deze procedure niet meegenomen aangezien het wijzigen en intrekken van voorschriften, ingevolge artikel 3.15 van de Wabo, middels een uitgebreide voorbereidingsprocedure moet worden geregeld.

## **VOORSCHRIFTEN MILIEU**

### **1.1 Geurmetingen**

- 1.1.1 Binnen 6 maanden na realisatie van alle relevante geurbronnen en veranderingen, zoals genoemd in het bij deze vergunning behorende rapport (Demon SNB Moerdijk, melding milieuneutrale verandering, projectnummer 315944, referentienummer GM-0060321 d.d. 14 mei 2012), moet door middel van geurmetingen en berekeningen aan Gedeputeerde Staten worden aangetoond dat aan voorschrift 3.1.1 van de op 3 februari 2004 aan NV Slibverwerking Noord-Brabant verleende omgevingsvergunning (kenmerk 972174) en nadien op 16 februari 2007 (kenmerk 1263289) is gewijzigd, wordt voldaan. Indien 3 jaar na het in werking treden van deze vergunning nog niet alle relevante geurbronnen zijn gerealiseerd, dan dient op dat tijdstip, uitgaande van de dan plaatsvindende activiteiten, in een geurrapport te worden aangetoond dat aan de normering zoals gesteld in dit voorschrift wordt voldaan.
- 1.1.2 Indien door de inrichting ernstige geurhinder in de omgeving wordt veroorzaakt en Gedeputeerde Staten daarom schriftelijk en gemotiveerd verzoekt, dient vergunninghoudster geurmetingen en berekeningen te laten uitvoeren om te beoordelen of nog altijd wordt voldaan aan:
- a het gestelde in voorschrift 3.1.1; van de op 3 februari 2004 aan NV Slibverwerking Noord-Brabant verleende omgevingsvergunning (kenmerk 972174) en nadien op 16 februari 2007 (kenmerk 1263289) is gewijzigd
  - b en de geuremissie van de geurrelevante bronnen nog in overeenstemming is met de emissie als beschreven in het bij deze vergunning behorende rapport Demon SNB Moerdijk, melding milieuneutrale verandering, projectnummer 315944, referentienummer GM-0060321 d.d. 14 mei 2012).
- 1.1.3 Geuremissiemetingen moeten worden uitgevoerd volgens de geldende norm (NEN-EN 13725). Verspreidingsberekeningen moeten worden uitgevoerd met het Nieuw Nationaal Model (NNM) en overeenkomstig het NNM-handboek zijn. De resultaten van de metingen en berekeningen moeten worden gerapporteerd in odourunits. Het meetplan moet vooraf worden voorgelegd aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag moet in kennis gesteld worden om bij de geurmetingen aanwezig te kunnen zijn. Het onderzoek moet onder representatieve bedrijfsomstandigheden door een geaccrediteerde meetinstantie (monstername, analyse en debietmetingen) uitgevoerd worden.
- 1.1.4 Indien uit geurmetingen en berekeningen blijkt dat de in dit hoofdstuk opgenomen normen worden overschreden moet vergunninghouder uiterlijk binnen twee maanden aan bevoegd gezag een plan van aanpak overleggen waarin tenminste het volgende is aangegeven:
- a De geurreducerende maatregelen (inclusief procesgeïntegreerde) die door vergunninghouder genomen moeten worden teneinde de in dit hoofdstuk opgenomen normen te realiseren;
  - b het verwachte effect van elke te nemen maatregel op de normen;
  - c de fasering van realisatie van de maatregelen;
  - d de investerings- en exploitatiekosten van elke maatregel.
- Vergunninghouder moet het voorgelegde plan van aanpak uitvoeren. Resultaten van uitgevoerde onderzoeken moeten uiterlijk 2 maanden na uitvoering van het onderzoek aan het bevoegd gezag zijn gezonden.

## **VOORSCHRIFTEN BOUWEN (gemeente Moerdijk)**

### 1.1 Doelvoorschriften

1. De volgende gegevens en bescheiden moeten uiterlijk binnen een termijn van drie weken voor de start van de uitvoering van de desbetreffende handeling worden overgelegd:
  - a. Het geotechnische rapport van Lankelma, waarnaar in de berekening wordt verwezen.
  - b. Prefab wanden met voorspanning
2. Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit worden gemeld aan de afdeling Vergunningen en Handhaving, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen, door middel van invulling en toezending van bijgevoegde aanmeldingskaart.
3. Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening en het Bouwbesluit.
4. Aan de afdeling Vergunningen en Handhaving, moeten de volgende meldingen schriftelijk worden gedaan:
  - tenminste 2 dagen tevoren: de start van het heiwerk c.q. het boren van de palen;
  - tenminste 1 dag tevoren: het storten van beton voor fundering, vloeren en overige constructies.
5. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld aan de afdeling Vergunningen en Handhaving door middel van invulling en toezending van bijgevoegde gereedmeldingskaart.
6. Voor het aansluiten op de gemeentelijke riolering moet u contact opnemen met Havenschap Moerdijk via telefoonnummer (0168) 388888.

## **INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN**

### **1 Overwegingen bouwen**

#### **1.1 Inleiding**

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Aangezien de activiteit betrekking heeft op meerdere bouw- of verbouwwerkzaamheden heeft voor iedere werkzaamheid een toetsing plaatsgevonden.

#### **1.2 Toetsing**

De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Moerdijk . Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan “Industrieterrein Moerdijk t/m 6e herziening is vastgesteld. De aangevraagde activiteit is hiermee niet in strijd. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, is niet in strijd met redelijke eisen van welstand zoals neergelegd in de gemeentelijke welstandnota . Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

#### **1.3 Conclusie**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

## **2 Overwegingen geur**

### **2.1 Beoordeling en conclusie**

Geconcludeerd wordt dat het rapport Demon SNB Moerdijk, melding milieuneutrale verandering, projectnummer 315944, referentienummer GM-0060321 d.d. 14 mei 2012 voldoende informatie bevat om te kunnen stellen dat sprake is van een milieuneutrale verandering.

Om te kunnen toetsen of na realisatie van alle activiteiten ook daadwerkelijk aan de vergunde geurnormen wordt voldaan hebben wij een meetverplichting in de vergunning opgenomen.

Gelet op het voorgaande concluderen wij dat geurhinder voldoende kan worden beperkt. Er zal daarom sprake zijn van een acceptabel geurhinderniveau. Wij hebben hiertoe de noodzakelijke voorschriften aan de vergunning verbonden.