

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant


Directie
Ecologie
Ons kenmerk
C2076967/3052816

op de op 16 mei 2012 bij hen ingekomen aanvraag van
Baetsen Deelnemingen, om vergunning krachtens de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het project, gelegen aan
de Locht 100 te Veldhoven.

's-Hertogenbosch, 12 juli 2012.

Gedeputeerde staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir. J.P.M. van Erdewijk,
bureauhoofd Vergunningverlening Afvalrecycling en Industriële bedrijven.



In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document
digitaal ondertekend

INHOUDSOPGAVE		
1	Onderwerp	3
2	Besluit	3
3	Rechtsmiddelen	4
PROCEDURELE ASPECTEN		5
1	Gegevens aanvrager	5
2	Projectbeschrijving	5
3	Huidige vergunnings situatie	5
4	Bevoegd gezag	5
5	Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure	5
6	Procedure (regulier)	6
VOORSCHRIFTEN MILIEU		7
1	Afvalstoffen	7
1.1	Acceptatie	7
2	Geluid	8
2.1	Metingen	8
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN		9
1	Toetsingskader milieu	9
1.1	Inleiding	9
1.2	Toetsing milieuneutraal of -vriendelijke verandering	9
2	Afvalstoffen	9
2.1	Overwegingen voor afvalverwerkers	9
3	Geluid	10
3.1	Algemeen	10
3.2	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, gezoneerd	10
3.3	Maximaal geluidsniveau (LAmax)	11
3.4	Indirecte Hinder	11
3.5	Bijzondere situaties	11
3.6	Vergelijking tussen vergunning en rapportage	11
3.7	Conclusies	11
4	Lucht	12
4.1	Nederlandse emissie Richtlijn Lucht (NeR)	12
4.2	Toetsen aan luchtkwaliteitseisen	12
5	Conclusie	12
5.1	Conclusie	12
BIJLAGE 1: BEGRIPPEN		13

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

1 Onderwerp

Wij hebben op 16 mei 2012 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Baetsen Deelnemingen BV. Het betreft het wijzigen van de hoeveelheden als genoemd in voorschrift 2.4.1 van de vigerende milieuvergunning d.d. 10 juli 2009. De aanvraag gaat over Locht 100 te Veldhoven. De aanvraag is geregistreerd onder nummer C2076967 en OLO-registratienummer 437685.

Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu).

2 Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo):
 - het vergroten van de overslagcapaciteit van papier en karton van 1.000 ton per jaar naar 10.000 ton per jaar;
 - het verkleinen van de overslagcapaciteit van puin en granulaat van 240.000 ton per jaar naar 219.750 ton per jaar.

- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
 - Aanvraagformulier milieuneutraal veranderen, aanvraagnummer 437685, stuknummer 3029102;
 - Bijlage Onderbouwing milieuneutrale verandering locatie Locht 100, stuknummer 3029103;
 - Aanvullende gegevens Bijlage Baetsen Veldhoven en Son lucht milieuneutraal, stuknummer 3034900;
 - Aanvullende gegevens Bijlage overzichtstekening, stuknummer 3034898;
 - Aanvullende gegevens Bijlage Baetsen Veldhoven akoestisch onderzoek milieuneutrale verandering, stuknummer 3034899;
 - Aanvullende gegevens Bijlage Onderbouwing milieuneutrale verandering locatie Ekkersrijt 9004 Veldhoven, stuknummer 3038535;
 - Aanvullende gegevens Bijlage Onderbouwing milieuneutrale verandering locatie Ekkersrijt 9004 Veldhoven, stuknummer 3039861.

- aan deze vergunning voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in bijlage "Voorschriften".

- voorschrift 2.4.1 van de revisievergunning van 10 juli 2009 met kenmerk 1557074 in te trekken en te vervangen door voorschrift 1.1.1 van deze vergunning.

- voorschrift 5.3.2 van de revisievergunning van 10 juli 2009 met kenmerk 1557074 in te trekken en te vervangen door voorschrift 2.1.1 van deze vergunning.
- de omgevingsvergunning te verlenen voor onbepaalde tijd.

3 Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter van de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

PROCEDURELE ASPECTEN

1 Gegevens aanvrager

Op 16 mei 2012 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Baetsen Deelnemingen BV, Locht 100, Veldhoven.

2 Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven het wijzigen van de hoeveelheden als genoemd in voorschrift 2.4.1 van de vigerende milieuvergunning d.d. 10 juli 2009. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- Het veranderen of het veranderen van de werking van een inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo).

3 Huidige vergunnings situatie

Op 10 juli 2009, kenmerk 1557074 hebben wij aan Baetsen Deelnemingen BV een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) verleend voor een inrichting voor de op- en overslag en het sorteren van droog grof huishoudelijk afval, bedrijfsafval, bouw- en sloopafval en gelijkwaardige monostromen, het breken van puin en een transportbedrijf met de stalling en onderhoud van vrachtwagens, containers en kranen, gelegen aan de Locht 100 te Veldhoven.

Deze vergunning is verleend voor een periode van 10 jaar. Gelet op artikel 1.2 lid 5 van de Invoeringswet Wabo geldt een voor inwerkingtreding van de Wabo verleende, onherroepelijke vergunning voor categorieën van inrichtingen waar afvalstoffen nuttig worden toegepast of verwijderd, van rechtswege voor onbepaalde tijd.

De voorschriften van de onderliggende (milieu)vergunningen zijn van overeenkomstige toepassing op de aangevraagde verandering, tenzij de aard van de vergunning en/of de aard van de veranderingen zich daartegen verzetten.

4 Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

5 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 6 juni 2012 in de gelegenheid gesteld om tot 1 juli 2012 de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 12 juni 2012, 18 juni 2012 en 19 juni 2012. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit

op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld. In dit geval is de termijn voor het nemen van het besluit opgeschort met 7 dagen.

6 Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 21 mei 2012 conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op www.brabant.nl.

VOORSCHRIFTEN MILIEU

1 Afvalstoffen

1.1 Acceptatie

1.1.1 Binnen de inrichting mogen de hieronder vermelde afvalstoffen worden geaccepteerd en opgeslagen. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in de onderstaande tabel

Gebruikelijke benaming afvalstof	Euralcodes	Max. opslag (in m ³ of in ton)	Max. jaarverbruik (ton)
Puin, granulaat en spoorwegballast	17.01.01, 17.01.02, 17.01.03, 17.01.07c, 17.03.02c, 17.05.04c, 17.05.08c, 17.08.02c, 20.02.02	144.000 m ³	219.750 ton
bouw- en sloopafval	17.01.01, 17.01.02, 17.01.03, 17.01.07c, 17.02.01c, 17.02.02c, 17.02.03c, 17.03.02c, 17.04.01c, 17.04.02c, 17.04.03c, 17.04.04c, 17.04.05c, 17.04.06c, 17.04.07c, 17.04.11c, 17.05.04c, 17.06.04, 17.08.02c, 17.09.04c	40.000 m ³	45.000 ton
droog grof huishoudelijk afval	20.03.07		7.000 ton
bedrijfsafval	20.03.01, 20.03.99		13.000 ton
metalen	17.04.01c, 17.04.02c, 17.04.03c, 17.04.04c, 17.04.05c, 17.04.06c, 19.12.02, 19.12.03	150 m ³	8.000 ton
afvalhout	03.01.01, 03.01.04*c, 03.01.05c, 15.01.03, 17.02.01c, 17.02.04*c, 19.12.06*c, 19.12.07c, 20.01.37*c, 20.01.38c	1.100 m ³	10.000 ton
folie en kunststoffen	15.01.02, 17.02.03c, 19.12.04, 20.01.39	150 m ³	1.500 ton
papier en karton	15.01.01, 19.12.01, 20.01.01	80 m ³	10.000 ton
glas	17.02.02c	150 m ³	1.000 ton
dakafval	17.03.02c	150 m ³	8.000 ton
snocihout/groenafval	20.02.01	850 m ³	3.000 ton
staalslakken	10.02.01, 10.02.02, 10.09.03, 10.10.03	200 ton	2.500 ton
verpakt asbest (onverhoopt verkregen)	17.06.05*	40 m ³	100 ton
KGA (onverhoopt verkregen)	17.09.03*c	25 m ³	50 ton

2 Geluid

2.1 Metingen

- 2.1.1 De in voorschrift 5.1.1 van de revisievergunning van 10 juli 2009, kenmerk 1557074 gestelde grenswaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau gelden voor immissiepunten 01 tot en met 07 op een waarneemhoogte van 1.50 meter in de dagperiode en op een waarneemhoogte van 5.00 meter in de avond- en nachtperiode en voor immissiepunten 08 tot en met 12 op een waarneemhoogte van 5.00 meter in de dag-, avond- en nachtperiode. De in voorschrift 5.1.2 van de revisievergunning van 10 juli 2009, kenmerk 1557074 gestelde grenswaarden voor het maximaal geluidniveau gelden op een waarneemhoogte van 1.50 meter in de dagperiode en op een waarneemhoogte van 5.00 meter in de avond- en nachtperiode.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

1 Toetsingskader milieu

1.1 Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo. De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan. Daarnaast bestaat geen verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer. Ten slotte leidt de verandering niet tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

1.2 Toetsing milieuneutraal of -vriendelijke verandering

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuvriendelijke of milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet.

2 Afvalstoffen

2.1 Overwegingen voor afvalverwerkers

Het kader voor de toetsing doelmatig beheer van afvalstoffen

Op grond van artikel 2.14 van de Wabo kan de omgevingsvergunning in het belang van de bescherming van het milieu worden geweigerd. Onderdeel van het begrip "bescherming van het milieu" is de zorg voor het doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 van de Wm is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het geldende afvalbeheersplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm (artikel 10.14 van de Wm). In het bedoelde afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheersplan 2009-2021, hierna aangeduid als het LAP) is het afvalstoffenbeleid neergelegd.

Op grond van de Wm dient het LAP als toetsingskader voor het beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor zover deze betrekking heeft op afvalbeheer. De hoofdlijnen van het beleid zijn vastgelegd in het LAP. De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen en als volgt is samen te vatten:

- preventie;
- voorbereiding voor hergebruik;
- recycling;
- andere nuttige toepassing, waaronder energierugwinning;

- veilige verwijdering.

Bij de vaststelling van het LAP is ook rekening gehouden met de in artikel 10.5 van de Wm vermelde aspecten van doelmatig afvalbeheer. Bijlage 4 bij het LAP bevat een invulling van het beleid voor specifieke afvalstoffen.

In het LAP is aangegeven op welke wijze het bevoegd gezag bij het beoordelen van een vergunningaanvraag voor het inzamelen, bewaren en be- en verwerken van afvalstoffen rekening moeten houden met een aantal algemene bepalingen aangaande het LAP.

De minimumstandaard geeft de meest laagwaardige wijze van be- en verwerking van de betreffende afvalstoffen, waarvoor nog vergunning verleend mag worden. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende be- en verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke bewerkingsstappen een vergunning worden verleend.

Toetsing van de aangevraagde afvalactiviteiten

Uit de aanvraag blijkt dat er een verruiming van de overslagcapaciteit wordt aangevraagd voor:

- papier en karton van 1.000 ton/jaar naar 10.000 ton/jaar;

Daarnaast blijkt uit de aanvraag dat er een afname van de overslagcapaciteit wordt aangevraagd voor:

- puin en granulaat van 240.000 ton/jaar naar 219.750 ton/jaar.

Voor de uitbreidingen en afnames van de overslagcapaciteiten is een voorschrift opgenomen. Voorschrift 2.4.1 van de revisievergunning van 10 juli 2009, kenmerk 1557074 wordt ingetrokken. Voor het overige zijn de voorschriften van de onderliggende (milieu)vergunning van overeenkomstige toepassing op de aangevraagde verandering.

Conclusie

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming zijn met het geldende afvalbeheersplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen.

3 Geluid

3.1 Algemeen

Ten behoeve van de aanvraag is door Schoonderbeek en Partners BV een onderzoek uitgevoerd naar de akoestische consequenties van de veranderingen. De inhoud evenals de resultaten van het onderzoek zijn vervat in het akoestisch rapport met kenmerk 20120319.N02 gedateerd 11 juni 2012 (hierna akoestisch rapport te noemen).

3.2 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, gezoneerd

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

In voorschrift 5.1.1 van de revisievergunning van 10 juli 2009, kenmerk 1557074 zijn grenswaarden gesteld voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (hierna $L_{Ar,LT}$ te noemen) in de dag-, avond- en nachtperiode tengevolge van de inrichting ter plaatse van 7 woningen en 5 punten op de grens van de geluidzone van IT De Heibloem. V

Volgens het akoestisch rapport hebben bovengenoemde veranderingen betrekking op slechts de dagperiode. Op basis van de resultaten in het akoestisch rapport kan gesteld worden dat de verandering voor wat betreft het L_{Ar,LT} neutraal is.

3.3 Maximaal geluidsniveau (L_{Amax})

In voorschrift 5.1.2 van de revisievergunning van 10 juli 2009, kenmerk 1557074 zijn de grenswaarden 70, 65 en 60 dB(A) gesteld voor het maximaal geluidsniveau (hierna L_{Amax} te noemen) tengevolge van de inrichting in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode ter plaatse van woningen van derden buiten het gezoneerd industrieterrein.

In het onderhavige rapport is geen rekenexercitie gewijd aan het L_{Amax}. Gesteld kan worden dat het L_{Amax} ongewijzigd is gebleven ten opzichte van die in de vergunde situatie. Derhalve geeft dit onderwerp geen aanleiding tot op- of aanmerkingen.

3.4 Indirecte Hinder

Het bedrijf is gelegen op een gezoneerd industrieterrein. Het verkeer op de openbare weg op een gezoneerd industrieterrein wordt niet meegenomen bij de beoordeling (jurisprudentie E03.96-0906 van 13 oktober 1997).

3.5 Bijzondere situaties

Incidentele bedrijfssituaties zijn niet vergund noch aangevraagd.

3.6 Voorschrift 5.3.2 van de revisievergunning van 10 juli 2009, kenmerk 1557074

Een vergelijking tot enerzijds voorschriften 5.1.1 en 5.3.2 van de revisievergunning van 10 juli 2009, kenmerk 1557074 en anderzijds bijlagen 2 en 3 van het onderhavige rapport leidt tot de constatering van discrepanties met betrekking tot de waarneemhoogtes.

3.7 Conclusies

Ten aanzien van de geluidsbelasting, maximale geluidsniveaus en indirecte hinder is de situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar en is er geen verandering noodzakelijk ten opzichte van de revisievergunning van 10 juli 2009, kenmerk 1557074.

Vanwege geconstateerde discrepanties met betrekking tot de waarneemhoogtes wordt voorschrift 5.3.2 van de revisievergunning van 10 juli 2009, kenmerk 1557074, ingetrokken en mogen conform voorschrift 2.1.1 van onderhavige beschikking:

De in voorschrift 5.1.1 van de revisievergunning van 10 juli 2009, kenmerk 1557074 gestelde grenswaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau gelden voor immissiepunten 01 tot en met 07 op een waarneemhoogte van 1.50 meter in de dagperiode en op een waarneemhoogte van 5.00 meter in de avond- en nachtperiode en voor immissiepunten 08 tot en met 12 op een waarneemhoogte van 5.00 meter in de dag-, avond- en nachtperiode. De in voorschrift 5.1.2 van de revisievergunning van 10 juli 2009, kenmerk 1557074 gestelde grenswaarden voor het maximaal geluidsniveau gelden op een waarneemhoogte van 1.50 meter in de dagperiode en op een waarneemhoogte van 5.00 meter in de avond- en nachtperiode.

4 Lucht

4.1 Nederlandse emissie Richtlijn Lucht (NeR)

Wij beoordelen de emissies naar de lucht volgens de systematiek van de Nederlandse emissie Richtlijn Lucht (NeR).

Wij hebben de aanvraag beoordeeld en daaruit blijkt dat de uitbreiding niet toe ziet op een toename van de reeds vergunde emissies, aangezien er geen uitbreiding plaats vindt van reeds vigerende vervoersbewegingen en zelfs sprake is van een afname van overslagslagcapaciteit van stufgevoelige stoffen. De aangevraagde activiteit past binnen de vergunde rechten.

4.2 Toetsen aan luchtkwaliteitseisen

Wij hebben de aanvraag beoordeeld en daaruit blijkt dat de uitbreiding niet toe ziet op een toename van de reeds vergunde emissies. Het aantal vervoersbewegingen blijft gelijk aan de revisievergunning van 10 juli 2009, kenmerk 1557074. De aangevraagde activiteit past derhalve binnen de vergunde rechten.

5 Conclusie

5.1 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal wijzigen van een inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor de aangevraagde activiteit relevante voorschriften opgenomen.

BIJLAGE 1: BEGRIPPEN

AFVALSTOFFEN:

Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

BEHEER VAN AFVALSTOFFEN:

Inzameling, vervoer, nuttige toepassing en verwijdering van afvalstoffen, met inbegrip van het toezicht op die handelingen en de nazorg voor stortplaatsen na sluiting en met inbegrip van de activiteiten van afvalstoffenhandelaars en afvalstoffenmakelaars.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL:

Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of proces, om de kans op emissies of immissies te reduceren (overeenkomstig Barim).

BODEMRISICODOCUMENT:

Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedreigende activiteit de (eind-) emissiescore en de bijbehorende bodemrisicocategorie, overeenkomstig de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, bepaald.

EQUIVALENT GELUIDSNIVEAU (LAEQ):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode, optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" 1999, uitgegeven door het Ministerie van VROM.

GELUIDSGEVOELIGE BESTEMMINGEN:

Gebouwen of objecten, aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).

GELUIDSGEVOELIGE RUIMTE VAN EEN WONING:

Een verblijfsruimte als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel o, van het Bouwbesluit.

HERGEBRUIK:

Elke handeling waarbij producten of componenten die geen afvalstoffen zijn, opnieuw worden gebruikt voor hetzelfde doel als dat waarvoor zij waren bedoeld.

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LAr,LT):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (LAm_{ax}):

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de

meteocorrectieterm C_m . De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

NRB:

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum Milieuvergunningen (InfoMil).

NUTTIGE TOEPASSING:

Elke handeling met als voornaamste resultaat dat afvalstoffen een nuttig doel dienen door hetzij in de betrokken installatie, hetzij in de ruimere economie, andere materialen te vervangen die anders voor een specifieke functie zouden zijn gebruikt, of waardoor de afvalstof voor die functie wordt klaargemaakt, tot welke handelingen in ieder geval behoren de handelingen die zijn genoemd in bijlage II bij de kaderrichtlijnafvalstoffen

POTENTIEEL BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT:

Elke activiteit die een risico van verontreiniging van de bodem met zich meebrengt, als gevolg van de aard van die activiteit en als gevolg van de fysische en chemische eigenschappen van de stoffen waarmee de activiteit wordt uitgevoerd. Bij het vaststellen of een activiteit potentieel bodembedreigend is worden eventuele maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen om het risico van die activiteit uit te sluiten buiten beschouwing gelaten.

PREVENTIE:

Maatregelen die worden genomen voordat een stof, materiaal of product afvalstof is geworden, ter vermindering van:

de hoeveelheden afvalstoffen, al dan niet via het hergebruik van producten of de verlenging van de levensduur van producten;

de negatieve gevolgen van de geproduceerde afvalstoffen voor het milieu en de menselijke gezondheid, of

het gehalte aan schadelijke stoffen in materialen en producten.

REFERENTIELEVEL:

De hoogste waarde van de onder 1. en 2. genoemde niveaus, bepaald overeenkomstig het Besluit bepaling referentieniveau-periode (Stcrt. 1982, 162):

het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat gemeten over een bepaalde periode gedurende 95% van de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf;

het optredende equivalente geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door wegverkeerbronnen minus 10 dB(A), met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur alleen

wegverkeerbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen gedurende die periode.

VERKEERSBEWEGING:

Het aan- of afrijden met een persoon-, bestel- of vrachtwagen.

VERWERKING:

Nuttige toepassing of verwijdering, met inbegrip van aan toepassing of verwijdering voorafgaande voorbereidende handelingen.

VERWIJDERING:

Elke handeling met afvalstoffen die geen nuttige toepassing is zelfs indien de handeling er in tweede instantie toe leidt dat stoffen of energie worden teruggewonnen, tot welke handelingen in ieder geval behoren de handelingen die zijn genoemd in bijlage I bij de kaderrichtlijn afvalstoffen.

WONING:

Een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruik wordt of daartoe is bestemd.