

**Beschikking van Gedeputeerde Staten van  
de Provincie Noord-Brabant**

op de op 30 december 2014 bij hen binnen gekomen aanvraag  
van Stolwerk Metaal B.V., om vergunning krachtens de Wet  
algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting  
gelegen aan Valveeken 5 te Breda.

**ons kenmerk**  
00.173.022  
15010018

**plaats / datum**  
Tilburg, 23 april 2015

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,  
namens deze,



drs. R. Kessenich,  
Teammanager Vergunningverlening Landelijk en Afval,  
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

# **BESLUIT**

## **Omgevingsvergunning verlenen**

### **Onderwerp**

Wij hebben op 30 december 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Stolwerk Metaal B.V. Het betreft het veranderen van een inrichting. De aanvraag gaat over de locatie aan de Valveeken 5, 6, 8, 10, 14 en de Zoete Inval ongenummerd te Breda. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 15010018 en heeft OLO nummer 1571833. Concreet wordt verzocht om:

1. een vergunning ex artikel 2.1 Wabo, lid 1, onder a (bouw);
2. een vergunning ex artikel 2.1 Wabo, lid 1, onder e (milieu).

### **Besluit**

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
  - het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo);
  - het veranderen van de inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo);
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
  - aanvraagformulier omgevingsvergunning d.d. 30 december 2014 inclusief de volgende bijlagen;
    - o bijlage 1 situatie schets;
    - o bijlage 2 terreinindeling;
    - o toelichting milieu;
    - o kadastrale kaart;
  - bestektekening, tekeningnummer 14 033-1, d.d. 24-12-2014, laatst gewijzigd d.d. 08-04-2015;
  - constructietekening, tekeningnummer 14 033-2, d.d. 24-12-2014, laatst gewijzigd d.d. 08-04-2015;
  - tekening detaillering, tekeningnummer 14 033-3, d.d. 03-03-2015, laatst gewijzigd d.d. 08-04-2015;
  - tekening terreinindeling, tekeningnummer WMB-60130277, d.d. 10-12-2014, laatst gewijzigd d.d. 30-12-2014;
  - detailberekeningen staalconstructie aanvulling 26-3-2015;
  - akoestisch onderzoek d.d. 7 april 2015;
  - bijlage x tekening detail afstand hal tot erfgrrens d.d. 23 april 2015.

- voorschrift 4.1.1 van de omgevingsvergunning d.d. 4 februari 2014 en voorschrift 6.2.2 van de omgevingsvergunning d.d. 1 juli 2011 in te trekken en gewijzigd aan deze vergunning te verbinden;
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden;
- dat indien en voor zover in de voorschriften bij deze vergunning niet anders is bepaald, de voorschriften van onderliggende vergunning onverminderd van toepassing zijn op de aangevraagde veranderingen.

## **Rechtsmiddelen**

### Bezwaren

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres [bezwaar@brabant.nl](mailto:bezwaar@brabant.nl)

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter van de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inhoudsopgave

<b>Besluit</b> .....	<b>2</b>
<b>Voorschriften</b> .....	<b>5</b>
<b>Bouwen</b> .....	<b>5</b>
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk .....	5
<b>Milieu</b> .....	<b>5</b>
2. Geluid .....	5
<b>Procedurele overwegingen</b> .....	<b>7</b>
<b>Inhoudelijke overwegingen</b> .....	<b>9</b>
<b>Bouwen</b> .....	<b>9</b>
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk .....	9
<b>Milieu</b> .....	<b>10</b>
2. Veranderen van een inrichting.....	10
<b>Bijlage: Begrippen</b> .....	<b>14</b>

# VOORSCHRIFTEN

## Bouwen

### 1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk

#### 1.1. Algemeen

- 1.1.1. Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit worden gemeld via mailadres info@omwb.nl met in het onderwerp "melding bouwwerken, OLO 1571833 en Valveeken 5 in Breda". Deze melding dient in cc verstuurd te worden naar info@moerdijk.nl.
- 1.1.2. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via mailadres info@omwb.nl met in het onderwerp "gereedmelding bouw, OLO 1571833 en Valveeken 5 in Breda". Deze melding dient in CC te worden verstuurd naar info@moerdijk.nl.

## Milieu

### 2. Geluid

#### 2.1. Algemeen

- 2.1.1. Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

#### 2.2. Representatieve bedrijfssituatie

- 2.2.1. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau  $L_{Ar,LT}$  veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Toetspunt		Waarneemhoogte [m] dag/avond/nacht	$L_{Ar,LT}$ [dB(A)]		
ID	Omschrijving		Dag	Avond	Nacht
W1	Zoete Inval 23	1,5 / 5,0 / 5,0	49	39	32
W2	Zoete Inval 23	1,5 / 5,0 / 5,0	47	42	33
W3	Zoete Inval 23	1,5 / 5,0 / 5,0	45	38	27
W4	Zoete Inval 23	1,5 / 5,0 / 5,0	48	43	19
W5	Zoete Inval 27	1,5 / 5,0 / 5,0	44	35	27
W6	Zoete Inval 27	1,5 / 5,0 / 5,0	49	40	24
W7	Zoete Inval 27	1,5 / 5,0 / 5,0	50	45	25
26	Spoorlaan 14 t/m 20	1,5 / 5,0 / 5,0	50	44	25
San10	Slingerweg 34 t/m 48	1,5 / 5,0 / 5,0	46	39	22

Toetspunt		Waarneemhoogte [m]	L <sub>Ar,LT</sub> [dB(A)]		
ID	Omschrijving		dag/avond/nacht	Dag	Avond
16x	NO-blok Study Studio Park <sup>1)</sup>	10,5	56	46	34
wnp02	Z-blok Study Studio Park <sup>2)</sup>	10,5	46	35	21
wnp14	NW-blok Study Studio Park <sup>2)</sup>	10,5	44	35	19
wnp19	NW-blok Study Studio Park <sup>1)</sup>	7,5	47	38	23
<sup>1)</sup> buitengevel studentenappartementencomplex Study Studio Park					
<sup>2)</sup> binnengevel studentenappartementencomplex Study Studio Park					

De ligging van de beoordelingspunten is in onderstaande tabel opgenomen.

Toetspunt		Rijksdriehoekskoördinaten	
ID	Omschrijving	X	Y
W1	Zoete Inval 23	111365,38	400813,77
W2	Zoete Inval 23	111370,84	400812,08
W3	Zoete Inval 23	111361,72	400809,95
W4	Zoete Inval 23	111366,89	400806,79
W5	Zoete Inval 27	111287,45	400794,30
W6	Zoete Inval 27	111293,07	400791,54
W7	Zoete Inval 27	111289,74	400787,34
26	Spoorlaan 14 t/m 20	111338,31	400474,69
San10	Slingerweg 34 t/m 48	111503,21	400400,58
16x	NO-blok buitengevel Lunetstraat	111231,03	400647,97
wnp02	Z-blok Study Studio Park <sup>2)</sup>	111244,54	400623,06
wnp14	NW-blok Study Studio Park <sup>2)</sup>	111167,08	400649,72
wnp19	NW-blok Study Studio Park <sup>1)</sup>	111162,75	400655,94

2.2.2. Het maximale geluidsniveau L<sub>Amax</sub>. veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Toetspunt	Waarneemhoogte		L <sub>Amax</sub> [dB(A)]		
		[m]	Dag	Avond	Nacht
Woningen van derden	Dag	1,50	70	65	60
	Avond	5,00			
	Nacht	5,00			

Bovengenoemde grenswaarden gelden niet voor maximale geluidsniveaus ter plaatse van de noordoostelijke buitengevel van het studentenappartementencomplex Study Studio Park aan Rat Verlegghstraat 5.

## **PROCEDURELE OVERWEGINGEN**

### **Omgevingsvergunning op aanvraag**

#### **Gegevens aanvrager**

Op 30 december 2014 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Stolwerk Metaal B.V., voor de inrichting aan de Valveeken 5, 6, 8, 10, 14 en de Zoete Inval ongenummerd te Breda.

#### **Projectbeschrijving**

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het in gebruik nemen van het terrein aan de Valveeken 6 ten behoeve van de stalling van lege containers en te verhandelen installaties en onderdelen en het realiseren van een omkasting/hal ten behoeve van de bestaande mobiele shredder. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo);
- het veranderen van de inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo, milieuneutraal).

#### **Huidige vergunningssituatie**

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK
Revisievergunning*	1 juli 2011	2762811
Verandering milieuneutraal	25 juni 2012	C2073382
Veranderingsvergunning	4 februari 2014	C2108193
Veranderingsvergunning	10 juni 2014	14031419

De hierboven genoemde vergunningen waar een \* bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

#### **Bevoegd gezag**

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 en 28.5 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

### **Volledigheid aanvraag en opschorting procedure**

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij hebben naar aanleiding van de aanvraag verzocht om aanvullende gegevens op 17 februari 2015. Deze aanvullende gegevens hebben wij ontvangen op 26 maart 2015 ontvangen. Daarnaast hebben wij aanvullende gegevens ontvangen op 7 en 9 april 2015. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

### **Procedure (regulier)**

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: [www.brabant.nl](http://www.brabant.nl).

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, lid 2 Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op internet [www.brabant.nl](http://www.brabant.nl).

### **Adviezen**

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de gemeente Breda gestuurd.

### **Activiteitenbesluit milieubeheer**

Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

De aanvraag heeft betrekking op activiteiten die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder te noemen Activiteitenbesluit). Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriële regeling:

- 3.1.2. Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening.



## **INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN**

### **Bouwen**

#### **1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk**

##### **1.1. Inleiding**

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

##### **1.2. Toelichting**

###### Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

###### Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

###### Welstand

De gemeente Breda heeft ons geadviseerd over de aanvraag. Zij zijn van mening dat het bouwplan voldoet aan de criteria gesteld in de nota Welstandsbeleid en derhalve voldoet aan redelijke eisen van welstand.

###### Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Steenakker'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'bedrijventerrein'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

##### **1.3. Conclusie**

Op grond van de genoemde overwegingen, zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend moet worden. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden met betrekking tot het uitvoeren van deze activiteit.

# Milieu

## 2. Veranderen van een inrichting

### 2.1. Toetsing voorwaarden Wabo

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

### 2.2. Toetsing gevolgen milieuneutrale verandering

#### **Toetsing gevolgen voor milieu**

Voor onze overwegingen per milieuaspect verwijzen wij naar onderstaande.

#### Bodem

Op het nieuwe terrein aan de Valveeken 6 worden lege containers gestald, en lege accubakken, sorteerbakken en opslagbakken alsmede te verhandelen installaties en machine(onderdelen). Alle materialen betreffen niet bodembedreigende stoffen. Dit betekent dat de wijziging voor wat betreft het aspect 'bodem' milieuneutraal is.

#### Geluid

De aan de uitbreiding gerelateerde geluidbronnen zijn hoofdzakelijk geluiduitstralende gevel- en dakelementen van de omkasting van de shredder aan de zuidwestelijke hoek van het perceel van de inrichting.

Ten zuidwesten van het terrein van Stolwerk – dat omsloten is door de Lunetstraat, de Rat Verlegstraat en de spoorlijn traject Station Breda en Dordrecht – wordt het studentenappartementencomplex Study Studio Park gerealiseerd conform een recentelijk vastgesteld bestemmingsplan. Dit bouwplan is geprojecteerd binnen de akoestische invloedssfeer van Stolwerk Metaal BV (hierna Stolwerk te noemen). Dit studentenappartementencomplex bestaat uit een drietal bouwblokken. Deze drie bouwblokken omsluiten een binnenplaats. Aan de noordoostelijke buitengevel worden geen geluidgevoelige ruimten gepositioneerd, waardoor de geluidimmissies tengevolge van Stolwerk ter plaatse van deze gevel niet behoeven te worden getoetst aan de geldende geluidgrenswaarden.

Door Wematech Milieu Adviseurs BV is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluiduitstraling van Stolwerk inclusief uitbreiding naar de vergunningspunten evenals naar de gevels van het studentenappartementencomplex. De inhoud evenals de rekenresultaten van deze rekenexercitie zijn vervat in het akoestisch rapport met kenmerk FG60130277.R002-1, gedateerd 7 april 2015 en getiteld 'AKOESTISCH ONDERZOEK STOLWERK METAAL BV – Valveeken 5, 6, 8, 10 & 14 /Zoete Inval ong. te Breda'.

### *Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau*

In voorschrift 4.1.1 van de vigerende vergunning d.d. 4 februari 2014 zijn grenswaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau opgenomen tengevolge van de onderhavige inrichting ter plaatse van 7 immissiepunten. Het betreffen immissiepunten op de gevels van woningen aan Zoete Inval 23 en 27, 1 immissiepunt ter plaatse van woningen aan Spoorbaan en 1 immissiepunt ter plaatse van de woningen aan Slingerweg. Indien ten tijde van verlenen van de vigerende vergunning bovengenoemd Study Studio Park complex reeds ter plaatse zou zijn gesitueerd, zou het voor de hand zijn gelegen om hiervoor de richtwaarden 50, 45 en 40 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode te hanteren.

### *Maximaal geluidniveau*

In voorschrift 6.2.2 van de vigerende vergunning d.d. 1 juli 2011 zijn de grenswaarden 70, 65 en 60 dB(A) gesteld voor het maximaal geluidniveau in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode tengevolge van de inrichting ter plaatse van woningen van derden opgenomen.

### *Indirecte hinder*

In de vigerende vergunning zijn geen grenswaarden voor de geluidimmissies tengevolge van het wegverkeer van en naar de inrichting in de voorschriften opgenomen.

### *Conclusie*

Bovengenoemd akoestisch rapport is beoordeeld, waaruit blijkt dat:

- voor wat betreft het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ter plaatse van de toetspunten uit de vigerende vergunning voldaan wordt aan de vergunde grenswaarden;
- het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ter plaatse van de gevels van het studentenappartementencomplex ten hoogste 47 dB(A) in de dagperiode, 38 dB(A) in de avondperiode en 24 dB(A) in de nachtperiode bedraagt, hetgeen betekent dat voldaan wordt aan respectievelijk de richtwaarden 50, 45 en 40 dB(A);
- voor wat betreft het maximaal geluidniveau ter plaatse van de dichtstbij gelegen woningen voldaan wordt aan de reguliere grenswaarden 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode;
- uit de berekeningen van de geluidimmissies tengevolge van het wegverkeer van en naar de inrichting ter plaatse van de aan de route gelegen woningen blijkt dat ter plaatse van de gevels van de woningen van derden voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde;

De aangevraagde wijziging, het realiseren van een omkasting/hal, heeft geen gevolgen voor het aspect geluid. Dit betekent dat de wijziging voor wat betreft het aspect 'geluid' milieuneutraal is. We hebben gewijzigde geluidvoorschriften aan deze vergunning verbonden waar ook beoordelingspunten in zijn opgenomen op bovengenoemd studentencomplex, voorschrift 4.1.1 van de omgevingsvergunning d.d. 4 februari 2014 en voorschrift 6.2.2 van de omgevingsvergunning d.d. 1 juli 2011 worden ingetrokken.

## Lucht

Vrijkomende emissies als gevolg van bijvoorbeeld uitlaatgassen verbrandingsinstallatie t.b.v. ruimteverwarming, bovengrondse dieseltank, lasactiviteiten, etc. blijven ongewijzigd ten opzichte van de vergunde situatie.

Ten aanzien hiervan wordt opgemerkt dat de capaciteit van de inrichting ongewijzigd blijft ten opzichte van de vigerende vergunning alsmede het aantal voertuigen dat van en naar de inrichting rijdt. De interne verkeersbewegingen die van en naar het terrein Valveeken 6 plaatsvinden, zijn bewegingen die eerst naar een van de andere terreindelen plaatsvonden waar lege containers en/of te verhandelen installaties zijn opgesteld. De emissie van voornoemde componenten blijft derhalve gelijk aan die op grond van de vigerende vergunning kunnen plaatsvinden waarvan reeds is bepaald dat Stolwerk niet in betekende mate bijdraagt aan de luchtkwaliteit van de directe omgeving van de inrichting (zie beschouwing luchtkwaliteit FG101710, bijlage 6 aanvraag 30 september 2010).

Om deze reden is de verandering in het kader van lucht milieuneutraal.

## (Afval)water

Het hemelwater dat op het dakvlak van de overkapping van de shredder terecht komt, wordt afgevoerd via de vuilwaterriolering van het terrein. De vrijkomende afvalwaterstromen van de percelen aan de Valveeken 5, 8, 10 & 14 en Zoete inval ong. blijven ongewijzigd ten opzichte van de vergunde situatie.

De bedrijfsvoering wordt uitgebreid met het perceel aan de Valveeken 6, welke een oppervlakte heeft van 8.760 m<sup>2</sup>. Het hemelwater wordt geloosd op het gemeentelijk vuilwaterriool. Uitgaande van een uitbreiding van het oppervlak van het terrein met 8.760 m<sup>2</sup> en een hemelwaterintensiteit van 0,8 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>/jaar zal op jaarbasis ca. 7.000 m<sup>3</sup> hemelwater geloosd worden vanuit het terrein Valveeken 6. Het geloosde hemelwater is niet verontreinigd met de stoffen of materialen die boven de vloer worden opgeslagen. De kwaliteit van het te lozen hemelwater is gelijk aan hemelwater afkomstig van de openbare weg (manoeuvreren met vrachtwagens). Voor de lozing van hemelwater, niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening, zijn algemene regels gesteld in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Het hemelwater heeft geen relevante vervuilingswaarde. Het betreft een uitbreiding van een al bestaande hemelwaterlozing.

Er zal door de aangevraagde wijzigingen niet meer water worden verbruikt binnen de inrichting.

De veranderingen zijn voor het aspect (afval)water milieuneutraal.

## Energie

Het energieverbruik zal niet wijzigen door de aangevraagde verandering. Om deze reden is de verandering vanuit het aspect energie milieuneutraal.

## Afvalstoffen

Als gevolg van de door te voeren veranderingen vinden geen wijzigingen plaats in de binnen de inrichting te accepteren (gevaarlijke) afvalstoffen. De totale bewerkingscapaciteit blijft ongewijzigd. Op het nieuwe terrein aan de Valveeken 6 worden uitsluitend lege containers geplaatst, de opslagcapaciteit zal daardoor ook niet wijzigen. Dit betekent dat de wijziging voor wat betreft het aspect 'afvalstoffen' milieuneutraal zal zijn.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

***Toetsing andere inrichting***

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

***Toetsing milieueffectrapport***

De aangevraagde activiteiten vallen niet onder onderdeel C van de bijlage van het besluit milieueffectrapportage. Dit betekent dat de activiteit niet m.e.r.-plichtig is.

**2.3. Conclusie**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de aangevraagde activiteiten kan worden gesteld dat deze milieuneutraal zijn. Er zijn geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. In deze beschikking zijn voorschriften opgenomen.

## **BIJLAGE: BEGRIPPEN**

### **AFVALSTOFFEN:**

Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

### **GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN:**

Afvalstof die een of meer van de in bijlage III bij de kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde gevaarlijke eigenschappen bezit.