

BESLUIT

VERZONDEN 26 MEI 2015

OMGEVINGSVERGUNNING VERLENEN**Onderwerp**

Wij hebben op 3 april 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Nutricia Cuijk bv. Het betreft het nieuw external dumping station. De aanvraag gaat over Grotestraat 91 te Cuijk. De aanvraag is geregistreerd onder OLO-nummer1739025. Concreet wordt verzocht om:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouwen) Wabo en
- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieuneutraal veranderen) Wabo.

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

De omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:

- Bouwen (artikel, 2.1, lid 1, onder a Wabo) en
- Milieuneutraal veranderen (artikel, 2.1, lid 1, onder e Wabo).

Dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning (de namen van onderstaande documenten corresponderen met de namen van de bijlagen die bij deze aanvraag zijn gevoegd):

- Het OLO-formulier met nummer: 1739025;
- Situatie;
- Plattegronden bestaand;
- Gevel en doorsneden bestaand;
- Fotoboek;
- Geluidsonderzoek peutz (FB 1075-18-RA)*;
- Milieuaspecten rev A*;
- Statische berekeningen*;
- Constructietekening*;
- Gevel en doorsneden rev A* en
- Plattegronden rev A*.

*: aanvullingen, ingediend op 4/5 mei 2015.

Aan deze vergunning voorschriften te verbinden.

Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo.

Ondertekening en verzending

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,



de heer drs. M.H. Pepping, afdelingsmanager Vergunningen
Omgevingsdienst Brabant Noord

Verzonden op: 26 mei 2015.

De volgende instanties hebben een kopie van deze beschikking gekregen:

- De gemeente Cuijk, t.a.v. mevrouw H. Rijkers, Postbus 7, 5360 AA GRAVE;
- Uticon Engineering Consultancy bv, t.a.v. de heer O. Vereggen, Beemdstraat 3, 5653 MA EINDHOVEN;
- De gemeente Oss, t.a.v. de heer J. Jacobs, Postbus 5, 5340 BA OSS.

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl. Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter van de rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inhoudsopgave

Besluit	1
Voorschriften	4
Bouwen	4
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk.....	4
Milieu	5
2. Externe veiligheid	5
Procedurele overwegingen	6
Inhoudelijke overwegingen	10
Bouwen	10
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk.....	10
Milieu	11

VOORSCHRIFTEN

Bouwen

1. HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

1.1. Algemeen

1.1.1. Het bouwen moet plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen van het Bouwbesluit 2012 en van de Bouwverordening van de gemeente Cuijk en de krachtens die regelingen gestelde nadere regels.

1.2. Meldingsplicht

1.2.1. De volgende werkzaamheden moeten aan Bouwen, Wonen en Milieu van de gemeente Oss worden gemeld:

Werkzaamheid	Hoe	Wanneer
Aanvang van het werk (inclusief ontgravingswerkzaamheden)	via e-mail (baliebml@oss.nl) dan wel mondeling of schriftelijk	uiterlijk één week voor de start van het werk
Storten van beton	via e-mail (baliebml@oss.nl) dan wel mondeling of schriftelijk	uiterlijk drie dagen voor aanvang
Leggen van de vloeren	via e-mail (baliebml@oss.nl) dan wel mondeling of schriftelijk	uiterlijk drie dagen voor aanvang
Onderdelen van het bouwwerk waaraan door (een) verderop in deze vergunning vermeld voorschrift(en) een kennisgevingsplicht is verbonden	via e-mail (baliebml@oss.nl) dan wel mondeling of schriftelijk	uiterlijk drie dagen voor aanvang
Einde van de werkzaamheden	via e-mail (baliebml@oss.nl) dan wel mondeling of schriftelijk	uiterlijk één week voor het beëindigen van het werk

1.3. In te dienen gegevens en bescheiden

1.3.1. Gegevens en bescheiden die nog niet bij de aanvraag zijn overgelegd moeten drie weken voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring bij Bouwen, Wonen en Milieu van de gemeente Oss worden ingediend. Het gaat hierbij om de volgende gegevens: statische berekeningen en tekeningen.

1.3.2. Met de bouw van het desbetreffende onderdeel mag niet worden begonnen voordat de gegevens als bedoeld in voorschrift 1.3.1 zijn overgelegd aan en schriftelijk zijn goedgekeurd door Bouwen, Wonen en Milieu van de gemeente Oss.

Milieu

2. EXTERNE VEILIGHEID

2.1. Stofontploffingsgevaar

- 2.1.1. Vergunninghoudster dient uiterlijk drie maanden na het in werking treden van deze vergunning de geactualiseerde zone-indeling en de bijbehorende technische maatregelen, zoals benoemd in de voorschriften 9.2.2 en 9.2.3 van de op 17 mei 2005 verleende revisievergunning, door een door het bevoegd gezag aanvaarde deskundige te laten controleren. Het rapport van deze deskundige dient binnen drie maanden na de controle aan het bevoegd gezag te worden overgelegd.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

OMGEVINGSVERGUNNING OP AANVRAAG

GEGEVENS AANVRAGER

Op 3 april 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van: Nutricia Cuijk bv, Grotestraat 91, 5431 DJ te Cuijk.

PROJECTBESCHRIJVING

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: de bouw van een nieuw external dumping station. Dit bouwwerk is nodig, omdat de droogtorens bij Nutricia zijn verwoest door brand. Hierdoor vindt een onderdeel van de productie tijdelijk elders plaats. Vloeibaar product, door Nutricia geproduceerd, wordt elders gesproeidroogd. Het poeder komt in big bags retour naar de vestiging in Cuijk. Vervolgens wordt het poeder bij Nutricia Cuijk verpakt in consumentenverpakkingen. Voor het omstorten van de big bags wordt een extra omstortunit gebouwd. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- Bouwen (artikel, 2.1, lid 1, onder a Wabo) en
- Milieuneutraal veranderen (artikel, 2.1, lid 1, onder e Wabo).

De vergunning heeft betrekking op een inrichting die valt onder categorie 9.3 van onderdeel C van bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht. De inrichting is daarom vergunningplichtig.

HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend dan wel meldingen geaccepteerd.

Soort vergunning	Nummer beschikking	Datum verlening/ acceptatie	Bevoegd gezag	Opmerking
Revisievergunning*	1099860	17 mei 2005	PNB	revisie
Melding 8.19 Wm*	1257593	24 januari 2007	PNB	Remix masterbatch
Melding 8.19 Wm*	1322252	20 augustus 2007	PNB	Vervanging kantoorpand Grotestraat 87 door een nieuw kantoor en laboratorium
Melding 8.19 Wm*	1338942	22 oktober 2007	PNB	Aanbrengen luchtbehandelingsinstallaties
Melding 8.19 Wm*	1454230	14 oktober 2008	PNB	Verplaatsen bedrijfsrestaurant
Melding 8.19 Wm*	1733311	23 november 2010	PNB	Plaatsen sprinklergebouw en sprinklertank
Milieuneutraal veranderen	W2012-013	1 maart 2012	Gemeente Cuijk	Plaatsen portacabin
Milieuneutraal veranderen	W2012-086	31 mei 2012	Gemeente Cuijk	Project high- en lowcare
Milieuneutraal veranderen	W2013-067	8 mei 2013	Gemeente Cuijk	Verplaatsing twee loogtanks en een vuilwatertank i.v.m. realisatie Pepti3000
Milieuneutraal	W2013-260	26 februari 2014	Gemeente Cuijk	Twee loogtanks vervangen door één

veranderen				grotere
Milieuneutraal veranderen	C4985	3 juli 2014	Gemeente Cuijk	Plaatsen geluidscherm en uitbreiden overkapping
Milieuneutraal veranderen	C2152740/ 3649653	5 augustus 2014	PNB	Het plaatsen van mobiele units voor het huisvesten van het micro-laboratorium
Milieuneutraal veranderen	C2154687/ 3681018	21 oktober 2014	PNB	Het plaatsen van mobiele units in te richten als spreekkamer.
Milieuneutraal veranderen	C2155299/ 3675274	20 oktober 2014	PNB	Het plaatsen van mobiele units, in te richten als kantoren en spreekkamer
Milieuneutraal veranderen	C2162615/ 3675274	2 maart 2015	PNB	Het plaatsen van een stikstoftank

De hierboven genoemde vergunningen waar een * bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

BEVOEGD GEZAG

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel. 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 9.3.a van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort (cat. 6.4.b.iii van het RIE).

VOLLEDIGHEID AANVRAAG EN OPSCHORTING PROCEDURE

De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

- Het OLO-formulier met nummer: 1739025;
- Situatie;
- Plattegronden bestaand;
- Gevel en doorsneden bestaand;
- Plattegronden nieuw (vervangen door Plattegronden rev A);
- Gevel en doorsneden nieuw (vervangen door Gevel en doorsneden rev A);
- Fotoboek;
- Milieuaspecten omstortunit poedermelk (vervangen door Milieuaspecten rev A);
- Geluidsonderzoek peutz (FB 1075-18-RA);
- Milieuaspecten rev A;
- Statische berekeningen;
- Constructietekening;
- Gevel en doorsneden rev A en
- Plattegronden rev A.

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

PROCEDURE (REGULIER)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: www.brabant.nl.

ADVIEZEN

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de het college van burgemeester en wethouders van Cuijk gezonden.

De gemeente Cuijk heeft geen gebruik gemaakt van haar recht om ons te adviseren.

ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

In bijlage I, onderdelen B en C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt.

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting met IPPC-installatie. Op grond van de aanvraag valt de volgende activiteit onder het Activiteitenbesluit: het lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening (paragraaf 3.1.3 van het Activiteitenbesluit).

De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteit die onder het Activiteitenbesluit valt aangemerkt als een melding.

Voor de aangevraagde activiteit houdt dit in dat – voor zover deze betrekking heeft op de genoemde (deel)activiteit – moet worden voldaan aan het volgende artikel uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling:

Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening.

Voor het overige is per hoofdstuk, dan wel afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.

M.E.R. (BEOORDELINGS)PLICHT (ONDER DREMPELWAARDEN D-LIJST)

In het Besluit milieueffectrapportage staan zuivelbedrijven vermeld onder categorie 36 op de D-lijst. Categorie 3 luidt: de oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie van een zuivelfabriek. Geoordeeld is dat het external dumping station geen installatie is in de zin van het Besluit milieueffectrapportage, omdat het geen installatie is die direct betrokken is bij de productie van

zuivel. Het betreft 'slechts' een installatie die melkpoeder overstort van big bags in een andere vorm van verpakking.

Een M.E.R. beoordeling is daarom niet nodig.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Bouwen

1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

1.2. Toetsing

Bouwbesluit 2012

De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning worden verleend.

Bouwverordening gemeente Cuijk

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Cuijk. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning worden verleend.

Bestemmingsplan

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan "Cuijk Centrum" van kracht is. De aangevraagde activiteit is hiermee niet in strijd. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning worden verleend.

Welstand

Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, is niet in strijd met redelijke eisen van welstand zoals neergelegd in de welstandnota van de gemeente Cuijk. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning worden verleend.

1.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteiten geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

Milieu

1.4. Toetsing voorwaarden Wabo

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

1.5. Vergunning voldoet aan voorwaarden Wabo

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan - in samenhang met het verbinden van voorschriften aan de vergunning- voldoet. Wij overwegen daarbij het volgende:

1.6. Toetsing gevolgen milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet, omdat:

- Bodem: het in pandig omstorten van melkpoeder vanuit big bags in een andere verpakkingsvorm is geen bodembedreigende activiteit. Er vinden, in het external dumping station, ook geen andere bodembedreigende activiteiten plaats.
- Geluid: door aanvrager is een geluidberekening gemaakt (kenmerk rapport: FB 1075-18-RA). Hieruit blijkt dat na realisatie van het external dumping station voldaan wordt aan de vigerende geluidnormen.
- Lucht en geur: er is vanuit het proces geen emissiepunt naar de buitengevel met afzuiging of natuurlijke ventilatie.
- Afvalwater: het omstorten is een droog proces, water wordt niet gebruikt.
- Energie: het energieverbruik bij het omstorten is zeer gering, omdat het lossen van de big bags middels zwaartekracht gebeurt. Het energieverbruik past binnen de energiebesparingsdoelstellingen van Nutricia, die in een Energieefficiëncyplan zijn vastgelegd. Dit plan, met een besparingsdoelstelling voor vier jaar, is door ons goedgekeurd. Over de resultaten wordt jaarlijks gerapporteerd door Nutricia.
- Afvalstoffen: de enige afvalstroom bestaat uit de geleegde big bags. De big bags worden voor recycling aangeboden en gaan met de al bestaande afvalstroom voor big bags mee.
- Externe veiligheid: ter voorkoming van stofexplosie wordt de omstortunit geheel conform de ATEX richtlijn gebouwd en voldoet aan de ATEX 137, NPR 7910-1 en NPR 7910-2. In de vigerende vergunning zijn al voorschriften opgenomen voor stofexplosie. Op basis van deze voorschriften dient Nutricia de zone-indeling conform de NPR NPR 7910-2 te actualiseren en alle technische maatregelen te treffen ter voorkoming van een ontsteking. Als voorschrift is bepaald dat, drie maanden na het in werking treden van deze beschikking, de geactualiseerde zone-indeling en de te treffen technische maatregelen ter goedkeuring aan het bevoegde gezag worden opgestuurd.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering, waarin vermeld is dat dit proces al plaatsvindt binnen de huidige vergunning, kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

1.7. Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend.

1.8. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking is voor het aspect milieu één voorschrift opgenomen, dat ziet op het aspect externe veiligheid.