

VERZONDEN - 5 JUNI 2015

**Beschikking van Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant**



op de op 25 februari 2015 bij hen binnen gekomen aanvraag van Rendac Son BV om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Kanaaldijk-Noord 20 te Son en Breugel.

ons kenmerk
00.186.325
15030015

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

plaats / datum
Tilburg, 4 juni 2015

drs. D.A.P. Wijngaard-ten Raa,
teammanager Vergunningverlening en Externe Veiligheid BRZO+
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

INHOUDSOPGAVE

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	4
1 Onderwerp	4
2 Besluit	4
PROCEDURELE ASPECTEN	7
1 Gegevens aanvraagster	7
2 Huidige vergunningsituatie	7
3 Bevoegd gezag	7
4 Volledigheid van de aanvraag	7
5 Procedure	8
6 Adviezen	8
SAMENHANG MET OVERIGE WET- EN REGELGEVING	9
1 Activiteitenbesluit milieubeheer	9
2 M.e.r.- (beoordelings)plicht	9
VOORSCHRIFTEN	10
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	11
1 Toetsingskader milieu	11
1.1 Inleiding	11
1.2 Beoordeling algemeen	11
2 Bodem	11
2.1 Het kader voor de bescherming van de bodem	11
2.2 De bodembedreigende activiteiten	12
2.3 Beoordeling en conclusie	12
3 Lucht	12
4 Geluid	12
5 Externe veiligheid	12
6 Conclusie	13
7 Toetsingskader Bouw	13
7.1 Inleiding	13

7.2	Toetsingskader	13
7.3	Conclusie	14

BESLUIT

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

1 Onderwerp

Op 25 februari 2015 hebben wij van Rendac Son BV een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het uitbreiden van het banddrogergebouw. De aanvraag betreft de inrichting aan de Kanaaldijk-Noord 20 te Son en Breugel. De aanvraag is geregistreerd onder OLO-nummer 1676669 en ons zaaknummer 15030015.

Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw) en e (milieu).

2 Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- Aan Rendac Son BV een de omgevingsvergunning te verlenen voor het:
 - het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, onder a, Wabo);
 - het veranderen van een inrichting (artikel 2.1, lid 1, onder e, Wabo);
- dat de aanvraag, inclusief de volgende aanvullingen en bijlagen, onderdeel uitmaakt van deze vergunning, voorzover de voorschriften en beperkingen van deze vergunning niet anders bepalen:
 - aanvraagformulier omgevingsvergunning;
 - bijlage milieuneutrale wijziging derde dekanter;
 - Tekening 24 TE001, bestaand, plattegronden, Uticon, versie 25-02-2015;
 - Tekening 24 TE002, bestaand, gevels en doorsneden, Uticon, versie 25-02-2015;
 - Tekening 24 TE301, nieuw, plattegronden, Uticon, versie 10-04-2015;
 - Tekening 24 TE302, nieuw, gevels en doorsneden, Uticon, versie 10-04-2015;
 - Statische berekening, 560-1, bl. 1-23, substraat droger-wijzigingen, Van Liempt, versie 07-09-2014;
 - Constructieve berekening (computeruitvoer rekenmodel), bl. 1-78 substraatdroger/portaal, Van Liempt;
 - Memo 002683_24ME_S09042015, bl. 1-2, reactie aanvullende gegevens, Uticon, versie 10-04-2015;
 - Bijlage met basisgegevens 3e decanter 25-08-2014, 3 bladen, UCA 501;
 - Bestaande tekening 384so-G[1], 3D staal, Van Liempt, versie 22-04-2013;
 - Bestaande tekening 384so-G[2], fundering, Van Liempt, versie 22-04-2013;

- Bestaande tekening 384so-G[3], plattegronden, Van Liempt, versie 22-04-2013;
- Bestaande tekening 384so-G[4], doorsneden, Van Liempt, versie 22-04-2013;
- Bestaande tekening 384so-G[5], doorsneden 2, Van Liempt, versie 22-04-2013;
- Tekening 560-G[1], aanzichten staal, Van Liempt, versie 09-04-2015;
- Tekening 560-G[2], fundering en begane grond, Van Liempt, versie 09-04-2015;
- Tekening 560-G[3], vloeren en dak, Van Liempt, versie 09-04-2015;
- Tekening 560-G[4], wapening fundering, Van Liempt, versie 07-10-2014 .

Bezwaren

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

PROCEDURELE ASPECTEN

1 Gegevens aanvrager

Op 25 februari 2015 hebben wij van Rendac Son BV een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het uitbreiden van het banddrogergebouw en het plaatsen van een extra decanteerinstallatie in dit gebouw.

2 Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend dan wel meldingen geaccepteerd.

Op 8 februari 2012 hebben wij aan Rendac een revisievergunning als bedoeld in de Wabo verleend voor een inrichting waar dierlijke restmaterialen en vergelijkbare producten worden ingezameld, opgeslagen, overgeslagen en verwerkt.

Op 14 maart 2012 hebben wij aan Rendac een vergunning ingevolge de Wabo verleend voor het veranderen van de inrichting. De verandering betrof het uitbreiden van de waterzuiveringsinstallatie.

Op 26 november 2012 hebben wij aan Rendac een vergunning ingevolge de Wabo verleend voor het veranderen van de inrichting. De verandering betrof het uitbreiden van de inrichting met een mestverwerkingsinstallatie.

Op 18 maart 2014, 28 juli 2014 en 8 september 2014 hebben wij aan Rendac vergunning ingevolge de Wabo verleend voor respectievelijk tijdelijke kantoorunits, een opslagtank en uitbreiding omkleedruimte.

3 Bevoegd gezag

Wij zijn het bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 1.3 en 28.4 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting die valt onder de werkingssfeer van de Richtlijn industriële emissies en het Besluit risico's zware ongevallen 1999 (BRZO).

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is door ons gemandateerd voor het afhandelen van deze aanvraag.

4 Volledigheid van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In de aanvraag ontbraken gegevens die zijn vereist voor het voorbereiden van de beschikking. Wij hebben Rendac in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen.

Abusievelijk was de bijlage van het verzoek aanvullende gegevens niet juist verzonden. Derhalve hebben wij bij brief 8 april een rectificatie uitgedaan van het verzoek om aanvullende gegevens. De beslistermijn is voor de periode die nodig was om de aanvullende gegevens aan te leveren opgeschort. Op 16 maart, 10 april en 5 mei 2015 hebben wij aanvullende gegevens ontvangen.

De aanvraag bevat nu voldoende gegevens voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

5 Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Voor deze procedure is de kennisgeving gepubliceerd op www.brabant.nl.

6 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de gemeente Son en Breugel verzonden. Van de gemeente is geen advies ontvangen.

SAMENHANG MET OVERIGE WET- EN REGELGEVING

1 Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder Activiteitenbesluit) worden voor bepaalde activiteiten direct werkende eisen gesteld. Deze eisen mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen. In de omgevingsvergunning kan alleen van het Activiteitenbesluit worden afgeweken voor zover dat in dat besluit is aangegeven. Het Activiteitenbesluit is op 1 januari 2013 ingrijpend gewijzigd. Een belangrijke wijziging is dat voor bepaalde activiteiten het Activiteitenbesluit vanaf die datum ook op vergunningplichtige bedrijven (" type C inrichtingen") van toepassing is.

Voor de inrichting houdt dit in dat moet worden voldaan aan de volgende onderdelen uit het Activiteitenbesluit:

1. afdeling 2.4 (bodem);
2. paragraaf 3.1.3 (lozen hemelwater niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening);
3. afvalwater van huishoudelijke aard;

Gezien de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit kunnen indien noodzakelijk uitsluitend aanvullende maatwerkvoorschriften worden vastgesteld ten aanzien van de daarin aangewezen activiteiten. Er worden in dit geval geen aanvullende maatwerkvoorschriften in de vergunning opgenomen. De voorschriften uit het Activiteitenbesluit voldoen voor deze situatie.

2 M.e.r.- (beoordelings)plicht

De aangevraagde activiteiten vallen niet onder de activiteiten genoemd in de C of D lijst van bijlage 1 behorende bij het Besluit milieu-effectrapportage.

VOORSCHRIFTEN

1. De volgende gegevens en bescheiden moeten **uiterlijk drie weken voor aanvang van de werkzaamheden** worden overgelegd aan het bevoegd gezag:
 - de uitvoeringstekeningen van de staalconstructies (met bijbehorende detailberekeningen)
2. Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit worden gemeld via mailadres info@omwb.nl met in het onderwerp "melding bouwwerken, olonummer 1676669 en Kanaaldijk-Noord 20 in Son en Breugel". Deze melding dient in cc verstuurd te worden naar info@moerdijk.nl.
3. Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening en het Bouwbesluit 2012.
4. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via mailadres info@omwb.nl met in het onderwerp "gereedmelding bouw, olo-nummer 1676667 en Kanaaldijk-Noord 20 in Son en Breugel". Deze melding dient in CC te worden verstuurd naar info@moerdijk.nl.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

1 Toetsingskader milieu

1.1 Inleiding

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

1.2 Beoordeling algemeen

Bij de beoordeling van de milieugevolgen van het project worden alleen die aspecten behandeld die redelijkerwijs daadwerkelijk gevolgen voor het milieu zouden kunnen veroorzaken.

Op 26 november 2012 hebben wij -onder andere- vergunning verleend voor het in werking hebben van een banddroger bestemd voor het drogen van digestaat dat vrijkomt bij Ecoson. Deze banddroger is geplaatst binnen een speciaal daarvoor opgericht gebouw. Rendac is voornemens de inrichting uit te breiden met een decanteerinstallatie, die in het banddrogergebouw wordt opgesteld. Met de decanteerinstallatie wordt digestaat (dat resteert na het vergisten van onder andere slibben) gescheiden in een waterige fractie en een dikkere fractie. De dikkere fractie wordt vervolgens in de banddroger gedroogd met restwarmte uit de diverse processen. Het gebouw moet worden vergroot om ruimte te bieden aan de decanteerinstallatie.

2 Bodem

2.1 Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in bepaalde bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico.

Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en wordt bepaald welke cvm noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten

2.2 De bodembedreigende activiteiten

Het betreffende gebouw en de banddrooginstallatie maakten onderdeel uit van de vergunningaanvraag van 6 juni 2012 (biofosfaatfabriek). In het bodemrisicodocument dat deel uitmaakt van die aanvraag (bijlage M9) worden de banddrogers aangemerkt als bodembedreigende activiteit. Uit het bodemrisicodocument volgt dat de combinatie(s) van voorzieningen en maatregelen (cvm) resulteren in een verwaarloosbaar bodemrisico. De decanteerinstallaties worden ook aangemerkt als een bodembedreigende activiteit. Omdat ze in hetzelfde gebouw worden opgesteld als de banddrooginstallatie geldt dat de huidige combinatie(s) van voorzieningen en maatregelen (cvm) resulteren in een verwaarloosbaar bodemrisico.

2.3 Beoordeling en conclusie

Afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit (Bodem) is van toepassing op bodembeschermende voorzieningen binnen een type-C inrichting waartoe ook een IPPC-installatie behoort. Gelet hierop worden aan deze vergunning geen voorschriften verbonden ter bescherming van de bodem.

3 Lucht

Het betreffende gebouw en de banddrooginstallatie maakten onderdeel uit van de vergunningaanvraag van 6 juni 2012 (biofosfaatfabriek). In die vergunningaanvraag staat vermeld dat ter voorkoming van geuremissie de lucht van de banddrooginstallatie wordt behandeld in een chemische luchtwasser. Als tweede emissiebeperkende techniek wordt in die aanvraag een biologische reinigungsstap beschreven. Beide technieken zijn toereikend ter voorkoming van geuremissie vanuit het gebouw, ook als daar een decanter wordt bijgeplaatst.

4 Geluid

De extra decanteerinstallatie is geen relevante geluidbron en heeft evenmin gevolgen voor de geluidemissie vanwege de inrichting.

5 Externe veiligheid

Binnen de inrichting worden gevaarlijke stoffen opgeslagen in dusdanige hoeveelheden waardoor de inrichting onder de werkingssfeer van het BRZO valt. Met de voorliggende aanvraag worden echter geen wijzigingen aangevraagd van de aard en/of hoeveelheden gevaarlijke stoffen op grond waarvan de inrichting onder de werkingssfeer van genoemd besluit valt.

6 Conclusie

De gevraagde verandering leidt niet tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend. Er bestaat geen verplichting tot het maken van een milieu-effectrapportage. Ten slotte leiden bovengenoemde veranderingen niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunningen zijn toegestaan. Aan de vergunning hoeven geen voorschriften te worden verbonden.

7 Toetsingskader Bouw

7.1 Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

7.2 Toetsingskader

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Ekkersrijt'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijventerrein - destructiebedrijf'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan. Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Welstand

In de Welstandsnota van de gemeente Son en Breugel, waarin het project gelegen is, is bepaald dat voor zover bijbehorende bouwwerken in achtererfgebied gelegen zijn, deze als welstandsvrij moeten worden gezien. Het onderhavige project is gelegen in achtererfgebied als hiervoor bedoeld. Derhalve is de uitbreiding van het bedrijfsgebouw aan te merken als welstandsvrije bebouwing en om die reden is dit niet voorgelegd aan de welstandscommissie van de gemeente Son en Breugel.

7.3 Conclusie

Op grond van de genoemde overwegingen, zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend moet worden. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden met betrekking tot het uitvoeren van deze activiteit.