

VERZONDEN - 3 AUG. 2015

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant



op de op 13 april 2015 bij hen binnen gekomen aanvraag van
Stadsgewest 's-Hertogenbosch, om vergunning krachtens de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen
aan de Vlagheide 10 te Schijndel,

ons kenmerk
00.209.544
15040654

plaats / datum
Tilburg,
3 augustus 2015

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. R. Kessenich,
teammanager Vergunningverlening Landelijk en Afval
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT

Omgevingsvergunning verlenen

Onderwerp

Wij hebben op 13 april 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Stadsgewest 's-Hertogenbosch. Het betreft een aanvraag om omgevingsvergunning voor het vervangen van een stortgasfakkelinstallatie. De aanvraag gaat over Vlagheide 10 te Schijndel. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 15040654 en OLO-nummer 1750499 (ons zaaknummer). Concreet wordt verzocht om een vergunning voor:

1. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw);

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
 - het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo);
- dat de volgende stukken onderdeel uitmaken van deze vergunning voor zover de voorschriften en beperkingen niet anders bepalen:
 - Aanvraagformulier, d.d. 13-04-2015;
 - Bijlage 1, Toelichting fakkel, ingediend op d.d. 13-04-2015;
 - Bijlage 3, Situatietekening, ingediend 30-6-2015;
 - Bijlage 4, Constructietekening, ingediend 30-6-2015;
 - Bijlage 6, Blusvoorzieningen, ingediend 9-07-2015;
 - Bijlage 7, Stabiliteit- en windbelasting, ingediend 9-07-2015.
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden;

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inhoudsopgave

Besluit	2
Voorschriften	5
Procedurele overwegingen	6
Inhoudelijke overwegingen	8
Bouwen	8
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk	8

VOORSCHRIFTEN

1. BOUWEN

1.1 HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

- 1.1.1 Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit worden gemeld via mailadres info@omwb.nl met in het onderwerp "melding bouwwerken, olo-nummer en Vlagheide 10 in Schijndel". Deze melding dient in cc verstuurd te worden naar info@moerdijk.nl.
- 1.1.2 Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via mailadres info@omwb.nl met in het onderwerp "gereedmelding bouw, olo-nummer en Vlagheide 10 in Schijndel". Deze melding dient in CC te worden verstuurd naar info@moerdijk.nl.
- 1.1.3 De afstand tussen de stortgasfakkelinstallatie en brandbare objecten c.q. materialen dient minimaal 15 meter te bedragen.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Omgevingsvergunning op aanvraag

Gegevens aanvrager

Op 13 april 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Stadsgewest 's-Hertogenbosch, voor de inrichting aan de Vlagheide 10, te Schijndel.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het vervangen en verplaatsen van de stortgasfakkel. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw);

Huidige vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Revisievergunning*	27-1-2004	970248	Revisievergunning
Veranderingsvergunning*	7-4-2006	1183194	Veranderen grondwaterbeheersmaatregel
Wijziging voorschriften op verzoek	21-5-2010	1683976	Verlenging van beschikking 1183194
Omgevingsvergunning	9-12-2014	00.122.249	Aanleggen tijdelijke in-/uitrit

De hierboven genoemde vergunningen waar een * bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel. 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 5.4 van de Richtlijn industriële emissies.

Volledigheid aanvraag en opschorting procedure

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 10 juni 2015 in de gelegenheid gesteld om tot 1 juli 2015 de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 30 juni 2015. De aanvraag is door de aanvrager op 9 juli 2015 nogmaals aangevuld. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld. In dit geval is de termijn voor het nemen van het besluit opgeschort met 20 dagen.

Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 2 mei 2015 conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op www.brabant.nl.

Wij hebben op 5 juni 2015 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, lid 2 Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op internet: www.brabant.nl.

Adviezen

In de Wabo en de Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de gemeente Schijndel gestuurd.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Bouwen

1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

1.2. Toetsing

Bouwbesluit

Uit de aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens blijkt dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

Uit de aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens blijkt dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

Welstand

Het uiterlijk en of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, is niet in strijd met redelijke eisen van welstand. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning worden verleend. In bijlage 1 is het advies van de welstandcommissie opgenomen.

Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Landelijk gebied'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Gemengd'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

1.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

Bijlage 1. Welstandsadvies

De Welstandscommissie **Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant**
Keizer Karel V Singel 8 5615 PE Eindhoven Postbus 8035 5601 KA Eindhoven T: 088 369 0369 www.odzob.nl info@odzob.nl

plan 1	: Schijndel	datum	: 24-7-2015
aanvrager	: gemeente Schijndel, --, -- --	bwt.nr.	: --
bouwplan	: verplaatsen stortgasfakkelinstallatie		
bouwadres	: Koeveringsdijk 20 Schijndel		
ontwerper	: --		
advies	: VOLDOET	beh.	: 1

Geacht college,

Naar aanleiding van uw adviesaanvraag deelt de commissie u mede dat naar haar mening het bovenvermelde plan VOLDOET aan redelijke eisen van welstand op grond van de criteria.

Het betreft een vergunningplichtige activiteit t.a.v. een provinciale inrichting. Het verzoek tot advisering is via de gemeente Schijndel gedaan door de gemeente Moerdijk.

De bestaande fakkelinstallatie wordt verplaatst naar een andere plek op hetzelfde terrein. Voor de nieuwe situering zullen een viertal gasmotoren worden verwijderd.

De installatie ligt in het buitengebied, dat in de welstandsnota van de gemeente Schijndel welstandsniveau 1 heeft. Alle aspecten zijn hier dus van belang. De welstandsnota bevat echter geen gebiedscriteria voor niet-agrarische bedrijven en installaties in het buitengebied. Bij de beoordeling van het plan wordt daarom teruggegrepen op de algemene criteria. Op basis van deze criteria roept het verplaatsen van de installatie geen bezwaren op.

De commissie constateert dat de bouwwerken op het terrein een zuiver functioneel karakter hebben. De verschijningsvorm past bij de functie van het bedrijf en de overige bebouwing van het bedrijf. De afstand tot bebouwing in de omgeving (voornamelijk agrarische bedrijvigheid) is groot. Het gebied is grootschalig en dun bebouwd. Door het verplaatsen wordt de bebouwing op het terrein compacter en de invloed op de omgeving zal daardoor eerder kleiner dan groter worden.

Namens de commissie,
de rayonarchitect,


Ir. J.P.A. Ahsmann