

VERZONDEN 10 MAART 2016

Definitieve beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant



op de op 11 februari 2016 bij hen binnen gekomen aanvraag van Varo Energy Tankstorage BV, om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de inrichting gelegen aan de Centraleweg 42 te Geertruidenberg.

ons kenmerk
00.298.720
16021455

plaats / datum
Tilburg,
10 maart 2016

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. D.A.P. Wijngaard-ten Raa,
teammanager Vergunningverlening en Externe Veiligheid BRZO+
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT

Onderwerp

Wij hebben op 11 februari 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Varo Energy Tankstorage BV voor het (ver)bouwen van de inrichting. Het betreft het een aanvraag voor het uitvoeren van (spoed)herstelwerkzaamheden aan de kade.

De aanvraag betreft de locatie Centraleweg 42 te Geertruidenberg. De aanvraag is in het OLO geregistreerd onder nummer 2183899 en bij de OMWB geregistreerd onder het zaaknummer 16021455.

Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouwen) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Besluit

Wij besluiten om, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de aangevraagde omgevingsvergunning voor het uitvoeren van (spoed)herstel van de kade (artikel 2.1, onder a Wabo) te verlenen;
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in het hoofdstuk "Voorschriften";
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze beschikking:
 - OLO-aanvraagformulier, nummer 2183899, d.d. 11 februari 2016 en de volgende daarbij ingediende bijlagen:
 - Overzicht activiteiten, d.d. 9 februari 2016;
 - Situatietekening te herstellen deel kade, d.d. 8 februari 2016;
 - Constructietekening Kademuur Geertruidenberg, uitvoeringsontwerp, VID12737-UO-TEK-001, d.d. 27-11-2015.

Rechtsmiddelen, bezwaren en/of voorlopige voorziening

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

INHOUDSOPGAVE

Besluit	2
Inhoudsopgave	4
Voorschriften	5
Procedurele overwegingen	6
Inhoudelijke overwegingen	9
Bouwen	9
1. Bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo)	9
Milieu	10

VOORSCHRIFTEN

1. BOUWEN

1.1 HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK (ARTIKEL 2.1 LID 1 ONDER A WABO)

- 1.1.1 Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit worden gemeld via mailadres **info@omwb.nl** met in het onderwerp "*melding bouwwerken, OLO-nummer 2183899, spoedherstel kade, Varo Energy Tankstorage BV, locatie Centraleweg 42 in Geertruidenberg*".
Deze melding dient in afschrift verstuurd te worden naar **info@moerdijk.nl**.
- 1.1.2 Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening en het Bouwbesluit.
- 1.1.3 Aan de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant moeten de volgende meldingen per e-mail worden gemeld aan info@omwb.nl met als onderwerp "*melding bouwwerken, OLO-nummer 2183899, spoedherstel kade, Varo Energy Tankstorage BV, locatie Centraleweg 42 in Geertruidenberg*":
- a. ten minste 2 werkdagen tevoren: de start van het heikwerk c.q. het boren van de palen;
 - b. ten minste 1 werkdag tevoren: het storten van beton voor fundering, vloeren en overige constructies.
- Deze melding dient in afschrift verstuurd te worden naar **info@moerdijk.nl**.
- 1.1.4 Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit worden gemeld via mailadres **info@omwb.nl** met in het onderwerp "*melding bouwwerken, OLO-nummer 2183899, spoedherstel kade, Varo Energy Tankstorage BV, locatie Centraleweg 42 in Geertruidenberg*".
Deze melding dient in afschrift verstuurd te worden naar **info@moerdijk.nl**.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Gegevens aanvrager

Op 11 februari 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft het verzoek van Varo Energy Tankstorage BV, voor de vestiging aan de Centraleweg 42 te Geertruidenberg.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Herstel van de kade na uitspoeling.

Gelet op de omschrijving van de ingediende vergunningaanvraag wordt gevraagd om een Wabo-vergunning voor het onderdeel: het (ver)bouwen (herstellen) van de kade (ex artikel 2.1, lid 1 onder a).

Een uitgebreidere projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

Huidige vergunningssituatie

Op 29 oktober 2008, kenmerk 1456208 hebben wij aan Van der Sluijs Groep Holding BV (thans na fusies: Varo Energy Tankstorage BV; hierna Varo) een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) verleend voor een inrichting voor de op- en overslag van benzine, dieselolie, petroleum en additieven, het verwerken van buiten de inrichting afkomstige gevaarlijke afvalstoffen en het onderhouden en repareren van de oppervlakte van metalen schepen met een langs de waterlijn te meten lengte van 25 meter of meer, gelegen aan de locatie Centraleweg 9 en 42 te Geertruidenberg. Deze vergunning is op grond van de bepalingen in de Wet milieubeheer verleend voor een periode van 10 jaar.

Verder hebben wij op 30 maart 2009 bij besluit, kenmerk 1519144, ingestemd met een melding verandering inrichting (artikel 8.19 Wm) voor het veranderen van de inrichting.

Op 1 oktober 2010 is de Wabo in werking getreden. Uit artikel 1.2 lid 1, 2 en 3 van de Invoeringswet Wabo volgt dat een vergunning of ontheffing, die is verleend op grond van het recht zoals dat gold voor inwerkingtreding van de Wabo, gelijkgesteld wordt met een omgevingsvergunning voor de betrokken activiteit. Op grond van artikel 1.2b Invoeringswet Wabo geldt een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu (artikel 2.1 lid 1 sub e Wabo) ook voor een besluit inhoudende een verklaring als bedoeld in artikel 8.19 Wm.

Gelet op artikel 1.2 lid 5 van de Invoeringswet Wabo geldt een voor inwerkingtreding van de Wabo verleende, onherroepelijke vergunning die op grond van artikel 8.1 van de Wm is verleend voor categorieën van inrichtingen waar afvalstoffen nuttig worden toegepast of verwijderd, van rechtswege voor onbepaalde tijd.

Verder hebben wij op 19 oktober 2011 een veranderingsvergunning ingevolge de Wabo verleend voor milieuvriendelijke of milieuneutrale veranderingen (reguliere procedure).

Op 29 augustus 2014 is vervolgens een veranderingsvergunning verleend voor realisatie en aanpassing van verschillende opslag- en brandbeveiligingsvoorzieningen binnen de inrichting.

Verder is op 27 januari 2015 op verzoek van de brandweer Midden- en West-Brabant een ambtshalve wijziging van de vergunning vastgesteld in verband met een aanwijstraject bedrijfsbrandweer.

Verder is op 7 maart 2016 een veranderingsvergunning verleend om, met een verklaring van geen bedenkingen van de Gemeenteraad van Geertruidenberg, de gronden in strijdigheid met het geldende bestemmingsplan te gebruiken voor de realisatie van de BBI.

In navolging op dat besluit is op 9 maart 2016 een beschikking verleend voor de feitelijke realisatie van de BBI-ruimte en –voorzieningen (reguliere procedure; bouwen en milieu-neutraal veranderen van de inrichting).

De voorschriften van de voornoemde (milieu)vergunningen zijn van overeenkomstige toepassing op de thans aangevraagde veranderingen, tenzij de aard van de vergunning en/of de aard van de veranderingen zich daartegen verzetten dan wel aan deze nieuwe of vervangende voorschriften zijn gesteld.

Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C, categorie 28.4, onder b, sub 2 van het Bor en categorie 5.5 van bijlage I van de Richtlijn industriële emissies (RIE, 2010/75/EU). Daarnaast betreft het een inrichting waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (hierna: BRZO) van toepassing is.

Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit – voor zover relevant - alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

Volledigheid aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

- OLO-aanvraagformulier, nummer 2183899, d.d. 11 februari 2016 en de volgende daarbij ingediende bijlagen:
- Overzicht activiteiten, d.d. 9 februari 2016;
- Situatietekening te herstellen deel kade, d.d. 8 februari 2016;
- Constructietekening Kademuur Geertruidenberg, uitvoeringsontwerp, VID12737-UO-TEK-001, d.d. 27-11-2015;

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij de daartoe behorende stukken getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op de provinciale website.

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan het college van burgemeester en wethouders van Geertruidenberg.

Naar aanleiding van de rondzending van de vergunningaanvraag hebben wij advies van de gemeente Geertruidenberg ontvangen. In haar advies heeft de gemeente vermeld om

rekening te laten houden met de breedte en doorgang van de vaargeul ter voorkoming van belemmeringen in de vaargeul. Omdat dit geen toetspunt in de Wabo-procedure betreft, hebben wij dit punt in de begeleidende brief aan het bedrijf medegedeeld.

Een afschrift van dit besluit zal aan alle voornoemde adviseurs worden verzonden.

Wet Bibob

Conform onze beleidsregel hebben wij op basis van de Wet Bibob een onderzoek verricht naar de ingediende aanvraag om omgevingsvergunning. Onze conclusie op basis van dit onderzoek is dat er vanuit de Wet Bibob geen bezwaren zijn om de aangevraagde vergunning te verlenen.

Wel wijzen we erop dat het bibob-onderzoek een momentopname is. Er kan op een later moment blijken dat er (nieuwe) handhavingsinformatie, strafrechtelijke informatie of een andere indicatie is om een nieuw bibob-onderzoek op te starten. Uit dat onderzoek kan dan blijken dat er vanuit de Wet Bibob wel degelijk bezwaren zijn ten aanzien van de omgevingsvergunning.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Bouwen

1. Bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo)

1.1. Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk (kade) als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

1.2. Beoordeling en toelichting

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

Welstand

Het plan ligt in een welstandsvrij gebied. Er is daarom voor voorliggende aanvraag om een omgevingsvergunning geen welstandsadvies nodig.

Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Gast-huiswaard'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijventerrein' en 'Water'. De aanvraag dient daarom te worden getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Uit toetsing blijkt dat voorliggende aanvraag past binnen (de voorschriften van) dit bestemmingsplan.

1.3. Conclusie

Op grond van de genoemde overwegingen, zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk (kade) verleend kan worden. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden met betrekking tot het uitvoeren van deze activiteit.

Milieu

De aanvraag heeft betrekking op het uitvoeren van (spoed)onderhoud en herstel van de kade en heeft daardoor geen betrekking op een verandering van de inrichting of de werking daarvan. Een toetsing aan milieuaspecten is daarom niet aan de orde.