

## BESCHIKKING

Brabantlaan 1  
Postbus 90151  
5200 MC 's-Hertogenbosch  
Telefoon (073) 681 28 12  
Fax (073) 614 11 15  
info@brabant.nl  
www.brabant.nl  
Bank ING 67.45.60.043  
Postbank 1070176

### Onderwerp

Ambtshalve wijziging vergunning(en) ingevolge de Wet milieubeheer

### Nummer

1008139

### Afdeling

LGM

BESCHIKKING van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op grond van artikel 8.23 van de Wet milieubeheer voor het niet toereikend zijn van de voorschriften met betrekking tot het aspect geluid voor de inrichting gelegen aan de Rietveldenkade 1 te 's-Hertogenbosch.

Voor de inrichting is vergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend op 31 juli 2001 onder nummer 772536. Deze vergunning is op 29 november 2002 ambtshalve gewijzigd.

Het betreft hier een inrichting bestemd tot de handel in, de op- en overslag van, en het be- en verwerken van ferro- en non-ferrometalen (schroot), alsmede het shredderen van autowrakken, witgoed en welvaartsschroot aan de Rietveldenkade 1 te 's-Hertogenbosch, kadastraal bekend gemeente 's-Hertogenbosch, sectie F, nummer 1987.

## I PROCEDURE

### I.A Het voornemen tot wijziging van de vergunningen

Op 11 augustus 2003 hebben wij de vergunninghouder alsmede de wettelijke adviseurs (het college van burgemeester en wethouders van 's-Hertogenbosch, de Inspectie Milieuhygiëne Zuid te Eindhoven en de Waterkwaliteitsbeheerder, (waterschap de Maaskant te Oss) per brief, nummer 934286, van ons voornemen tot ambtshalve wijziging van de vergunning in kennis gesteld.

Hierbij is gelegenheid gegeven tot het uitbrengen van advies en het naar voren brengen van zienswijzen. Hiervan is binnen de daartoe gestelde termijn geen gebruik gemaakt.

Aanleiding van het voornemen tot ambtshalve wijziging van de vergunning is het niet toereikend zijn van de voorschriften met betrekking tot het aspect geluid. Om aan de gestelde eisen voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus te kunnen voldoen moeten door het bedrijf diverse maatregelen worden genomen waardoor voldaan wordt aan de normen ter plaatse van de controlepunten op 50 meter van de inrichting. Echter het vergunde langtijdgemiddeld beoordelingsniveau bevat de waarden voordat de geluidsreducerende maatregelen zijn getroffen.

## **I.B Terinzagelegging van de ontwerpbeschikkingen en de overige relevante stukken**

De ontwerpbeschikking is overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:30 van de Algemene wet bestuursrecht bekendgemaakt in de Nederlandse Staatscourant en in een ter plaatse verschijnend dagblad.

## **II OVERWEGINGEN MET BETREKKING TOT HET VOORNEMEN TOT AANPASSING VAN DE VERGUNNINGEN**

### **II.A Algemeen**

Het bevoegd gezag kan beperkingen waaronder een vergunning is verleend, en voorschriften die daaraan zijn verbonden, wijzigen, aanvullen of intrekken, dan wel alsnog beperkingen aanbrengen of voorschriften aan een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer (Wm) verbinden in het belang van de bescherming van het milieu. In de Wet milieubeheer en de daarop berustende bepalingen wordt:

- onder gevolgen voor het milieu mede verstaan gevolgen die verband houden met: het doelmatig omgaan met en verwijderen van (gevaarlijke)afvalstoffen, het lozen van afvalwater, het gebruik van de bodem, het verbruik van energie, grond- en hulpstoffen, emissies naar de lucht, alsmede de gevolgen die het in werking zijn van de inrichting heeft voor de geluidbelasting naar de omgeving en de veiligheid;
- onder bescherming van het milieu wordt mede verstaan de verbetering van het milieu door de zorg voor: het doelmatig omgaan en juiste ontdoening van (gevaarlijke) afvalstoffen en afvalwater, de bescherming van de bodem, een zuinig gebruik van energie, grond- en hulpstoffen, de zorg om emissies naar de lucht te beperken, alsmede de zorg om de geluidbelasting en de veiligheid in de omgeving als gevolg van het in werking zijn van de inrichting binnen aanvaardbare normen te houden.

#### **II.A.1 Maatregelen**

Om de gevolgen voor het milieu te beperken en de bescherming van het milieu zo optimaal mogelijk te waarborgen zijn, met betrekking tot lucht, bodem en geluid, in de oprichtingsvergunning van 31 juli 2001 met nummer 772536 maatregelen opgenomen. Deze maatregelen zijn met name gericht op de wijze van bedrijfsvoering en het gebruik van bedrijfs- en productiemiddelen.

#### **II.A.2 Geluid**

De inrichting is gelegen op het industrieterrein De Rietvelden West te 's-Hertogenbosch. Dit terrein is gezoneerd op grond van de Wet geluidhinder (Wgh). Deze zone dient bij de vergunningprocedure in acht te worden genomen. De geluidbelasting die in voorschrift 3.1.1 van de oprichtingsvergunning van 31 juli 2001 is opgenomen is hoger dan toegestaan volgens de vastgestelde geluidzone. De opgenomen geluidsbelasting betreft de waarden zonder geluidsreducerende maatregelen. Nadat geluidsreducerende maatregelen door het bedrijf zijn doorgevoerd kan het bedrijf aan de toegestane geluidbelasting op de zonepunten voldoen. In het akoestisch onderzoek met nummer 20715, gedateerd 7 maart 2001 opgesteld door MILON is de geluidsbelasting op de zonepunten en MTG-woningen inzichtelijk gemaakt zowel zonder als met maatregelen. Dit rapport maakt deel uit van de vergunning. Daarnaast is door de provincie Noord-Brabant een controlerapport opgesteld met kenmerk CG20010723 gedateerd 7 augustus 2001. Hierin is de geluidsbelasting met maatregelen inzichtelijk gemaakt. Door het ambtshalve aanpassen van voorschrift 3.1.1. wordt ervoor gezorgd dat de geluidbelasting als gevolg van het in werking zijn van de inrichting binnen aanvaardbare normen blijft en voldoet aan de eisen van de geluidzone van industrieterrein De Rietvelden West.

## **II.B Overige overwegingen**

Hierbij beperken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die eveneens op onze beslissing van invloed zijn geweest.

De procedure ex paragraaf 3.5.6 van de Algemene wet bestuursrecht is op deze ambtshalve wijziging van toepassing.

## **III BEKENDMAKING ONTWERP-BESCHIKKING**

### **III.A Ter inzage legging**

De kennisgeving over de ontwerp-beschikking en bijbehorende stukken is gepubliceerd in de Staatscourant en in een ter plaatse verschijnend regionaal dagblad op 2 april 2004. Gedurende twee weken na datum van deze kennisgeving kon een ieder tegen de ontwerp-beschikking schriftelijk gemotiveerde bedenkingen inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC te 's-Hertogenbosch.

Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking zijn, binnen de door de wet gestelde termijn, geen bedenkingen of adviezen ingekomen.

## **IV CONCLUSIE**

Gelet op het vorenstaande zijn wij van mening dat in het belang van de bescherming van het milieu het bij deze ambtshalve wijziging behorend voorschrift aan de reeds verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer van onderhavige inrichting moeten worden verbonden en dat voorschrift 3.1.1 van de vergunning d.d. 31 juli 2001 behoort te worden ingetrokken.

## **V BESLUIT**

Gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen hebben wij besloten:

1. het voorschrift 3.1.1 zoals deze aan de vergunning d.d. 31 juli 2001 onder nummer 772536 is verbonden in te trekken;
2. middels deze beschikking de begrippen, de voorschriften en beperkingen, zoals deze in het bijbehorende voorschriftenpakket zijn opgenomen, aan de eerdergenoemde en vigerende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer te verbinden;
3. het origineel van dit besluit te zenden aan AVI Beheer BV, Postbus 834, 5340 AV Oss en een afschrift te zenden aan:
  - VROM-Inspectie Regio Zuid, de Regionaal inspecteur, Postbus 850, 5600 AW Eindhoven;
  - burgemeester en wethouders van gemeente 's-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ 's-Hertogenbosch;
  - het dagelijks bestuur van het waterschap Aa en Maas, Postbus 5049, 5201 GA 's-Hertogenbosch;
4. deze beschikking bekend te maken op 16 juli 2004.

's-Hertogenbosch, 16 juli 2004.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,  
namens deze,

dr. C. Loesberg, directielid Ecologie

# Inhoudsopgave

Begrippen- en literatuurlijst .....	2
1 Geluid .....	3
<b>1.1 GELUIDNORMERING .....</b>	<b>3</b>

## Begrippen- en literatuurlijst

Voor zover een norm of richtlijn (zoals DIN, NEN, CPR, SBR of BRL), waarnaar in een voorschrift of in de begrippenlijst verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de vóór de datum, waarop deze vergunning is verleend, laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Geluidniveau in dB(A)	Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A).
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ( $L_{A,T}$ )	De energetische sommatie van de equivalente A-gewogen geluidsniveaus op een beoordelingspunt over een specifieke beoordelingsperiode ten gevolge van specifieke bedrijfsstoelstanden, zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, zuivere tooncomponent of muziekgeluid.
NEN-normen	Bij het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) te Delft uitgegeven en te verkrijgen normbladen.

---

# 1 Geluid

## 1.1 Geluidnormering

- 1.1.1 Op de bijlage "Geluidimmissiepunten" aangegeven immissiepunten mogen de hieronder genoemde waarden van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege het in werking zijn van de inrichting in de representatieve bedrijfssituatie, niet worden overschreden.

Immissiepunt	Omschrijving	$L_{A,F,LT}$ per periode in dB(A)
		Dag (07.00 - 19.00 u)
52	Controlepunt 50 m. noord	61
53	Controlepunt 50 m. noordoost	57
54	Controlepunt 50 m. oost	59
55	Controlepunt 50 m. zuidoost	61
56	Controlepunt 50 m. zuid	58
57	Controlepunt 50 m. zuidwest	61
58	Controlepunt 50 m. west	58
59	Controlepunt 50 m. noordwest	61

