

BESCHIKKING

Brabants Afval Team (BAT)
Ceramstraat 6
5013 BB TILBURG

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-
Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043

Onderwerp

Vergunning ingevolge de Wet milieubeheer

Directie

Ecologie

Ons kenmerk

1023017

I De aanvraag

I.A Beschrijving van de aanvraag

Op 4 juni 2004 hebben wij een aanvraag van het Brabants Afval Team (BAT) (hierna: de aanvrager) ontvangen voor een vergunning krachtens de Wet milieubeheer (Wm) voor het veranderen en in werking hebben van een inrichting of het veranderen van de werking daarvan (Wm, art. 8.1, lid 1).

De inrichting is gelegen aan de Ceramstraat 6, kadastraal bekend gemeente Tilburg, sectie B, nummers 9063, 8926, 8927 en 8588.

De Wm-vergunning wordt gevraagd voor een periode tot het einde van de looptijd van de huidige vergunning (nummer 791103), namelijk tot 24 oktober 2011.

De aanvraag voorziet in het aanleggen en ingebruik nemen van een droogplaats voor veegvuil, en het aanleggen en in gebruik nemen van vloeistofdichte vloeren ter plaatse van de overslagpunten zout.

Op grond van categorie 28.4.a.5, 28.4.a.6, 28.4.b.2 en 28.4.c.1 van bijlage 1 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn wij bevoegd gezag voor de inrichting.

I.B Aanleiding voor het indienen van de aanvraag

De aanleiding voor het indienen van de aanvraag om wijziging van de vergunning is het realiseren van een effectievere, efficiëntere en meer flexibele bedrijfsvoering.

I.C Locatie van de inrichting

De inrichting ligt op een industrieterrein. De dichtstbij gelegen woningen zijn gelegen op een afstand van meer dan 250 meter in zuidelijke en westelijke richting.

De inrichting is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied.

I.D Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de volgende Wm-vergunningen verleend:

- oprichtingsvergunning van 31 oktober 1989 met nummer 78698;
- revisievergunning van 24 oktober 2001 met nummer 791103;
- ambtshalve wijziging van voorschriften van 22 november 2002 met nummer 867181.

Tevens hebben wij van de aanvrager de volgende meldingen ontvangen:

- melding veranderen wasplaats en werkplaats van 22 april 2003 met nummer 908596;
- melding veranderen voertuigstalling van 22 april 2003 met nummer 908584.

II Procedure van de aanvraag om milieuvergunning

II.A De aanvraag

II.A.1 Ontvangst van de aanvraag

De aanvraag is door ons op 4 juni 2004 ontvangen en is door ons op 22 juni 2004 doorgestuurd naar de wettelijke adviseurs, te weten:

- a. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg;
- b. de Regionaal inspecteur VROM-inspectie Regio Zuid te Eindhoven;
- c. het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel.

II.B Coördinatie Wm-vergunning en Wvo-vergunning

De aanvrager is reeds in het bezit van de benodigde Wvo-vergunning. Volgens het Waterschap De Dommel zal de nieuwe activiteit niet leiden tot een andere afvalwaterlozing anders dan waarvoor de WVO-vergunning is verleend. Coördinatie van de Wm-vergunning met de Wvo-vergunning is in dit geval dus niet aan de orde. Het waterschap De Dommel heeft de door de aanvrager ingediende melding geaccepteerd. De briefwisseling hieromtrent is toegevoegd aan de aanvraag.

II.C Artikel 8.8 tot en met 8.10 Wet milieubeheer

II.C.1 Algemeen

De artikelen 8.8 tot en met 8.10 van de Wet milieubeheer omvatten het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Hierna geven wij aan hoe de aanvraag zich tot het toetsingskader verhoudt. Hierbij beperken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook werkelijk op onze beslissing van invloed zijn.

II.C.2 Algemene maatregelen van bestuur (artikel 8.44)

In deze AMvB's worden direct werkende eisen gesteld. Deze eisen mogen niet in de Wm-vergunning worden opgenomen. In de Wm-vergunning kan alleen van de AMvB worden afgeweken voor zover dat in de AMvB is aangegeven. Indien de aangevraagde activiteiten strijdig zijn met een van deze AMvB's, kan de Wm-vergunning niet worden verleend.

II.D Geur

II.D.1 Het kader voor de bescherming tegen geurhinder

Het in de NeR omschreven algemeen uitgangspunt van het geurbeleid is het zoveel mogelijk beperken van geurhinder en het voorkomen van nieuwe hinder. Dit uitgangspunt vormt samen met het toepassen van het ALARA principe de kern van het nationale geurbeleid. Onderdeel van het geurbeleid is dat wij de uiteindelijke lokale afweging moeten maken zodat wij rekening kunnen houden met alle relevante belangen om tot een duurzame kwaliteit van de leefomgeving te komen. Het geurbeleid bestaat uit de volgende beleidslijnen:

- als er geen hinder of kans op hinder is, zijn maatregelen niet nodig;
- als er wel hinder of kans op hinder is, worden maatregelen op basis van het ALARA principe afgeleid;
- voor bepaalde branches is een toetsingskader voor geurhinder in een bijzondere regeling van de NeR opgenomen;
- de mate van hinder die nog acceptabel is, wordt vastgesteld door het bevoegd gezag.

Voor het bepalen van het acceptabele hinderniveau geeft de NeR de hindersystematiek. Met behulp hiervan kan een situatie van geuroverlast worden beoordeeld. Toepassen van de hindersystematiek leidt tot een specifieke afweging voor een individuele situatie of tot het toepassen van een bijzondere regeling.

II.D.2 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming tegen het aspect geurhinder

Het is mogelijk dat door de opslag en gedeeltelijke ontwatering van veegvuil geurhinder ontstaat. In de aanvraag is omschreven dat het veegvuil dagelijks maar uiterlijk 72 uur na aanvoer wordt afgevoerd om geurhinder te voorkomen. Het veegvuil bestaat voornamelijk uit zand en grond. Hierdoor zal de geuremissie naar verwachting minimaal zijn.

II.D.3 Beoordeling en conclusie

De in de aanvraag opgenomen maatregel om geurhinder te voorkomen is ons inziens voldoende. Bij het stellen van de voorschriften hebben wij met het voorgaande rekening gehouden.

IV.F Bodem

II.D.4 Het kader voor de bescherming van de bodem

Wij hanteren de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) als het primaire toetsingskader voor de beoordeling van bodembedreigende activiteiten.

De activiteiten in de aanvraag dienen getoetst te worden aan de NRB. De NRB geeft aan welke bedrijfsmatige activiteiten bodembedreigend zijn en voor welke activiteiten bodembeschermende maatregelen en een bodembelastingonderzoek nodig zijn. Of een activiteit bodembedreigend is, hangt af van de gebruikte stoffen, de aanwezige apparatuur of opslagfaciliteit en de bedrijfsvoering. Het bodemrisico wordt vastgesteld met de bodemrisicochecklist (BRCL); die geeft een eenduidig antwoord op de vraag welke maatregelen bij welke activiteit nodig zijn om het bodemrisico verwaarloosbaar te maken. Aan de hand van de BRCL uit de NRB kan per bedrijfsactiviteit een emissiescore worden bepaald. Deze emissiescore is een maat voor het bodemrisico als gevolg van die activiteit. De juiste voorzieningen en maatregelen verlagen de emissiescore. Afhankelijk van de emissiescore wordt de bedrijfsactiviteit ingedeeld in een bodemrisicocategorie. Een emissiescore van 1 betekent een verwaarloosbaar bodemrisico (bodemrisicocategorie A).

Er hoeven dan geen aanvullende maatregelen te worden getroffen. Bij een emissiescore groter dan 1 moeten wel aanvullende maatregelen worden getroffen.

Het uitgangspunt van het nationale bodembeleid is dat door een doelmatige combinatie van maatregelen en vloeistofdichte voorzieningen een verwaarloosbaar risico wordt gerealiseerd. Combinaties van voorzieningen en maatregelen die volgens de BRCL leiden tot een emissiescore van 1 – dat wil zeggen een verwaarloosbaar bodemrisico geven – representeren de Stand der Techniek en voldoen dus aan het ALARA-beginsel.

In sommige bestaande situaties is het realiseren van een verwaarloosbaar risico redelijkerwijs niet mogelijk. Als aan bepaalde randvoorwaarden wordt voldaan, is het voldoende om een aanvaardbaar risico (bodemrisicocategorie A*) te realiseren in combinatie met risicobeperkend bodemonderzoek (monitoring) of geborgd bodemincidentenbeheer.

II.D.5 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de bodem

Binnen de inrichting vinden de volgende potentieel bodembedreigende activiteiten plaats:

- opslag veegvuil;
- handeling met strooizout.

II.D.6 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de bodem

In de aanvraag zijn de volgende maatregelen en voorzieningen opgenomen om bodemverontreiniging te voorkomen:

- de opslag en ontwatering van veegvuil vindt plaats boven een vloeistofdichte voorziening;
- nabij de zoutopslag zijn twee vloeistofdichte vloeren aangelegd om de overslag van strooizout beter te beheersen.

De hierbovengenoemde vloeistofdichte voorzieningen zijn voorzien van een PBV-verklaring vloeistofdichte voorziening. Een exemplaar van deze verklaring is toegevoegd aan de aanvraag.

II.D.7 Beoordeling en conclusie

Alle activiteiten binnen de inrichting zijn getoetst aan de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). Uit de toetsing is gebleken dat voor alle in de aanvraag genoemde bodembedreigende activiteiten bodembeschermende maatregelen en voorzieningen aanwezig zijn.

Binnen de inrichting dient zorgvuldig te worden omgegaan met morsingen (good housekeeping). Vóór het ingebruik nemen van de nieuwe voorzieningen dient een nulsituatie bodemonderzoek te worden uitgevoerd.

Bij het stellen van de voorschriften hebben wij met het bovenstaande rekening gehouden.

De resultaten van het nog uit te voeren nulsituatiebodemonderzoek zullen in het kader van deze beschikking dienen als referentie voor een eventuele toekomstige verontreiniging van grond en grondwater.

Het risico dat door de aangevraagde activiteiten in combinatie met de getroffen en te treffen voorzieningen een bodemverontreiniging ontstaat is (in combinatie met de gestelde voorschriften) verwaarloosbaar conform het gestelde in de NRB. Het is dan ook niet noodzakelijk dat de bodemkwaliteit jaarlijks wordt gecontroleerd; volstaan kan worden met een eenmalig onderzoek van de bodem voor het einde van de looptijd van de Wm-vergunning of na beëindiging van een bodembedreigende activiteit.

Door het vaststellen van de bodemkwaliteit zowel aan het begin als bij beëindiging van de bodembedreigende activiteit wordt inzichtelijk gemaakt of ten gevolge van deze activiteit een verontreiniging van de bodem is opgetreden. Hiertoe dienen de gevonden waarden gerelateerd te worden aan de vastgestelde kwaliteit van de bodem die nog niet is beïnvloed door de aangevraagde activiteiten en zoals opgenomen in de voorschriften (de zogenaamde nulsituatie).

Wij zijn van mening dat de op het terrein geïnstalleerde peilbuizen ten behoeve van het nulsituatie bodemonderzoek en de eventueel daaruit voortvloeiende onderzoeken in stand moeten worden gehouden ten behoeve van vervolgonderzoek en eindsituatie-bodemonderzoek.

Bij het stellen van voorschriften hebben wij met het voorgaande rekening gehouden.

II.E Afvalwater

II.E.1 Het kader voor de bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater

De aangevraagde activiteiten zijn tevens Wvo-vergunningplichtig. Dit houdt in dat in de Wm-beschikking alleen voorschriften ter bescherming van de doelmatige werking van het gemeentelijk riool en het verwijderen van slib uit dit riool opgenomen hoeven te worden. Bescherming van de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van waterschap De Dommel en het oppervlaktewater waarop deze rioolwaterzuiveringsinstallatie haar effluent loost, zijn aspecten die in de Wvo-beschikking betrokken dienen te worden.

Op 18 maart 2004 heeft aanvrager een melding ingediend bij waterschap De Dommel ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Uit de melding blijkt volgens het waterschap dat de beoogde verandering van de lozing niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater dan die de lozing ingevolge de vigerende vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken. Waterschap De Dommel accepteert de door de aanvrager ingediende melding.

II.F Doelmatig beheer van afvalstoffen

Wet milieubeheer

Op grond van artikel 8.10 Wet milieubeheer kan de Wm-vergunning in het belang van de bescherming van het milieu worden geweigerd. Onderdeel van het begrip “bescherming van het milieu” is de zorg voor een doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 Wet milieubeheer is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het geldende afvalbeheersplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wet milieubeheer (artikel 10.14 van de Wet milieubeheer). Het bedoelde afvalbeheersplan is het Landelijk Afvalbeheersplan 2002- 2012 (hierna aangeduid als het LAP). Het besluit tot vaststelling van het LAP is op 3 februari 2003 in de Staatscourant gepubliceerd en gewijzigd via een publicatie in de Staatscourant van 19 april 2004. Het gewijzigde LAP is op 18 mei 2004 in werking getreden.

Toetsing doelmatig beheer

In deel 1 van het LAP, het beleidskader, is het doelmatig beheer van afvalstoffen uitgewerkt. Een verdere specificatie daarvan is geformuleerd in deel 2, de sectorplannen en deel 3, de capaciteitsplannen.

In de in deel 2 van het LAP opgenomen toelichting is in de paragraaf “Algemene bepalingen bij vergunningverlening” aangegeven op welke wijze wij bij het beoordelen van een vergunningaanvraag voor het inzamelen, bewaren en be- en verwerken van afvalstoffen rekening moet houden met een aantal algemene bepalingen aangaande het LAP en met de in deel 2 opgenomen sectorplannen.

Wij dienen bij de beoordeling van een aanvraag na te gaan of op de in de aanvraag genoemde afvalstroom één of meerdere sectorplannen van toepassing zijn. Is dat het geval dient de aanvraag te worden getoetst aan die betreffende sectorplan(nen).

Toetsing aan Algemene bepalingen bij vergunningverlening

Vergunningstermijn

Vergunningen voor het opslaan en be- en verwerken van afvalstoffen mogen slechts worden verleend voor een termijn van ten hoogste 10 jaar (Wet milieubeheer, art. 8.17, lid 1 en 2).

De gevraagde Wm-vergunning om verandering van de inrichting kan worden verleend voor een periode die aansluit bij de vigerende vergunning welke afloopt op 24 oktober 2011.

Afvalstroom waarvoor in het LAP een sectorplan is opgenomen

Toetsing aan sectorplan

Op de in de aanvraag vernoemde afvalstroom veegvuil het volgende sectorplan van het LAP van toepassing. Het getal tussen (...) verwijst naar het betreffende nummer van het sectorplan in het LAP.

- afval van onderhoud van openbare ruimten (4)

Aangezien de activiteiten op de inrichting van het BAT zich in de aanvraag beperken tot inzamelen en opslaan van de verschillende afvalstromen, hebben we ons beperkt tot het toetsen aan het gestelde over inzamelen en opslaan in het sectorplan.

Afval van onderhoud van openbare ruimten (4).

In het sectorplan “afval van onderhoud van openbare ruimten” is bij de aspecten van vergunningverlening voor het inzamelen en opslaan opgenomen dat de inzameling van afval en onderhoud van openbare ruimten de verantwoordelijkheid is van de beheerders van openbare terreinen en (water)wegen, zoals gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat. De uitvoering van de inzameling kan door eigen (reinigings)diensten worden verricht of worden uitbesteed aan andere organisaties.

In de aanvraag wordt aangegeven dat de aanvrager met een eigen reinigingsdienst o.a. veegvuil verzameld. Deze afvalstroom wordt op de droogplaats opgeslagen en ontwaterd. Aanvraag en vergunning zijn conform het gestelde in dit sectorplan.

III Bekendmaking ontwerp-beschikking

III.A Ter inzage legging

De kennisgeving over de ontwerp-beschikking en bijbehorende stukken is gepubliceerd in de Staatscourant en in een ter plaatse verschijnend regionaal dagblad op 16 juli 2004. Vervolgens heeft de ontwerp-beschikking gedurende vier weken ter inzage gelegen op bij Publiekszaken, sector Bouwen en Milieu, afdeling Bedrijven en Milieu, Koningsplein 8 (stadskantoor 2) te Tilburg, namelijk van 19 juli 2004 tot en met 16 augustus 2004.

Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking op de aanvraag zijn, binnen de door de wet gestelde termijn, geen bedenkingen of adviezen ingekomen.

IV Conclusie

Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten wij de gevraagde verandering van de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer te verlenen voor de periode tot het einde van de looptijd van de huidige vergunning (nummer: 791103) te weten 24 oktober 2011. Ter bescherming van het milieu verbinden wij voorschriften aan de vergunning.

V Besluit

Gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen hebben wij besloten:

- a. de door het Brabants Afval Team (BAT) aangevraagde Wm-vergunning als bedoeld in artikel 8.1 lid 1 van de Wet milieubeheer voor een inrichting voor het opslaan van huishoudelijke en bedrijfsafvalstoffen (inclusief klein gevaarlijk afval (kga)) en het bewerken van huishoudelijke- en bedrijfsafvalstoffen, een regionaal overslagstation (ROS) voor wit- en bruingoed en een werf ten behoeve van stalling en onderhoud van materiaal en materieel en aanverwante activiteiten te verlenen tot 24 oktober 2011;
- b. dat de bij dit besluit behorende gewaarmerkte aanvraag deel uitmaakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen niet anderszins bepalen;
- c. aan deze Wm-vergunning de voorschriften en beperkingen te verbinden, zoals die in bijbehorende voorschriften zijn opgenomen;
- d. het origineel van dit besluit te zenden aan het Brabants Afval Team (BAT), Ceramstraat 6, 5013 BB Tilburg en een afschrift te zenden aan:
 - het college van burgemeester en wethouders van Tilburg, Postbus 90155, 5000 LH Tilburg;
 - VROM-inspectie Regio Zuid, Postbus 850, 5600 AW Eindhoven;
 - het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel, Postbus 10001, 5280 DA Boxtel;
 - het RMHT Tilburg, Postbus 75, 5000 AB Tilburg;
- e. deze beschikking bekend te maken op 17 september 2004.

's-Hertogenbosch, 7 september 2004.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir. H.G.M. Wolfs,
bureauhoofd Afvalbranches.

Inhoudsopgave

Begrippen- en literatuurlijst.....	2
1 Geur	3
1.1 ALGEMEEN	3
2 Bodembescherming	4
2.1 VOORZIENINGEN.....	4
2.2 BODEMBELASTINGONDERZOEKEN.....	4
<i>BODEMBELASTINGONDERZOEK (NULSITUATIEONDERZOEK)</i>	4
<i>HERHALINGSONDERZOEK</i>	4
<i>EINDONDERZOEK</i>	4
<i>HERSTELPLICHT (BODEMSANERING)</i>	5

Begrippen- en literatuurlijst

Voor zover een norm of richtlijn (zoals DIN, NEN, CPR, SBR of BRL), waarnaar in een voorschrift of in de begrippenlijst verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de vóór de datum, waarop deze vergunning is verleend, laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Bodembeschermende maatregel	Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of proces, om de kans op emissies of immissies te reduceren.
Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB	Publicatie van het ministerie van VROM, SDU uitgeverij Den Haag (1993).
Gedeputeerde Staten	Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch, telefax 073-6812844, telefoon 073-6812812, buiten kantooruren bereikbaar via de milieuklachtentelefoon: 073-6812821.
PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening	Verklaring op basis van het KIWA/PBV document 99-02 Model Verklaring vloeistofdichte voorziening.
Potentieel bodembedreigende activiteit	Elke activiteit die een risico van verontreiniging van de bodem met zich meebrengt, als gevolg van de aard van die activiteit en als gevolg van de fysische en chemische eigenschappen van de stoffen waarmee de activiteit wordt uitgevoerd. Bij het vaststellen of een activiteit potentieel bodembedreigend is worden eventuele maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen om het risico van die activiteit uit te sluiten buiten beschouwing gelaten.
Protocol	Document voor het vastleggen van gegevens ter verantwoording van verrichte handelingen.
Vloeistofdichte vloer of voorziening	Een vloer of voorziening geïnspecteerd en goedgekeurd overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44.

1 Geur

1.1 Algemeen

- 1.1.1 Het gedeeltelijk ontwaterde veegvuil dient dagelijks te worden afgevoerd naar een erkend verwerker. Indien door omstandigheden dagelijkse afvoer niet mogelijk is dient het ontwaterde veegvuil uiterlijk binnen 72 uur na aanvoer te worden afgevoerd.

2 Bodembescherming

2.1 Voorzieningen

- 2.1.1 Voor de bodembeschermende voorzieningen van de droogplaats voor veegvuil en de vloeren nabij de zoutopslag dient altijd een geldige PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening aanwezig te zijn.
Op verzoek dient deze verklaring aan Gedeputeerde Staten te worden overgelegd.

2.2 Bodembelastingonderzoeken

Bodembelastingonderzoek (nulsituatieonderzoek)

- 2.2.1 Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie dient uiterlijk voor het in gebruik nemen van de droogplaats voor veegvuil en de overslagplaats strooizout een bodembelastingonderzoek te zijn uitgevoerd. De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan, te zijn goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. Het onderzoek dient betrekking te hebben op plaatsen en stoffen binnen de inrichting waar bodembelasting zou kunnen ontstaan en te worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB of een andere gelijkwaardige onderzoeksstrategie.

Herhalingsonderzoek

- 2.2.2 Een herhalingsonderzoek ter vaststelling van de bodemkwaliteit dient te worden uitgevoerd:
- elke 10 jaar;
 - op aanwijzing van Gedeputeerde Staten nadat een redelijk vermoeden van bodemverontreiniging is ontstaan.

De opzet van het bodemonderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan, te zijn goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. Het onderzoek dient betrekking te hebben op de plaatsen die bij een nulsituatieonderzoek zijn onderzocht en te worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB of van een andere gelijkwaardige onderzoeksstrategie.

Eindonderzoek

- 2.2.3 Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit dient ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie te zijn uitgevoerd. De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan, te zijn goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. Het onderzoek dient betrekking te hebben op de plaatsen die bij een nulsituatieonderzoek zijn onderzocht en te worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB of een andere gelijkwaardige onderzoeksstrategie. De resultaten van het onderzoek dienen uiterlijk drie maanden na het uitvoeren van het onderzoek ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten te zijn overgelegd.

Herstelplicht (bodemsanering)

- 2.2.4 Indien uit monitoring of anderszins blijkt dat de bodem (grond en/of grondwater) is verontreinigd kunnen Gedeputeerde Staten binnen 6 maanden na ontvangst van de resultaten van het onderzoek, onderscheidenlijk het bij hun college op andere wijze bekend worden van de verontreiniging, verlangen dat de eerder vastgestelde nulsituatie van de bodemkwaliteit wordt hersteld.
- 2.2.5 Indien de Wet bodembescherming niet van toepassing is op de wijze van saneren dient sanering plaats te vinden conform door Gedeputeerde Staten te stellen nadere eisen.
- 2.2.6 Het bepaalde in voorschrift 2.2.4 blijft in werking gedurende drie jaar na het verlopen van deze vergunning.
- 2.2.7 Na de sanering als bedoeld in voorschrift 2.2.4 dient een evaluatierapport ter goedkeuring te worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten. Hierin dient de na sanering van de bodem bereikte kwaliteit te zijn vastgelegd. De in het goedgekeurde saneringsrapport beschreven situatie treedt na goedkeuring door Gedeputeerde Staten in de plaats van het deel van het onderzoeksrapport als bedoeld in voorschrift 2.2.1, of voorschrift 2.2.2, of voorschrift 2.2.3 dat betrekking heeft op het gesaneerde deel van de bodem.