

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op het op 11 oktober 2005 bij hen ingekomen verzoek van Razob NV, Roermondseweg 53 te Haelen tot wijziging van de vigerende vergunning van Milieustraat Gabriël Metsulaan, Gabriël Metsulaan 5b te Eindhoven, krachtens artikel 8.24 Wet milieubeheer voor wat betreft de voorschriften voor de opslag van lege emballage.

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

BESCHIKKING

NV Razob (Milieustraat Eindhoven Metsulaan)
Postbus 4114
6080 AC HAELEN

Onderwerp

Wijziging van een beperking verbonden aan een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer.

Directie

Ecologie

Ons kenmerk

1175161

I De aanvraag

I.A Beschrijving van de aanvraag

Op 11 oktober 2005 hebben wij een aanvraag van Razob NV (hierna: de aanvrager) ontvangen voor het wijzigingen van een vergunning krachtens de Wet Milieubeheer (Wm, art. 8.24).

De inrichting is gelegen aan Gabriël Metsulaan 5b te Eindhoven, kadastraal bekend gemeente Stratum, sectie E, nummer 5522.

De aanvraag voorziet in een verzoek tot wijziging van voorschrift 9.9.1 en 9.9.2 van de vigerende vergunning, die door ons is verleend op 24 januari 2003 voor een periode van 10 jaar.

Op grond van categorie 28.4.a.1 en 28.4.a.5 van bijlage I van het Inrichtingen- en vergunningbesluit milieubeheer zijn wij bevoegd gezag voor de inrichting.

I.B Aanleiding voor het indienen van de aanvraag

De aanvrager verzoekt om wijziging van voorschrift 9.9.1, omdat volgens de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) enkel een vloeistofdichte voorziening voldoende is om het risico op bodemverontreiniging terug te brengen tot een emissiescore van 1. De voorgeschreven overkapping is volgens de NRB in het kader van bodembescherming dus overbodig.

De aanvrager verzoekt verder om wijziging van voorschrift 9.9.2, omdat de in dit voorschrift vermelde afstand van 10 meter de flexibele procesvoering van de milieustraat belemmert. Conform

artikel 3.2.2 van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 mag de afstand tot een brandgevoelig object volgens aanvraagster ten minste 5 meter bedragen.

I.C Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting geldt een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer met nummer 888428, die is verleend op 24 januari 2003 voor een periode van 10 jaar.

II Procedure van de aanvraag om milieuvergunning

II.A De aanvraag

II.A.1 Ontvangst van de aanvraag

De aanvraag is door ons op 11 oktober 2005 ontvangen en is op 15 november 2005 doorgestuurd naar de wettelijke adviseurs, te weten:

- het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven;
- het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel te Boxtel.

II.B Coördinatie Wm-vergunning en Wvo-vergunning

De onderhavige wijziging heeft geen invloed op de lozings situatie van de inrichting. Een wijziging van de Wvo-vergunning is niet nodig. Coördinatie van de Wm-vergunning met de Wvo-vergunning is in dit geval dus niet aan de orde.

III Bekendmaking ontwerpbesikking

III.A Ter inzage legging

De kennisgeving over de ontwerpbesikking en bijbehorende stukken is gepubliceerd in een ter plaatse verschijnend regionaal dagblad op 13 januari 2006. Vervolgens heeft de ontwerpbesikking gedurende zes weken ter inzage gelegen, namelijk van 16 januari 2006 tot en met 27 februari 2006. Naar aanleiding van de ontwerpbesikking op de aanvraag zijn, binnen de door de wet gestelde termijn, geen zienswijzen of adviezen ingekomen.

IV Toetsingskaders

IV.A Artikel 8.8 tot en met 8.10 Wet milieubeheer

IV.A.1 Algemeen

De artikelen 8.8 tot en met 8.10 Wm omvatten het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Hierna geven wij aan hoe de aanvraag zich tot dat toetsingskader verhoudt. Hierbij beperken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook werkelijk op onze beslissing van invloed zijn.

IV.B Bodem

IV.B.1 Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten. Wij hanteren de NRB als het primaire toetsingskader voor de beoordeling van bodembedreigende activiteiten.

De activiteiten in de aanvraag dienen getoetst te worden aan de NRB. De NRB geeft aan welke bedrijfsmatige activiteiten bodembedreigend zijn en voor welke activiteiten bodembeschermende maatregelen en een bodembelastingonderzoek nodig zijn. Of een activiteit bodembedreigend is, hangt af van de gebruikte stoffen, de aanwezige apparatuur of opslagfaciliteit en de bedrijfsvoering. Het bodemrisico wordt vastgesteld met de bodemrisicochecklist (BRCL); die geeft een eenduidig antwoord op de vraag welke maatregelen bij welke activiteit nodig zijn om het bodemrisico verwaarloosbaar te maken. Aan de hand van de BRCL uit de NRB kan per bedrijfsactiviteit een emissiescore worden bepaald. Deze emissiescore is een maat voor het bodemrisico als gevolg van die activiteit. De juiste voorzieningen en maatregelen verlagen de emissiescore.

Afhankelijk van de emissiescore wordt de bedrijfsactiviteit ingedeeld in een bodemrisicocategorie. Een emissiescore van 1 betekent een verwaarloosbaar bodemrisico (bodemrisicocategorie A). Er hoeven dan geen aanvullende maatregelen te worden getroffen. Bij een emissiescore groter dan 1 moeten wel aanvullende maatregelen worden getroffen.

Het uitgangspunt van het nationale bodembeleid is dat door een doelmatige combinatie van maatregelen en vloeistofdichte voorzieningen een verwaarloosbaar risico wordt gerealiseerd.

Combinaties van voorzieningen en maatregelen die volgens de BRCL leiden tot een emissiescore van 1 – dat wil zeggen een verwaarloosbaar bodemrisico geven – representeren de Stand der Techniek en voldoen dus aan het ALARA-beginsel.

In sommige bestaande situaties is het realiseren van een verwaarloosbaar risico redelijkerwijs niet mogelijk. Als aan bepaalde randvoorwaarden wordt voldaan, is het voldoende om een aanvaardbaar risico (bodemrisicocategorie A*) te realiseren in combinatie met risicobepkend bodemonderzoek (monitoring) of geborgd bodemincidentenbeheer. Aanvaardbaar bodemrisico kan echter alleen geaccepteerd worden indien een verwaarloosbaar bodemrisico (sluit een belasting van de bodem vrijwel uit) niet redelijk is. Bij aanvaardbaar bodemrisico wordt een mogelijke belasting van de bodem geaccepteerd mits deze belasting gesignaleerd wordt en geanticipeerd is op bodemherstel.

IV.B.2 De gevolgen van de aangevraagde opslagactiviteiten

Het voorliggende verzoek heeft betrekking op de opslag van lege emballage in een gesloten container op het buitenterrein van de inrichting.

IV.B.3 De in de vergunning opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de bodem

Aan de bodembedreigende activiteiten binnen de inrichting zijn in de vigerende vergunning voorschriften verbonden om negatieve gevolgen voor het milieu te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, te beperken. Eén van deze voorschriften is voorschrift 9.9.1 dat luidt:

9.9.1 De opslag van lege emballage zijnde lege verfblikken, lege flacons etc. (veeg, schud, druppel, schrap en schraap leeg) dient te geschieden in een gesloten container welke is geplaatst op een vloeistofdichte vloer. De opslagvoorziening dient te zijn voorzien van een overkapping zodanig dat de opslag geschiedt op het voorzieningsniveau van de CPR 15-1.

IV.B.4 Beoordeling en conclusie

Volgens de NRB is de opslag van vloeistoffen in emballage op een vloeistofdichte voorziening voldoende voor een eindemissiescore 1. Hierbij moet dan wel aandacht zijn voor onder andere schrob- en hemelwater. Aangezien de emballage opgeslagen is in een dichte container, is er voldoende aandacht besteed aan schrob- en hemelwater en kan de voorgeschreven overkapping vervallen. Dit betekent wel dat de container gesloten moet zijn, behalve tijdens het deponeren van lege emballage.

IV.C Opslag

IV.C.1 Het kader voor de bescherming van het milieu als gevolg van opslag

In de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 (PGS 15) zijn richtlijnen opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Door toepassing van deze richtlijnen wordt een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu gerealiseerd. In specifieke situaties kunnen er redenen zijn om af te wijken van de PGS 15.

IV.C.2 De gevolgen van de aangevraagde opslagactiviteiten

Het voorliggende verzoek heeft betrekking op de opslag van lege emballage in een gesloten container op het buitenterrein van de inrichting.

IV.C.3 De in de vergunning opgenomen maatregelen en voorzieningen voor de opslag

Het opslaan van lege emballage in een gesloten container is reeds vergund. Aan deze opslag zijn in de vigerende vergunning voorschriften verbonden om negatieve gevolgen voor het milieu te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, te beperken. Aangevraagd is een wijziging van het volgende voorschrift:

9.9.2 Het is niet toegestaan om binnen 10 meter van de inzamelcontainer voor lege emballage (zoals bedoeld in voorschrift 9.9.1) brandbare afvalstoffen in te zamelen.

Gebleken is echter dat dit voorschrift de flexibele procesvoering van de milieustraat belemmert. Tevens stelt aanvraagster dat conform artikel 3.2.2 van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 de afstand van een opslagruimte tot een brandgevoelig object ten minste 5 meter mag bedragen. Aangevraagd wordt om de genoemde afstand van 10 meter te veranderen in 5 meter.

IV.C.4 Beoordeling en conclusie

De flexibele procesvoering van de milieustraat wordt belemmerd door het gestelde voorschrift. PGS 15 geeft aan dat er binnen een afstand van 10 meter van een opslagvoorziening met gevaarlijke stoffen conform PGS 15 geen brandgevaarlijke stoffen/goederen opgeslagen mogen worden en geen brandgevaarlijke activiteiten mogen plaatsvinden. Deze afstand kan worden verkleind indien de opslagvoorziening brandwerend is (WBDBO van 30 of 60 minuten). Aanvraagster geeft niet aan dat dit het geval is. Het betreft hier echter de opslag van lege emballage, die in verhouding tot volle emballage relatief ongevaarlijk is in geval van brand.

Bij het wijzigen van het voorschrift hebben wij met het voorgaande rekening gehouden.

V Conclusie

Op grond van bovenstaande overwegingen zien wij geen redenen om de aanvraag af te wijzen en besluiten wij het gevraagde verzoek tot wijziging van voorschriften 9.9.1 en 9.9.2 van de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer te verlenen voor de periode tot het einde van de looptijd van de huidige vergunning, te weten 24 januari 2013.

VI Besluit

Gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen besluiten wij:

- a. de door Razob NV, Roermondseweg 53 te Haelen aangevraagde wijziging van voorschriften 9.9.1 en 9.9.2 van haar vergunning als bedoeld in artikel 8.24 Wet milieubeheer voor Milieustraat Gabriël Metsulaan, Gabriël Metsulaan 5b te Eindhoven te verlenen tot 24 januari 2013;
- b. dat de bij dit besluit behorende gewaarmerkte aanvraag deel uitmaakt van dit besluit;
- c. aan deze Wm-vergunning de voorschriften en beperkingen te verbinden, zoals die in bijbehorende voorschriften zijn opgenomen;
- d. te bepalen dat voorschrift 9.9.1 van de revisievergunning van 24 januari 2003 door voorschrift 1.1.1 van deze beschikking wordt vervangen;
- e. te bepalen dat voorschrift 9.9.2 van de revisievergunning van 24 januari 2003 door voorschrift 1.1.2 van deze beschikking wordt vervangen;
- f. het origineel van dit besluit te zenden aan Razob NV (Milieustraat Eindhoven Metsulaan) en een afschrift te zenden aan:
 - het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven;
 - het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel, Postbus 10001, 5280 DA Boxtel;
 - het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, Postbus 985, 5600 AZ Eindhoven;
- g. deze beschikking bekend te maken op 17 maart 2006.

's-Hertogenbosch, 10 maart 2006,

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir. J.P.M. van Erdewijk,
bureauhoofd Bouw, Voedingsmiddelen en Metaal.

Inhoudsopgave

Begrippen- en literatuurlijst.....	2
1 Milieustraat	3
1.1 INNAME EN OPSLAG VAN LEGE EMBALLAGE	3

Begrippen- en literatuurlijst

Voor zover een norm of richtlijn (zoals DIN, NEN, CPR, SBR of BRL), waarnaar in een voorschrift of in de begrippenlijst verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de vóór de datum, waarop deze vergunning is verleend, laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Emballage

Glazen flessen tot 5 l, kunststof flessen of vaten tot 60 l, metalen bussen tot 25 l, stalen vaten of kunststof drums tot 300 l, papieren of kunststof zakken en laadketels.

1 Milieustraat

1.1 Inname en opslag van lege emballage

- 1.1.1 De opslag van lege emballage zijnde lege verfblikken, lege flacons etc. (veeg, schud, druppel, schrap en schraap leeg) dient te geschieden in een gesloten container welke is geplaatst op een vloeistofdichte vloer.
- 1.1.2 Het is niet toegestaan om binnen 5 meter van de inzamelcontainer voor lege emballage (zoals bedoeld in voorschrift 1.1.1) brandbare afvalstoffen in te zamelen.