

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op het op 7 december 2005 bij hen ingekomen verzoek van het waterschap Brabantse Delta aan Bergschot 69-1 te Breda om wijziging van de voorschriften voor een rioolwaterzuiveringsinstallatie met slibverwerking aan de Biezenstraat 7 te Breda.

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

Waterschap Brabantse Delta
Postbus 5520
4801 DZ BREDA

Onderwerp

Beschikking ingevolge de Wet milieubeheer.

Directie

Ecologie

Ons kenmerk

1187558

I Het verzoek

I.A Beschrijving van het verzoek

Op 7 december 2005 hebben wij een verzoek van het waterschap Brabantse Delta (hierna: de aanvraagster) ontvangen voor het wijzigingen van de Wet milieubeheervergunning (Wm artikel 8.24) van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Nieuwveer.

De inrichting is gelegen aan de Biezenstraat 7 te Breda, kadastraal bekend gemeente Breda, sectie L, nummer 301 (bron: uittreksel uit de kadastrale kaart mei 2003).

Het verzoek betreft:

- het intrekken van de voorschriften genoemd in paragraaf 12.3 (Opslag gevaarlijke stoffen in emballage van 0 tot 10 ton) en paragraaf 12.10 (Gasflessen) uit de op 23 maart 2004 verleende revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer en
- het toevoegen van de van toepassing zijnde voorschriften uit de PGS 15¹ voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en gasflessen aan de op 23 maart 2004 verleende Wet milieubeheervergunning.

¹ Publicatierreeks Gevaarlijke Stoffen 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid.

I.B Aanleiding voor het indienen van het verzoek

Het verzoek is ingediend omdat de terreinindeling gewijzigd wordt. Hiervoor is, eveneens op 7 december 2005, een melding ex artikel 8.19 Wm ingediend. Deze is door ons op 12 januari 2006 geaccepteerd.

Aanvraagster wil voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en gasflessen aansluiten bij de meest recente wet- en regelgeving, zijnde de PGS 15.

I.C Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting is op 23 maart 2004 een revisievergunning ingevolge de Wm verleend. Tevens hebben wij van aanvraagster de volgende meldingen ex artikel 8.19 Wm ontvangen:

- a. melding met betrekking tot de wijziging van de lavafilters en het aanleggen van een kortsluitvoorziening tussen de influentkelder en de effluentgoot, door ons geaccepteerd op 11 januari 2005;
- b. melding met betrekking tot de wijziging van de terreinindeling, door ons geaccepteerd op 12 januari 2006.

II Procedure van het verzoek voor het wijzigen van de milieuvergunning

II.A Ontvangst van het verzoek

Het verzoek is door ons op 7 december 2005 ontvangen en is op 9 januari 2006 doorgestuurd naar de wettelijke adviseur, te weten het college van burgemeester en wethouders van Breda.

II.B Bekendmaking ontwerp-beschikking

De kennisgeving over de ontwerp-beschikking op het verzoek en de bijbehorende stukken is gepubliceerd in een ter plaatse verschijnend regionaal dagblad op 3 februari 2006. Vervolgens heeft de ontwerp-beschikking gedurende zes weken ter inzage gelegen, namelijk van 6 februari 2006 tot 20 maart 2006.

Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking op het verzoek zijn, binnen de door de wet gestelde termijn, geen zienswijzen of adviezen ingekomen.

III Artikel 8.8 tot en met 8.10 Wet milieubeheer

III.A Algemeen

De artikelen 8.8 tot en met 8.10 Wm omvatten het toetsingskader voor de beslissing op het verzoek. Hierna geven wij aan hoe het verzoek zich tot dat toetsingskader verhoudt. Hierbij beperken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook werkelijk op onze beslissing van invloed zijn.

III.B Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (0 – 10 ton)

III.B.1 Het kader voor de bescherming van het milieu als gevolg van opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

In de PGS 15 zijn richtlijnen opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Door toepassing van deze richtlijnen wordt een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu gerealiseerd.

III.B.2 De gevolgen van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Binnen de inrichting bevinden zich momenteel geen opslagen van verpakte gevaarlijke stoffen. Dit blijkt uit de bijlage die bij dit verzoek is gevoegd. Die bijlage betreft een brief van TNO aan aanvraagster (referentienummer brief: 05DV3/0918/17469). TNO heeft onderzocht of de door aanvraagster gebruikte stoffen vallen onder de noemer van verpakte gevaarlijke stoffen conform de PGS 15. Uit de brief blijkt dat geen van de gebruikte stoffen aangemerkt dient worden als een gevaarlijke stof in de zin van de PGS 15. Omdat aanvraagster niet uitsluit dat in de toekomst wel verpakte gevaarlijke stoffen worden opgeslagen, in hoeveelheden die onder de werkingssfeer van de PGS 15 vallen, worden voorschriften uit de PGS 15 opgenomen. Hierover heeft telefonisch overleg plaatsgevonden op 10 januari 2006 tussen provincie en aanvraagster.

III.B.3 De in het verzoek opgenomen maatregelen en voorzieningen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Wanneer verpakte gevaarlijke stoffen worden opgeslagen, die onder de werkingssfeer van de PGS 15 vallen, dan dient de opslagvoorziening gerealiseerd te worden conform de PGS 15.

III.B.4 Beoordeling en conclusie

Om te garanderen dat de opslag plaatsvindt conform de BBT (Best Beschikbare Technieken), schrijven wij de richtlijnen uit de PGS 15 voor.

III.C Gasflessen

III.C.1 Het kader voor de bescherming van het milieu als gevolg van opslag van gasflessen

In de PGS 15 zijn richtlijnen opgenomen voor de opslag van gasflessen. Door toepassing van deze richtlijnen wordt een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu gerealiseerd.

III.C.2 De gevolgen van de opslagactiviteiten

Binnen de inrichting mogen zich de volgende gasflessen bevinden:

Soort gas	Inhoud per fles (l.)*	Maximaal in opslag (l.)*	Gevaarsaspect
Acetyleen	60	120	Brandbaar
Zuurstof	90	270	Brandbevorderend
Propaan	9	27	Brandbaar
Stikstof	60	60	Verstikkend
LPG	25	25	Brandbaar

*: liters waterinhoud.

III.C.3 De in het verzoek opgenomen maatregelen en voorzieningen voor de opslag van gasflessen
De opslag wordt gerealiseerd conform de PGS 15.

III.C.4 Beoordeling en conclusie

Om te garanderen dat de opslag plaatsvindt conform de BBT, schrijven wij de richtlijnen uit de PGS 15 voor.

IV Besluit

Gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen besluiten wij:

- a. De voorschriften in paragraaf 12.3 van de vigerende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend op 23 maart 2004 onder nummer 937537 te vervangen door;

Algemeen

- 12.3.1 De opslag dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.6, 3.2.3.1, 3.2.4.2, 3.2.4.3, 3.2.4.4, 3.7.1, 3.9.1, 3.21.1 en 3.23.1 van de richtlijn PGS 15.
- 12.3.2 Lege, ongereinigde verpakkingen van gevaarlijke stoffen moeten worden opgeslagen overeenkomstig de voorschriften voor volle verpakkingen van gevaarlijke stoffen van deze vergunning.

Inpandige opslagvoorziening

- 12.3.3 De opslagvoorziening dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3, 3.2.1.4, 3.2.1.5, 3.10.1, 3.10.2 en 3.16.1 van de richtlijn PGS 15.

Uitpandige opslagvoorziening

- 12.3.4 De opslagvoorziening dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 3.2.2.1, 3.2.2.2, 3.8.1, 3.16.1 en 3.20.1 van de richtlijn PGS 15.
- 12.3.5 Indien blijkt dat op grond van de NEN 1014 een bliksembeveiligingsinstallatie nodig is voor de opslagvoorziening, dan dient de opslagvoorziening voorzien te zijn van een bliksembeveiligingsinstallatie die voldoet aan de norm NEN 1014.

Stellingen

- 12.3.6 Stellingen in een opslagvoorziening moeten voldoen aan de voorschriften 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4 en 3.4.5 van de richtlijn PGS 15.

Verpakking en etikettering

- 12.3.7 De verpakking en etikettering van verpakte gevaarlijke stoffen moeten voldoen aan de voorschriften 3.11.1, 3.11.2, 3.11.3 en 3.11.4 van de richtlijn PGS 15.

Gebruik opslagvoorziening

- 12.3.8 Het gebruik van verpakte gevaarlijke stoffen in opslagvoorzieningen moet voldoen aan de voorschriften 3.12.1, 3.13.1, 3.13.2, 3.13.3, 3.13.4, 3.13.5, 3.14.1, 3.14.3, 3.15.1, 3.16.1, 3.16.2, 3.17.1 en 3.18.1 van de richtlijn PGS 15.
- 12.3.9 Voor elke 200 m² vloeroppervlakte van een opslagvoorziening, of een gedeelte hiervan, moet ten minste één draagbaar blustoestel aanwezig zijn met een vulling van ten minste 6 kg of liter blusstof.
Het blustoestel moet tegen weersinvloeden zijn beschermd. Het gekozen type blustoestel moet geschikt zijn om een beginnende brand van de opgeslagen stoffen te blussen.
- b. De voorschriften in paragraaf 12.10 van de vigerende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend op 23 maart 2004 onder nummer 937537 te vervangen door;

Algemeen

- 12.10.1 De opslag van gasflessen dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 3.1.1, 3.1.3, 3.2.4.2, 3.2.4.3, 3.2.4.4, 3.7.1, 3.21.1, 3.23.1, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 6.2.9, 6.2.10, 6.2.11, 6.2.12, 6.2.13, 6.2.14, 6.2.15 en 6.2.16 van de richtlijn PGS 15.
- 12.10.2 Lege gasflessen moeten worden opgeslagen overeenkomstig de voorschriften voor volle gasflessen van deze vergunning.

Uitpandige opslagvoorziening

- 12.10.3 De opslagvoorziening voor gasflessen dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 3.2.2.1, 3.2.2.2, 3.16.1 en 3.20.1 van de richtlijn PGS 15.

Verpakking en etikettering

- 12.10.4 De verpakking en etikettering van de gassen moeten voldoen aan de voorschriften 3.11.1, 3.11.2, 3.11.3 en 3.11.4 van de richtlijn PGS 15.

Gebruik opslagvoorziening

- 12.10.5 Bij het gebruik van gasflessen in een opslagvoorziening moet voldaan worden aan de voorschriften 3.15.1, 3.16.1 en 3.16.2 van de richtlijn PGS 15.
- 12.10.6 Voor elke 200 m² vloeroppervlakte van een opslagvoorziening, of een gedeelte hiervan, moet ten minste één draagbaar blustoestel aanwezig zijn met een vulling van ten minste 6 kg of liter blusstof. Het blustoestel moet tegen weersinvloeden zijn beschermd. Het gekozen type blustoestel moet geschikt zijn om een beginnende brand van de opgeslagen stoffen te blussen.

- c. Het begrip CPR 15-1 uit de begrippenlijst van de vigerende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend op 23 maart 2004 onder nummer 937537 te vervangen door het begrip PGS 15. Dat betekent voor de in deze beschikking opgenomen voorschriften, dat de begrippen van toepassing zijn zoals die zijn opgenomen in de PGS 15 onder hoofdstuk 10 “Begrippenlijst” op pagina 59;
- d. het origineel van dit besluit te zenden aan het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ Breda en een afschrift te zenden aan:
 - het college van burgemeester en wethouders van Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda;
 - Regionale Milieudienst West-Brabant, Postbus 16, 4700 AA Roosendaal;
- e. deze beschikking bekend te maken op 28 april 2006.

's-Hertogenbosch, 19 april 2006.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir. J.P.M. van Erdewijk,
bureauhoofd Bouw, Voedingsmiddelen en Metaal.