

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

om op verzoek van Baetsen Deelnemingen BV de op 28 maart 2007 verleende Wm revisievergunning voor een inrichting, zijnde Baetsen Recycling Son aan de Ekkersrijt 9004 te Son bestemd voor de opslag, overslag en bewerking van afvalstoffen en bouwstoffen en het in werking hebben van een betoncentrale gedeeltelijk in te trekken (artikel 8.26 Wm) en de geluidsvoorschriften te wijzigen (artikel 8.24 Wm).

Beschikking

Baetsen Deelnemingen BV
Locht 100
5504 RP VELDHOVEN

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

Onderwerp

Vergunning ingevolge de Wet milieubeheer.

Directie

Ecologie

Ons kenmerk

1405052

1 Intrekking en wijziging op verzoek (8.26 en 8.24 wm)

1.1 Huidige vergunningssituatie

Bij besluit van 28 maart 2007 is aan Baetsen Deelnemingen BV een revisievergunning krachtens de Wet milieubeheer verleend voor de inrichting Baetsen Recycling Son, bestemd voor de opslag, overslag en bewerking van afvalstoffen en bouwstoffen en het in werking hebben van een betoncentrale. De inrichting is gelegen aan de Ekkersrijt 9004 te Son, kadastraal bekend gemeente Son en Breugel, sectie B nummers 2561, 2562 en 2392 (ged.).

1.2 Het verzoek

Op 17 oktober 2007 hebben wij een verzoek van Baetsen Deelnemingen BV ontvangen voor het wijzigingen van de beperkingen (artikel 8.24 Wm), waaronder de Wet milieubeheervergunning van de inrichting, bestemd tot de opslag, overslag en bewerking van afvalstoffen en bouwstoffen en het in werking hebben van een betoncentrale, is verleend. Aanvullend op dit verzoek hebben wij op 30 november 2007 het verzoek gekregen om de verleende vergunning krachtens de Wet milieubeheer ingevolge artikel 8.26 van de Wet milieubeheer gedeeltelijk in te trekken.

Het verzoek betreft concreet het wijzigen van de voorschriften 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2.1 en 3.3.2 en het intrekken van de mogelijkheid tot het uitvoeren van sorteeractiviteiten in de avond- en nachtperiode van de Wet milieubeheervergunning van 28 maart 2007.

Het verzoek tot gedeeltelijke intrekking is ingediend omdat voor het kunnen uitvoeren van sorteeractiviteiten in de avond- en nachtperiode een keerwand van 5 meter hoogte op de erfgrans noodzakelijk is, om ter plaatse van woningen van derden te kunnen voldoen aan de geluidsgrenswaarden. Voor het verhogen van de bestaande keerwand kan geen bouwvergunning worden verleend ingevolge het vigerende bestemmingsplan. Hierdoor treedt de gehele milieuvergunning niet in werking. Als kan worden volstaan met de bestaande keerwand voor de overige activiteiten is een bouwvergunning niet meer noodzakelijk en kan de vergunning in werking treden. Daarnaast verzoekt de vergunninghoudster om de geluidsgrenswaarden in de dagperiode ter plaatse van woningen te stellen op 1,5 meter hoogte in plaats van op 5 meter hoogte, zoals gewoonlijk wordt gedaan.

1.3 Procedure

Het verzoek is door ons op 17 oktober 2007 ontvangen en is op 24 oktober 2007 doorgestuurd naar de wettelijke adviseur(s), te weten:

- het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel.

Vervolgens hebben wij als aanvulling op de aanvraag op 30 november 2007 van de vergunninghoudster het verzoek gekregen de vergunning gedeeltelijk in te trekken. Het verzoek betreft het intrekken van de sorteeractiviteiten in de avond- en nachtperiode.

1.4 Bekendmaking ontwerp-beschikking

De kennisgeving over het ontwerp-besluit en bijbehorende stukken is gepubliceerd in een regionaal dagblad op 29 februari 2008. Vervolgens heeft de ontwerp-beschikking gedurende zes weken ter inzage gelegen in het gemeentehuis, afdeling Dienstverlening Publiek, Raadhuisplein 1 te Son en Breugel, namelijk van 3 maart 2008 tot en met 14 april 2008.

Naar aanleiding van het ontwerp-besluit tot wijziging en gedeeltelijke intrekking van de vergunning zijn, binnen de door de wet gestelde termijn, geen adviezen en zienswijzen ingekomen.

1.5 Toetsingskader intrekken (8.26 Wm)

Als het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet, bestaat er geen belemmering tegen het gedeeltelijk intrekken van de vigerende vergunning. Met betrekking tot de beslissing zijn de artikelen 8.6, 8.8 en 8.9 van overeenkomstige toepassing.

1.6 Toetsingskaders wijziging voorschriften (8.24 Wm)

Artikel 8.24 Wet milieubeheer

Overeenkomstig artikel 8.24 Wm kan het bevoegd gezag op verzoek van de vergunninghouder beperkingen waaronder een vergunning is verleend, en voorschriften die daaraan zijn verbonden, wijzigen, aanvullen of intrekken, dan wel alsnog beperkingen aanbrengen of voorschriften aan de vergunning verbinden. Met betrekking tot de beslissing ter zake en de inhoud van de beperkingen en voorschriften zijn de artikelen 8.6 tot en met 8.17 Wm van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8.8 tot en met 8.11 Wet milieubeheer

De artikelen 8.8 tot en met 8.11 Wm omvatten het toetsingskader voor de beslissing tot de wijziging. Hieronder gaan wij nader op dit toetsingskader in, althans voor zover het relevant is voor ons besluit.

2 Geluid

2.1 Het kader voor de bescherming tegen geluidhinder

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en de maximale geluidniveaus dienen te worden getoetst aan de grenswaarden in de "Handreiking Industrielawaai en Wm-vergunningverlening" d.d. 21 oktober 1998.

2.2 De gevolgen van het verzoek voor geluidhinder

De vergunninghoudster verzoekt de sorteeractiviteiten in de avond- en nachtperiode in te trekken. Uit het akoestisch onderzoek behorende bij de vergunning van 28 maart 2007 blijkt dat voor het kunnen uitvoeren van deze werkzaamheden het nodig was de sorteerhal te isoleren en op de erfgrans ter plaatse van woningen van derden een keerwand te plaatsen van 5 meter hoogte.

Bij het verzoek om wijziging van de voorschriften is een akoestisch onderzoek gevoegd van 12 oktober 2007 met kenmerk 07249.N02, opgesteld door Schoonderbeek en Partners advies BV. In dit rapport is de representatieve en incidentele geluidssituatie weergegeven met een keerwand van 4 meter op de erfgrans. Ter plaatse van woningen is gerekend met een beoordelingshoogte van 1,5 meter in de dagperiode. Om te kunnen toetsen aan de geluidsgrenswaarden met een beoordelingshoogte van 5 meter zoals die zijn opgenomen in de vergunning van 28 maart 2007 zijn deze geluidsgrenswaarden in het akoestisch onderzoek omgerekend naar de geluidsgrenswaarden zoals deze zouden gelden op een beoordelingshoogte van 1,5 meter.

2.3 De te verwachten ontwikkelingen

In de beschikking van A. Jansen BV aan de Kanaaldijk Zuid is aangegeven dat de mogelijkheid bestaat dat de woning aan de Kanaaldijk 22 wordt geamoveerd. Indien dit het geval is kan het vergunningspunt op deze woning (b10) komen te vervallen. Op dat moment zal de vergunninghoudster naar verwachting de sorteeractiviteiten in de avond- en nachtperiode weer aanvragen.

2.4 Beoordeling en conclusie

Het bij het verzoek gevoegde akoestisch rapport hebben wij beoordeeld. Met de uitgangspunten en de resultaten van dit rapport kunnen wij instemmen.

Uit het akoestisch rapport blijkt de inrichting in een representatieve en incidentele bedrijfssituatie met de bestaande keerwand van 4 meter hoogte op de erfgrans ter plaatse van woningen van derden kan voldoen aan de normstelling zoals deze was opgenomen in de vergunning van 28 maart 2007. Waar afgeweken wordt van de opgenomen normstelling kan worden voldaan aan het heersende referentieniveau. Ook blijkt dat het niet meer noodzakelijk is om de sorteerhal te isoleren nu geen sorteeractiviteiten meer plaats zullen vinden in de avond- en nachtperiode.

Voor het beoordelen van de benodigde geluidsruimte in de aanvraag om revisievergunning is reeds het referentieniveau bepaald in de directe omgeving van de inrichting nabij de woningen aan de Kanaaldijk Zuid 22/22A en de Rouenlaan 69 en 71. De nu aangevraagde geluidsruimte in de nachtperiode in de representatieve situatie ter plaatse van de woningen aan de Kanaaldijk Zuid 22 en 23 geeft aanleiding om te kijken naar het referentieniveau van de omgeving. Het referentieniveau ter plaatse van de Kanaaldijk Zuid wordt bepaald door het achtergrondgeluidniveau L95. Conform de metingen is het mogelijk om een geluidsniveau in de nachtperiode te vergunnen tot 46 dB(A).

In paragraaf 5.6 van de Handreiking wordt bij een standaard eengezinswoning in de dagperiode een hoogte van 1,50 meter boven het maaiveld aangehouden. Hier is tevens vanuit gegaan in het akoestisch rapport. Wij stemmen hiermee in.

De benodigde geluidsruimte is vastgelegd in nieuwe voorschriften. Gelet op het verzoek om aanpassing van de beoordelingshoogte ter plaatse van woningen in de dagperiode zijn de geluidsgrenswaarden hierop aangepast.

2.5 Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-besluit

Ten opzichte van het ontwerp-besluit zijn geen wijzigingen aangebracht in de voorschriften behorende bij de vergunning.

3 Besluit

Gelet op het voorgaande, de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht, besluiten wij:

- de revisievergunning van 28 maart 2007, nummer 1279017, van Baetsen Deelnemingen BV voor Baetsen Recycling BV aan de Ekkersrijt 9004 te Son gedeeltelijk in te trekken voor wat betreft het uitvoeren van sorteeractiviteiten in de avond- en nachtperiode ingevolge artikel 8.26 van de Wet milieubeheer;
- de door van Baetsen Deelnemingen BV voor Baetsen Recycling BV aan de Ekkersrijt 9004 te Son aangevraagde wijziging van de Wet milieubeheervergunning van 28 maart 2007, nummer 1279017, als bedoeld in artikel 8.24 van de Wet milieubeheer te verlenen voor de geldigheidsduur van de onderliggende vergunning van 28 maart 2007;
- voorschriften 3.1.1 tot en met 3.1.3 van de vigerende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend op 28 maart 2007 onder nummer 1279017 te vervangen door de voorschriften 3.1.1 tot en met 3.1.2 verbonden aan deze beschikking;
- voorschriften 3.2.1 tot en met 3.2.4 van de vigerende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend op 28 maart 2007 onder nummer 1279017 in te trekken;
- voorschrift 3.3.2 van de vigerende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend op 28 maart 2007 onder nummer 1279017 te vervangen door voorschrift 3.2.2 verbonden aan deze beschikking;
- het origineel van dit besluit te zenden aan Baetsen Deelnemingen BV, Locht 100, 5504 RP Veldhoven en een afschrift te zenden aan:
 - het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA Son;
 - **Milon, de heer R. van Heeswijk, Huygensweg 24, 5482 TG Schijndel;**
 - het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, Postbus 435, 5600 AK Eindhoven;
- deze beschikking bekend te maken op 25 april 2008.

's-Hertogenbosch, 18 april 2007.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir. J.P.M. van Erdewijk,
bureauhoofd Vergunningverlening Afvalrecycling en Industriële bedrijven.

Voorschriften

VOORSCHRIFTEN

INHOUDSOPGAVE

3. Geluid 2

 3.1 Geluidnormering $L_{Ae,LT}$ 2

 3.3 Metingen en controle 3

Bijlage 1: begrippen 4

Bijlage 2: acties 5

3. Geluid

3.1 Geluidnormering $L_{A,T}$

- 3.1.1 Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{A,T}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Tabel: **Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$) in dB(A)**

Beoord. punt	object	$L_{A,T}$ dag		$L_{A,T}$ avond en nacht		
		Beoord. hoogte (m)	Dag 7-19	Beoord. hoogte (m)	Avond 19-23	Nacht 23-7
b1	woningen Rouenlaan	1,5	42	5	38	31
b3	referentiepunt oost	5	59	5	55	50
b4	referentiepunt noordoost	5	53	5	50	43
b5	referentiepunt west (Kanaaldijk Zuid 24)	1,5	46	5	42	36
b6	referentiepunt noord	5	58	5	55	49
b7	referentiepunt zuid	5	58	5	54	47
b10	woning Kanaaldijk 22	1,5	54	5	50	46
b11	woning Kanaaldijk 23	1,5	46	5	46	42
b12	woning Aquabest	1,5	30	5	31	25

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op tekening behorende bij de revisievergunning van 28 maart 2007.

- 3.1.2 Boven de normale activiteiten mag gedurende 12 keer per jaar van 06.00 tot 23.00 uur periode, de mobiele puinbreker in werking zijn. Als gevolg van het in gebruik hebben van de mobiele puinbreker mag in afwijking van wat is gesteld in voorschrift 3.1.1 het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, inclusief de puinbreker, op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Tabel: **Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) in dB(A)**

Beoord. punt	object	$L_{Ar,LT}$ dag		$L_{Ar,LT}$ avond en nacht		
		Beoord. hoogte (m)	Dag 7-19	Beoord. hoogte (m)	Avond 19-23	Nacht 23-7
b1	woningen Rouenlaan	1,5	43	5	44	36
b3	referentiepunt oost	5	60	5	57	51
b4	referentiepunt noordoost	5	47	5	52	44
b5	referentiepunt west (Kanaaldijk Zuid 24)	1,5	58	5	49	40
b6	referentiepunt noord	5	58	5	57	49
b7	referentiepunt zuid	5	59	5	58	50
b10	woning Kanaaldijk 22	1,5	49	5	52	43
b11	woning Kanaaldijk 23	1,5	44	5	47	39
b12	woning Aquabest	1,5	30	5	38	29

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op tekening behorende bij de revisievergunning van 28 maart 2007.

Het inzetten van de mobiele puinbreker dient ten minste 2 werkdagen voorafgaande aan het gebruik aan Gedeputeerde Staten te worden gemeld. De data waarop de mobiele puinbreker in gebruik is geweest dient in een bedrijfstijdenregister te worden vastgelegd.

3.3 Metingen en controle

- 3.3.2 De in dit hoofdstuk aangegeven waarden voor de maximale geluidniveaus gelden op een waarneemhoogte van 1,5 meter en 5 meter hoogte boven het maaiveld ter plaatse van het immissiepunt in de dagperiode en respectievelijk de avond- en nachtperiode.

Bijlage 1: begrippen

Beoordelingshoogte:

De hoogte van het beoordelingspunt boven het maaiveld.

Beoordelingspunt:

Het punt waar het $L_{Ar,LT}$ en het L_{Amax} worden bepaald en getoetst aan de (eventuele) grenswaarden.

Geluidbelasting:

De etmaalwaarde van het equivalente geluidniveau.

Geluidsniveau in db(a):

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{ar,lt}$):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende geluid, bepaald in de loop van een bepaalde periode en vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

Maximale geluidniveau (L_{amax}):

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C_m . De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

Bijlage 2: acties

Deze bijlage bevat een beknopte weergave van directe acties die uitgevoerd moeten worden op grond van de vergunning. Bij iedere actie is het nummer van het voorschrift in de vergunning en de frequentie vermeld. Het uitvoeren van deze acties houdt niet in dat hiermee is voldaan aan alle voorschriften van de vergunning.

3.1.2	Altijd	Melden incidentele activiteit
3.1.2	Altijd	Bijhouden logboek incidentele activiteiten