

## **Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant**

om de op 28 januari 2003 aan Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland verleende Wet milieubeheer (Wm) vergunning voor een inrichting bestemd tot het bewerken van baggerspecie, het opslaan van bewerkte baggerspecie en voor het storten van ca 10 miljoen m<sup>3</sup> baggerspecie, te wijzigen (artikel 8.23 Wm).

## Beschikking

Brabantlaan 1  
Postbus 90151  
5200 MC 's-Hertogenbosch  
Telefoon (073) 681 28 12  
Fax (073) 614 11 15  
info@brabant.nl  
www.brabant.nl  
Bank ING 67.45.60.043  
Postbank 1070176

Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland  
Postbus 16  
3250 AA Stellendam

### Onderwerp

Ambtshalve wijziging vergunning ingevolge de Wet milieubeheer  
(art. 8.23 Wm).

### Directie

Ecologie

### Ons kenmerk

1690212

## **1      Ambtshalve wijziging vergunning Wet milieubeheer (art. 8.23 Wm)**

### **1.1    Algemeen**

Op 28 januari 2003, kenmerk 738249, hebben wij aan Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland een vergunning ingevolge de Wm verleend voor een inrichting bestemd voor het bewerken van baggerspecie, het opslaan van bewerkte baggerspecie en het storten van ca. 10 miljoen m<sup>3</sup> baggerspecie.

De inrichting is gelegen direct ten westen van de Sassenplaat in het Hollandsch Diep en direct ten noorden van het industrieterrein Moerdijk op de percelen kadastraal bekend gemeente Klundert, sectie C, nummers 1507, 1508 en 1509 (allen gedeeltelijk) en op het perceel kadastraal bekend gemeente Strijen, sectie K, nummer 1089 (ged.). Deze vergunning is verleend voor een periode van 10 jaar.

Op 8 december 2008 hebben wij een melding ex artikel 8.19 Wm geaccepteerd.

## **2 Toetsingskaders**

Overeenkomstig artikel 8.23 Wm kan het bevoegd gezag beperkingen waaronder een vergunning is verleend en voorschriften die daaraan zijn verbonden, wijzigen, aanvullen of intrekken, dan wel alsnog beperkingen aanbrengen of voorschriften aan een vergunning verbinden in het belang van de bescherming van het milieu. Met betrekking tot de beslissing ter zake en de inhoud van de beperkingen en voorschriften zijn de artikelen 8.6 tot en met 8.17 Wm van overeenkomstige toepassing.

De artikelen 8.8 tot en met 8.11 Wm omvatten het toetsingskader voor de beslissing tot de wijziging. Hieronder gaan wij nader op dit toetsingskader in, althans voor zover het relevant is voor ons besluit.

Ingevolge artikel 8.11, derde lid, Wm dienen in het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu aan de vergunning voorschriften te worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de aangevraagde activiteiten voor het milieu kunnen veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare Technieken (BBT) worden toegepast.

## **3 Motivatie**

### **3.1 Besluit Bodemkwaliteit**

Op 1 juli 2008 is het Bouwstoffenbesluit volledig vervangen door het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Dit is gefaseerd uitgevoerd. Per 1 januari 2008 is het gedeelte voor de toepassingen op waterbodem (soms 'natte toepassing' genoemd) en per 1 juli 2008 is het overige gedeelte voor de toepassingen op landbodem (soms 'droge toepassing' genoemd) ingegaan.

In het Bbk zijn regels met betrekking tot kwaliteitsborging, bouwstoffen, grond, en baggerspecie vastgelegd. Dit besluit valt onder de Wm. In hoofdstuk 5 van het Besluit Bodemkwaliteit is een overgangsrecht opgenomen.

Partijkeuringen en erkende kwaliteitsverklaringen of andere bewijsmiddelen voor grond en baggerspecie die op grond van het Bbk zijn afgegeven, blijven geldig voor de duur van de betreffende verklaring tot maximaal drie jaar na inwerkingtreding van het Bbk.

Omdat het Bouwstoffenbesluit niet meer in werking is, maar er nog wel naar wordt verwezen, in de voor de inrichting op 28 januari 2003 verleende vergunning ingevolge de Wm, moeten de voorschriften 5.3.3 en 5.4.1 worden gewijzigd.

### **3.2 Beoordelingsrichtlijnen**

Voor steeds meer activiteiten worden zogenaamde beoordelingsrichtlijnen (BRL's) opgesteld. BRL's beschrijven de manier waarop certificatie-instellingen toetsen of een organisatie voldoet aan de technische eisen voor het behalen of behouden van een certificaat. Verder wordt in de BRL's beschreven aan welke technische en organisatorische eisen een organisatie / product moet voldoen om in aanmerking te komen voor een certificaat. Deze beschrijvingen worden uitgewerkt in protocollen.

Voor bepaalde activiteiten is het verplicht te werken overeenkomstig een bepaalde BRL of protocol en hiervoor een certificaat en erkenning te hebben. Wanneer er geen certificaat en erkenning aanwezig zijn mogen bepaalde activiteiten niet worden uitgevoerd, dan wel gelden hier andere regels voor. In het Bbk, in samenhang met de Regeling bodemkwaliteit is deze verplichting voor bepaalde activiteiten opgenomen.

### **3.3 Algemene maatregel van bestuur**

In Algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) worden voor bepaalde activiteiten direct werkende eisen gesteld. Deze eisen mogen niet in de Wm-vergunning worden opgenomen. In de Wm-vergunning kan alleen van de AMvB worden afgeweken voor zover dat in de AMvB is aangegeven.

Voor de aspecten die reeds zijn geregeld in het Bbk mogen in deze vergunning geen voorschriften worden opgenomen. Acceptatie, samenvoegen en bewerken van grond of baggerspecie dient derhalve te geschieden in overeenstemming met het Bbk en de daarbij van toepassing zijnde BRL's. Hiertoe moeten de voorschriften 5.3.3 en 5.4.1 in de voor de inrichting, op 28 januari 2003, verleende vergunning ingevolge de Wm worden gewijzigd.

### **3.4 Doelmatig beheer van afvalstoffen**

Doordat het Bouwstoffenbesluit is komen te vervallen en het Besluit bodemkwaliteit van kracht is geworden, dienen het acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) en/of de administratieve organisatie en een interne controle (AO/IC) aangepast te worden. Hierin dienen de wijzigingen tengevolge van het in werking treden van het Besluit bodemkwaliteit te worden verwerkt.

### **3.5 Bekendmaking ontwerpbeschikking**

De kennisgeving over de ontwerp-beschikking en bijbehorende stukken is gepubliceerd in een ter plaatse verschijnend regionaal dagblad op 26 februari 2010. Vervolgens heeft de ontwerp-beschikking gedurende zes weken ter inzage gelegen, vanaf 1 maart 2010 tot en met 12 april 2010, in het gemeentehuis bij het Gemeentelijk Informatie Centrum, Pastoor van Kessellaan 15 te Zevenbergen en in het Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te 's Hertogenbosch.

### **Adviezen en zienswijzen**

Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking op de aanvraag zijn, binnen de door de wet gestelde termijn, geen adviezen en zienswijzen ingebracht.

### **3.6 Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-besluit**

Ten opzichte van het ontwerp-besluit is een voorschrift toegevoegd aan de beschikking waarin wordt aangegeven welke stoffen uitsluitend in het depot mogen worden gestort. Dit ter verduidelijking en ter aansluiting bij de vigerende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer van 28 januari 2003.

Daarnaast is aan voorschrift 1.1.1. van deze beschikking baggerspecie die de kwaliteitsklasse interventiewaarde waterbodemschrijdt toegevoegd aangezien bagger van deze kwaliteit geen bewerking kan en mag ondergaan en rechtstreeks in het depot zal worden gebracht. Hetgeen eveneens aansluit bij de vigerende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer van 28 januari 2003.

## **4 Termijn**

### **4.1 Algemeen**

Dit besluit geldt tot het einde van de looptijd van de vigerende vergunning, ingevolge de Wet milieubeheer, d.d. 28 januari 2003, te weten tot 28 januari 2013.

## 5 Besluit

Gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen besluiten wij:

- de aan de op 28 januari 2003 verleende vergunning verbonden voorschriften 5.3.3 en 5.4.1 in te trekken en aan de vigerende Wm-vergunning de voorschriften en beperkingen te verbinden, zoals die in bijbehorende voorschriften zijn opgenomen;
- deze vergunning te verlenen voor de termijn gelijk aan de looptijd van de vigerende Wm-vergunning d.d. 28 januari 2003 met kenmerk 738249, te weten 28 januari 2013;
- het origineel van dit besluit te zenden aan Rijkswaterstaat directie Zuid-Holland, Postbus 16, 3250 AA Stellendam en een afschrift van dit besluit te zenden aan:
  - het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen;
  - de Regionale Milieudienst West-Brabant, Postbus 16, 4700 AA Roosendaal;
  - de burgemeester van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen;
- deze beschikking bekend te maken op 11 juni 2010.

's-Hertogenbosch, 4 juni 2010.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,  
namens deze,

drs. R. Kessenich,  
bureauhoofd Vergunningverlening Procesindustrie en Afvalverwerking.

Voor de mogelijkheid en de termijn tot het instellen van beroep wordt verwezen naar de bekendmaking van het besluit.

## **VOORSCHRIFTEN**

### **INHOUDSOPGAVE**

1. Acceptatie.....	7
1.1 Grond, baggerspecie en bouwstoffen .....	7
1.2 Wijziging A&V-beleid en/of AO/IC .....	7
2. Rapportage .....	9
Bijlage 1: begrippen .....	10

## **1. Acceptatie**

### **1.1 Grond, baggerspecie en bouwstoffen**

- 1.1.1 Vergunninghoudster mag baggerspecie accepteren en bewerken, die voldoet aan de volgende criteria:
- a baggerspecie met kwaliteitsklasse achtergrondwaarde;
  - b baggerspecie van kwaliteitsklasse A;
  - c baggerspecie van kwaliteitsklasse B;
  - d baggerspecie die de interventiewaarde waterbodembodem overschrijdt;
  - e baggerspecie voor grootschalige toepassingen.
- 1.1.2 De acceptatie van baggerspecie mag alleen plaatsvinden, indien de kwaliteit bekend is op basis van de volgende milieuhygiënische verklaringen:
- a partijkeuring;
  - b erkende kwaliteitsverklaring;
  - c fabrikant-eigenverklaring;
  - d (water)bodemonderzoek;
  - e (water)bodemkwaliteitskaart.
- De milieuhygiënische verklaringen dienen te voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit.
- 1.1.3 Vergunninghoudster mag grond op- en overslaan en bewerken, die voldoet aan de volgende criteria:
- a grond met kwaliteitsklasse achtergrondwaarde;
  - b grond met kwaliteitsklasse wonen;
  - c grond met kwaliteitsklasse industrie.

### **1.2 Storten van baggerspecie en bewerkingsresiduen**

- 1.2.1 In het depot mogen uitsluitend baggerspecie en bewerkingsresiduen worden gestort welke conform het Besluit bodemkwaliteit niet bewerkbaar en/of toepasbaar zijn.

### **1.3 Wijziging A&V-beleid en/of AO/IC**

- 1.3.1 Het bij de aanvraag gevoegde danwel het van toepassing zijnde en door bevoegd gezag goedgekeurde A&V-beleid en/of de AO/IC dient met de wijzigingen tengevolge van het in werking treden van het Besluit bodemkwaliteit te worden aangepast c.q. aangevuld. Deze aanpassingen c.q. aanvullingen dienen binnen een maand na inwerking treden van deze vergunning ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te worden overgelegd.
- 1.3.2 De vergunninghouder dient te allen tijde te handelen conform het bij de aanvraag gevoegde danwel het van toepassing zijnde en door bevoegd gezag goedgekeurde A&V-beleid en de AO/IC inclusief (voorzover van toepassing) de goedgekeurde aanvullingen en de ingevolge voorschrift 1.2.1 toegezonden wijzigingen.
- 1.3.3 Het in voorschrift 1.3.1 bedoelde A&V-beleid en de AO/IC en doorgevoerde wijzigingen moeten gedurende de openingstijden van het bedrijf voor het bevoegd gezag ter inzage liggen.

1.3.4 Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle moeten uiterlijk twee weken voordat de wijziging wordt doorgevoerd (ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist) schriftelijk aan Gedeputeerde Staten worden voorgelegd.

In het voornemen tot wijziging dient het volgende aangegeven te worden:

- de reden tot wijziging;
- de aard van de wijziging;
- de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het A&V-beleid en de AO/IC;
- de datum waarop vergunninghoudster de wijziging wil invoeren.



## 2. Rapportage

Vergunninghoudster dient jaarlijks vóór 1 april schriftelijk aan Gedeputeerde Staten te rapporteren over het voorafgaande kalenderjaar:

- a de totale tot de inrichting toegelaten hoeveelheid (m<sup>3</sup>) baggerspecie; de ingevolge voorschriften 5.1.1 en 5.1.4 van de vigerende vergunning toegelaten hoeveelheden baggerspecie dienen hierbij afzonderlijk te worden gerapporteerd;
- b de tot de inrichting toegelaten hoeveelheid baggerspecie met een zandgehalte (fractie >63 µm) van meer dan 60 gewichtsprocenten;
- c de bewerkte (dmv zandscheiding) hoeveelheid (m<sup>3</sup>) baggerspecie;
- d de na bewerking verkregen hoeveelheden (m<sup>3</sup>) eindproducten;
- e de samenstelling van de na bewerking verkregen eindproducten (op basis van het Besluit bodemkwaliteit);
- f de uit de inrichting afgevoerde hoeveelheden eindproducten en de bestemming;
- g de voorraad (m<sup>3</sup>) na bewerking verkregen eindproducten;
- h de gestorte hoeveelheden baggerspecie en bewerkingsresiduen;
- i van de aangeboden partijen baggerspecie met een zandgehalte (fractie > 63 µm) groter dan 60% gewichtshoeveelheden die eventueel niet voor bewerking in aanmerking komen dient te worden aangegeven welke omstandigheden hiertoe hebben geleid;
- j de niet tot de inrichting toegelaten partijen baggerspecie als bedoeld in voorschrift 5.2.4 van de vigerende vergunning;
- k de verrichte nazorg als bedoeld in voorschrift 9.1.2 van de vigerende vergunning;
- l het consolidatiegedrag in het depot;
- m de resterende stortcapaciteit van het depot in m<sup>3</sup>.

## **Bijlage 1: begrippen**

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en afvalverwijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en definities.

### **Besteladressen:**

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- overheidspublicaties zoals AI-bladen en CPR-richtlijnen bij:

SDU Service, afdeling Verkoop

Postbus 20014

2500 EA DEN HAAG

telefoon (070) 378 98 80

telefax (070) 378 97 83

- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via [www.vrom.nl](http://www.vrom.nl)

- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop

Postbus 5059

2600 GB DELFT

telefoon (015) 269 03 91

telefax (015) 269 02 71

[www.nen.nl](http://www.nen.nl)

- BRL-richtlijnen bij:

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB)

Groningenweg 10

Postbus 420

2800 AK Gouda

telefoon 0182 - 54 06 75

telefax 0182 - 54 06 76

[www.sikb.nl](http://www.sikb.nl)

- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.

[www.infomil.nl](http://www.infomil.nl)

### **Bodemonderzoek milieuvergunningen en BSB:**

Publicatie van het ministerie van VROM, SDU uitgeverij Den Haag (1993).

**Grond:**

Grond is vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 mm en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter, met uitzondering van baggerspecie.

**Baggerspecie:**

Baggerspecie is materiaal, dat is vrijgekomen uit de bodem via het oppervlaktewater of de voor dat water bestemde ruimte en dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter.

**Milieuhygiënische verklaringen:***Partijkeuring:*

De partijkeuring grond betreft een onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit en toepassingsmogelijkheden van een partij grond of (gerijpte) baggerspecie al dan niet ontgraven. De keuring moet betrekking hebben op minimaal de gehele partij grond die wordt toegepast.

*Erkende kwaliteitsverklaring:*

De erkende kwaliteitsverklaring (EKV) is een schriftelijke verklaring waarin wordt verklaard dat de bijbehorende partij grond of baggerspecie afkomstig is van een persoon of instelling, die is erkend voor het produceren op basis van een Nationale Beoordelingsrichtlijn, voldoet aan de bij of krachtens het Besluit bodemkwaliteit gestelde eisen. De verklaring is afgegeven door een instelling die daartoe beschikt over een erkenning en mag enkel worden toegepast op de in de verklaring aangegeven wijze.

*Fabrikant-eigenverklaring:*

De fabrikant-eigenverklaring (FEV) is een schriftelijke milieuhygiënische verklaring afgegeven door de producent van de grond of baggerspecie. De producent verklaart met een fabrikant-eigenverklaring dat het product voldoet aan de in het Besluit bodemkwaliteit gestelde eisen gesteld aan de met betrekking tot de milieuhygiënische kwaliteit van het product. Uit de verklaring blijkt op welke wijze (volgens welke methode en normen) is vastgesteld dat de partij voldoet aan de bij of krachtens het Besluit gestelde eisen.

*(water)bodemonderzoek:*

Voor grond:

NEN 5740: toetsing of sprake is van schone bodem

NEN 5740: toetsing of sprake is van een schone bodem op grootschalige locaties

NEN 5740: partijkeuring van niet-schone grond uit een diffuus belast gebied met een heterogene verdeling van de verontreinigende stof

Voor baggerspecie:

NVN 5720 (vermoedelijk wordt de NVN 5720 in april vervangen door de NEN 5720)

Een van de onderzoeksprotocollen voor de bodem onder oppervlaktewater zoals omschreven in onderdeel II van bijlage D in de Regeling bodemkwaliteit. Het te volgen protocol is afhankelijk van de reikwijdte (geografisch dan wel qua doelstelling) van het protocol.

*(Water)bodemkwaliteitskaart:*

De bodemkwaliteitskaart is een kaart waarop de diffuse (water)bodemkwaliteit (de achtergrondkwaliteit) binnen een gedefinieerd gebied op het niveau van bodemkwaliteitszones is aangegeven. Binnen de zones is de gemiddelde kwaliteit vergelijkbaar, terwijl tussen de zones een duidelijk verschil in kwaliteit kan bestaan. De kaart geldt niet voor locaties die historisch zijn belast door puntbronnen (bijv. fabriekslocaties of benzinestations). Een bodemkwaliteitskaart is voorzien van een Nota bodembeheer. Hierin staat beschreven hoe met de kaart moet worden omgegaan. De kaart en de Nota bodembeheer zijn alleen geldig indien zij zijn vastgesteld door het bevoegd gezag.

**Bouwstof:**

Materiaal waarin de totaalgehalten aan silicium, calcium of aluminium tezamen meer dan 10 gewichtsprocent van dat materiaal bedragen, uitgezonderd vlakglas, metallisch aluminium, grond en baggerspecie, in de hoedanigheid waarin het is bestemd om te worden toegepast.’ Dit betekent concreet dat het Besluit bodemkwaliteit alleen betrekking heeft op steenachtige materialen.

Voorbeelden hiervan zijn beton, asfalt, dakpannen en bakstenen. Materialen zoals kunststof, hout of stro worden ook toegepast als bouwstof, maar deze materialen vallen dus niet onder de regels voor bouwstoffen in het Besluit. Asbest voldoet aan de definitie van een bouwstof, maar vanwege milieuhygiënische risico’s mag het niet meer worden toegepast.

**Nulsituatie:**

De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment dat de bedrijfsactiviteiten zijn gestart.