

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 24 maart 2010 bij hen ingekomen verzoek van Den Ouden Groenrecycling BV voor de inrichting Den Ouden Recycling Maasland, gelegen aan de Vliertwijksestraat 45a te Rosmalen om de op 9 februari 2007 onder kenmerk 1261834 verleende vergunning(svoorschriften) gedeeltelijk in te trekken (artikel 8.26 Wm). Gelijktijdig is de op 9 februari 2007 verleende vergunning op grond van artikel 8.23 Wet milieubeheer ambtshalve aangepast.

Beschikking

Den Ouden Groenrecycling BV
Postbus 12
5480 AA SCHIJNDEL

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

Onderwerp

Vergunning ingevolge de Wet milieubeheer.

Directie

Ecologie

Ons kenmerk

1720945

1 Gedeeltelijke intrekking van de vergunning(svorschriften) op verzoek (8.26 Wm)

1.1 Het verzoek

Op 24 maart 2010 hebben wij een verzoek van Den Ouden Groenrecycling BV ontvangen voor het intrekken van een deel van de Wet milieubeheervergunning van 9 februari 2007, kenmerk 1261834, met inbegrip van een aantal voorschriften. Die vigerende vergunning heeft betrekking op de inrichting bestemd tot het composteren van groenafval en de bewerking van groenafval tot biomassa met een verwerkingscapaciteit van 20.000 ton op jaarbasis, alsmede het verrichten van cultuurtechnisch loonwerk in de landbouw en het verrichten van loon- en tuinwerkzaamheden.

Het verzoek betreft het intrekken van de Wet milieubeheervergunning van 9 februari 2007, kenmerk 1261834, voor zover het betreft activiteiten, die buiten de in het verzoek aangegeven perceelsgrenzen vallen. Verzocht wordt de inrichtingsgrenzen in te perken, aangezien na een recente overname een gedeelte van de inrichting niet meer tot deze inrichting behoort en de daar thans vergunde activiteiten niet meer binnen deze inrichting plaatsvinden.

Als gevolg van deze inperking van de inrichting(sgrenzen) wordt door verzoekster verzocht om de voorschriften, die bij de vervallen activiteiten behoren, te weten:

- het wassen van voertuigen op de tankplaats;
- het verrichten van cultuurtechnisch loonwerk in de landbouw en het verrichten van loon- en tuinwerkzaamheden voor particulieren en instellingen;
- het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan materiaal en materieel in de werkplaats;

- de transportbewegingen ten behoeve van het uitvoeren van cultuurtechnisch loonwerk, in te trekken.

Gelet op het voorgaande verstaan wij het ingediende verzoek als een verzoek ex artikel 8.26 Wm, tot intrekking van de vergunning(svorschriften).

De inrichting is - na inwilliging van het verzoek - gelegen aan de Vliertwijksestraat 45a te Rosmalen, kadastraal bekend gemeente Rosmalen, sectie F, nummer(s) 4732, 4964 en 4971.

1.2 Ambtshalve wijziging vergunning (8.23 Wm)

In 2008 is het Bouwstoffenbesluit vervangen door het Besluit bodemkwaliteit. Daarmee zijn de regels uit het Bouwstoffenbesluit komen te vervallen. In het Besluit bodemkwaliteit is een overgangsregeling opgenomen, zodat bepaalde onderdelen uit het Bouwstoffenbesluit tot een nader bepaalde termijn van toepassing blijven en het bevoegd gezag de mogelijkheid heeft deze onderdelen in de Wm-vergunning overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit aan te passen.

Voorts is ook het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) in werking getreden. In het Activiteitenbesluit worden voor bepaalde activiteiten direct werkende eisen gesteld. Deze eisen mogen niet in de Wm-vergunning worden opgenomen. In de Wm-vergunning kan alleen van de AMvB worden afgeweken, voorzover dat in de AMvB is aangegeven. Dit is reden geweest om de voorschriften uit de vigerende Wm-vergunning aan het Activiteitenbesluit te toetsen.

In verband met het voorgaande passen wij ambtshalve, naast het ingediende verzoek, de vigerende Wm-vergunning overeenkomstig artikel 8.23 Wm aan. In hoofdstuk 3 (Besluit bodemkwaliteit) en 4 (Activiteitenbesluit) van deze considerans worden onze overwegingen hieromtrent weergegeven.

1.3 Procedure

Het verzoek is door ons op 24 maart 2010 ontvangen en is op 1 april 2010 doorgestuurd naar de wettelijke adviseurs, te weten:

- het college van burgemeester en wethouders van 's-Hertogenbosch;
- het dagelijks bestuur van het waterschap Aa en Maas.

Naar aanleiding van de doorzending aan de adviseurs hebben wij op 19 april 2010 een advies van Waterschap Aa en Maas ontvangen. Dit advies hebben wij bij de besluitvorming op deze aanvraag betrokken.

1.4 Ter inzage legging ontwerp-beschikking

De kennisgeving over de ontwerp-beschikking en bijbehorende stukken is gepubliceerd in een ter plaatse verschijnend regionaal dagblad op 28 mei 2010. Vervolgens heeft de ontwerp-beschikking gedurende zes weken ter inzage gelegen in het informatiecentrum Stadskantoor, Wolvenhoek 1 te 's-Hertogenbosch, namelijk van 5 juli 2010 tot en met 16 augustus 2010.

Ook was het mogelijk de stukken, de aanvraag en ontwerp-beschikking, gedurende deze periode in te zien op het Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te 's Hertogenbosch.

Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking op de aanvraag zijn, binnen de door de wet gestelde termijn, geen zienswijzen of adviezen ingekomen.

2 Verzoek tot gedeeltelijke intrekking Wm-vergunning (8.26 Wm)

2.1 Toetsingskader

Aangezien het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet, bestaat er geen belemmering tegen het intrekken van de vigerende vergunning(svoorschriften), voor zover deze betrekking heeft op het gedeelte van de inrichting dat vervalt. Met betrekking tot de beslissing zijn de artikelen 8.6, 8.8 en 8.9 Wm van overeenkomstige toepassing.

Hierna geven wij aan hoe het verzoek en het voornemen tot ambtshalve wijziging zich tot de toetsingskaders verhouden. Hierbij beperken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook werkelijk op onze beslissing van invloed zijn.

2.2 Reden van het verzoek tot gedeeltelijke intrekking

De inrichting wordt thans (na de overname) gesplitst in twee afzonderlijke inrichtingen. De twee inrichtingen zijn volledig van elkaar gescheiden, zowel fysiek, technisch als organisatorisch. Met het verzoek wordt verzocht om de inrichting te beperken tot de locatie waar momenteel (sectie F, nummers 4732, 4964 en 4971) composteeractiviteiten plaatsvinden. Op die locatie, de nieuwe inrichting, zal de huidige werkwijze onder dezelfde omstandigheden (capaciteit, milieubelasting) worden gecontinueerd.

De thans vergunde activiteiten op de overige percelen worden door een andere rechtspersoon dan verzoekster gecontinueerd. Die activiteiten maken blijkens het verzoek geen onderdeel (meer) uit van de onderhavige inrichting.

In het verzoek is op de kadastrale kaart door Den Ouden Groenrecycling BV aangegeven, welk deel van de vigerende Wm-vergunning dient te worden ingetrokken. Voor de activiteiten die op die locatie worden uitgevoerd, zijn voorschriften gesteld. Verzocht wordt om die vergunning(svoorschriften) in te trekken. Het betreft de volgende activiteiten:

- de activiteiten ten behoeve van de werkzaamheden van het cultuurtechnisch loonwerk;
- de wasplaats;
- de tankplaats;
- de stalling en onderhoud van materieel;
- de activiteiten in de werkplaats;
- het hoofdgebouw (en de daarbij behorende kantoorfunctie).

2.3 Beoordeling verzoek

Uit het verzoek blijkt dat het terrein, zoals dat in de vigerende Wm-vergunning is opgenomen, in drie delen wordt opgesplitst. De activiteiten, die verzoekster wenst te continueren (groencompostering) vindt plaats op de kadastrale percelen met de navolgende aanduidingen: gemeente Rosmalen, sectie F, nummers 4732, 4964 en 4971.

Wij hebben het verzoek getoetst aan het daarvoor geldende toetsingskader. Wij zijn van mening dat het verzoek tot gedeeltelijke intrekking van de Wm-vergunning(svoorschriften) kan worden gehonoreerd, aangezien het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet.

De activiteiten die buiten de nieuwe inrichting(sgrenzen) gaan vallen, worden door de drijver van de inrichting niet gecontinueerd. Aangezien de voorschriften die op die activiteiten betrekking hebben los kunnen worden gezien van het resterende deel van de Wm-vergunning, kunnen deze voorschriften worden ingetrokken. Dat wil zeggen, alle in het verzoek aangehaalde voorschriften te weten:

- het voorschrift 5.2.2.b (de wasplaats);
 - het voorschrift 6.4.2, tweede opsommingstekes (de wasplaats);
 - de voorschriften in de paragrafen 7.4, 7.5 en 7.6 (de wasplaats);
 - de voorschriften in de paragrafen 10.4, 10.5 en 10.6 (de opslag van gevaarlijke stoffen in de werkplaats),
 - de voorschriften in de paragrafen 11.1 en 11.2 (de wasplaats en het lassen);
- zullen door ons worden ingetrokken.

2.4 Ambtshalve intrekking voorschriften (8.23 Wm)

Uit het verzoek blijkt dat de activiteiten voor het loonbedrijf door het intrekken van dit deel van de Wm-vergunning niet meer binnen de inrichting worden uitgevoerd. Daarmee bestaat ook geen noodzaak meer om de separaat gestelde bedrijfstitelen voor het loonbedrijf, te weten voorschrift 1.1.1 (gedeeltelijk) en 1.1.2 (gedeeltelijk), te handhaven. Wij hebben daarom deze voorschriften, voor zover deze betrekking hebben op het loonbedrijf, met dit besluit ambtshalve aangepast.

3 Ambtshalve wijziging (8.23 Wm): Besluit bodemkwaliteit

3.1 Toetsingskader: artikel 8.6 tot en met 8.17 Wet milieubeheer

Overeenkomstig artikel 8.23 van de Wm kan het bevoegd gezag beperkingen waaronder een vergunning is verleend en voorschriften die daaraan zijn verbonden, wijzigen, aanvullen of intrekken, dan wel alsnog beperkingen aanbrengen of voorschriften aan een vergunning verbinden in het belang van de bescherming van het milieu. Met betrekking tot de beslissing ter zake en de inhoud van de beperkingen en voorschriften zijn de artikelen 8.6 tot en met 8.17 van de Wm van overeenkomstige toepassing.

Hierna geven wij aan hoe het verzoek, de vigerende Wm-vergunning en het voornemen tot ambtshalve wijziging zich tot de toetsingskaders verhouden. Hierbij beperken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook werkelijk op onze beslissing van invloed zijn.

De hierna genoemde gevolgen voor het milieu die de aangevraagde activiteiten kunnen veroorzaken zijn mede beoordeeld in hun onderlinge samenhang, gezien de technische kenmerken van de inrichting en de geografische ligging van de inrichting.

Ingevolge artikel 8.11, derde lid, Wm dienen in het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu aan de vergunning voorschriften te worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de aangevraagde activiteiten voor het milieu kunnen veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende BBT worden toegepast.

Overeenkomstig artikel 8.11, vierde lid, Wm juncto artikel 5.a.1 Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) dienen wij bij de bepaling van BBT te betrekken, rekening houdend met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen, en met het voorzorg- en het preventiebeginsel:

- de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken;
- de toepassing van minder gevaarlijke stoffen;
- de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en het opnieuw gebruiken van de bij de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen;
- vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd;
- de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis;
- de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies;
- de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen;
- de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen;
- het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-efficiëntie;
- de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico's voor het milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken;
- de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken.

Overeenkomstig artikel 8.11, vierde lid, Wm juncto artikel 5.a.1 Ivb dienen wij bij de bepaling van BBT rekening te houden met de Regeling aanwijzing BBT-documenten. Met de in tabel 1 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening worden gehouden, voor zover het de daarbij vermelde installaties betreft als bedoeld in bijlage 1 van de EG-richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (gpbv-installaties).

Met de in tabel 2 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening worden gehouden, voor zover deze betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting.

De gebezigde, reeds vergunde activiteiten zijn getoetst aan de geldende regelgeving alsmede de Regeling aanwijzing BBT-documenten. De activiteiten zijn vermeld in de volgende documenten die zijn opgenomen in deze regeling:

- Besluit bodemkwaliteit (Bbk);
- Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB).

Uit het verzoek en de vigerende Wm-vergunning (en de daarvan deel uitmakende aanvraag) blijkt dat de voor de uitgevoerde activiteiten in aanmerking komende BBT zullen worden toegepast, maar dat de thans geldende voorschriften nog zijn gebaseerd op oude regelgeving, waardoor ambtshalve wijziging van de voorschriften noodzakelijk is.

3.2 Aanleiding voor de wijziging van de vergunning

Per 1 januari 2008 is het onderdeel ‘natte toepassing’ en per 1 juli 2008 het onderdeel ‘droge toepassing’ van het Bouwstoffenbesluit vervangen door het Besluit bodemkwaliteit. Daarmee zijn de regels voor het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen, inclusief de toetsingskaders en de classificaties, uit het Bouwstoffenbesluit komen te vervallen. In het Besluit bodemkwaliteit is een overgangsregeling opgenomen, zodat bepaalde onderdelen uit het Bouwstoffenbesluit tot een nader bepaalde termijn van toepassing blijven. In verband met de overgang van het Bouwstoffenbesluit naar het Besluit bodemkwaliteit, dienen de in de Wm-vergunning opgenomen onderdelen van het Bouwstoffenbesluit aangepast te worden overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit. Ook bestaat de mogelijkheid dat in alle gevallen de vergunningvoorschriften door het in werking treden van het Besluit bodemkwaliteit aangevuld dan wel aangepast dienen te worden.

Wij hebben het ingediende verzoek aangegrepen om gelijktijdig de geldende Wm-vergunning overeenkomstig artikel 8.22 en 8.23 Wm aan te passen. Deze ambtshalve wijziging gaat niet in op de acceptatie, de op- en overslag van afvalstoffen, die mogelijk kunnen voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit. Deze wijziging heeft alleen betrekking op partijen grond en/of bouwstoffen, waarvan tijdens de acceptatie en/of na bewerking aangetoond is dat deze passen binnen de kwaliteitseisen van het Besluit bodemkwaliteit.

3.3 Bodem

A. Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). Wij hanteren de NRB als het primaire toetsingskader voor de beoordeling van bodembedreigende activiteiten.

Het uitgangspunt van het nationale bodembeleid is dat door een doelmatige combinatie van maatregelen en vloeistofdichte of -kerende voorzieningen een verwaarloosbaar risico wordt gerealiseerd. Combinaties van voorzieningen en maatregelen die volgens de Bodemrisico Checklist (BRCL) leiden tot een emissiescore van 1 - dat wil zeggen een verwaarloosbaar bodemrisico geven - representeren de BBT.

Opslag, overslag en/of bewerking van grond, bagger en bouwstoffen met de volgende kwaliteiten zien wij als bodembedreigend en ter plaatse dienen derhalve bodembeschermende voorzieningen getroffen te worden:

- categorie 2 grond en categorie 2 bouwstoffen overeenkomstig Bouwstoffenbesluit;
- grond en/of baggerspecie kwaliteitsklasse A met een minerale olie gehalte groter dan 500 mg/kg (standaard bodem) overeenkomstig Besluit bodemkwaliteit;
- grond en/of baggerspecie kwaliteitsklasse B overeenkomstig Besluit bodemkwaliteit;
- IBC-bouwstoffen overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit;
- grond, baggerspecie en bouwstoffen van onbekende kwaliteit.

De kwaliteitsklasse industrie overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit heeft een zeer beperkte overlap met categorie-2 grond uit het Bouwstoffenbesluit. Categorie-2 grond/bouwstoffen dienen te allen tijde op- en overgeslagen te worden op een vloeistofdichte voorziening. Gelet op de zeer beperkte overlap zal onder de klasse industrie slechts een zeer beperkte hoeveelheid grond vallen, die voorheen aangemerkt diende te worden als categorie-2 grond. Het is niet wenselijk om voor de gehele klasse industrie derhalve een vloeistofdichte voorziening te eisen. Er zijn dan ook voor grond en baggerspecie welke vallen onder de klasse industrie geen bodembeschermende voorzieningen voorgeschreven in dit besluit.

Wel vinden wij het noodzakelijk dat ter plaatse van de opslag, overslag en de locatie waar bewerking plaatsvindt van grond en baggerspecie, vallende onder de klasse industrie, nul- en eindsituatie bodemonderzoek uitgevoerd dient te worden.

Binnen een inrichting kan ook grond, baggerspecie en/of niet-vormgegeven en IBC-bouwstoffen opgeslagen, overgeslagen en bewerkt worden, die niet voldoen aan het Bouwstoffenbesluit en/of Besluit bodemkwaliteit of die nog niet beschikken over een milieuhygiënische verklaring. De opslag, overslag en/of bewerking van deze stoffen wordt tevens aangemerkt als bodembedreigend.

B. De vergunde activiteiten

Binnen de inrichting wordt grond opgeslagen en overgeslagen, die voldoen aan de volgende kwaliteitsklassen:

- schone grond die voldoet aan het Bouwstoffenbesluit;
- categorie-1 grond die voldoet aan het Bouwstoffenbesluit;

Naast de bovengenoemde soorten grond kan binnen de inrichting ook grond worden opgeslagen, overgeslagen en/of bewerkt, dat nog niet beschikt over een erkende milieuhygiënische verklaring.

C. De in de vergunning opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de bodem

Met de vigerende vergunning wordt reeds voorzien in de bescherming van de bodem ter plaatse van bodembedreigende activiteiten, zoals op- en overslag en bewerking van grond van onbekende kwaliteit. In verband met (nieuwe) classificaties uit het Besluit bodemkwaliteit, hebben we aan deze vergunning voorschriften verbonden, die rekening houden met de bodembedreigende activiteiten, zoals beschreven in paragraaf 3.3.A.

D. Conclusie

Ten behoeve van de op- en overslag en bewerking van grond, baggerspecie en bouwstoffen, zoals opgenomen in het Bouwstoffenbesluit en de overgang naar het Besluit bodemkwaliteit, is het van belang het voorzieningenniveau van de Wm-inrichtingen ten aanzien van deze activiteiten te toetsen. Wij hebben de nu te vergunnen activiteiten, die aansluiten bij het Besluit bodemkwaliteit hierop getoetst. Door de aan deze ambtshalve wijziging verbonden vergunningsvoorschriften wordt een acceptabel (verwaarloosbaar) niveau van de bescherming van de bodem gerealiseerd.

3.4 Beoordelingsrichtlijnen (BRL)

A. Algemeen

Voor steeds meer activiteiten worden zogenaamde BRL's opgesteld. BRL's beschrijven de manier waarop certificatie-instellingen toetsen of een organisatie voldoet aan de technische eisen voor het behalen of behouden van een certificaat. Verder wordt in de BRL's beschreven aan welke technische en organisatorische eisen een organisatie / product moet voldoen om in aanmerking te komen voor een certificaat. Deze beschrijvingen worden uitgewerkt in protocollen.

Voor bepaalde activiteiten is het verplicht te werken overeenkomstig een bepaalde BRL of protocol en hiervoor een certificaat en erkenning te hebben. Wanneer er geen certificaat en erkenning aanwezig zijn mogen bepaalde activiteiten niet worden uitgevoerd, dan wel gelden hier andere regels voor. In het Besluit bodemkwaliteit, in samenhang met de Regeling bodemkwaliteit is deze verplichting voor bepaalde activiteiten opgenomen.

B. Vergunde activiteiten

Binnen de inrichting vindt het op plaats opbulken van grond en/of samenstellen van grondproducten waarop een BRL-protocol van toepassing kan zijn, te weten de BRL 9335.

C. Conclusie

In de vigerende vergunning is het opbulken van grond en het samenstellen van grondproducten reeds vergund. Hoofdstuk 2 van het Besluit bodemkwaliteit heeft een rechtstreekse werking. Hieruit volgt dat bepaalde activiteiten slechts onder certificaat en erkenning mogen worden uitgevoerd. Wij hebben in de voorschriften aangesloten bij hoofdstuk 2 van het Besluit bodemkwaliteit en opgenomen dat deze activiteiten slechts mogen worden uitgevoerd overeenkomstig de geldende BRL's, voor het opbulken van grond, het samenstellen van grondproducten en/of bewerken van verontreinigde grond of baggerspecie. Wij hebben de oude voorschriften met betrekking tot opbulken van grond en het samenstellen van grondproducten (voorschrift 12.3.1.) ingetrokken. Hiermee blijft de activiteit vergund en dient voor de activiteit gewerkt te worden overeenkomstig de geldende BRL en mogen deze activiteiten slechts worden uitgevoerd door een persoon welke de beschikking heeft over een certificaat en erkenning.

3.5 Doelmatig beheer van afvalstoffen, wijzigen A&V-beleid en/of AO/IC

Doordat het Bouwstoffenbesluit is komen te vervallen en het Besluit bodemkwaliteit van kracht is geworden, dienen het acceptatie en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) en/of de administratieve organisatie en een interne controle (AO/IC) aangepast te worden. Hierin dienen de wijzigingen tengevolge van het in werking treden van het Besluit bodemkwaliteit te worden verwerkt.

Door vergunningvoorschriften hier op te nemen, wordt hiermee voldaan aan de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm.

4 Ambtshalve wijziging voorschriften (8.23 Wm): Activiteitenbesluit

De inrichting is een zogenaamde type C inrichting in het kader van het Activiteitenbesluit en is op basis daarvan vergunningplichtig. Op type C inrichtingen is het Activiteitenbesluit van toepassing. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële regeling een rechtstreekse werking hebben.

In de Wm-vergunning hoeven geen voorschriften te worden opgenomen in geval er regels uit een AMvB van toepassing zijn. Het betreft hier de volgende activiteiten:

- de lozing van hemelwater afkomstig van daken van de loodsen en van de erfverharding ter plaatse van de parkeerplaatsen;
- de lozing van sanitair c.q. huishoudelijk afvalwater.

Momenteel geldt een aantal vergunningsvoorschriften met betrekking tot voornoemde activiteiten. Aangezien voor die activiteiten moet worden voldaan aan de algemene regels uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriële regeling, meer specifiek:

- Hoofdstuk 1, afdelingen 2.1, 2.2, 2.4 en 2.10 van hoofdstuk 2 en hoofdstuk 6 (overgangsbepalingen), voor zover dit betrekking heeft op de (deel)activiteiten van de inrichting;
- Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater niet afkomstig van bodembeschermende voorziening;
- Paragraaf 3.1.4 Lozen van huishoudelijk afvalwater;
- Paragraaf 4.1.3, artikel 4.6 voor het in gebruik hebben van een bovengrondse opslagtank, kunnen de hierop betrekking hebbende vergunningsvoorschriften ambtshalve worden ingetrokken.

Het betreft hier het intrekken van de volgende voorschriften of voorschriftonderdeel:

- het voorschrift 5.2.2, onderdeel 'c. tankplaats';
- de voorschriften in de paragrafen 7.1, 7.2 en 7.3 (afvalwater).

5 Besluit

Gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen besluiten wij:

- op verzoek van vergunninghoudster de op 9 februari 2007 met kenmerk 1261834 verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer gedeeltelijk in te trekken en wel voor zover deze geen betrekking heeft op de inrichting gelegen, kadastraal gemeente Rosmalen, sectie F, nummers 4732, 4964 en 4971;
- op verzoek van vergunninghoudster de navolgende voorschriften verbonden aan de op 9 februari 2007 met kenmerk 1261834 verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer in te trekken:
 - o 5.2.2 lid b;
 - o 6.4.2: tweede opsommingsteken;
 - o 7.4.1 tot en met 7.4.3;
 - o 7.5.1;
 - o 10.4.1 tot en met 10.4.3;
 - o 10.5.1 tot en met 10.5.4;
 - o 10.6.1;
 - o 10.6.2;
 - o 11.1.1 tot en met 11.1.6 en
 - o 11.2.1 en 11.2.2;
- ambtshalve de voorschriften 1.1.1 en 1.1.2 verbonden aan de op 9 februari 2007 met kenmerk 1261834 verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer te vervangen door de voorschriften 1.1.1 en 1.1.2 behorende bij dit besluit;
- ambtshalve in de op 9 februari 2007, onder kenmerk 1261834 verleende Wm-vergunning verbonden voorschriften 12.3.1 en 12.3.2 het woord 'Bouwstoffenbesluit' en/of de afkorting 'BsB' te wijzigen in 'Besluit bodemkwaliteit';

- ambtshalve aan de op 9 februari 2007 met kenmerk 1261834 verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer de voorschriften en beperkingen te verbinden, zoals die in bij deze beschikking behorende voorschriften zijn opgenomen, te weten de voorschriften 2.1.1 tot en met 3.2.2;
- ambtshalve de navolgende voorschriften verbonden aan de op 9 februari 2007 met kenmerk 1261834 verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer in te trekken:
 - o 5.2.2 lid c;
 - o 7.1.1;
 - o 7.2.1;
 - o 7.2.2;
 - o 7.3.1 tot met 7.3.4;
- dat de bij dit besluit behorende gewaarmerkte verzoek deel uitmaakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen niet anderszins bepalen;
- het origineel van dit besluit te zenden aan Den Ouden Groenrecycling BV, Postbus 12, 5480 AA Schijndel en een afschrift te zenden aan:
 - o het college van burgemeester en wethouders van 's-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ 's-Hertogenbosch;
 - o RMB, de heer C. Lankveld, Postbus 88, 5430 AB Cuijk;
 - o het dagelijks bestuur van het waterschap Aa en Maas, Postbus 5049, 5201 GA 's-Hertogenbosch;
- deze beschikking bekend te maken op 17 september 2010.

's-Hertogenbosch, 10 september 2010.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir. J.P.M. van Erdewijk,
bureauhoofd Vergunningverlening Afvalrecycling en Industriële bedrijven

Voor de mogelijkheid en de termijn tot het instellen van beroep wordt verwezen naar de bekendmaking van het besluit..

VOORSCHRIFTEN

INHOUDSOPGAVE

1	Gewijzigde voorschriften	3
1.1	Bedrijfstijden.....	3
2	Acceptatie.....	4
2.1	Grond, baggerspecie en bouwstoffen	4
2.2	Wijziging A&V-beleid en/of AO/IC.....	4
3	Bodem	5
3.1	Voorzieningen	5
3.2	Onderzoeken.....	5

Bijlage 1: begrippen

1 Gewijzigde voorschriften

1.1 Bedrijfstijden

1.1.1 Het voorschrift 1.1.1 van de op 9 februari 2007 verleende revisievergunning wordt gewijzigd in:

1.1.1 De inrichting mag slechts in werking zijn op werkdagen, maandag tot en met zaterdag, van 07.00 uur tot 19.00 uur.

1.1.2 Het voorschrift 1.1.2 van de op 9 februari 2007 verleende revisievergunning wordt gewijzigd in:

1.1.2 De aan- en afvoer van grondstoffen, hulpstoffen en eindproducten mag niet plaatsvinden voor 7.00 uur en na 19.00 uur.

2 Acceptatie

2.1 Grond, baggerspecie en bouwstoffen

- 2.1.1 Vergunninghoudster mag grond accepteren, op- en overslaan en bewerken, die voldoet aan de volgende criteria:
- a grond met kwaliteitsklasse achtergrondwaarde;
 - b grond met kwaliteitsklasse wonen;
 - c grond met kwaliteitsklasse industrie;
 - d grond van onbekende samenstelling.
- 2.1.2 Alle partijen grond, baggerspecie en bouwstoffen dienen zodanig opgeslagen te worden dat er geen onderlinge vermenging kan plaatsvinden, tenzij dit voor het samenvoegen van partijen noodzakelijk is.
- 2.1.3 Grond mag slechts worden opgebulkt en samengesteld conform de BRL 9335.

2.2 Wijziging A&V-beleid en/of AO/IC

- 2.2.1 Het bij de aanvraag gevoegde dan wel het van toepassing zijnde en door bevoegd gezag goedgekeurde A&V-beleid en/of de AO/IC dient met de wijzigingen tengevolge van het in werking treden van het Besluit bodemkwaliteit te worden aangepast c.q. aangevuld. Deze aanpassingen c.q. aanvullingen dienen binnen een maand na inwerking treden van deze vergunning ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te worden overgelegd.
- 2.2.2 De vergunninghouder dient te allen tijde te handelen conform het op grond van voorschrift 2.3.1 van dit besluit aangepaste en door bevoegd gezag goedgekeurde A&V-beleid en de AO/IC inclusief (voor zover van toepassing) de goedgekeurde aanvullingen en de ingevolge voorschrift 6.1.3 van de Wm-vergunning van 9 februari 2007 toegezonden wijzigingen.
- 2.2.3 Het in voorschrift 2.2.1 bedoelde A&V-beleid en de AO/IC en daarop doorgevoerde wijzigingen moeten gedurende de openingstijden van het bedrijf voor het bevoegd gezag ter inzage liggen.
- 2.2.4 Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle moeten uiterlijk twee weken voordat de wijziging wordt doorgevoerd (ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist) schriftelijk aan Gedeputeerde Staten worden voorgelegd.
In het voornemen tot wijziging dient het volgende aangegeven te worden:
- a. de reden tot wijziging;
 - b. de aard van de wijziging;
 - c. de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het A&V-beleid en de AO/IC;
 - d. de datum waarop vergunninghoudster de wijziging wil invoeren.

3 Bodem

3.1 Voorzieningen

- 3.1.1 Grond, waarvan de kwaliteit slechts indicatief is vastgesteld en dus geen milieuhygiënische verklaring bevatten, zoals genoemd in het Besluit bodemkwaliteit, dienen op een vloeistofdichte voorziening op- en overgeslagen te worden.
- 3.1.2 De opslag van geaccepteerde partijen grond dient zodanig plaats te vinden dat geen vermenging met de ondergrond kan plaatsvinden.

3.2 Onderzoeken

- 3.2.1 Ter plaatse van de locaties waar op- en overslag plaatsvindt van de volgende partijen grond dient een nul- en/of eindsituatiebodemonderzoek uitgevoerd te zijn:
 - a kwaliteitsklasse industrie (Besluit bodemkwaliteit);
 - b grond van onbekende samenstelling en/of die niet voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit.
- 3.2.2 Indien op basis van voorschrift 3.2.1 een nul- en/of eindsituatiebodemonderzoek uitgevoerd dient te worden, dient voorafgaand aan het onderzoek de opzet van het onderzoek ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten te worden overgelegd.

Bijlage 1: begrippen

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en afvalverwijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en definities.

Besteladressen:

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- overheidspublicaties zoals AI-bladen en CPR-richtlijnen bij:

SDU Service, afdeling Verkoop

Postbus 20014

2500 EA DEN HAAG

telefoon (070) 378 98 80

telefax (070) 378 97 83

- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.vrom.nl

- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop

Postbus 5059

2600 GB DELFT

telefoon (015) 269 03 91

telefax (015) 269 02 71

www.nen.nl

- BRL-richtlijnen bij:

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB)

Groningenweg 10

Postbus 420

2800 AK Gouda

telefoon 0182 - 54 06 75

telefax 0182 - 54 06 76

www.sikb.nl

- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.

www.infomil.nl

Bodemonderzoek milieuvergunningen en BSB:

Publicatie van het ministerie van VROM, SDU uitgeverij Den Haag (1993).

Vloeistofdichte voorziening:

Een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen op te vangen, zonder dat indringing in de bodem plaats kan vinden. De voorziening dient te voldoen aan de CUR/PBV-aanbeveling 44 (4^{de} herziene versie).

Grond:

Grond is vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 mm en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter, met uitzondering van baggerspecie.

Milieuhygiënische verklaringen:*Partijkeuring:*

De partijkeuring grond betreft een onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit en toepassingsmogelijkheden van een partij grond of (gerijpte) baggerspecie al dan niet ontgraven. De keuring moet betrekking hebben op minimaal de gehele partij grond die wordt toegepast.

Erkende kwaliteitsverklaring:

De erkende kwaliteitsverklaring (EKV) is een schriftelijke verklaring waarin wordt verklaard dat de bijbehorende partij grond of baggerspecie afkomstig is van een persoon of instelling, die is erkend voor het produceren op basis van een Nationale Beoordelingsrichtlijn, voldoet aan de bij of krachtens het Besluit bodemkwaliteit gestelde eisen. De verklaring is afgegeven door een instelling die daartoe beschikt over een erkenning en mag enkel worden toegepast op de in de verklaring aangegeven wijze.

Fabrikant-eigenverklaring:

De fabrikant-eigenverklaring (FEV) is een schriftelijke milieuhygiënische verklaring afgegeven door de producent van de grond of baggerspecie. De producent verklaart met een fabrikant-eigenverklaring dat het product voldoet aan de in het Besluit bodemkwaliteit gestelde eisen gesteld aan de met betrekking tot de milieuhygiënische kwaliteit van het product. Uit de verklaring blijkt op welke wijze (volgens welke methode en normen) is vastgesteld dat de partij voldoet aan de bij of krachtens het Besluit gestelde eisen.

(water)bodemonderzoek:

Voor grond:

NEN 5740: toetsing of sprake is van schone bodem

NEN 5740: toetsing of sprake is van een schone bodem op grootschalige locaties

NEN 5740: partijkeuring van niet-schone grond uit een diffuus belast gebied met een heterogene verdeling van de verontreinigende stof

Voor baggerspecie:

NVN 5720 (vermoedelijk wordt de NVN 5720 in april vervangen door de NEN 5720)

Een van de onderzoeksprotocollen voor de bodem onder oppervlaktewater zoals omschreven in onderdeel II van bijlage D in de Regeling bodemkwaliteit. Het te volgen protocol is afhankelijk van de reikwijdte (geografisch dan wel qua doelstelling) van het protocol.

Nulsituatie:

De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment dat de bedrijfsactiviteiten zijn gestart.