

## **Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant**

om de op 16 februari 2007 aan A&G Milieutechniek BV  
verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm)  
voor een inrichting bestemd tot het bewerken van  
verontreinigde grond te wijzigen (artikel 8.23 Wm).

## Beschikking

Brabantlaan 1  
Postbus 90151  
5200 MC 's-Hertogenbosch  
Telefoon (073) 681 28 12  
Fax (073) 614 11 15  
info@brabant.nl  
www.brabant.nl  
Bank ING 67.45.60.043  
Postbank 1070176

A&G Milieutechniek BV  
Postbus 660  
5140 AR WAALWIJK

### Onderwerp

Ambtshalve wijziging vergunning ingevolge de Wet milieubeheer  
(art. 8.23 Wm)

### Directie

Ecologie

### Ons kenmerk

1637409

## **1 Ambtshalve wijziging vergunning Wet milieubeheer (art. 8.23 Wm)**

### **1.1 Vergunnings situatie**

Op 16 februari 2007 hebben wij aan A&G Milieutechniek BV (A&G) een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) verleend voor een inrichting bestemd voor het opslaan, overslaan en bewerken van verontreinigde grond. De inrichting is gelegen aan de Middenweg 15 te Moerdijk. De vergunning is verleend voor een periode van 10 jaar.

Op 6 augustus 2007 hebben wij een melding als bedoeld in artikel 8.19 van de Wm geaccepteerd voor het veranderen van de inrichting. De verandering betrof het aanleggen van een vloestofdichte vloer en enkele wijzigingen in de indeling van de inrichting.

### **1.2 Aanleiding voor de wijziging van de vergunning**

Per 1 januari 2008 is het onderdeel 'natte toepassing' en per 1 juli 2008 het onderdeel 'droge toepassing' van het Bouwstoffenbesluit vervangen door het Besluit bodemkwaliteit. Daarmee zijn de regels voor het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen, inclusief de toetsingskaders en de classificaties, uit het Bouwstoffenbesluit komen te vervallen. In het Besluit bodemkwaliteit is een overgangsregeling opgenomen, die bepaalt dat bepaalde onderdelen uit het Bouwstoffenbesluit voorlopig van toepassing blijven.

In verband met de overgang van het Bouwstoffenbesluit naar het Besluit bodemkwaliteit, dienen enkele voorschriften verbonden aan de vergunning van 16 februari 2007 in overeenstemming te worden gebracht met de in het Besluit bodemkwaliteit gehanteerde categorie-indeling. Het betreft de voorschriften 4.2.1 en 13.1.1 tot en met 13.2.2. In deze voorschriften moet de “oude” categorie-indeling van het Bouwstoffenbesluit worden vervangen door de “nieuwe” indeling volgens het Besluit bodemkwaliteit. Met deze ambtshalve wijziging wordt overeenkomstig artikel 8.23 Wm hierin voorzien.

## **2 Bekendmaking ontwerp-beschikking**

### **2.1 Ter inzage legging**

De kennisgeving over de ontwerp-beschikking en bijbehorende stukken is gepubliceerd in een ter plaatse verschijnend regionaal dagblad op 27 november 2009. Vervolgens heeft de ontwerp-beschikking gedurende zes weken ter inzage gelegen in het gemeentehuis, bij het Gemeentelijk Informatie Centrum, Pastoor van Kessellaan 15 in de kern van Zevenbergen en in het Provinciehuis van Noord-Brabant aan de Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch, namelijk van 30 november 2009 tot en met 11 januari 2010.

### **2.2 Adviezen en zienswijzen**

Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking op de aanvraag zijn geen zienswijzen of adviezen ingebracht.

## **3 Toetsingskader**

### **3.1 Algemeen**

Overeenkomstig artikel 8.23 Wm kan het bevoegd gezag beperkingen waaronder een vergunning is verleend en voorschriften die daaraan zijn verbonden, wijzigen, aanvullen of intrekken, dan wel alsnog beperkingen aanbrengen of voorschriften aan een vergunning verbinden in het belang van de bescherming van het milieu. Met betrekking tot de beslissing ter zake en de inhoud van de beperkingen en voorschriften zijn de artikelen 8.6 tot en met 8.17 Wm van overeenkomstige toepassing.

De artikelen 8.8 tot en met 8.11 Wm omvatten het toetsingskader voor de beslissing tot de wijziging. Hieronder gaan wij nader op dit toetsingskader in, althans voor zover het relevant is voor ons besluit.

### **3.2 Categorie-indeling in het Besluit bodemkwaliteit/Bouwstoffenbesluit**

Het Bouwstoffenbesluit kent de volgende categorie-indeling:

- schone grond;
- categorie-1 grond;
- categorie-2 grond;
- categorie-1 bouwstoffen niet zijnde grond;
- categorie-2 bouwstoffen niet zijnde grond;

Daarnaast wordt op grond van de Vrijstellingsregeling samenstellings- en emissiewaarden Bouwstoffenbesluit nog MVR-grond als aparte categorie onderscheiden (MVR staat voor “Ministeriële vrijstellingsregeling”).

Het Besluit bodemkwaliteit kent de volgende categorie-indeling:

- grond die voldoet aan de achtergrondwaarde;
- grond die voldoet aan de kwaliteitsklasse wonen;
- grond die voldoet aan kwaliteitsklasse industrie;
- grond en/of baggerspecie die voldoet aan kwaliteitsklasse A;
- grond en/of baggerspecie die voldoet aan kwaliteitsklasse B;
- vormgegeven bouwstoffen;
- niet-vormgegeven bouwstoffen;
- IBC-bouwstoffen;
- grond voor grootschalige toepassing.

Naast de bovengenoemde soorten grond, baggerspecie en/of bouwstoffen, kunnen binnen de inrichting ook grond, baggerspecie en/of bouwstoffen worden opgeslagen, overgeslagen en/of bewerkt, die niet voldoen aan het Bouwstoffenbesluit en/of Besluit bodemkwaliteit of die nog niet beschikken over een erkende milieuhygiënische verklaring.

### **3.3 Het kader voor de bescherming van de bodem**

Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). Wij hanteren de NRB als het primaire toetsingskader voor de beoordeling van bodembedreigende activiteiten.

Het uitgangspunt van het nationale bodembeleid is dat door een doelmatige combinatie van maatregelen en vloeistofdichte of -kerende voorzieningen een verwaarloosbaar risico wordt gerealiseerd. Combinaties van voorzieningen en maatregelen die volgens de Bodemrisico Checklist (BRCL) leiden tot een emissiescore van 1 -dat wil zeggen een verwaarloosbaar bodemrisico geven-representeren de BBT. Voor bestaande situaties kan onder bepaalde voorwaarden worden volstaan met een aanvaardbaar bodemrisico.

Opslag, overslag en/of bewerking van grond, bagger en bouwstoffen met de volgende kwaliteiten zien wij als bodembedreigend en ter plaatse dienen derhalve bodembeschermende voorzieningen getroffen te worden:

- categorie 2 grond en categorie 2 bouwstoffen overeenkomstig Bouwstoffenbesluit;
- grond en/of baggerspecie kwaliteitsklasse A met een minerale olie gehalte groter dan 500 mg/kg (standaard bodem) overeenkomstig Besluit bodemkwaliteit;
- grond en/of baggerspecie kwaliteitsklasse B overeenkomstig Besluit bodemkwaliteit;
- IBC-bouwstoffen overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit;
- grond, baggerspecie en bouwstoffen van onbekende kwaliteit.

### **3.4 Beoordelingsrichtlijnen (BRL)**

In het Besluit bodemkwaliteit is een verbod opgenomen om bepaalde werkzaamheden uit te voeren zonder daartoe verleende erkenning. Bij die werkzaamheden horen normdocumenten, de beoordelingsrichtlijnen, waarin wordt beschreven aan welke technische en organisatorische eisen moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor een erkenning.

A&G is gecertificeerd voor de volgende normdocumenten:

- BRL SIKB 7500-7510 (procesmatige ex-situ reiniging van grond en baggerspecie);
- BRL 9335 (milieuhygiënische keuring van individuele partijen grond in het kader van het Besluit bodemkwaliteit).

## **4 Beoordeling**

### **4.1 Voorzieningen ter bescherming van de bodem**

De kwaliteitsklasse industrie overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit heeft een zeer beperkte overlap met categorie-2 grond uit het Bouwstoffenbesluit. Categorie-2 grond/bouwstoffen dienen te allen tijde op- en overgeslagen te worden op een vloeistofdichte voorziening. Gelet op de zeer beperkte overlap zal onder de klasse industrie slechts een zeer beperkte hoeveelheid grond vallen, die voorheen aangemerkt diende te worden als categorie-2 grond. Het is daarom niet wenselijk om te verlangen dat grond die is ingedeeld in de kwaliteitsklasse industrie wordt opgeslagen op een vloeistofdichte voorziening. Wel vinden wij het noodzakelijk dat ter plaatse van de locatie waar opslag plaatsvindt van grond en baggerspecie, vallende onder de klasse industrie de nulsituatie bekend moet zijn. Dat is bij A&G het geval. We verwijzen daarvoor naar de overwegingen in onderdeel III.D.3 van de revisievergunning, in te zien op [www.brabant.nl](http://www.brabant.nl). Ook moet bij beëindigen van de activiteiten een eindsituatie-bodemonderzoek worden uitgevoerd, zodat kan worden vastgesteld of verontreiniging vanwege die opslag heeft plaatsgevonden. Is dat het geval, dan moet die verontreiniging worden gesaneerd. Voorschriften van die strekking zijn reeds aan de revisievergunning verbonden.

In de vigerende vergunning wordt in voorschriften 4.1.1 en 4.2.1 voorzien in de bescherming van de bodem ter plaatse van bodembedreigende activiteiten, zoals op- en overslag en bewerking van categorie-2 grond en bouwstoffen en grond of bouwstoffen van onbekende kwaliteit. Voorschrift 4.1.1 behoeft geen aanpassing.

Voorschrift 4.2.1 luidt als volgt: *“Op het onverharde deel van het terrein van de inrichting mag uitsluitend schone grond/materialen of grond/bouwstoffen niet zijnde grond cat 1, als bedoeld in het Bouwstoffenbesluit worden opgeslagen (dan wel (afval)stoffen die op grond van het Besluit bodemkwaliteit geschikt zijn voor ongeïsoleerde toepassing)”*. Gelet op het bovenstaande mag op basis van dit voorschrift ook grond die valt onder de categorie “industrie” op het onverharde deel van de inrichting (achterterrein) worden opgeslagen. Om discussie te voorkomen zal het voorschrift worden gewijzigd door de concrete categorieën uit het Besluit bodemkwaliteit te vermelden die op het betreffende terrein mogen worden opgeslagen.

### **4.2 Bepalingen ten aanzien van het samenvoegen en mengen**

Hoofdstuk 13 van de revisievergunning bevat voorschriften waarin regels zijn opgenomen ten aanzien van het mengen en samenvoegen van partijen. Hierbij is de categorie-indeling van het Bouwstoffenbesluit als uitgangspunt gehanteerd. In het besluit Bodemkwaliteit is een nieuwe categorie-indeling geïntroduceerd (zie paragraaf 3.2). De voorschriften uit hoofdstuk 13 worden zodanig gewijzigd dat de nieuwe categorie-indeling uit het Besluit bodemkwaliteit daarin wordt opgenomen.

### **4.3 Beoordelingsrichtlijnen (BRL)**

Voor inrichtingen waar grond wordt gereinigd heeft BRL SIKB 7500-7510 op grond van het Besluit bodemkwaliteit een rechtstreekse werking, zodat het in de vergunningvoorschriften opleggen van dit document achterwege kan blijven.

#### **4.4 Wijzigen A&V-beleid en/of AO/IC**

Doordat het Bouwstoffenbesluit is komen te vervallen en het Besluit bodemkwaliteit van kracht is geworden, dienen het acceptatie en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) en waarschijnlijk ook de administratieve organisatie en een interne controle (AO/IC) aangepast te worden. Conform voorschrift 5.1.6 verbonden aan de revisievergunning moeten de betreffende wijzigingen aan ons worden voorgelegd. Afhankelijk van de aard van de veranderingen bepalen wij met welke procedure de wijzigingen kunnen worden doorgevoerd.

### **5 Besluit**

Gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen besluiten wij:

- Voorschrift 4.2.1 verbonden aan de op 16 februari 2007 aan A&G Milieutechniek BV verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer te wijzigen in voorschrift 4.2.1 behorend bij dit besluit;
- Voorschriften 13.1.1, 13.2.1 en 13.2.2 verbonden aan de op 16 februari 2007 aan A&G Milieutechniek BV verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer in te trekken;
- De voorschriften verbonden aan de op 16 februari 2007 aan A&G Milieutechniek BV verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer aan te vullen met de voorschriften 1.1.1 tot en met 1.1.10 behorende bij dit besluit;
- dit besluit te zenden aan A&G Milieutechniek BV, Postbus 660, 5140 AR Waalwijk en een afschrift van dit besluit te zenden aan:
  - het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Moerdijk;
  - de Regionale Milieudienst West-Brabant, de heer K. Hornman, Postbus 16, 4700 AA Roosendaal;
  - het Havenschap Moerdijk, de heer J. Rentrop, Postbus 17, 4780 AA Moerdijk;
  - het dagelijks bestuur van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ Breda;
- deze beschikking bekend te maken op 12 februari 2010.

's-Hertogenbosch, 5 februari 2010.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,  
namens deze,

drs. R. Kessenich,  
bureauhoofd Vergunningverlening Procesindustrie en Afvalverwerking.

Voor de mogelijkheid en de termijn tot het instellen van beroep wordt verwezen naar de bekendmaking van het besluit.

## VOORSCHRIFTEN

- 4.2.1 Op het onverharde deel van het terrein van de inrichting mag uitsluitend schone grond of grond/bouwstoffen niet zijnde grond cat 1. als bedoeld in het Bouwstoffenbesluit worden opgeslagen, dan wel schone grond, grond in te delen in de kwaliteitsklassen WONEN en INDUSTRIE, (afval)stoffen na reiniging toepasbaar als (niet) vormgegeven bouwstof, grond na reiniging toe te passen als grond in een grootschalige toepassing, grond kwaliteitsklasse A met een concentratie minerale olie kleiner dan 500 mg/kg, als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.

### ***Clustering vóór reiniging***

- 1.1.1 Vergunninghoudster dient de in de grondreinigingsinstallatie te reinigen afvalstoffen na de eindacceptatieprocedure in te delen in één van de navolgende categorieën op basis van het Bouwstoffenbesluit óf het Besluit Bodemkwaliteit.

#### **Categorie-indeling op basis van het Bouwstoffenbesluit:**

- a afvalstoffen na reiniging toepasbaar als schone grond;
- b afvalstoffen na reiniging toepasbaar als categorie 1/2 zijnde grond;
- c afvalstoffen na reiniging toepasbaar als categorie 1/2 bouwstof niet zijnde grond;
- d afvalstoffen na reiniging op of in de bodem te brengen (storten);
- e afvalstoffen te reinigen in opdracht van ontdoener met als doel de afvalstof na reiniging aan de ontdoener af te geven.

#### **Categorie-indeling op basis van het Besluit Bodemkwaliteit:**

- f afvalstoffen na reiniging toepasbaar als schone grond op of in de bodem of op of in de bodem onder oppervlaktewater;
- g afvalstoffen na reiniging toepasbaar als grond op of in de bodem en in te delen in kwaliteitsklasse WONEN;
- h afvalstoffen na reiniging toepasbaar als grond op of in de bodem en in te delen in kwaliteitsklasse INDUSTRIE;
- i afvalstoffen na reiniging toepasbaar als grond op of in de bodem onder oppervlaktewater en in te delen in kwaliteitsklasse A;
- j afvalstoffen na reiniging toepasbaar als grond op of in de bodem onder oppervlaktewater en in te delen in kwaliteitsklasse B;
- k afvalstoffen na reiniging toe te passen als grond in een grootschalige toepassing op of in de bodem en op of in de bodem onder oppervlaktewater;
- l afvalstoffen na reiniging toepasbaar als niet vormgegeven bouwstoffen;
- m afvalstoffen na reiniging toepasbaar als vormgegeven bouwstoffen;
- n afvalstoffen na reiniging toepasbaar als IBC-bouwstoffen;
- o afvalstoffen na reiniging op of in de bodem te brengen (storten);
- p afvalstoffen te reinigen in opdracht van ontdoener met als doel de afvalstof na reiniging aan de ontdoener af te geven, tbv afzet in het buitenland of afzet tbv vervolgbe-/verwerking.

- 1.1.2 Het is vergunninghoudster niet toegestaan om verontreinigde grond in te delen in de categorie c op basis van het Bouwstoffenbesluit of cat l, m of n op basis van het Besluit bodemkwaliteit als bedoeld in voorschrift 1.1.1
- 1.1.3 Clustering van vrachten en/of partijen mag uitsluitend plaatsvinden *binnen* de afzonderlijke in voorschrift 1.1.1 genoemde categorieën.
- 1.1.4 Het is niet toegestaan een partij of cluster die op basis van het Bouwstoffenbesluit is gekwalificeerd als “bouwstof zijnde grond” vóór of ná reiniging te kwalificeren als “bouwstof niet zijnde grond” of vice versa.
- 1.1.5 Het is niet toegestaan een partij of cluster die op basis van het Besluit Bodemkwaliteit is gekwalificeerd als ‘grond’ vóór of ná reiniging te kwalificeren als ‘bouwstof’ of vice versa.
- 1.1.6 Schone grond mag niet worden gemengd met verontreinigde grond.
- 1.1.7 Asbesthoudende afvalstoffen mogen niet worden gemengd met asbestvrije (afval)stoffen.

#### ***Clustering ná reiniging***

- 1.1.8 Er mag uitsluitend clustering van verwerkingsclusters plaatsvinden ná reiniging en vóór uitkeuring, indien de verwerkingsclusters op basis van het Bouwstoffenbesluit óf het Besluit Bodemkwaliteit tot dezelfde categorie behoren, waarbij de categorie-indeling zoals in voorschrift 1.1.1 wordt gehanteerd.
- 1.1.9 Het is vergunninghoudster niet toegestaan om grond in te delen in de categorie “c” (voorschrift 1.1.1) op basis van het Bouwstoffenbesluit. Het is vergunninghoudster niet toegestaan om grond in te delen in de categorie “l,m,n” (voorschrift 1.1.1) op basis van het Besluit bodemkwaliteit.

#### ***Afgifte (na reiniging) van grond en bouwstoffen***

- 1.1.10 Voor iedere partij grond dienen ten minste de parameters te worden bepaald vastgelegd in de door SIKB, NEN en Bodem+ opgestelde memo ‘Standaard stoffenpakket bij milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek vastgesteld’ d.d. 19 december 2007.