

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op het op 13 juni 2005 bij hen ingekomen verzoek van
Rendac Son BV aan de Kanaaldijk Noord 20-21 te Son tot
wijziging van de voorschriften van de milieuvergunning
voor een destructiebedrijf voor het toestaan van
proefnemingen.

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043

BESCHIKKING

Rendac Son BV
Kanaaldijk Noord 20-21
5691 NM SON

Onderwerp

Wijziging van de vergunning ingevolge artikel 8.24 van de Wet milieubeheer

Directie

Ecologie

Ons kenmerk

1127608

I Het verzoek

I.A Beschrijving van het verzoek

Op 13 juni 2005 hebben wij een verzoek van Rendac Son BV ontvangen tot wijziging van de vergunning krachtens de Wet Milieubeheer van 9 maart 2004 met het kenmerk 980625 (Wm, art. 8.24).

Het verzoek heeft betrekking op het toestaan van proefnemingen.

Het richt zich hierbij op 2 situaties:

- o het scheppen van een juridisch kader binnen de vergunning voor proefverwerkingen van afvalstoffen die het ontwikkelen tot doel hebben van een meer hoogwaardige wijze van afvalverwijdering;
- o het scheppen van een juridisch kader binnen de vergunning voor proefnemingen die in zijn algemeenheid het ontwikkelen van een alternatieve en/of meer hoogwaardige wijze van procesvoering tot doel hebben (te denken valt bv aan experimenten met substitutie van grondstoffen of brandstoffen, energiebesparing, afvalreductie).

Op grond van categorie 8.2.b en 28.4 van bijlage I van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn wij bevoegd gezag voor de inrichting.

I.B Aanleiding voor het verzoek tot wijziging van de vergunning

Rendac Son B.V., gelegen aan de Kanaaldijk Noord 20-21 in Son, is een inrichting voor:

- o Het opslaan, overslaan en verwerken van dierlijk afval waarop (ook) de Destructiewet toeziet; hierbij zijn tevens restproducten van vleesverwerkende bedrijven, resten diervoer of producten van diervoerverwerkende bedrijven inbegrepen;
- o het opslaan en verwerken van slibben waarop de Destructiewet niet toeziet;
- o het opslaan en de voorcentralisatie van vet- en eiwitrijke productieafvallen waarop de Destructiewet niet toeziet.

Deze materialen worden verwerkt tot melen (met een hoog eiwitgehalte) en vetten die worden, indien mogelijk, toegepast als grondstoffen voor de veevoederindustrie. Indien dit niet mogelijk is worden melen en vetten momenteel ingezet als brandstof.

Volgens de vigerende vergunning mag Rendac Son BV op jaarbasis 664.000 ton slachtbijproducten verwerken. Ongeveer eenderde van het te verwerken dierlijk restmateriaal resteert als secundaire grondstof (meel en vet). Ter illustratie: Rendac Son heeft in het jaar 2000 604.000 ton dierlijk restmateriaal verwerkt tot 192.000 ton eindproducten. De resterende circa 68% bestaat uit water, dat na verdamping en condensatie via de afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi) vrijkomt. De verwerking van de slachtbijproducten vindt plaats volgens de eisen welke zijn vastgelegd in de Destructiewet en Europese regels daaromtrent.

Rendac Son BV heeft milieuzorg en innovatie hoog in het vaandel staan en wil in dat kader het aangevoerde restmateriaal door middel van zo hoogwaardig en duurzaam mogelijke technieken be- en verwerken conform de eisen uit de Destructiewet en Europese regelgeving met een zo laag mogelijke milieubelasting. Hiervoor is vaak aanvullend en diepgaand onderzoek noodzakelijk. Bij het slagen van de proefneming kan de verkregen informatie de basis vormen voor het doorlopen van een wettelijke procedure (b.v. melding of aanvraag om Wm-vergunning). Praktijkexperimenten leveren een meer solide basis voor een aanvraag dan vaak moeilijk te onderbouwen prognoses.

Het uitvoeren van proefnemingen is niet opgenomen in de vigerende milieuvergunning, zodat wordt verzocht dit alsnog toe te staan.

I.C Locatie van de inrichting

De inrichting is gelegen aan de Kanaaldijk Noord 20-21 te Son, kadastraal bekend:

- o gemeente Son en Breugel, sectie B, nummers 2541 en 2092;
- o gemeente Best, sectie B, nummer 2651.

Aan de zuidzijde van de inrichting ligt het Wilhelminakanaal en het recreatiegebied Ekkersweijer (Aquabest). Achter dit recreatiegebied ligt de snelweg A58 (Eindhoven-Tilburg). Aan de zuidzijde van de inrichting liggen bovendien de Eindhovense woonwijken Acht, de Achtse Barrier, Blixembosch en Spookjesbos. De kortste afstand tot deze wijken bedraagt circa 1,2 kilometer.

Aan de zuid-oostzijde van de inrichting ligt het industrieterrein Ekkersrijt, waar onder andere slachterijen, techno-industrie en andere bedrijven zijn gevestigd.

Aan de zuid-westzijde van de inrichting ligt de gemeente Best. De kortste afstand tot de woonkernen van deze gemeente bedraagt circa 2 kilometer.

Aan de oostzijde van de inrichting ligt de Sonse wijk het Zand. De kortste afstand tot deze wijk bedraagt circa 1,7 kilometer.

De meest nabijgelegen twee woningen bevinden zich tegenover de hoofdingang van Rendac Son BV aan de Kanaaldijk aan de overzijde van het Wilhelminakanaal op circa 100 meter van de inrichting.

De inrichting is niet in een stiltegebied of een grondwaterbeschermingsgebied gelegen.

I.D Het bestemmingsplan

Het terrein is als bedrijfsterrein opgenomen in het vigerende bestemmingsplan "1e herziening buitengebied en herziening voorschriften" zoals vastgesteld 21 mei 1987 en goedgekeurd door GS op 25 september 1987. Bij de gemeenten Son en Best is een herziening van het bestemmingplan in voorbereiding.

I.E Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting is op 9 maart 2004 een revisievergunning ingevolge de Wm verleend met kenmerk 980625.

Er loopt een procedure voor een vergunning krachtens de Wet milieubeheer (Wm) voor het veranderen van een inrichting of het veranderen van de werking daarvan (Wm, art. 8.1, lid 1). De vergunning voorziet in de mesofiele anaërobe vergisting van maximaal 50.000 ton per jaar categorie 2 en 3 materiaal in het kader van de Destructiewet, slibben en putvetten. Middels deze vergisting wordt biogas geproduceerd; dit biogas zal worden ingezet in een gasmotor om daarmee duurzame elektriciteit op te wekken. De te verwerken hoeveelheid is geen uitbreiding, maar valt onder de reeds vergunde verwerkingscapaciteit.

Tevens hebben wij van de aanvrager de volgende meldingen ex artikel 8.19 Wm ontvangen:

- d.d. 3 december 2004 voor de verwerking van met dioxine gecontamineerde aardappelbijkproducten;
- d.d. 23 mei 2005 voor het plaatsen van een vetverbrandingsmotor (BPS, Biomass Processing System) voor het opwekken van groene elektriciteit.

II Procedure van het verzoek om wijziging van de milieuvergunning

II.A Het verzoek

II.A.1 Ontvangst van het verzoek

Op 13 juni 2005 hebben wij aanvullende gegevens ontvangen in het kader van de andere lopende Wm-procedure. Daarin werd tevens verzocht om proefnemingen toe te staan. Middels een schrijven d.d. 15 juni 2005 is verzocht dit laatste te beschouwen als een verzoek als bedoeld in artikel 8.24 Wet milieubeheer. De stukken zijn op 24 juni 2005 doorgestuurd naar de wettelijke adviseurs, te weten:

- Het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel;
- Het college van burgemeester en wethouders van Best;
- Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven;
- De inspecteur van de VROM-inspectie Regio Zuid te Eindhoven;
- Samenwerkingsverband regio Eindhoven.

II.B Coördinatie Wm-vergunning en Wvo-vergunning

De vergunninghoudster is reeds in het bezit van de benodigde Wvo-vergunning.
Coördinatie van de Wm-vergunning met de Wvo-vergunning is in dit geval dus niet aan de orde.

III Bekendmaking ontwerp-beschikking

III.A Ter inzage legging

De kennisgeving over de ontwerp-beschikking en bijbehorende stukken is gepubliceerd in de Staatscourant en in het ter plaatse verschijnend regionaal dagblad, te weten het Eindhovens dagblad, op 29 juli 2005.

Vervolgens heeft de ontwerp-beschikking gedurende vier weken ter inzage gelegen, namelijk vanaf 1 augustus 2005 tot en met 29 augustus 2005, in het gemeentehuis van Son C.A., afdeling Dienstverlening Publiek, Raadhuisplein 1 te Son en Breugel en in het provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te 's Hertogenbosch.

Verder is vanaf het moment van terinzagelegging de ontwerp-beschikking te bekijken op de internetsite "www.brabant.nl".

III.B Adviezen en bedenkingen

Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking zijn, binnen de door de wet gestelde termijn, geen bedenkingen of adviezen ingekomen.

III.C Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-besluit

Ten opzichte van het ontwerp-besluit zijn geen wijzigingen aangebracht in de voorschriften behorende bij de vergunning.

IV Overwegingen met betrekking tot het verzoek om wijziging van de milieuvergunning

Artikel 8.24 van de Wet milieubeheer bepaalt dat het bevoegd gezag op verzoek van vergunninghoudster, de beperkingen waaronder een vergunning is verleend, en de voorschriften die daaraan zijn verbonden, kan wijzigen, aanvullen of intrekken, dan wel alsnog beperkingen aanbrengen of voorschriften aan de vergunning verbinden, waarbij rekening moet worden gehouden met de artikelen 8.7 tot en met 8.17 van de Wet milieubeheer.

IV.A Proefnemingen

Het uitvoeren van proefnemingen

Voor veel bedrijven is het zoeken naar verbetering(en) van producten en procesvoering een voortdurend terugkerend aandachtspunt. Vaak wordt ook aan productonderzoek en/of –ontwikkeling gedaan. Dergelijke ontwikkelingen dragen veelal ook bij aan een vermindering van de belasting van het milieu. Vanuit de geschetste achtergrond kan de behoefte bestaan en is het vaak van essentieel belang om op bepaalde momenten gedurende enige tijd proefnemingen uit te voeren. Op die manier kan informatie worden vergaard over de beoogde verbeteringen en/of aanpassingen in product of proces en om inzicht te krijgen in de daaraan verbonden milieuhygiënische consequenties.

Proefnemingen met afvalstoffen

Een van de kernpunten van het afvalstoffenbeleid is dat de be- en/of verwerking van afvalstoffen op een zo hoogwaardig mogelijke wijze dient plaats te vinden. Het beoordelingskader daarvoor is het LAP. Om informatie te vergaren over bijvoorbeeld de technische haalbaarheid van nieuwe hoogwaardige technieken of andere be- of verwerkingsmethoden van afvalstoffen en om inzicht te krijgen in de daaraan verbonden milieuhygiënische consequenties, kan het uitvoeren van proefnemingen van essentieel belang zijn. Ook voor het bevoegd gezag is het van belang zoveel mogelijk informatie te verzamelen over potentieel meer hoogwaardige vormen van afvalverwijdering.

Er kan onderscheid worden gemaakt in twee situaties:

- het beproeven van een niet eerder toegepaste techniek, dus ook niet expliciet vergunde techniek, waarvan wordt verwacht dat deze leidt tot een in milieuhygiënisch opzicht betere verwijdering. Een dergelijke verbetering kan kwantitatief (minder afvalstoffen) of kwalitatief zijn (afname van de milieubelasting van de afvalstoffen);
- het be- of verwerken van andere afvalstoffen dan die zijn vergund.

Overige aspecten bij proefnemingen

Proefnemingen worden gekenmerkt door een beperkte duur (op grond van jurisprudentie gaan wij uit van maximaal zes maanden) en een beperkte hoeveelheid (afval)stoffen. Doorlooptijd en/of hoeveelheid (afval)stoffen moeten echter wel voldoende zijn om de noodzakelijke informatie te kunnen vergaren.

De proefnemingen dienen plaats te vinden binnen de milieuhygiënische randvoorwaarden van deze vergunning en mogen pas aanvangen na toestemming van ons college. Indien afvalwateraspecten aan de orde zijn, dient de aanvraagster voorafgaande aan het bij Gedeputeerde Staten indienen van een verzoek tot instemming met het uitvoeren van een proef bij de waterkwaliteitsbeheerder na te gaan of de proefneming niet in strijd is met het bepaalde bij en krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.

In het verzoek heeft de vergunninghoudster aangegeven de mogelijkheid te willen hebben om desgewenst proefnemingen uit te kunnen voeren. Wij achten dit acceptabel. Wel zijn wij van oordeel dat daaraan randvoorwaarden dienen te worden gesteld en dat proefnemingen ruim voor aanvang (minimaal zes weken) bij ons voor toestemming moeten worden voorgelegd. Daartoe hebben wij extra voorschriften opgenomen. Tevens dient over de resultaten van de proef aan ons te worden gerapporteerd.

Ten overvloede merken wij nog op dat indien een proef succesvol is verlopen en vergunninghoudster de resultaten daarvan wil implementeren, daartoe eerst steeds zal moeten worden gezien in hoeverre een procedure op grond van de Wm zal moeten worden doorlopen.

V Conclusie

Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten wij in te stemmen met het verzoek van vergunninghoudster tot wijziging van de vergunning van 9 maart 2004 met het kenmerk 980625 voor het toestaan van proefnemingen. Ter bescherming van het milieu verbinden wij daartoe extra voorschriften aan de vigerende vergunning.

VI Termijn

Vergunningen voor het opslaan en be- en verwerken van afvalstoffen mogen (behoudens in het geval sprake is van de activiteiten storten en/of afvalverbranding) slechts worden verleend voor een termijn van ten hoogste 10 jaar (Wm, art. 8.17, lid 2).

Wanneer er sprake is van een wijziging van de vergunning waarbij voorschriften worden opgenomen die proefnemingen mogelijk maken met betrekking tot afvalstoffen waarop de Destructiewet niet toeziet, geldt deze wijziging vanzelfsprekend tot het einde van de looptijd van dat deel van de vigerende onderliggende vergunning, te weten tot en met 4 mei 2014.

Voor (afval)stoffen waarop de Destructiewet wel toeziet zal de wijziging, inhoudende de mogelijkheid voor proefnemingen, onbeperkt gelden, net als het deel van de onderliggende vergunning dat hierop betrekking heeft.

VII Besluit

Gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen besluiten wij:

- in te stemmen met het verzoek van vergunninghoudster tot wijziging van de milieuvergunning van 9 maart 2004 met het kenmerk 980625 voor het toestaan van proefnemingen;
- aan de vigerende Wm-vergunning van 9 maart 2004 de voorschriften en beperkingen te verbinden, zoals die in bijgevoegde voorschriften zijn opgenomen;
- het origineel van dit besluit te zenden aan Rendac Son BV en een afschrift te zenden aan:
 - het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA Son;
 - het college van burgemeester en wethouders van Best, Postbus 50, 5680 AB Best;
 - het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven;
 - de inspecteur van de VROM-inspectie Regio Zuid, Postbus 850, 5600 AW, Eindhoven;
 - het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel, Postbus 10001, 5280 DA Boxtel;
 - het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, Postbus 985, 5600 AZ Eindhoven;
- deze beschikking bekend te maken op 23 september 2005

's-Hertogenbosch, 13 september 2005.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ing. W.M.M. van der Pennen,
bureauhoofd Procesindustrie en Afvalverwerking.

Inhoudsopgave

Begrippen- en literatuurlijst.....	2
1 Proefnemingen.....	3
1.1 PROEFNEMINGEN GERICHT OP PROCESTECHNIEK EN/OF PRODUCT.....	3
1.2 PROEFNEMINGEN MET AFVALSTOFFEN	3
<i>PROEFNEMINGEN MET ALTERNATIEVE AFVALSTOFFEN</i>	3
<i>PROEFNEMINGEN MET MEER HOOGWAARDIGE TECHNIEKEN</i>	4
<i>RANDVOORWAARDEN</i>	4

Begrippen- en literatuurlijst

Voor zover een norm of richtlijn (zoals DIN, NEN, CPR, SBR of BRL), waarnaar in een voorschrift of in de begrippenlijst verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de vóór de datum, waarop deze vergunning is verleend, laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

CPR	Uitgaven van de Sdu Uitgevers (www.sdu.nl), Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen, inmiddels opgegaan in de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen.
Gedeputeerde Staten	Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch, telefax 073-6812844, telefoon 073-6812812, buiten kantooruren bereikbaar via de milieuklachtentelefoon: 073-6812821.
Installaties of procesinstallaties	Het samenstel van met elkaar verbonden objecten die zijn bestemd voor het transporteren, verwerken of opslaan van stoffen. Onder objecten wordt verstaan procesvaten, (opslag) tanks, leidingen, appendages met inbegrip van randapparatuur, meet-, regel- en beveiligingsapparatuur.
LAP	Het Landelijk Afvalbeheerplan 2002- 2012.
NEN-normen	Bij het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) uitgegeven en te verkrijgen normbladen (www.nen.nl).
Reststoffen	De als afvalstoffen aan te merken stoffen die overblijven nadat afvalstoffen zijn be- of verwerkt.
Verwerken	In geval van afvalstoffen: Het behandelen van afvalstoffen op een zodanige wijze dat de chemische samenstelling en eigenschappen van het oorspronkelijke product worden gewijzigd doordat een chemische reactie plaatsvindt.

1 Proefnemingen

1.1 Proefnemingen gericht op procestechniek en/of product

- 1.1.1 Vergunninghoudster mag - bij wijze van proef - alternatieve (proces)technieken, processen of grond-, hulp-, of brandstoffen toepassen welke niet zijn vergund, teneinde de processen, installaties en producten te optimaliseren, mits hiervoor vooraf schriftelijk toestemming is verleend door Gedeputeerde Staten.
- 1.1.2 Toestemming voor het gestelde in voorschrift 1.1.1 wordt slechts verleend indien:
- de proefneming noodzakelijk is om informatie te vergaren omtrent de technische haalbaarheid van de andere toepassing en deze informatie niet langs andere weg kan worden verkregen;
 - de proefneming ten hoogste 6 maanden duurt;
 - bij de proefneming niet meer alternatieve stoffen zullen worden ingezet dan noodzakelijk is om de onder -a- bedoelde informatie te vergaren;
 - aangetoond is dat de proefneming binnen de ingevolge deze vergunning geldende milieuhygiënische randvoorwaarden plaats kan vinden.
 - er afvalwateraspecten bij de proefneming spelen, aantoonbaar door aanvrager is nagegaan of de proefneming niet in strijd is met het bepaalde bij en krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.
- 1.1.3 Een verzoek om toestemming dient uiterlijk 6 weken voor de beoogde aanvang van de proefneming aan Gedeputeerde Staten te worden overgelegd. Het verzoek dient vergezeld te gaan van de volgende gegevens:
- het doel en de noodzaak van de proefneming;
 - een beschrijving van de alternatieve stof of van de alternatieve techniek of het alternatieve proces, met vermelding van de capaciteit;
 - de wijzigingen in installaties en procesvoeringen die benodigd zijn;
 - de wijze waarop tijdens de proefneming processen en emissies, risico's voor de omgeving en verbruiken zullen worden geregistreerd en beheerst;
 - de verwachte wijziging in emissies (b.v. lucht, geluid, bodem) en verbruiken (b.v. energie), aangegeven met behulp van massabalansen en de verwachte wijziging in risico's voor de omgeving.
- 1.1.4 Uiterlijk 3 maanden na afloop van de proefneming dient vergunninghoudster aan Gedeputeerde Staten een rapport van de proefneming te overleggen. In dit rapport dient te zijn beschreven hoe de bevindingen zich verhouden tot de prognoses die bij het verzoek om toestemming zijn overgelegd.

1.2 Proefnemingen met afvalstoffen

Proefnemingen met alternatieve afvalstoffen

- 1.2.1 In afwijking van de vigerende vergunningen mogen afvalstoffen, die niet aan de ingevolge de voorschriften geldende acceptatiecriteria voldoen, bij wijze van proef worden be- of verwerkt, mits, voordat deze afvalstoffen worden aangevoerd, hiervoor schriftelijk toestemming is verleend door Gedeputeerde Staten.

Proefnemingen met meer hoogwaardige technieken

- 1.2.2 Vergunninghoudster mag bij wijze van proef bij het be- of verwerken van (afval)stoffen alternatieve technieken toepassen, die niet zijn vergund, mits, voordat deze techniek wordt toegepast, hiervoor schriftelijk toestemming is verleend door Gedeputeerde Staten.

Randvoorwaarden

- 1.2.3 Toestemming wordt slechts verleend indien:
- a. de proefneming dient om een meer hoogwaardige techniek voor be- of verwerking van afvalstoffen te ontwikkelen en te implementeren dan de techniek die in het LAP als minimumstandaard is beschreven;
 - b. de proefneming ten hoogste 6 maanden duurt;
 - c. de bij de proefneming te be- of verwerken hoeveelheid afvalstof niet meer is dan benodigd is voor de ontwikkeling en de implementatie van de alternatieve techniek;
 - d. aangetoond is dat tengevolge van de proefneming de ingevolge de vigerende vergunningen geldende milieuhygiënische randvoorwaarden niet zullen worden overschreden;
 - e. er afvalwateraspecten bij de proefneming spelen, aantoonbaar door aanvraagster is nagegaan of de proefneming niet in strijd is met het bepaalde bij en krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.
- 1.2.4 Een verzoek om toestemming dient uiterlijk 6 weken voor de beoogde aanvang van de proefneming aan Gedeputeerde Staten te zijn overgelegd. Het verzoek dient vergezeld te gaan van de volgende gegevens:
- a. het doel, de functie en een beschrijving van de techniek met vermelding van de capaciteit;
 - b. de aard, de samenstelling en de hoeveelheid van de te behandelen afvalstoffen;
 - c. de wijzigingen in installaties en procesvoeringen die benodigd zijn;
 - d. de wijze waarop tijdens de proefneming processen en emissies zullen worden geregistreerd en beheerst;
 - e. de verwachte wijziging in massabalansen, in emissies naar lucht en van geluid, in energiegebruik en in risico's voor de omgeving;
 - f. de samenstelling, fysische, chemische en toxicologische eigenschappen van de reststoffen en mogelijkheden voor hergebruik of andere bestemming;
 - g. de voorgestelde wijzigingen in acceptatiecriteria en acceptatieprocedure;
 - h. de geschatte hoeveelheid afvalstoffen die, bij het slagen van de proefneming, binnen de inrichting per jaar kan worden be- of verwerkt;
 - i. de thans toegepaste technieken voor be- of verwerking van de afvalstoffen dan wel de huidige bestemming van deze stoffen.
- 1.2.5 Uiterlijk 3 maanden na afloop van de proefneming dient vergunninghoudster aan Gedeputeerde Staten een rapport van de proefneming te overleggen. In dit rapport dient te zijn beschreven hoe de bevindingen zich verhouden tot de prognoses die bij het verzoek om toestemming zijn overgelegd. Tevens dient gemotiveerd te zijn aangegeven waarom de beproefde techniek in relatie tot de be-/verwerkte afvalstoffen voldoet aan de in het LAP beschreven minimumstandaard.