

De heer L.J.C.M. Klomp
Pijnendijk 6 a
5066 PJ MOERGESTEL

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

Onderwerp

Besluit melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant

Geachte heer Klomp,

Op 30 november 2011 hebben wij een melding op grond van de Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant ontvangen. De melding betreft het wijzigen van een varkenshouderij aan de Pijnendijk 6a te Moergestel.

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij u op 5 januari 2012 in de gelegenheid gesteld om tot en met 1 februari 2012 de melding aan te vullen.

De gevraagde gegevens hebben wij op 1 februari 2012 ontvangen.

Wij hebben uw melding beoordeeld en hebben ons daarbij gebaseerd op de hieronder door u aangeleverde gegevens.

Datum

6 april 2012

Ons kenmerk

C2057001/2897834

Uw kenmerk

-

Contactgegevens

Mw. V.C. Bax

Directie

Ecologie

Telefoon

(073) 681 29 23

Fax

(073) 680 76 41

Bijlage(n)

-

E-mail

Groenewetten@brabant.nl

Datum

6 april 2012

Ons kenmerk

C2057001/2897834

Tabel 1. Uitgangssituatie

Stal nr.	Huisvestingssysteem		Dier- categorie	Aantal dieren	Ammoniak		Gecorrigeerd emissieplafond	
	Code	Houderij/hoktype			Kg NH ₃ per dier	Totaal kg NH ₃	Kg NH ₃ per dier	Totaal kg NH ₃
3	D 1.3.9.1	groepshuisvestingssysteem met voerligboxen of zeugenvoerstations, zonder strobed, met schuine putwanden in het mestkanaal. Met metalen driekantroosters (BWL2010.08V1)	Guste en dragende zeugen	360	2,300	828,000	2,600	936,000
3	D 1.3.1	smalle ondiepe mestkanalen met metalen driekantroostervloer en rioleringsstelsel (alleen toepasbaar bij individuele huisvesting) (Groen Label BB 95.02.027V1)	Guste en dragende zeugen	57	2,400	136,800	2,600	148,200
3	D 3.2.7.2.1	mestkelders met (water- en) mestkanaal; mestkanaal met schuine putwand met roosters anders dan metalen driekant op het mestkanaal emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m ² (Groen Label BB 99.02.070) (BWL 2004.05.V1)	Opfokzeugen	100	1,200	120,000	1,400	140,000
3	D 2.100	overige huisvestingssystemen	dekberen, 7 maanden en ouder	3	5,500	16,500	5,500	16,500
4	D 1.2.14	mestpan met water- en mestkanaal onder kraamhok (BWL 2010.07.V1)	kraamzeugen (incl. biggen tot spenen)	140	2,900	406,000	2,900	406,000
5	D 1.1.12.3	opfokhok met schuine putwand, (Groen Label BB 99.06.072/A 99.11.080; BB 99.06.072/A 99.11.082) (BWL2010.04.V1) hokoppervlak groter dan 0,35 m ² , emitterend mestoppervlak groter dan 0,07 m ² , echter kleiner dan 0,10 m ² , in grote groepen, vanaf 30 biggen, gehuisvest	biggenopfok (gespeende biggen)	1.960	0,180	352,800	0,230	450,800
6	D 3.2.1.1	gehele dierplaats onderkelderde zonder stankafsluiter. (BWL2001.22) hokoppervlak maximaal 0,8 m ²	vleesvarkens	84	3,000	252,000	1,400	117,600
6	D 3.100.1	overige huisvestingssystemen hokoppervlak maximaal 0,8 m ²	vleesvarkens	168	2,500	420,000	1,400	235,200
7	D 3.2.1.1	gehele dierplaats onderkelderde zonder stankafsluiter. (BWL2001.22) hokoppervlak maximaal 0,8 m ²	vleesvarkens	600	3,000	1.800,000	1,400	840,000
					totaal NH₃	4.332,100	totaal NH₃	3.290,300

Datum

6 april 2012

Ons kenmerk

C2057001/2897834

Tabel 2. Beoogde situatie

Stal nr.	Nieuwe stal (5)	Stal opgericht na uitgangssituatie (6)	Huisvestingssysteem		Dier- categorie	Aantal dieren	Ammoniak		
			Code	Houderij/hoktype			Kg NH ₃ per dier	Totaal kg NH ₃	
3	nee	nee	D 3.2.1.1	gehele dierplaats onderkelderd zonder stankafsluiter. (BWL2001.22) hokoppervlak maximaal 0,8 m ²	Vleesvarkens	78	3,000	234,000	
3	nee	nee	D 3.100.1	overige huisvestingssysteem hokoppervlak maximaal 0,8 m ²	Vleesvarkens	290	2,500	725,000	
4	nee	nee	D 1.3.9.1	groepshuisvestingssysteem met voerligboxen of zeugenvoerstations, zonder strobed, met schuine putwanden in het mestkanaal. Met metalen driekantroosters (BWL2010.08V1)	Guste en dragende zeugen	384	2,300	883,200	
4	nee	nee	D1.3.12. 4	Gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (BWL2010.02) in combinatie met delvrissysteem (BB.95.02.027V1)	Guste en dragende zeugen	75	0,360	27,000	
4	nee	nee	D1.3.12. 4	Gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (BWL2010.02)	Guste en dragende zeugen	25	0,630	15,750	
4	nee	nee	D2.4. 4	Gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (BWL2010.02)	dekberen, 7 maanden en ouder	3	0,830	2,490	
4	nee	nee	D3.2.15.4. 2	Gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (BWL2010.02) hokoppervlak groter dan 0,8 m ² in combinatie met BWL2004.05.V1	Opfokzeugen	50	0,180	9,000	
5	nee	nee	D1.2.17. 4	Gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (BWL2010.02) hokoppervlak groter dan 0,8 m ² in combinatie met BWL2010.07V1	kraamzeugen (incl. biggen tot spenen)	140	0,435	60,900	
5	nee	nee	D1.2.17. 4	Gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (BWL2010.02)	kraamzeugen (incl. biggen tot spenen)	154	1,250	192,500	
6	ja	nee	D 1.1.15.4. 2	Gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (BWL2010.02) Hokoppervlak groter dan 0,35 m ²	biggenopfok (gespeende biggen)	5.880	0,110	646,800	
7	ja	nee	D1.3.12. 4	Gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (BWL2010.02)	Guste en dragende zeugen	650	0,630	409,500	
totaal NH₃								3.206,140	

De opgegeven totale emissie op basis van het gecorrigeerde emissieplafond (g.e.p.) bedraagt voor de uitgangssituatie 3.290,3 kg NH₃/jr. De emissie komt overeen met het g.e.p. van de milieuvergunning van 28 april 2003. In de beoogde situatie bedraagt de opgegeven totale emissie 3.206,14 kg NH₃/jr.

Wij hebben geconstateerd dat de beoogde situatie voldoet aan de eisen uit de Verordening en dat als gevolg van de nieuwe stallen in de beoogde situatie ten opzichte van het gecorrigeerde emissieplafond in de uitgangssituatie geen overschrijding van emissie plaatsvindt. Er is geen saldering nodig via de depositiebank. Er is daarom geen ammoniakdepositie in de depositiebank gereserveerd voor uw wijziging.

Datum

6 april 2012

Ons kenmerk

C2057001/2897834

Wij besluiten uw melding, conform artikel 9, sub a, van de Verordening, voor kennisgeving aan te nemen.

Er wordt niet gesaldeernd vanuit de depositiebank, daarom ontvangt u geen legesbesluit.

Ten slotte merken we op dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 7 september 2011 een uitspraak heeft gedaan waaruit blijkt dat er ook een vergunningplicht is voor het wijzigen van een veehouderij zonder toename van stikstofdepositie ten opzichte van de milieuvergunde situatie van 7 december 2004. Dat betekent dat het niet voldoende is om voor de wijziging van een veehouderij een melding in het kader van de Verordening in te dienen. Daarnaast moet u ook een vergunning op basis van artikel 19d Natuurbeschermingswet hebben. Deze heeft u reeds bij ons (Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant) ingediend. Hierover wordt u apart bericht.

Aan deze procedure is een kenmerk gekoppeld. Gelieve bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Een afschrift van deze brief hebben wij gezonden aan de heer Van der Heijden van Van Dun Advies BV te Ulicoten.

Voor inhoudelijke informatie over uw melding, kunt u zich wenden tot de behandelend ambtenaar V. Bax (Vera) van het bureau Natuurverkenningen van de directie Ecologie. Telefoon (073) 681 29 23.

Besluit

Gelet op de bepalingen in de Natuurbeschermingswet 1998 en de bepalingen van de Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant,

Datum

6 april 2012

Ons kenmerk

C2057001/2897834

NEMEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-BRABANT DE MELDING VOOR KENNISGEVING AAN

ten behoeve van de heer L.J.C.M. Klomp, Pijnendijk 6a, 5066 PJ te Moergestel, voor het wijzigen van een varkenshouderij, aan de Pijnendijk 6a te Moergestel.

Gedeputeerde Staten hebben geconstateerd dat de beoogde situatie voldoet aan de eisen uit de Verordening en dat als gevolg van de nieuwe stallen in de beoogde situatie ten opzichte van de vergunde emissie én het gecorrigeerde emissieplafond in de uitgangssituatie geen overschrijding van emissie plaatsvindt. Er is dan ook geen saldering nodig via de depositiebank.

's-Hertogenbosch, 6 april 2012,

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

J. Bovendeur,
bureauhoofd Natuurverkenningen.



In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document
digitaal ondertekend

Bekendmaking en kennisgeving

Dit besluit wordt bekendgemaakt door toezending aan de heer L.J.C.M. Klomp, degene(n) die we om een advies hebben gevraagd en overige belanghebbenden en op de website www.brabant.nl onder bekendmakingen.

Datum

6 april 2012

Ons kenmerk

C2057001/2897834

Het besluit ligt ter inzage van 20 april 2012 tot en met 31 mei 2012.

Ter informatie vindt publicatie plaats (via een ladderadvertentie) in het Brabants Dagblad, d.d. 20 april 2012.

Bezwaren

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit.

Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden gezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens om in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde "voorlopige voorziening" te vragen bij de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Voor meer informatie over de uitvoering van de Natuurbeschermingswet 1998, de provinciale Verordening stikstof en Natura 2000 en het inzien van onze besluiten kunt u terecht op onze website: www.brabant.nl/natuurbeschermingswet en www.brabant.nl/stikstofbesluit.

Kennisgeving “Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant”

Datum

6 april 2012

Ons kenmerk

C2057001/2897834

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 6 april 2012, de melding op basis van de Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant van L.J.C.M. Klomp, Pijnendijk 6a, 5066 PJ te Moergestel, voor het wijzigen van een varkenshouderij aan de Pijnendijk 6a te Moergestel (gem. Oisterwijk) voor kennisgeving hebben aangenomen.

De melding, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf bekendmaking ter inzage in het provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch bij Directie Ecologie, bureau Natuurverkenningen, secretariaat Groene Wetten (tel. 073 681 21 38). Vanaf het moment van bekendmaking is het besluit in te zien op onze website www.brabant.nl/stikstofbesluit of digitaal op te vragen bij Groenewetten@brabant.nl.

Tegen dit besluit kan binnen 6 weken na bekendmaking bezwaar worden ingesteld door belanghebbenden. Het besluit ligt ter inzage van 20 april 2012 tot en met 31 mei 2012. Het bezwaarschrift moet worden gericht en gezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Secretariaat van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch. Wij verzoeken u tevens om in de linkerbovenhoek van de envelop het woord “bezwaarschrift” te vermelden.

Dit besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Aan deze procedure is het kenmerk C2057001 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

's-Hertogenbosch, 6 april 2012
pl.datum: 20 april 2012
plaatsen: Brabants Dagblad

Afschrift aan:

- Ministerie van EL&I, Directie Regionale Zaken, Vestiging Eindhoven,
De heer G. Verschuren, Postbus 6111, 5600 HC EINDHOVEN
- Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Oisterwijk, Postbus 10101, 5060 GA OISTERWIJK
- Van Dun Advies BV, De heer C. van der Heijden, Dorpsstraat 54,
5113 TE ULICOTEN

Datum

6 april 2012

Ons kenmerk

C2057001/2897834

Afschrift digitaal aan:

- Handhavinggroen@brabant.nl
- Groenewetten@brabant.nl (PDF besluit met handtekening + verzendstempel/ advertentie)