

BESLUIT

Onderwerp

Wij hebben op 8 juni 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van SCA Hygiene Products Cuijk B.V. Het betreft de renovatie van de Wormerhal. De aanvraag gaat over de locatie Lange Linden 22 te Katwijk NB. De aanvraag is geregistreerd onder ons zaaknummer Z/010242 en het OLO-nummer 2353597. Concreet wordt verzocht om een vergunning voor de volgende activiteiten:

- Bouwen: artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo;
- Milieuneutraal veranderen inrichting: artikel 2.1, lid 1, onder e Wabo.

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
 - Bouwen artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo;
 - Milieuneutraal veranderen inrichting: artikel 2.1, lid 1, onder e Wabo.
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning (naam correspondeert met 'Naam bijlage' uit het OLO-formulier):
 - Aanvraagformulier met OLO-nummer: 2353597;
 - Staalconstructie Womerhal 13-129;
 - Akoestisch rapport PM2 en Wormerhal;
 - SCA assesment Building Wormerhal;
 - Situatietekening Wormerhal;
 - Foto Wormerhal gevel;
 - 102EP001 Noise Chart PM2 2008 Rev 03 (aanvulling dd 13 juli 2016);
 - Aanbieding Colt ventilatie PM2 (aanvulling dd 13 juli 2016);
 - Gegevenscolt tbv wormerhal renovatie (aanvulling dd 13 juli 2016) en
 - Specificaties Colt (aanvulling dd 13 juli 2016).
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden.

Voor zover de aan de vergunning verbonden delen van de vergunningaanvraag niet in overeenstemming zijn met de gestelde voorschriften, zijn de voorschriften bepalend.

Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo.

Ondertekening en verzending

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
namens deze,



De heer J.A.J. Lenssen,
Directeur Omgevingsdienst Brabant Noord

Verzonden: 8 september 2016

De volgende instanties hebben een kopie van deze beschikking gekregen:

- De gemeente Cuijk, t.a.v. mevrouw H. Rijkers (per e-mail)
- De gemeente Oss, t.a.v. de heer S. Caglan (per e-mail)
- SCA Hygiene Products, t.a.v. de heer C. Wientjes (per e-mail)
- ODBN, de heren R. de Groot en G.J. Verstegen (per e-mail)

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter van de rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inhoudsopgave

Besluit	1
Voorschriften	4
Bouwen	4
1. Het verbouwen van een bouwwerk	4
Procedurele overwegingen	5
Inhoudelijke overwegingen	8
Bouwen	8
Milieu	9

VOORSCHRIFTEN

Bouwen

1. HET VERBOUWEN VAN EEN BOUWWERK

1.1 Algemeen

1.1.1 Het bouwen moet plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen van het Bouwbesluit 2012 en van de Bouwverordening van de gemeente Cuijk en de krachtens die regelingen gestelde nadere regels.

1.2 Meldingsplicht

1.2.1 De volgende werkzaamheden moeten aan Bouwen, Wonen en Milieu van de gemeente Oss worden gemeld:

Werkzaamheid	Hoe	Wanneer
Aanvang van het werk (inclusief ontgravingswerkzaamheden)	via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk één week voor de start van het werk
Onderdelen van het bouwwerk waaraan door (een) verderop in deze vergunning vermeld voorschrift(en) een kennisgevingsplicht is verbonden	via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk drie dagen voor aanvang
Einde van de werkzaamheden	via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk één week voor het beëindigen van het werk

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

GEGEVENS AANVRAGER

Op 8 juni 2016 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van: SCA Hygiene Products Cuijk B.V., Lange Linden 22, 5433 NC te Katwijk (NB).

PROJECTBESCHRIJVING

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het renoveren van de Wormerhal. Het huidige gebouw is aangetast door corrosie en de productieomstandigheden (vocht en warmte), waardoor renovatie nodig is.

OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier met OLO-nummer: 2353597;
- Staalconstructie Wormerhal 13-129;
- Akoestisch rapport PM2 en Wormerhal;
- SCA assesment Building Wormerhal;
- Situatietekening Wormerhal;
- Foto Wormerhal gevel;
- 102EP001 Noise Chart PM2 2008 Rev 03 (aanvulling dd 13 juli 2016);
- Aanbieding Colt ventilatie PM2 (aanvulling dd 13 juli 2016);
- Gegevenscolt tbv wormerhal renovatie (aanvulling dd 13 juli 2016) en
- Specificaties Colt (aanvulling dd 13 juli 2016).

HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Revisievergunning*	24-06-2011	2757083	Een nieuwe vergunning voor de gehele inrichting.
Milieu neutrale verandering	31-10-2012	C2094816/3295807	Het vervangen van dak en staalconstructie van een gedeelte van de hal waar papiermachine 2 staat.
Milieu neutrale verandering	11-12-2012	C2099011/3322777	Het plaatsen van twee kunststof tanks in een betonnen lekbak voor de opslag van natriumbisulfiet.
Milieu neutrale verandering	11-07-2013	C2118762/3437040	Het bouwen van een nieuwe bedieningsruimte ten behoeve van papiermachine 2 en doubleermachine 2.
Milieu neutrale verandering	21-05-2014	C2144326/3592474	Het verplaatsen van een CO2 installatie binnen de inrichting.
Milieu neutrale verandering	29-04-2014	C2144225/3563779	Het plaatsen van een weegbrug.
Milieu neutrale verandering	07-07-2014	C1246932/3608896	De bouw van een rejecthal.
Milieu neutrale verandering	29-10-2014	C2155549/3682373	Het plaatsen van een slibopvangbak.
Milieu neutrale verandering	14-09-2015	3594/130797	Het verwerken van inkt houdend proceswater.
Milieu neutrale verandering	14-12-2015	Z/007816	Realisatie ventilatieluiken in gebouw PM2 en de Wormerhal.

De hierboven genoemde vergunning waar een * bij staat, is volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

BEVOEGD GEZAG

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 16.3.b van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 6.1.b van de Richtlijn industriële emissies.

VOLLEDIGHEID AANVRAAG

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag, met de aanvullingen, voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

PROCEDURE (REGULIER)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: www.brabant.nl.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, lid 2 Wabo. Van deze verlening is digitaal kennis gegeven op internet www.brabant.nl.

ADVIEZEN

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de gemeente Cuijk verzonden. De gemeente heeft geen gebruik van haar adviesrecht gemaakt.

ACTIVITEITENBESLUIT

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

In bijlage I, onderdelen B en C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt.

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting met IPPC-installatie. In de aangevraagde situatie valt het lozen van hemelwater onder de reikwijdte van het Activiteitenbesluit.

Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting worden gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding.

Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat – voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten – moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling:

Afvalwaterbeheer

- Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening (hemelwater afkomstig van het dak van de Wormerhal).

Voor het overige is per hoofdstuk dan wel afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.

Het bevoegd gezag kan voor bepaalde in het Activiteitenbesluit genoemde activiteiten aanvullende maatwerkvoorschriften vaststellen voor zover die mogelijkheid in het Activiteitenbesluit is aangegeven. Er worden in dit geval geen aanvullende maatwerkvoorschriften vastgesteld voor genoemde activiteiten. De voorschriften uit het Activiteitenbesluit voldoen voor deze situatie.

Voor inrichtingen waartoe een IPPC-installatie behoort, kan het bevoegd gezag op grond van artikel 2.22, vijfde lid, van de Wabo, afwijken van de voorschriften van het Activiteitenbesluit voor zover met de voorschriften uit het Activiteitenbesluit niet wordt voldaan aan de beste beschikbare technieken. Tot de inrichting behoort een IPPC-installatie. De relevante voorschriften uit het Activiteitenbesluit voldoen aan BBT.

De voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen, zijn de voorschriften voor aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling en/of waarbij is afgeweken van het Activiteitenbesluit.

M.E.R. (BEOORDELINGS)PLICHT (ONDER DREMPELWAARDEN D-LIJST)

SCA is een papierfabriek. In onderdeel D van de bijlage van het Besluit Milieueffectrapportage zijn onder categorie 20.2 papierfabrieken genoemd. Uit de omschrijving van de kolom 'activiteiten' blijkt dat het moet gaan om 'De oprichting, wijziging of uitbreiding van een industriële installatie bestemd voor het vervaardigen van papier of karton'. Wij hebben geoordeeld dat het hier niet een verandering betreft aan een industriële installatie, die bestemd is voor het vervaardigen van papier. Het betreft hier het renoveren van een gebouw.

De M.e.r. beoordelingsplicht is daarom niet van toepassing.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Bouwen

1. HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

1.1 Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

1.2 Toetsing

Bouwbesluit

De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning worden verleend.

Bouwverordening

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Cuijk. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning worden verleend.

Bestemmingsplan

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan "Industrieterrein Haven Cuijk 2011" van kracht is. De aangevraagde activiteit is hiermee niet in strijd. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning worden verleend.

Welstand

Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, is niet in strijd met redelijke eisen van welstand zoals neergelegd in de welstandnota van de gemeente Cuijk. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning worden verleend.

1.3 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn voorschriften opgenomen voor de activiteit Bouwen.

Milieu

2. HET MILIEUNEUTRAAL VERANDEREN VAN EEN INRICHTING

2.1 Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

1. niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
2. niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
3. niet m.e.r.-plichtig is.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

2.2 Toetsing

Ad 1 Toetsing geen andere of grotere nadelige gevolgen

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet, omdat:

- Geluid

Ten opzichte van de huidige situatie zullen de vier ventilatoren op het dak verdwijnen en hiervoor in de plaats komen 2 ventilatieluiken met geluidsisolatie. Deze ventilatieluiken werken op natuurkundige principes. Er worden geen ventilatoren gebruikt. Om de natuurkundige werking te kunnen realiseren zijn er ook ventilatieroosters in de gevel noodzakelijk. Deze ventilatieroosters (met geluiddemping) worden in de noordgevel geplaatst, zodat het geluid niet in de richting van de omwonenden gaat.

In verband met de aangevraagde (akoestische) verandering is een geluidsrapport (Peutz, rapportnummer F 16465-11-RA-001, d.d. 5 november 2015) opgesteld, waarmee de nieuwe geluidsbelasting in beeld wordt gebracht. Het rapport is bij de aanvraag gevoegd en maakt onderdeel uit van de vergunning. De conclusie van het rapport is dat de geluidgrenswaarden overeenkomstig de vigerende revisievergunning van SCA Nederland B.V. niet zullen worden overschreden met de aangevraagde situatie. Wij hebben het rapport beoordeeld en stemmen in met deze conclusie. Het niet nodig om geluidsvoorschriften aan deze vergunning te verbinden, aangezien de vigerende geluidsnormen volstaan en ook voor de aangevraagde situatie gelden.

- Energie

Door over te gaan van mechanische naar natuurlijke ventilatie, zal een daling plaatsvinden in het elektriciteitsverbruik. De daling in elektriciteitsverbruik past in het streven van SCA om minder energie te verbruiken en past binnen haar deelname aan het convenant Meerjarenaafpraak energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (emissiehandel).

- Afvalwater

Hemelwater, afkomstig van het gebouw, valt onder de werking (voorschriften) van het Activiteitenbesluit/-regeling.

Overige milieuaspecten zijn niet relevant.

Conclusie: de aangevraagde verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan.

Ad 2 Toetsing geen andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder vergunning is verleend.

Ad 3 Toetsing milieueffectrapport

De gevraagde verandering ziet niet op de oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie die direct betrokken is bij de papierproductie. In dat geval is het niet nodig om te toetsen of een milieueffectrapport noodzakelijk is.

2.3 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

De aangevraagde verandering geeft geen aanleiding tot het verbinden van voorschriften aan deze vergunning.