

BESLUIT

OMGEVINGSVERGUNNING VERLENEN

Onderwerp

Op 13 oktober 2016 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van SCA Hygiene Products Cuijk B.V./SCA Tissue Nederland. Het betreft de vervanging van een deel van de eigen stoomvoorziening door stoomvoorziening van derden (Biomassa Energie Centrale Cuijk) via een externe stoomleiding en een warmtewisselaar. De aanvraag gaat over Lange Linden 22 te Katwijk. De aanvraag is geregistreerd onder ons zaaknummer Z/012083 en het OLO-nummer: 2545551.

Concreet wordt verzocht om een vergunning voor de volgende activiteiten:

- art. 2.1, lid 1, onder a Wabo (bouwen);
- art. 2.1, lid 1, onder b Wabo (werk of werkzaamheden uitvoeren) en
- art. 2.1, lid 1, onder e Wabo (milieuneutraal veranderen).

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en regelingen aan SCA Hygiene Products Cuijk B.V./SCA Tissue Nederland een omgevingsvergunning:

- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo (bouwen) te verlenen voor een stoomleidingnet. Aan de verlening van de vergunning zijn voorschriften verbonden;
- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder b Wabo (werk of werkzaamheden uitvoeren) te verlenen voor een stoomleidingnet. Aan de verlening van de vergunning zijn voor deze activiteit géén voorschriften verbonden;
- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e (het milieuneutraal veranderen van een inrichting) te verlenen voor een stoomleidingnet. Aan de verlening van de vergunning zijn voor deze activiteit géén voorschriften verbonden;
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning (onderstaande namen corresponderen met de namen in de kolom 'Naam bijlage' van de tabel 'Formele bijlagen' van het OLO deelformulier 'Bijlagen'):
 - Het OLO-formulier met nummer: 2545551;
 - 1 Toelichting aanleg stoomnet;
 - 3 Overzicht Plattegrond Leidingtrace;
 - 4 Leidingloop met afmetingen ADT;
 - 5 Aanduiding detail aanzichten;
 - 6 Aanzicht 4-4;
 - 7 Aanzicht 5-5;
 - 8 Aanzicht 6-6;
 - 9 Belastingen dak SCA leidingtraject;
 - 10 Opstelling warmtewisselaar SCA;
 - 11 Locatie warmtewisselaar SCA;
 - Verduidelijking emissies SCA (aanvulling 12 november 2016) en
 - Verduidelijking bouwkosten SCA (aanvulling 2 december 2016).

Voor zover de aan de vergunning verbonden delen van de vergunningaanvraag niet in overeenstemming zijn met de gestelde voorschriften, zijn de voorschriften bepalend.

Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo.

Ondertekening en verzending

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
namens deze,



De heer J.A.J. Lenssen,
Directeur Omgevingsdienst Brabant Noord

Verzonden op: 15 december 2016

De volgende instanties hebben een kopie van deze beschikking gekregen:

- All4Data B.V, t.a.v. de heer H. Roelofsen (per mail)
- Gemeente Oss, t.a.v. de heer S. Caglan (per mail)
- ODBN, t.a.v. de heer G.J. Versteegen en de heer R. de Groot (per mail)
- OMWB, t.a.v. de heer W. van Soelen (per mail)

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter van de rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inhoudsopgave	
Besluit	1
Voorschriften	4
Bouwen	4
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk.....	4
Procedurele overwegingen	5
Inhoudelijke overwegingen	9
Bouwen	9
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk.....	9
2. Uitvoeren van een werk of werkzaamheden	10
Milieu	11
3. Het milieuneutraal veranderen van een inrichting	11

VOORSCHRIFTEN

Bouwen

1. HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

1.1. Algemeen

- 1.1.1. Het bouwen moet plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen van het Bouwbesluit 2012 en van de Bouwverordening van de gemeente Cuijk en de krachtens die regelingen gestelde nadere regels.

1.2. Meldingsplicht

- 1.2.1. De volgende werkzaamheden moeten aan Bouwen, Wonen en Milieu van de gemeente Oss worden gemeld:

Werkzaamheid	Hoe	Wanneer
Aanvang van het werk (inclusief ontgravingswerkzaamheden)	via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk één week voor de start van het werk
Leggen van de fundering	via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk drie dagen voor aanvang
Storten van beton	via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk drie dagen voor aanvang
Onderdelen van het bouwwerk waaraan door (een) verderop in deze vergunning vermeld voorschrift(en) een kennisgevingsplicht is verbonden	via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk drie dagen voor aanvang
Einde van de werkzaamheden	via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk één week voor de beëindiging van het werk

1.3. Nog in te dienen gegevens en bescheiden

- 1.3.1. Gegevens en bescheiden die nog niet bij de aanvraag zijn overgelegd moeten drie weken voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring bij Bouwen, Wonen en Milieu van de gemeente Oss worden ingediend. Het gaat hierbij om statische berekeningen en tekeningen.
- 1.3.2. Met de bouw van het desbetreffende onderdeel mag niet worden begonnen voordat de gegevens als bedoeld in voorschrift 1.3.1 zijn overgelegd aan en schriftelijk zijn goedgekeurd door Bouwen, Wonen en Milieu van de gemeente Oss.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

OMGEVINGSVERGUNNING OP AANVRAAG

GEGEVENS AANVRAGER

Op 13 oktober 2016 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van: SCA Hygiene Products Cuijk B.V./SCA Tissue Nederland, Lange Linden 22, 5433 NC te Katwijk (N-B).

PROJECTBESCHRIJVING

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: vervanging van een deel van de eigen stoomvoorziening door stoomvoorziening van derden (BECC) via een externe stoomleiding en een warmtewisselaar.

Toelichting project: Het leidingwerk bestaat uit een stoomleiding en een separate retour condensaatleiding. De stoom wordt bij BECC B.V. uit het proces afgetapt en via de stoomleiding naar de warmteontvangers getransporteerd (o.a. naar SCA). Bij de warmteontvangers (in de warmtewisselaar) treedt overdracht van de warmte uit de stoom plaats, zodat dit door de ontvangers in hun eigen productieproces kan worden gebruikt. Er is sprake van apart lopende, gesloten circuits, waarbij in de bestaande ketelruimte van het ontvangende bedrijf met behulp van een warmtewisselaar, overdracht van warmte (uit de stoom) plaatsvindt aan de bedrijfsinterne stoomleiding die de warmte naar de productieprocessen brengt. Dit betekent dat de "externe" stoomleiding van BECC B.V. en de bedrijfsinterne stoomleiding afzonderlijke van elkaar gescheiden systemen zijn. Er komt géén stoom direct uit de leiding van BECC B.V. terecht in het productieproces bij een afnemend bedrijf.

Het systeem van warmtelevering wordt zo ingericht dat de afgifte van stoom is afgestemd op de behoefte van de ontvanger. Het condenswater wordt altijd teruggevoerd naar BECC B.V, waarbij de temperatuur van het condenswater kan variëren afhankelijk van de eventuele inzet van dit warme water voor bijvoorbeeld ruimteverwarming op (andere) ontvangende locaties.

BECC B.V. zal in principe volledig in de warmtebehoefte van ontvangende bedrijven voorzien, wanneer BECC B.V. in bedrijf is. BECC B.V. zal echter ook enige uren per jaar niet in werking zijn in verband met regulier onderhoud en bij eventueel optredende storingen. Voor die situaties (en eventueel andere situaties) blijven bij de warmte-afnemende bedrijven de bestaande (gasgestookte) verwarmingsketels gehandhaafd en zijn ze af en toe in werking als back-up voorziening.

BECC B.V. streeft ernaar om per 31 maart 2017 het stoomnetwerk operationeel te hebben.

Het volledige beheer van de leidingen tot en met het punt van warmteoverdracht (via de warmtewisselaars) bij de warmteontvangers ligt bij BECC BV.

Een volledige projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- art. 2.1, lid 1, onder a Wabo (bouwen);
- art. 2.1, lid 1, onder b Wabo (werk of werkzaamheden uitvoeren) en
- art. 2.1, lid 1, onder e Wabo (milieuneutraal veranderen).

De vergunning heeft betrekking op een inrichting die valt onder categorie 16.4.c van onderdeel C van bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht. De inrichting is daarom vergunningplichtig.

OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Het OLO-formulier met nummer: 2545551;
- 1 Toelichting aanleg stoomnet;
- 2 Machtiging All4Data;
- 3 Overzicht Plattegrond Leidingtrace;
- 4 Leidingloop met afmetingen ADT;
- 5 Aanduiding detail aanzichten;
- 6 Aanzicht 4-4;
- 7 Aanzicht 5-5;
- 8 Aanzicht 6-6;
- 9 Belastingen dak SCA leidingtraject;
- 10 Opstelling warmtewisselaar SCA;
- 11 Locatie warmtewisselaar SCA;
- 12 Overzicht vergunningen;
- Verduidelijking emissies SCA (aanvulling 12 november 2016) en
- Verduidelijking bouwkosten SCA (aanvulling 2 december 2016).

HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Revisievergunning*	24-06-2011	2757083	Een nieuwe vergunning voor de gehele inrichting.
Milieuneutrale verandering	31-10-2012	C2094816/3295807	Het vervangen van dak en staalconstructie van een gedeelte van de hal waar papiermachine 2 staat.
Milieuneutrale verandering	11-12-2012	C2099011/3322777	Het plaatsen van twee kunststof tanks in een betonnen lekbak voor de opslag van natriumbisulfiet.
Milieuneutrale verandering	11-07-2013	C2118762/3437040	Het bouwen van een nieuwe bedieningsruimte ten behoeve van papiermachine 2 en doubleermachine 2.
Milieuneutrale verandering	21-05-2014	C2144326/3592474	Het verplaatsen van een CO2 installatie binnen de inrichting.
Milieuneutrale verandering	29-04-2014	C2144225/3563779	Het plaatsen van een weegbrug.
Milieuneutrale verandering	07-07-2014	C1246932/3608896	De bouw van een rejecthal.
Milieuneutrale verandering	29-10-2014	C2155549/3682373	Het plaatsen van een slibopvangbak.
Milieuneutrale verandering	14-09-2015	3594/130797	Het verwerken van inkt houdend proceswater.
Milieuneutrale verandering	14-12-2015	Z/007816	Realisatie ventilatieluiken in gebouw PM2 en de Wormerhal.
Milieuneutrale verandering	08-06-2016	Z/010242	Renovatie Wormerhal.
Milieuneutrale verandering	26-09-2016	Z/010530	Plaatsing PGS15 opslagruimten

De hierboven genoemde vergunningen waar een * bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

BEVOEGD GEZAG

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 16.3.b van het Bor. Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 6.1.b van de Richtlijn industriële emissies.

VOLLEDIGHEID AANVRAAG EN OPSCHORTING PROCEDURE

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 10 november 2016 in de gelegenheid gesteld om tot en met 1 januari 2017 de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 12 november 2016. Op 2 december 2016 is nog op eigen initiatief een aanvulling ingediend. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort tot de dag waarop de aanvulling is ingediend, omdat hiermee alle door ons gevraagde gegevens zijn ontvangen. In dit geval is de termijn voor het nemen van het besluit opgeschort met 2 dagen.

PROCEDURE (REGULIER) EN ZIENSWIJZE

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: www.brabant.nl.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, lid 2 Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op internet: www.brabant.nl.

ADVIEZEN

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de gemeente Cuijk verzonden. De gemeente heeft ons op 24 november 2016 medegedeeld dat ze geen aanleiding ziet om advies uit te brengen naar aanleiding van de ingediende aanvraag, die – voorafgaand aan de indiening – besproken is met de gemeente Cuijk.

ACTIVITEITENBESLUIT

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

In bijlage I, onderdelen B en C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt.

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting met IPPC-installatie. De aanvraag bevat geen activiteiten die onder de reikwijdte van het Activiteitenbesluit vallen.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Bouwen

1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

1.2. Toetsing

Bouwbesluit

De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning worden verleend.

Bouwverordening

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Cuijk. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning worden verleend.

Bestemmingsplan

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan "Industrieterrein Haven Cuijk 2011" van kracht is. De aangevraagde activiteit is hiermee niet in strijd. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning worden verleend.

Welstand

Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, is niet in strijd met redelijke eisen van welstand zoals neergelegd in de welstandnota van de gemeente Cuijk. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning worden verleend.

1.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

Werk

2. Uitvoeren van een werk of werkzaamheden

2.1. Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.11 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

2.2. Toetsing

Volgens het artikel 12.3 (Aanlegvergunning) van het Bestemmingsplan 'Industrieterrein Haven Cuijk 2011' kan de vergunning worden geweigerd voor zover het volgende:

“het is verboden op of in de tot 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

- a. het ophogen, egaliseren en ontginnen van gronden;
- b. het bodemverlagen of afgraven van gronden waarvoor geen ontgrondingsvergunning is vereist;
- c. het uitvoeren van groundbewerkingen dieper dan 0,30 m, waartoe ook gerekend wordt woelen en draineren;
- d. het aanleggen van boomgaarden;
- e. het bebossen van gronden ten behoeve van de houtproductie;
- f. het aanleggen, verbreden of verharderen van wegen, voet-, ruit- of rijwielpaden, banen of parkeergelegenheden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
- g. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur tenzij zulks noodzakelijk is voor of verband houdt met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
- h. het graven of dempen van sloten, watergangen, vijvers of vaarten;
- i. het tot stand brengen en/of in exploitatie brengen van boor- en pomputten;
- j. het uitvoeren van heiverken en/of indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem.”

Een toets aan bovenstaande punten a. t/m j. is uitgevoerd. Deze activiteit kan verleend worden op basis van het volgende:

artikel 12 van het Bestemmingsplan is erop gericht om een onevenredige aantasting van de archeologische waarden te voorkomen, vormt het archeologisch beleid het toetsingskader. Daarin is voor dit gebied aangegeven dat het waarde 5 betreft, wat gekoppeld is aan een oppervlakte van max. 2.500 m² en een diepte van max. 50 cm. Er is aangetoond dat de oppervlakte 1.500 m² bedraagt (280 m. lengte x 5 m. sleufbreedte, inclusief ingegraven betonnen poeren). Ook al wordt er dieper gegraven dan 50 cm dan is een archeologisch rapport niet benodigd, omdat de oppervlakte kleiner is 2.500 m². Daarnaast worden de leidingen en bijbehorende ondersteuning pal langs de bestaande gebouwen opgericht, op een locatie waar de grond reeds geroerd is en dus de archeologische waarde nihil is.

2.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het uitvoeren van een werk of werkzaamheid, zoals neergelegd in het bestemmingsplan "Industriegebied Haven Cuijk 2011" zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

Milieu

3. Het milieuneutraal veranderen van een inrichting

3.1. Toetsing voorwaarden Wabo

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt:

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

3.2. Toetsing gevolgen milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet, omdat:

Energie:

Gedurende de warmteafname via het stoomnet zijn de eigen ketelinstallaties van SCA buiten bedrijf. Alleen gedurende de uren in het jaar dat BECC B.V. niet in bedrijf is/kan zijn, zullen bij SCA de bestaande eigen ketelinstallaties de warmte leveren. Hierdoor is sprake van een (aanzienlijke) reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen bij SCA.

De verandering is positief voor het milieuaspect energie en past binnen het streven van SCA om het energieverbruik zoveel mogelijk verminderen. Het is niet nodig (en ook niet gebruikelijk¹) om energievoorschriften aan deze vergunning te verbinden.

Geluid:

In de stoomleiding zijn nabij de warmtewisselaar bij SCA drukontlastpunten ("afblaaspunten") aangebracht. In noodsituaties kan hiermee de druk in de stoomleiding worden weggenomen. Deze afblaaspunten worden voorzien van een geluiddemper, om eventuele geluideffecten zo klein mogelijk te laten zijn. In de bestaande bedrijfsinterne stoomleidingen (van de eigen ketelinstallatie naar de bedrijfsinterne leidingen) zijn eveneens dergelijke afblaaspunten aanwezig, die zijn voorzien van geluiddempers. De nieuwe afblaaspunten komen in de plaats van de bestaande afblaaspunten, immers bij het leveren van warmte via het stoomnet zijn de eigen ketelinstallaties buiten gebruik. Het geluidseffect vanuit de geluidgedempte afblaaspunten in de stoomleiding is door het toepassen van moderne dempers gelijk of kleiner dan het geluidseffect vanuit de bestaande afblaaspunten bij de eigen ketelinstallaties. De (in het midden van het bedrijf, in pandig opgestelde) warmtewisselaars veroorzaken geen relevant geluidseffect.

De verandering is voor het milieuaspect geluid milieuneutraal tot licht positief. Het is niet nodig om geluidsvorschriften aan deze vergunning te verbinden, aangezien de vigerende geluidsvorschriften ook zien op deze verandering.

¹ Omdat SCA deel neemt aan het convenant Meerjarenafpraak energie-efficiëntie ETS ondernemingen.

Afvalwater:

Ter plaatse van de stoomleiding kan condensatie van stoom tot water (het zogenoemde condensaat) optreden. Hiervoor worden aftappunten gemaakt. Het afgetapte condensaat is schoon water en wordt op deze punten via een grindbed geïnfiltreerd in de bodem.

De verandering is voor het milieuaspect afvalwater milieuneutraal. Het is niet nodig om voorschriften aan deze vergunning te verbinden.

Bodem:

De gehele installatie van het stoomnet, inclusief de warmtewisselaars, bevat geen bodembedreigende stoffen. Er is derhalve geen sprake van risico's voor verontreiniging van de bodem.

De verandering is voor het milieuaspect bodem milieuneutraal. Het is niet nodig om voorschriften aan deze vergunning te verbinden.

Lucht:

Na realisatie van de gevraagde verandering zullen de emissies naar de lucht afnemen, aangezien er binnen SCA minder fossiele brandstoffen (= aardgas) verstoekt worden. SCA vraagt echter géén verlaging van emissies aan. In verband met (vooral) bedrijfszekerheid wil SCA het recht behouden om, indien dat nodig is, in haar eigen stoomvoorziening te kunnen blijven voorzien door de stoomketels te stoken op aardgas. De gevraagde vergunning leidt niet tot een toename van emissies en past binnen het huidige vergunde kader.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

Overige aspecten zijn niet relevant voor de wijziging.

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

3.3. Toetsing geen andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

3.4. Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen veranderingen niet zijn vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

3.5. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.