



Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

VERZONDEN 31 JAN. 2017

op de op 8 december 2016 bij hen binnen gekomen aanvraag van Nuplex Resins BV, om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het wijzigen van een uitweg, gelegen aan Synthesebaan 1 te Bergen op Zoom

zaaknummer
16120557

plaats / datum
Tilburg,
31 januari 2017

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. D.A.P. Wijngaard-ten Raa,
teammanager Vergunningverlening en Externe Veiligheid BRZO+
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Inhoudsopgave

Besluit	3
Voorschriften	5
<i>Veranderen van een uitweg</i>	5
Procedurele overwegingen	6
Inhoudelijke overwegingen	10
<i>Het maken, hebben of veranderen van een uitweg of het gebruik daarvan veranderen</i>	10
<i>Milieu</i>	11

BESLUIT

Omgevingsvergunning verlenen

Onderwerp

Wij hebben op 8 december 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Nuplex resins BV (Nuplex). De aanvraag gaat over het wijzigen van een in- en uitrit, voor de inrichting gelegen aan Synthesebaan 1 te Bergen op Zoom. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 16120557 en in het Omgevingsloket online (OLO) onder nummer 2695005.

Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.2, lid 1, onder e (het veranderen van een uitweg) en een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (het veranderen van een inrichting).

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze beschikking en gelet op artikelen 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor het veranderen van de inrichting (artikel 2.1, lid 1 onder e Wabo);
- de omgevingsvergunning te verlenen voor het veranderen van een uitweg, (artikel 2.2 lid 1 onder e Wabo);
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, voorzover de voorschriften en beperkingen van deze vergunning niet anderszins bepalen:
 - aanvraagformulier omgevingsvergunning OLO 2695005;
 - situatietekening Van Gelder, onderwerp: wijziging entree Synthesebaan, tekeningnr: B01, d.d. 06-12-2016;
- aan deze vergunning bijgevoegde voorschriften te verbinden.

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073)680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

VOORSCHRIFTEN

Veranderen van een uitweg

- 1.1.1 Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit worden gemeld via mailadres info@omwb.nl met in het onderwerp "melding bouwwerken, OLO-nummer 2695005 en Synthesebaan 1 in Bergen op Zoom".
Deze melding dient in cc verstuurd te worden naar info@moerdijk.nl.
Hiernaast dient u contact te zoeken met Dhr de Heij, verkeersdeskundige van gemeente Bergen op Zoom via telefoonnummer 0164-277535
- 1.1.2 Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening en het Bouwbesluit 2012.
- 1.1.3 Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via mailadres info@omwb.nl met in het onderwerp "gereedmelding bouw, OLO-nummer 2695005 en Synthesebaan 1 in Bergen op Zoom".
Deze melding dient in CC te worden verstuurd naar info@moerdijk.nl.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Omgevingsvergunning op aanvraag

Gegevens aanvrager

Op 8 december 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een aanvraag van Nuplex Resins BV, Synthesebaan 1 te Bergen op Zoom.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

Nuplex Resins B.V maakt gebruik van de hoofdinrit aan de Lelyweg te Bergen op Zoom voor vrachtwagens die goederen komen halen en brengen.

Vanwege logistieke bewegingen op de inrichting zelf is het niet toegestaan dat vrachtwagens de inrichting opkomen, voordat zeker is dat ze kunnen worden behandeld (laden of lossen). Dat betekent dat aankomende vrachtwagens buiten het terrein van Nuplex Resins BV op de openbare weg moeten wachten, waarbij dit op de Lelyweg tot opstoppingen kan leiden. Dit geeft gevaarlijke situaties die niet door de overheid en omliggende bedrijven worden gewaardeerd. Om dit probleem op te lossen is een tijdelijke voorziening bij het naastgelegen bedrijf Sabic gecreëerd. Nuplex Resins B.V. wil een permanente oplossing zoeken.

Hiervoor wil Nuplex Resins BV de tweede inrit aan de Syntheseweg aanpassen naast het Bedrijfskantoor van Nuplex Resins B.V., zodat vrachtwagens ook van deze uitrit gebruik kunnen maken. Een uitgebreide omschrijving van de wijziging is opgenomen in de aanvraag.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteit:

- Het veranderen van een uitweg ex artikel 2.2, lid 1, onder e.
- Het veranderen van een inrichting ex artikel 2.1, lid 1, onder e.

Huidige vergunningssituatie

Voor Nuplex is op 25 november 2003 (kenmerk 956242) een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend. Hierna zijn door ons de volgende besluiten genomen:

Soort vergunning	Kenmerk	Datum verleend
Melding ex art. 8.19 Wm	1119740	02-08-2005
Melding ex art. 8.19 Wm	1131470	05-10-2005
Veranderingsvergunning Wm	1146732	02-12-2005
Veranderingsvergunning Wm	1218389	18-08-2006
Veranderingsvergunning Wm	1226476	22-09-2006

Melding ex art. 8.19 Wm	1248865	15-12-2006
Melding ex art. 8.19 Wm	1326270	03-09-2007
Veranderingsvergunning Wm	1347894	22-11-2008
Veranderingsvergunning Wm	1399517	04-04-2008
Veranderingsvergunning Wabo	1669904	09-04-2010
Veranderingsvergunning Wabo	2399209	01-02-2011
Veranderingsvergunning Wabo	C2078431/3097457	23-08-2012
Veranderingsvergunning Wabo	C2075504/3266710	14-09-2012
Veranderingsvergunning Wabo	C2087898/3280355	02-10-2012
Milieuneutrale vergunning Wabo	C2094656/3297524	14-11-2012
Veranderingsvergunning Wabo	C2104575/3359069	18-02-2013
Veranderingsvergunning Wabo	14010085/OLO1121401	14-06-2014
Veranderingsvergunning Wabo	14051335/14100163	13-05-2015
Milieuneutrale vergunning Wabo	15060492/OLO1841497	27-07-2015
Milieuneutrale vergunning Wabo	15100068/OLO1963429	18-11-2015
Veranderingsvergunning Wabo	14051335/OLO13111577 14100163/OLO1323025	13-05-2015
Uitvoeren van een werk Wabo	1620054/OLO2162105	25-5-2016

Daarnaast zijn aan Nuplex de onderstaande vergunningen ingevolge de Wet verontreiniging oppervlakte wateren (Wvo) verleend.

Soort vergunning	Kenmerk	Datum verleend
Vergunning Wvo indirecte lozing	09U007315	23-10-2009
Veranderingsvergunning Wvo	10UT0000921	12-02-2010

Op 1 oktober 2010 is de Wabo in werking getreden. Uit de Invoeringswet Waterwet en artikel 1.2 lid 1, 2 en 3 van de Invoeringswet Wabo volgt dat een vergunning of ontheffing, die is verleend op grond van het recht zoals dat gold voor inwerkingtreding van de Wabo, gelijkgesteld wordt met een omgevingsvergunning voor de betrokken activiteit. Op grond van artikel 1.2b Invoeringswet Wabo geldt een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu (artikel 2.1 lid 1 sub e Wabo) ook voor een besluit inhoudende een verklaring als bedoeld in artikel 8.19 Wm.

Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in bijlage I onderdeel C categorie 4.3a onder 13 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort en waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is.

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd voor het afhandelen van deze aanvraag om vergunning.

Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015)

Op 8 juli 2015 is het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (hierna: Brzo 2015) van kracht geworden. Het Brzo 2015 is een gevolg van de SEVESO III-richtlijn. De regeling die hoort bij Brzo 2015 is vanaf 4 maart 2016 van kracht.

Het Brzo 2015 komt in de plaats van het Brzo1999. De wijziging betreft voornamelijk nieuwe Europese eisen aan het categoriseren van gevaarlijke stoffen. Daarnaast verplicht het besluit om meer informatie uit inspecties openbaar te maken en moet meer informatie met de Europese Commissie worden gedeeld.

In het nieuwe besluit vallen Brzo-bedrijven, afhankelijk van de hoeveelheid en categorie indeling van gevaarlijke stoffen, onder hoog- en laagdrempelige inrichtingen. Hoogdrempelige inrichtingen zijn verplicht een veiligheidsrapport op te stellen en in te dienen. Daarin moeten bedrijven aantonen dat zij juiste maatregelen hebben genomen om zware ongevallen te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Laagdrempelige inrichtingen moeten ook deze maatregelen nemen maar zonder veiligheidsrapport.

In artikel 1, eerste lid van Brzo 2015 wordt het begrip hogedrempelinrichting beschreven:

'hogedrempelinrichting: inrichting waar gevaarlijke stoffen in hoeveelheden gelijk aan of groter dan de hoeveelheden, genoemd in de kolom 3 van deel 1 of kolom 3 van deel 2 van bijlage I bij de richtlijn, aanwezig zijn of mogen zijn, in voorkomend geval gebruikmakend van de sommatieregel, bedoeld in aantekening 4 bij bijlage I bij de richtlijn.'

Op basis van de vergunde hoeveelheden gevaarlijke (afval)stoffen binnen de inrichting van Nuplex Resins BV wordt de inrichting aangemerkt als hogedrempelinrichting (voormalige VR-inrichting).

Volledigheid aanvraag

Op 20 december 2016 heeft Nuplex Resins BV de aanvraag aangevuld met een onderdeel 'milieu neutraal veranderen van de inrichting'.

Wij hebben de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op www.brabant.nl en via www.overheid.nl.

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advisering aan de volgende instanties gezonden:

- Gemeente Bergen op Zoom

Van de gelegenheid tot het uitbrengen van een advies is door de gemeente Bergen op Zoom geen gebruik gemaakt.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Het maken, hebben of veranderen van een uitweg of het gebruik daarvan veranderen

1.1. Inleiding

Algemeen

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het maken, hebben of veranderen van een uitweg als bedoeld in artikel 2.2 lid 1 onder e Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

Toelichting

De vergunning wordt slechts geweigerd indien:

- door de aanleg van de inrit gevaar voor het verkeer op de weg ontstaat;
- zonder noodzaak van het hebben van een inrit dit te koste gaat van een openbare parkeerplaats;
- door de uitweg het openbaar groen op onaanvaardbare wijze wordt aangetast;
- er sprake is van een uitweg van een perceel dat al door een andere uitweg wordt ontsloten en de aanleg van deze tweede uitweg ten koste gaat van een openbare parkeerplaats of het openbaar groen.

Van bovengenoemde weigeringsgronden is geen sprake en derhalve moet de vergunning worden verleend.

1.2. Conclusie

Op grond van de genoemde overwegingen, zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het maken, hebben of veranderen van een uitweg of het gebruik daarvan verleend moet worden.

Milieu

1.1. Toetsing voorwaarden Wabo

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuvriendelijke of milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

1.2. Beoordeling milieugevolgen

Algemeen

Nuplex Resins BV maakt gebruik van de hoofdinrit aan de Lelyweg te Bergen op Zoom voor vrachtwagens die goederen komen halen en brengen.

Het betreft circa 40 vrachtwagens per dag. Vanwege logistieke bewegingen op de inrichting zelf is het niet toegestaan dat vrachtwagens de inrichting opkomen, voordat zeker is dat ze kunnen worden behandeld (laden of lossen). Dat betekent dat aankomende vrachtwagens buiten het terrein van Nuplex Resins BV op de openbare weg moeten wachten, waarbij dit op de Lelyweg tot opstoppingen kan leiden. Dit geeft gevaarlijke situaties.

Om dit probleem op te lossen is een tijdelijke voorziening bij buurbedrijf Sabic gecreëerd, maar Nuplex Resins BV wil naar een permanente oplossing zoeken.

Dit heeft er toe geleid dat de tweede inrit van Nuplex Resins BV aan de Syntheseweg te Bergen op Zoom naast het Bedrijfskantoor van Nuplex Resins BV zal worden gewijzigd zodat vrachtwagens gebruik kunnen maken van deze inrit.

Van de aangepaste inrit aan de Synthesebaan zullen circa 20 vrachtwagens in de periode van 05.00 uur tot 23.00 uur (7 dagen per week) gebruik gaan maken.

Via bebording langs de toegangswegen bij Nuplex Resins BV weet de chauffeur welke inrit hij moet hebben. De chauffeur meldt zich aan de schuifpoort bij de inrit aan de Synthesebaan via de intercom bij de logistieke partner van Nuplex BV. Op basis van gegevens wordt vanuit de desk van de logistieke partner van Nuplex BV de schuifpoort bediend, waarbij de security check, registratie en test identiek zijn aan de eisen bij de poort aan de Lelyweg.

De inrit is uitgerust met een schuifpoort, een intercom met camera en schuifpoortbediening op afstand.

Bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd.

Afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit (Bodem) is van toepassing op bodembeschermende voorzieningen binnen een type-C inrichting waartoe ook een IPPC-installatie behoort. Er worden aan deze vergunning dan ook geen voorschriften verbonden ter bescherming van de bodem.

De voorgenomen wijziging, het wijzigen van een in- en uitrit heeft overigens geen invloed op de toe te passen bodembeschermende voorzieningen en maatregelen.

Lucht

De voorgenomen wijzigingen leiden niet tot de toename van de luchtemissies ten aanzien van de eerder verleende situatie.

Met de voorgenomen wijzigingen van de in- en uitrit aan de Synthesebaan, zullen er niet meer vrachtwagens het terrein van Nuplex Resins BV aandoen en er vindt slechts een verschuiving plaats van in- en uitrit. Door de aard van de wijziging zal er geen verandering in de luchtemissies en/of deposities plaatsvinden.

Geluid

Het aantal vrachtwagens dat het terrein van Nuplex Resins BV aandoet zal niet wijzigen. Een beperkt aantal vrachtwagens zal gebruik gaan maken van de inrit aan de Synthesebaan. Deze geringe wijziging zal niet significant zijn ten opzichte van de totale geluidsemisatie van de inrichting. De totale geluidsbelasting van de representatieve bedrijfssituatie in de nieuwe situatie zal geen gevolgen hebben voor de geluidzone van het industrieterrein.

Externe veiligheid

In principe zullen vrachtwagens met gevaarlijke stoffen niet via deze inrit het terrein van Nuplex Resins BV oprijden. De wachtende vrachtwagens op het terrein van Nuplex Resins BV vormen geen verhoging van het externe risico. Deze situatie wordt niet gewijzigd ten opzichte van de huidige. De geladen vrachtwagens die het terrein direct verlaten zijn nu ook al onderdeel van het externe risico. Er is dus geen sprake van een verandering van het externe risico.

Overige aspecten

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting. De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

1.3. Toetsing geen andere inrichting milieuneutrale verandering

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

1.4. Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen verandering niet is vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

1.5. Conclusie

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering in samenhang met het verbinden van voorschriften aan de vergunning voldoet aan het toetsingskader.

Wij overwegen daarbij het volgende:

1. De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.
2. De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de relevante milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.
3. Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.
4. De verandering van de inrichting of de verandering van de werkwijze binnen de inrichting is niet mer-plichtig.





Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 8 december 2016 bij hen binnen gekomen aanvraag van Nuplex Resins BV, om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het wijzigen van een uitweg, gelegen aan Synthesebaan 1 te Bergen op Zoom

zaaknummer
16120557

plaats / datum
Tilburg,
31 januari 2017

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. D.A.P. Wijngaard-ten Raa,
teammanager Vergunningverlening en Externe Veiligheid BRZO+
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Inhoudsopgave

Besluit	3
Voorschriften.....	5
<i>Veranderen van een uitweg.....</i>	5
Procedurele overwegingen.....	6
Inhoudelijke overwegingen.....	10
<i>Het maken, hebben of veranderen van een uitweg of het gebruik daarvan veranderen.....</i>	10
<i>Milieu</i>	11

BESLUIT

Omgevingsvergunning verlenen

Onderwerp

Wij hebben op 8 december 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Nuplex resins BV (Nuplex). De aanvraag gaat over het wijzigen van een in- en uitrit, voor de inrichting gelegen aan Synthesebaan 1 te Bergen op Zoom. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 16120557 en in het Omgevingsloket online (OLO) onder nummer 2695005.

Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.2, lid 1, onder e (het veranderen van een uitweg) en een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (het veranderen van een inrichting).

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze beschikking en gelet op artikelen 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor het veranderen van de inrichting (artikel 2.1, lid 1 onder e Wabo);
- de omgevingsvergunning te verlenen voor het veranderen van een uitweg, (artikel 2.2 lid 1 onder e Wabo);
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, voorzover de voorschriften en beperkingen van deze vergunning niet anderszins bepalen:
 - aanvraagformulier omgevingsvergunning OLO 2695005;
 - situatietekening Van Gelder, onderwerp: wijziging entree Synthesebaan, tekeningnr: B01, d.d. 06-12-2016;
- aan deze vergunning bijgevoegde voorschriften te verbinden.

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073)680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

VOORSCHRIFTEN

Veranderen van een uitweg

- 1.1.1 Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit worden gemeld via mailadres info@omwb.nl met in het onderwerp "melding bouwwerken, OLO-nummer 2695005 en Synthesebaan 1 in Bergen op Zoom".
Deze melding dient in cc verstuurd te worden naar info@moerdijk.nl.
Hiernaast dient u contact te zoeken met Dhr de Heij, verkeersdeskundige van gemeente Bergen op Zoom via telefoonnummer 0164-277535
- 1.1.2 Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening en het Bouwbesluit 2012.
- 1.1.3 Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via mailadres info@omwb.nl met in het onderwerp "gereedmelding bouw, OLO-nummer 2695005 en Synthesebaan 1 in Bergen op Zoom".
Deze melding dient in CC te worden verstuurd naar info@moerdijk.nl.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Omgevingsvergunning op aanvraag

Gegevens aanvrager

Op 8 december 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een aanvraag van Nuplex Resins BV, Synthesebaan 1 te Bergen op Zoom.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

Nuplex Resins B.V maakt gebruik van de hoofdinrit aan de Lelyweg te Bergen op Zoom voor vrachtwagens die goederen komen halen en brengen.

Vanwege logistieke bewegingen op de inrichting zelf is het niet toegestaan dat vrachtwagens de inrichting opkomen, voordat zeker is dat ze kunnen worden behandeld (laden of lossen). Dat betekent dat aankomende vrachtwagens buiten het terrein van Nuplex Resins BV op de openbare weg moeten wachten, waarbij dit op de Lelyweg tot opstoppingen kan leiden. Dit geeft gevaarlijke situaties die niet door de overheid en omliggende bedrijven worden gewaardeerd. Om dit probleem op te lossen is een tijdelijke voorziening bij het naastgelegen bedrijf Sabic gecreëerd. Nuplex Resins B.V. wil een permanente oplossing zoeken.

Hiervoor wil Nuplex Resins BV de tweede inrit aan de Syntheseweg aanpassen naast het Bedrijfskantoor van Nuplex Resins B.V., zodat vrachtwagens ook van deze uitrit gebruik kunnen maken. Een uitgebreide omschrijving van de wijziging is opgenomen in de aanvraag.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteit:

- Het veranderen van een uitweg ex artikel 2.2, lid 1, onder e.
- Het veranderen van een inrichting ex artikel 2.1, lid 1, onder e.

Huidige vergunningssituatie

Voor Nuplex is op 25 november 2003 (kenmerk 956242) een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend. Hierna zijn door ons de volgende besluiten genomen:

Soort vergunning	Kenmerk	Datum verleend
Melding ex art. 8.19 Wm	1119740	02-08-2005
Melding ex art. 8.19 Wm	1131470	05-10-2005
Veranderingsvergunning Wm	1146732	02-12-2005
Veranderingsvergunning Wm	1218389	18-08-2006
Veranderingsvergunning Wm	1226476	22-09-2006

Melding ex art. 8.19 Wm	1248865	15-12-2006
Melding ex art. 8.19 Wm	1326270	03-09-2007
Veranderingsvergunning Wm	1347894	22-11-2008
Veranderingsvergunning Wm	1399517	04-04-2008
Veranderingsvergunning Wabo	1669904	09-04-2010
Veranderingsvergunning Wabo	2399209	01-02-2011
Veranderingsvergunning Wabo	C2078431/3097457	23-08-2012
Veranderingsvergunning Wabo	C2075504/3266710	14-09-2012
Veranderingsvergunning Wabo	C2087898/3280355	02-10-2012
Milieuneutrale vergunning Wabo	C2094656/3297524	14-11-2012
Veranderingsvergunning Wabo	C2104575/3359069	18-02-2013
Veranderingsvergunning Wabo	14010085/OLO1121401	14-06-2014
Veranderingsvergunning Wabo	14051335/14100163	13-05-2015
Milieuneutrale vergunning Wabo	15060492/OLO1841497	27-07-2015
Milieuneutrale vergunning Wabo	15100068/OLO1963429	18-11-2015
Veranderingsvergunning Wabo	14051335/OLO13111577 14100163/OLO1323025	13-05-2015
Uitvoeren van een werk Wabo	1620054/OLO2162105	25-5-2016

Daarnaast zijn aan Nuplex de onderstaande vergunningen ingevolge de Wet verontreiniging oppervlakte wateren (Wvo) verleend.

Soort vergunning	Kenmerk	Datum verleend
Vergunning Wvo indirecte lozing	09U007315	23-10-2009
Veranderingsvergunning Wvo	10UT0000921	12-02-2010

Op 1 oktober 2010 is de Wabo in werking getreden. Uit de Invoeringswet Waterwet en artikel 1.2 lid 1, 2 en 3 van de Invoeringswet Wabo volgt dat een vergunning of ontheffing, die is verleend op grond van het recht zoals dat gold voor inwerkingtreding van de Wabo, gelijkgesteld wordt met een omgevingsvergunning voor de betrokken activiteit. Op grond van artikel 1.2b Invoeringswet Wabo geldt een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu (artikel 2.1 lid 1 sub e Wabo) ook voor een besluit inhoudende een verklaring als bedoeld in artikel 8.19 Wm.

Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel. 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in bijlage I onderdeel C categorie 4.3a onder 13 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort en waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is.

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd voor het afhandelen van deze aanvraag om vergunning.

Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015)

Op 8 juli 2015 is het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (hierna: Brzo 2015) van kracht geworden. Het Brzo 2015 is een gevolg van de SEVESO III-richtlijn. De regeling die hoort bij Brzo 2015 is vanaf 4 maart 2016 van kracht.

Het Brzo 2015 komt in de plaats van het Brzo1999. De wijziging betreft voornamelijk nieuwe Europese eisen aan het categoriseren van gevaarlijke stoffen. Daarnaast verplicht het besluit om meer informatie uit inspecties openbaar te maken en moet meer informatie met de Europese Commissie worden gedeeld.

In het nieuwe besluit vallen Brzo-bedrijven, afhankelijk van de hoeveelheid en categorie indeling van gevaarlijke stoffen, onder hoog- en laagdrempelige inrichtingen.

Hoogdrempelige inrichtingen zijn verplicht een veiligheidsrapport op te stellen en in te dienen. Daarin moeten bedrijven aantonen dat zij juiste maatregelen hebben genomen om zware ongevallen te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Laagdrempelige inrichtingen moeten ook deze maatregelen nemen maar zonder veiligheidsrapport.

In artikel 1, eerste lid van Brzo 2015 wordt het begrip hogedrempelinrichting beschreven:

'hogedrempelinrichting: inrichting waar gevaarlijke stoffen in hoeveelheden gelijk aan of groter dan de hoeveelheden, genoemd in de kolom 3 van deel 1 of kolom 3 van deel 2 van bijlage I bij de richtlijn, aanwezig zijn of mogen zijn, in voorkomend geval gebruikmakend van de sommatieregel, bedoeld in aantekening 4 bij bijlage I bij de richtlijn.'

Op basis van de vergunde hoeveelheden gevaarlijke (afval)stoffen binnen de inrichting van Nuplex Resins BV wordt de inrichting aangemerkt als hogedrempelinrichting (voormalige VR-inrichting).

Volledigheid aanvraag

Op 20 december 2016 heeft Nuplex Resins BV de aanvraag aangevuld met een onderdeel 'milieu neutraal veranderen van de inrichting'.

Wij hebben de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op www.brabant.nl en via www.overheid.nl.

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advisering aan de volgende instanties gezonden:

- Gemeente Bergen op Zoom

Van de gelegenheid tot het uitbrengen van een advies is door de gemeente Bergen op Zoom geen gebruik gemaakt.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Het maken, hebben of veranderen van een uitweg of het gebruik daarvan veranderen

1.1. Inleiding

Algemeen

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het maken, hebben of veranderen van een uitweg als bedoeld in artikel 2.2 lid 1 onder e Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

Toelichting

De vergunning wordt slechts geweigerd indien:

- door de aanleg van de inrit gevaar voor het verkeer op de weg ontstaat;
- zonder noodzaak van het hebben van een inrit dit te koste gaat van een openbare parkeerplaats;
- door de uitweg het openbaar groen op onaanvaardbare wijze wordt aangetast;
- er sprake is van een uitweg van een perceel dat al door een andere uitweg wordt ontsloten en de aanleg van deze tweede uitweg ten koste gaat van een openbare parkeerplaats of het openbaar groen.

Van bovengenoemde weigeringsgronden is geen sprake en derhalve moet de vergunning worden verleend.

1.2. Conclusie

Op grond van de genoemde overwegingen, zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het maken, hebben of veranderen van een uitweg of het gebruik daarvan verleend moet worden.

Milieu

1.1. Toetsing voorwaarden Wabo

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuvriendelijke of milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

1.2. Beoordeling milieugevolgen

Algemeen

Nuplex Resins BV maakt gebruik van de hoofdinrit aan de Lelyweg te Bergen op Zoom voor vrachtwagens die goederen komen halen en brengen.

Het betreft circa 40 vrachtwagens per dag. Vanwege logistieke bewegingen op de inrichting zelf is het niet toegestaan dat vrachtwagens de inrichting opkomen, voordat zeker is dat ze kunnen worden behandeld (laden of lossen). Dat betekent dat aankomende vrachtwagens buiten het terrein van Nuplex Resins BV op de openbare weg moeten wachten, waarbij dit op de Lelyweg tot opstoppingen kan leiden. Dit geeft gevaarlijke situaties.

Om dit probleem op te lossen is een tijdelijke voorziening bij buurbedrijf Sabic gecreëerd, maar Nuplex Resins BV wil naar een permanente oplossing zoeken.

Dit heeft er toe geleid dat de tweede inrit van Nuplex Resins BV aan de Syntheseweg te Bergen op Zoom naast het Bedrijfskantoor van Nuplex Resins BV zal worden gewijzigd zodat vrachtwagens gebruik kunnen maken van deze inrit.

Van de aangepaste inrit aan de Synthesebaan zullen circa 20 vrachtwagens in de periode van 05.00 uur tot 23.00 uur (7 dagen per week) gebruik gaan maken.

Via bebording langs de toegangswegen bij Nuplex Resins BV weet de chauffeur welke inrit hij moet hebben. De chauffeur meldt zich aan de schuifpoort bij de inrit aan de Synthesebaan via de intercom bij de logistieke partner van Nuplex BV. Op basis van gegevens wordt vanuit de desk van de logistieke partner van Nuplex BV de schuifpoort bediend, waarbij de security check, registratie en test identiek zijn aan de eisen bij de poort aan de Lelyweg.

De inrit is uitgerust met een schuifpoort, een intercom met camera en schuifpoortbediening op afstand.

Bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd.

Afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit (Bodem) is van toepassing op bodembeschermende voorzieningen binnen een type-C inrichting waartoe ook een IPPC-installatie behoort. Er worden aan deze vergunning dan ook geen voorschriften verbonden ter bescherming van de bodem.

De voorgenomen wijziging, het wijzigen van een in- en uitrit heeft overigens geen invloed op de toe te passen bodembeschermende voorzieningen en maatregelen.

Lucht

De voorgenomen wijzigingen leiden niet tot de toename van de luchtmissies ten aanzien van de eerder verleende situatie.

Met de voorgenomen wijzigingen van de in- en uitrit aan de Synthesebaan, zullen er niet meer vrachtwagens het terrein van Nuplex Resins BV aandoen en er vindt slechts een verschuiving plaats van in- en uitrit. Door de aard van de wijziging zal er geen verandering in de luchtmissies en/of deposities plaatsvinden.

Geluid

Het aantal vrachtwagens dat het terrein van Nuplex Resins BV aandoet zal niet wijzigen. Een beperkt aantal vrachtwagens zal gebruik gaan maken van de inrit aan de Synthesebaan. Deze geringe wijziging zal niet significant zijn ten opzichte van de totale geluidsemissie van de inrichting. De totale geluidsbelasting van de representatieve bedrijfssituatie in de nieuwe situatie zal geen gevolgen hebben voor de geluidzone van het industrieterrein.

Externe veiligheid

In principe zullen vrachtwagens met gevaarlijke stoffen niet via deze inrit het terrein van Nuplex Resins BV oprijden. De wachtende vrachtwagens op het terrein van Nuplex Resins BV vormen geen verhoging van het externe risico. Deze situatie wordt niet gewijzigd ten opzichte van de huidige. De geladen vrachtwagens die het terrein direct verlaten zijn nu ook al onderdeel van het externe risico. Er is dus geen sprake van een verandering van het externe risico.

Overige aspecten

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting. De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

1.3. Toetsing geen andere inrichting milieuneutrale verandering

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

1.4. Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen verandering niet is vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

1.5. Conclusie

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering in samenhang met het verbinden van voorschriften aan de vergunning voldoet aan het toetsingskader.

Wij overwegen daarbij het volgende:

1. De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.
2. De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de relevante milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.
3. Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.
4. De verandering van de inrichting of de verandering van de werkwijze binnen de inrichting is niet mer-plichtig.

