

BESLUIT

OMGEVINGSVERGUNNING VERLENEN

Onderwerp

Op 15 februari 2017 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van SCA Hygiene Products Cuijk B.V. Het betreft het vervangen van de gaskap van papiermachine 2. De aanvraag gaat over Lange Linden 22 te Katwijk. De aanvraag is geregistreerd onder ons zaaknummer Z/043282 en het OLO-nummer: 2806524.

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan SCA Hygiene Products Cuijk B.V. een omgevingsvergunning:

- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. Wabo (milieuneutraal veranderen van een inrichting) te verlenen voor de vervanging van de gaskap van papiermachine (PM) 2;
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning (onderstaande namen corresponderen met de namen in de kolom 'Naam bijlage' van de tabel 'Formele bijlagen' van het OLO deelformulier 'Bijlagen'):
 - Ingediend op: 15 februari 2017:**
 - Het OLO-formulier met nummer: 2806524;
 - SCA environmental assesment Hood PM2;
 - Situatietekening B06 en
 - Ingediend op: 10 maart 2017:**
 - F 16465-12-RA-001.
 - Ingediend op 21 maart 2017:**
 - Emissionedeclaratien.
- Op grond van artikel 2.11, tweede lid van het Activiteitenbesluit één maatwerkvoorschrift op te nemen, namelijk voorschrift 1.1.1 voor de emissiegrenswaarde voor de branders van de gaskap.

Voor zover de aan de vergunning verbonden delen van de vergunningaanvraag niet in overeenstemming zijn met de gestelde voorschriften, zijn de voorschriften bepalend.

Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo.

Ondertekening en verzending d.d. 5 april 2017

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
namens deze,



De heer J.A.J. Lenssen,
Directeur Omgevingsdienst Brabant Noord

De volgende instanties hebben een kopie van deze beschikking gekregen:

- Gemeente Cuijk, t.a.v. mw. H. Rijkers (per e-mail) en
- ODBN, t.a.v. de heer G.J. Verstegen en de heer R. de Groot (per mail).

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter van de rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inhoudsopgave

Besluit.....	1
Maatwerkvoorschrift	4
Milieu	4
1. Lucht	4
Procedurele overwegingen	5
Inhoudelijke overwegingen.....	9
Milieu	9
1. Milieuneutraal veranderen.....	9

MAATWERKVOORSCHRIFT

Milieu

1. LUCHT

1.1. Emissiegrenswaarde NO_x branders gaskap PM2

1.1.1. Het rookgas van de branders van de gaskap voldoet aan de emissiegrenswaarden, genoemd in onderstaande tabel:

Brandstof	Stikstofoxiden (NO _x) (mg per normaal kubieke meter)
aardgas	136

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

OMGEVINGSVERGUNNING OP AANVRAAG

GEGEVENS AANVRAGER

Op 15 februari 2017 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van: SCA Hygiene Products Cuijk B.V, Lange Linden 22, 5433 NC te Katwijk (NB).

PROJECTBESCHRIJVING

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: de vervanging van de gaskap van papiermachine 2.

Toelichting: de beide kaphelften en het complete luchtsysteem wordt vervangen. De situatie na vervanging is vergelijkbaar met de situatie daarvoor. Het concept van de nieuwe installatie zal gelijk zijn aan de oude, dat wil zeggen: het is ook een zogenaamd monosysteem met een hoofdluchtcirculatie en een brander. De nieuwe installatie zal minder NO_x emitteren. De gaskap wordt vervangen omdat de kap aan het einde van zijn levensduur is.

De verandering leidt niet tot verhoging van de productiecapaciteit.

Een volledige projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om een vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de in de Wabo omschreven activiteit milieuneutraal veranderen van een inrichting (art. 2.1, lid 1, onder e Wabo).

De vergunning heeft betrekking op een inrichting die valt onder categorie 16.4.c van onderdeel C van bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht. De inrichting is daarom vergunningplichtig.

OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

Ingediend op: 15 februari 2017:

- Het OLO-formulier met nummer: 2806524;
- SCA environmental assesment Hood PM2;
- Situatietekening B06 en
- F 16465 Eerste rekenresultaten.

Ingediend op: 10 maart 2017:

- Brander 4000 kw S24554R0 en
- F 16465-12-RA-001.

Ingediend op: 21 maart 2017:

- Emissiondeclaration.

HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Revisievergunning*	24-06-2011	2757083	Een nieuwe vergunning voor de gehele inrichting.
Milieuneutrale verandering	31-10-2012	C2094816/3295807	Het vervangen van dak en staalconstructie van een gedeelte van de hal waar papiermachine 2 staat.
Milieuneutrale verandering	11-12-2012	C2099011/3322777	Het plaatsen van twee kunststoftanks in een betonnen lekbak voor de opslag van natriumbisulfiet.
Milieuneutrale verandering	11-07-2013	C2118762/3437040	Het bouwen van een nieuwe bedieningsruimte ten behoeve van papiermachine 2 en doubleermachine 2.
Milieuneutrale verandering	21-05-2014	C2144326/3592474	Het verplaatsen van een CO2 installatie binnen de inrichting.
Milieuneutrale verandering	29-04-2014	C2144225/3563779	Het plaatsen van een weegbrug.
Milieuneutrale verandering	07-07-2014	C1246932/3608896	De bouw van een rejecthal.
Milieuneutrale verandering	29-10-2014	C2155549/3682373	Het plaatsen van een slibopvangbak.
Milieuneutrale verandering	14-09-2015	3594/130797	Het verwerken van inkthoudend proceswater.
Milieuneutrale verandering	14-12-2015	Z/007816	Realisatie ventilatieluiken in gebouw PM2 en de Wormerhal.
Milieuneutrale verandering	08-06-2016	Z/010242	Renovatie Wormerhal.
Milieuneutrale verandering	26-09-2016	Z/010530	Plaatsing PGS15 opslagruimten
Milieuneutrale verandering	11-12-2016	Z/012083	Aanleg stoomleidingen
Milieuneutrale verandering	13-02-2017	Z/012442	Renovatie/verbouw PM2 hal

De hierboven genoemde vergunningen waar een * bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

BEVOEGD GEZAG

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 16.3.b van het Bor. Het betreft een inrichting waartoe tevens een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 6.1.b van de Richtlijn industriële emissies¹.

VOLLEDIGHEID AANVRAAG EN OPSCHORTING PROCEDURE

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 21 maart 2017 in de gelegenheid gesteld om tot 17 april 2017 de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens al ontvangen voordat onze brief van 21 maart verzonden was, namelijk op 10 maart 2017. Daarnaast heeft SCA, op eigen initiatief, nog aanvullingen ingediend op 21 maart 2017. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is niet opgeschort.

¹ Cat. 6.1.b: De fabricage, in industriële installaties, van papier of karton met een productiecapaciteit van meer dan 20 ton per dag.

PROCEDURE (REGULIER) EN ZIENSWIJZE

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: www.brabant.nl.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, lid 2 Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op internet: www.brabant.nl.

ADVIEZEN

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de gemeente Cuijk verzonden. De gemeente heeft ons op 20 maart 2017 medegedeeld dat ze geen aanleiding ziet om advies uit te brengen naar aanleiding van de ingediende aanvraag.

ACTIVITEITENBESLUIT

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

In bijlage I, onderdelen B en C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt.

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting met IPPC-installatie. In de aangevraagde situatie vallen de volgende activiteiten onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit:

- Het in werking hebben van een stookinstallatie.

Omdat het een verandering aan een IPPC-installatie betreft, dient voor de gevraagde verandering een omgevingsvergunning aangevraagd te worden.

Toelichting: dit is bepaald in art. 2.4, tweede lid, van het Besluit omgevingsrecht (Bor). SCA valt onder cat. 6.1.b van het RIE (namelijk: de productie van meer dan 20 ton papier per dag); de aangevraagde verandering ziet op de gaskap met branders, die de hete lucht² produceren waarmee het papier (op papiermachine 2) gedroogd wordt voordat het opgerold kan worden.

Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat – voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten – moet worden voldaan aan de volgende artikel uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling:

Afvalwater:

- Paragraaf 3.2.1 'Het in werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie'.

² Luchttemperatuur > 300 °C.

Voor het overige is per hoofdstuk dan wel afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.

Maatwerkvoorschrift: het bevoegd gezag kan voor bepaalde in het Activiteitenbesluit genoemde activiteiten aanvullende maatwerkvoorschriften vaststellen voor zover die mogelijkheid in het Activiteitenbesluit is aangegeven. De maatwerkvoorschriften zijn op grond van artikel 8.42, zesde lid, van de Wm afgestemd op de voorschriften in deze vergunning. Er is in dit geval één aanvullend maatwerkvoorschrift opgenomen, namelijk voor de uitstoot aan NO_x bij de branders van de gaskap. Het Activiteitsbesluit voorziet niet in emissiegrenswaarden voor deze branders, aangezien het geen ketelinstallatie, gasturbine, gasmotor of dieselmotor is. Middels artikel 3.9, tweede lid van het Activiteitenbesluit kunnen emissiegrenswaarden aan de branders van de gaskap worden opgenomen. Hiervoor is een maatwerkvoorschrift nodig. Er is in dit geval één maatwerkvoorschrift opgenomen, namelijk voorschrift 1.1.1, waarmee de emissiegrenswaarde van de branders van de gaskap voor de stof NO_x is vastgelegd. Voor het overige voldoen de voorschriften uit het Activiteitenbesluit.

Voor inrichtingen waartoe een IPPC-installatie behoort, kan het bevoegd gezag op grond van artikel 2.22, vijfde lid, van de Wabo, afwijken van de voorschriften van het Activiteitenbesluit voor zover met de voorschriften uit het Activiteitenbesluit niet wordt voldaan aan de beste beschikbare technieken. Tot de inrichting behoort een IPPC-installatie. In de BREF voor de productie van pulp, papier en karton zijn geen NO_x emissiegrenswaarden opgenomen voor branders, die lucht verwarmen³. De BREF is dus niet 'strenger' dan het Activiteitenbesluit. Het is daarom niet nodig om, op grond van artikel 2.22, vijfde lid, van de Wabo af te wijken van de voorschriften van het Activiteitenbesluit. De relevante voorschriften uit het Activiteitenbesluit, inclusief het maatwerkvoorschrift, voldoen aan BBT.

De voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen, zijn de voorschriften voor aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling en/of waarbij is afgeweken van het Activiteitenbesluit. In deze beschikking is afgeweken van het Activiteitenbesluit door het opnemen van een maatwerkbesluit.

WET NATUURBESCHERMING

Voor de verandering in stikstofemissie is door SCA op 10 februari 2017 een aanvraag om vergunning ingediend. Deze aanvraag wordt separaat behandeld (er is geen aanhaakplicht, aangezien de aanvraag Wnb eerder is ingediend dan de aanvraag Wabo).

³ Zie ook: http://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzame/ippc-installaties/brefs-bbt-conclusies/virtuele_map/papier-pulp/ waar staat dat de BBT conclusies geen betrekking hebben op de drogers met interne branders voor papiermachines en coaters.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Milieu

1. Milieuneutraal veranderen

1.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

1.2. Toetsing

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet, omdat:

- **Geluid:**

In opdracht van SCA is door Peutz een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidniveaus in de omgeving van de inrichting in verband met de aangevraagde verandering. Het onderzoek is verwoord in het rapport: "SCA Nederland B.V. te Cuijk, akoestisch onderzoek uitbreiding PM2", rapportnummer: F 16465-12-RA-001 d.d. 10 maart 2017. In het rapport is de nieuwe akoestische situatie doorgerekend en getoetst of, na doorvoering van de gevraagde verandering, voldaan blijft worden aan de vigerende geluidnormen, zoals die zijn opgenomen in de op 24 juni 2011 verleende (revisie)vergunning. De langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus⁴ zijn opgenomen in voorschrift 7.2.1 van de op 24 juni 2011 verleende vergunning en vermeld in paragraaf 2.2 van het bij de aanvraag gevoegde rapport. Het resultaat van het doorrekenen van de gevraagde veranderingen is weergegeven in tabel t3.1 van rapport. Hieruit blijkt dat de vigerende geluidnormen niet worden overschreden. Wij hebben het rapport beoordeeld en stemmen in met de opzet en de conclusie dat de vigerende geluidnormen niet worden overschreden. De verandering is voor dit aspect milieuneutraal.

Het is niet nodig om voor dit aspect voorschriften aan de vergunning te verbinden, aangezien de geluidvoorschriften uit de vigerende vergunning volstaan.
- **Lucht:**

De (in 1992) geïnstalleerde branders bij PM2 zijn aardgasgestookt; NO_x is de enige relevante emissieparameter. In de vigerende vergunning zijn geen emissiegrenswaarden opgenomen voor de branders van de gaskappen. SCA heeft bij de aanschaf van de nieuwe branders gekozen uit branders met de laagste mogelijke NO_x emissie. Deze nieuwe branders emitteren 136 mg NO_x per

⁴ Met de gevraagde verandering vinden géén wijziging plaats in de maximale geluidniveaus; toetsing hieraan blijft daarom buiten beschouwing in het rapport.

kubieke meter lucht (omgerekend naar een volumegehalte aan zuurstof van 3 procent; opgave fabrikant). Deze informatie is bij de aanvraag gevoegd en maakt deel uit van de vergunning. Uit een namens SCA uitgevoerde metingen in 2008 aan de 'oude' branders blijkt dat de bestaande branders 167 mg NO_x per kubieke meter lucht emitteren (omgerekend naar een volumegehalte aan zuurstof van 3 procent). Dit houdt in dat de NO_x emissie ca. 20% zal afnemen bij de branders van de gaskap. Geconcludeerd wordt dat, voor wat betreft de emissie aan NO_x, sprake is van een milieupositieve verandering.

Er is in deze beschikking een emissiegrenswaarde opgenomen voor de uitstoot aan NO_x. Met de aanschaf van de nieuwe branders, zijn door SCA branders aangeschaft met een zo laag mogelijke NO_x uitstoot. De voorschriften met betrekking tot de onderwerpen: storing, meting, keuring, onderhoud en rapportage zijn in het Activiteitenbesluit opgenomen en mogen niet als voorschrift aan deze vergunning verbonden worden.

- **Energie:**

Met de nieuwe installatie zal, ten opzichte van de 35 jaar oude (in 1982 geplaatste) installatie, minder aardgas en electriciteit nodig zijn.

De verandering is voor het aspect energie milieuneutraal/-positief.

Het is niet nodig (en ook niet gebruikelijk) om voor dit aspect voorschriften op te nemen, aangezien SCA deelneemt aan het convenant Meerjarenaafpraak energie efficiëncy ETS⁵-ondernemingen. Voorschrift 5.1.1 van de vigerende vergunning bepaalt, dat SCA het bevoegd informeert wanneer ze deelname hieraan wil beëindigen. Dat is niet aan de orde.

- **Afvalwater:**

De nieuwe gaskap wordt voorzien van een spoelinstallatie om stof te verwijderen. Hiermee wordt het risico op brand verkleind. Het spoelwater zal worden afgevoerd naar de afvalwaterzuivering van SCA. Het betreft hier geen continue waterstroom. Er wordt af en toe gespoeld. Deze verandering is verwaarloosbaar ten opzichte van de totale hoeveelheid afvalwater, die geloosd wordt op de eigen afvalwaterzuivering en zal niet leiden tot het overschrijding/het niet kunnen naleven van de vigerende afvalwatervoorschriften (opgenomen in hoofdstuk 3 van de vigerende vergunning).⁶

De verandering voor het aspect afvalwater is milieuneutraal.

Het is niet nodig om afvalwatervoorschriften aan de vergunning te verbinden, aangezien de vigerende vergunningvoorschriften volstaan.

Op basis van bovenstaande wordt geconcludeerd dat de verandering niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

- **Overige aspecten**

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

1.3. Toetsing geen andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend. De verandering betreft de vervanging van de gaskap. De situatie na vervanging is vergelijkbaar met daarvoor. Er is daarom geen sprake van een andere inrichting.

⁵ ETS = emissie trade system.

⁶ Vanuit de afvalwaterzuivering van SCA mag jaarlijks 1.095.000 m³ afvalwater geloosd worden op de riolering.

1.4. Toetsing milieueffectrapportage

De aangevraagde activiteiten vallen onder onderdeel D van de bijlage van het besluit milieueffectrapportage. De aangevraagde activiteiten liggen onder de drempelwaarde genoemd in deze lijst. Op grond het Besluit m.e.r. moet het bevoegd gezag, voor alle activiteiten die beneden de m.e.r.-beoordelingsdrempel liggen, bepalen of de activiteit daadwerkelijk geen belangrijke nadelige milieugevolgen heeft. Dit dient te gebeuren op grond van de criteria genoemd in bijlage III bij de EG-richtlijn milieueffectbeoordeling (2011/92/EU en 2014/52/EU). De criteria van bijlage III van de richtlijn omvatten:

- de kenmerken van het project (onder andere omvang en cumulatie);
- de locatie van het project (de kenmerken van het plangebied in relatie met kwetsbaarheid omgeving);
- soort en kenmerken van het potentiële effect (mogelijke effecten van de activiteit, onder andere bereik, waarschijnlijkheid en omkeerbaarheid).

Hieronder volgt onze afweging.

1) Kenmerken van het project

Bij de kenmerken van het project is in het bijzonder in overweging genomen de omvang van het project, de cumulatie met andere projecten, het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, de productie van afvalstoffen, verontreiniging en hinder en het risico van ongevallen met name gelet op de gebruikte stoffen of technologieën.

Gelet hierop overwogen wij dat naar aanleiding van de kenmerken van het project kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.

2) Locatie van het project

De mate van kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop de projecten van invloed kunnen zijn, zijn in het bijzonder in overweging genomen.

Gelet hierop overwogen wij dat naar aanleiding van de locatie van het project kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.

3) Soort en kenmerken van het potentiële effect

Bij de potentiële aanzienlijke effecten van het project is in samenhang met de criteria van de punten 1 en 2 in het bijzonder in overweging genomen de orde van grootte en het ruimtelijk bereik van de effecten (bijvoorbeeld geografisch gebied en omvang van de bevolking die getroffen kan worden), de aard van het effect, het grensoverschrijdend karakter van het effect, de waarschijnlijkheid van het effect, de verwachte aanvang, de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect, de cumulatie van effecten van andere bestaande en/of goedgekeurde projecten en de mogelijkheid om de effecten doeltreffend te verminderen.

Gelet hierop overwogen wij dat naar aanleiding van de kenmerken van het potentiële effect kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.

Nu uitgesloten kan worden dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben, is er geen aanleiding voor het opstellen van een m.e.r.-beoordeling dan wel een milieueffectrapport.

1.5. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.
