

BESLUIT

OMGEVINGSVERGUNNING VERLENEN

Onderwerp

Op 18 januari 2017 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van FrieslandCampina DMV Veghel. Het betreft de upgrade van de denitrificatietanks. De aanvraag gaat over N.C.B.-laan 80 te Veghel. De aanvraag is geregistreerd onder ons zaaknummer: Z/042021 en het OLO-nummer: 2668585.

Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1 onder a (bouwen) en e (milieu) waarbij artikel 3.10, lid 3 (milieuneutraal veranderen) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing verklaart.

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 en artikel 2.14, lid 4 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan FrieslandCampina DMV Veghel een (omgevings)vergunning:

- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a. (het bouwen van een bouwwerk) te verlenen voor de bouw van drie denitrificatietanks en een keermuur. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden.
- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. (het milieuneutraal veranderen van de inrichting) te verlenen voor het voorzuiveren van afvalwater in een drietal denitrificatietanks.
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
 - het OLO-formulier met nummer: 2668585;
 - archeologisch onderzoek;
 - C-DO-B-2001 Maaiveld nivo Bestaand;
 - C-DO-N-2001 Maaiveld nivo Eind situatie;
 - N011-1235467JEA-mwl-V02-NL;
 - N014-1235467JEG-los-V01-NL;
 - R003-1235467DSB-ssc-V01-NL;
 - Algemeen documentenlijst 2017-01-16;
 - Algemeen toelichting TP3A 2017-01-16;
 - C-DO-B-2000 Situatie Bestaand;
 - C-DO-B-2002 Bovenaanzicht Bestaand;
 - C-DO-B-4001 Aanzicht;
 - C-DO-B-4002 Aanzicht;
 - C-DO-B-4003 3D View 1 Bestaand;
 - C-DO-B-4004 3D Views 2 Bestaand;
 - C-DO-N-2000 Situatie Nieuw;
 - C-DO-N-2002 Bovenaanzicht;
 - C-DO-N-4001 Aanzicht Noord;
 - C-DO-N-4002 Aanzicht Noord
 - C-DO-N-4003 3D View 1 Eind situatie;
 - C-DO-N-4004 3D Views 2 Eind situatie;
 - Funderingsadvies Fugro 000;
 - Funderingsadvies Fugro 001;
 - Funderingsadvies Inpijn-Blokpoel.

Voor zover de aan de vergunning verbonden delen van de vergunningaanvraag niet in overeenstemming zijn met de gestelde voorschriften, zijn de voorschriften bepalend.

Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo.

Ondertekening en verzending

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

namens deze,



De heer J.A.J. Lenssen,

Directeur Omgevingsdienst Brabant Noord

Verzonden op: 18 april 2017

De volgende instanties hebben een kopie van deze beschikking gekregen:

- Gemeente Meierijstad, t.a.v. de heer E. van Delst (per e-mail);
- Gemeente Oss, t.a.v. de heer S. Caglan;
- Waterschap Aa en Maas, t.a.v. de heer W. van Laarhoven (wvanlaarhoven@aaenmaas.nl);
- ODBN, t.a.v. mevrouw L. Voets, mevrouw S. van Hoof, de heer J. Eijkmans en de heer R. de Groot.

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl. Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter van de rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inhoudsopgave

Besluit.....	1
Voorschriften	4
Bouwen	4
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk	4
Procedurele overwegingen	5
Inhoudelijke overwegingen.....	8
Bouwen	8
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk	8
Milieu	9
Bijlage: Begrippen	12

VOORSCHRIFTEN

Bouwen

1. HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

1.1. Algemeen

- 1.1.1. Het bouwen moet plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen van het Bouwbesluit 2012 en van de Bouwverordening van de gemeente Meierijstad en de krachtens die regelingen gestelde nadere regels.

1.2. Meldingsplicht

- 1.2.1. De volgende werkzaamheden moeten aan Bouwen, Wonen en Milieu van de gemeente Oss worden gemeld:

Werkzaamheid	Hoe	Wanneer
Aanvang van het werk (inclusief ontgravingswerkzaamheden)	Via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk één week voor de start van het werk
Heiwerk (inclusief proefpalen)	Via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk drie dagen voor aanvang
Leggen van de fundering	Via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk drie dagen voor aanvang
Storten van beton	Via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk drie dagen voor aanvang
Onderdelen van het bouwwerk waaraan door (een) verderop in deze vergunning vermeld voorschrift(en) een kennisgevingsplicht is verbonden	Via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk drie dagen voor aanvang
Einde van de werkzaamheden	Via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk één week voor het beëindiging van het werk

1.3. Nog in te dienen gegevens en bescheiden

- 1.3.1. Gegevens en bescheiden die nog niet bij de aanvraag zijn overgelegd moeten drie weken voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring bij Bouwen, Wonen en Milieu van de gemeente Oss worden ingediend. Het gaat hierbij om de definitieve statische berekeningen en tekeningen.
- 1.3.2. Met de bouw van het desbetreffende onderdeel mag niet worden begonnen voordat de gegevens als bedoeld in voorschrift 1.3.1 zijn overgelegd aan en schriftelijk zijn goedgekeurd door Bouwen, Wonen en Milieu van de gemeente Oss.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

OMGEVINGSVERGUNNING OP AANVRAAG

GEGEVENS AANVRAGER

Op 18 januari 2017 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo ontvangen. Het betreft een verzoek van: FrieslandCampina DMV Veghel, N.C.B.-laan 80, 5462 GE te Veghel.

PROJECTBESCHRIJVING

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: de upgrade van de denitrificatietanks.

Toelichting: FrieslandCampina DMV Veghel is voornemens om drie nieuwe tanks voor de denitrificatie van afvalwater te plaatsen en in gebruik te nemen. Hierdoor kunnen nitraatpieken worden ondervangen en wordt de kwaliteit van het te lozen afvalwater verbeterd. De nieuwe tanks hebbende nummers: O503, O504 en O505. Met de bouw van de tanks kan, naar verwachting, worden voldaan aan de (nieuwe) nitraat- en nitrietnormen uit de op 30 juni 2016 verleende omgevingsvergunning.

Tevens wordt een nieuwe keermuur gerealiseerd.

Om de voorgenomen verandering te realiseren moeten er sloopwerkzaamheden plaatsvinden; namelijk: de bestaande keermuur en de 'oude' tanks O500, O250, O87, O88. Een sloopmelding is apart ingediend onder OLO-nummer: 2755849. Deze melding is geaccepteerd op 28 februari 2017 (zie ons zaaknummer Z/042005 en registratienummer: 172869).

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- artikel 2.1, eerste lid, onder a. (het bouwen van een bouwwerk) en
- artikel 2.1, eerste lid, onder e. (het milieuneutraal veranderen van de inrichting).

De vergunning heeft betrekking op een inrichting die valt onder categorie 1.4.c van onderdeel C van bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht. De inrichting is daarom vergunningplichtig.

OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- het aanvraagformulier met OLO-nummer: 2668585;
- archeologisch onderzoek;
- C-DO-B-2001 Maaiveld nivo Bestaand;
- C-DO-N-2001 Maaiveld nivo Eind situatie;
- Machtiging;
- N011-1235467JEA-mwl-V02-NL;
- N)14-1235467JEG-los-V01-NL;
- R003-1235467DSB-ssc-V01-NL;
- Algemeen documentenlijst 2017-01-16;
- Algemeen toelichting TP3A 2017-01-16;
- C-DO-B-2000 Situatie Bestaand;
- C-DO-B-2002 Bovenaanzicht Bestaand;
- C-DO-B-4001 Aanzicht;
- C-DO-B-4002 Aanzicht;
- C-DO-B-4003 3D View 1 Bestaand;

- C-DO-B-4004 3D Views 2 Bestaand;
- C-DO-N-2000 Situatie Nieuw;
- C-DO-N-2002 Bovenaanzicht;
- C-DO-N-4001 Aanzicht Noord;
- C-DO-N-4002 Aanzicht Noord
- C-DO-N-4003 3D View 1 Eind situatie;
- C-DO-N-4004 3D Views 2 Eind situatie;
- Funderingsadvies Fugro 000;
- Funderingsadvies Fugro 001;
- Funderingsadvies Inpijn-Blokpoel.

HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE

Voor de inrichting is op 22 maart 2005 een revisievergunning verleend. Daarnaast is op 27 april 2006 een veranderingsvergunning verleend voor het aanpassen van de vergunde stofvracht en op 30 juni 2016 een ambtshalve wijziging van de lozingsvoorschriften. De eerste twee vergunningen zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd. Verder zijn, zowel voor als na de invoering van de Wabo, milieuneutrale veranderingen doorgevoerd.

BEVOEGD GEZAG

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 9.3 van het Bor. Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 6 van de Richtlijn industriële emissies.

VOLLEDIGHEID AANVRAAG

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

PROCEDURE (REGULIER)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: www.brabant.nl.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, lid 2 Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op internet: www.brabant.nl.

ADVIEZEN

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de gemeente Meierijstad verzonden. De gemeente heeft ons op 27 maart 2017 medegedeeld dat ze geen aanleiding ziet om advies uit te brengen naar aanleiding van de ingediende aanvraag. Daarnaast hebben wij de aanvraag ter advisering voorgelegd aan het Waterschap Aa en Maas. Op 6 april 2017 hebben wij een positief (niet-bindend) advies ontvangen van het Waterschap Aa en Maas. Het waterschap geeft in haar advies aan dat de aanvraag voldoende informatie voor haar beoordeling bevat, er geen sprake is van coördinatie tussen de Wabo en Waterwet en dat de bouw van tanks naar verwachting zal leiden tot een vermindering van de nitraatvracht. Ze kan daarom instemmen met de gevraagde verandering.

ACTIVITEITENBESLUIT

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

In bijlage I, onderdelen B en C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt.

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting. In de aangevraagde situatie vallen de volgende activiteiten onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit:

- De bescherming van de bodem.

Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting worden gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding.

Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat – voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten – moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling:

- Bodem: afdeling 2.4.

Voor het overige is per hoofdstuk dan wel afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.

Maatwerkvoorschrift: het bevoegd gezag kan voor bepaalde in het Activiteitenbesluit genoemde activiteiten aanvullende maatwerkvoorschriften vaststellen voor zover die mogelijkheid in het Activiteitenbesluit is aangegeven. De maatwerkvoorschriften dienen op grond van artikel 8.42, zesde lid, van de Wm afgestemd te worden op de voorschriften in deze vergunning.

Er zijn geen maatwerkvoorschriften opgenomen.

IPPC: voor inrichtingen waartoe een IPPC-installatie behoort, kan het bevoegd gezag op grond van artikel 2.22, vijfde lid, van de Wabo, afwijken van de voorschriften van het Activiteitenbesluit voor zover met de voorschriften uit het Activiteitenbesluit niet wordt voldaan aan de beste beschikbare technieken. Tot de inrichting behoort een IPPC-installatie.

De relevante voorschriften uit het Activiteitenbesluit voldoen aan BBT.

De voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen, zijn de voorschriften voor aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling en/of waarbij is afgeweken van het Activiteitenbesluit. In deze beschikking is niet afgeweken van het Activiteitenbesluit.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Bouwen

1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

1.2. Toetsing

Bouwbesluit 2012

De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Bouwverordening

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Meierijstad. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Bestemmingsplan

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Veghelwest" van kracht is. De aangevraagde activiteit is hiermee niet in strijd. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Welstand

Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, is niet in strijd met redelijke eisen van welstand zoals neergelegd in de welstandnota van de gemeente Meierijstad. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

1.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

Milieu

1.4. Toetsing voorwaarden Wabo

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt:

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

1.5. Toetsing gevolgen milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet, omdat:

- **Bodem:**

De opslag van afvalwater is een vergunde activiteit binnen de inrichting (zie toelichting project).

De verandering voor dit aspect is milieuneutraal.

De voorschriften voor de bescherming van de bodem zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling, met uitzondering van de vastlegging van de bodemkwaliteit. Bij de aanvraag is een bodemonderzoeksrapport¹ gevoegd, waarmee de nulsituatie van de bodem is vastgelegd. Wij hebben dit rapport beoordeeld en geconcludeerd dat met dit rapport de nulqualiteit van de bodem in voldoende mate is vastgelegd.

Het is daarom niet nodig om voor de nulsituatie een voorschrift op te nemen, omdat die middels het bij de aanvraag gevoegde bodemonderzoeksrapport voldoende is vastgelegd.

N.B1: Opgemerkt wordt dat wanneer ter plaatse van peilbuis 201 graafwerkzaamheden worden uitgevoerd, die dieper gaan dan in het (bovenbedoelde) rapport is aangegeven, rekening gehouden moet worden met een verontreinigde veenlaag (zink boven de interventiewaarde).

N.B2: voor de beoordeling van de bodembescherming zijn de tanks beschouwd als een gesloten proces of bewerking (categorie 4.1 uit de Bodemrisico checklist van de NRB 2012) en niet als een bovengrondse, verticale opslagtank met bodemplaat (categorie 1.4 uit de Bodemrisico checklist van de NRB 2012). Voor het maken van het onderscheid tussen een opslagtank of een gesloten proces hebben wij ons gebaseerd op informatie van de site van Infomil, waar nader ingegaan wordt op de definitie van een opslagtank. Volgens Infomil is er geen sprake van een opslagtank wanneer er een chemische reactie of een vermenging plaatsvindt. Uit de aanvraag blijkt dat er onder anaerobe omstandigheden een chemische omzetting plaatsvindt van nitraat in stikstof. Er is daarom geen sprake van een opslagtank, maar van een gesloten proces.

¹ Rapport: Bodemonderzoek in het kader van de herinrichting van het denitrificatie-tankpark; kenmerk: R003-1235467DSB-ssc-V01-NL, gedateerd op 8 december 2016 en opgesteld door Tauw.

- **Geluid:**

Bij de aanvraag is een geluidrapport² gevoegd. Wij hebben dit rapport beoordeeld en geconcludeerd dat de gevraagde verandering voor het aspect geluid milieuneutraal is, aangezien nog steeds voldaan wordt aan de vigerende geluidnormen.

De verandering voor dit aspect is milieuneutraal.

De vigerende vergunningvoorschriften volstaan voor dit aspect.

- **Lucht(kwaliteit):**

Er zullen géén extra voertuigbewegingen plaatsvinden (het transport van afvalwater vindt via leidingen plaats). Ook vinden geen emissies van stoffen naar de lucht plaats.

- **Geur:**

De tanks zijn uitgerust met een afzuigventilator, die eventueel vrijkomende geuren afzuigt en afvoert naar een bestaand en vergund compostfilter (F68) waarin de dampen condenseren. Netto zal niet meer geur geëmitteerd worden, aangezien de te slopen tanks ook op het compostfilter waren aangesloten.

Dit bestaande compostfilter (met kenmerk F68, weergegeven op tekening C-DO-N-2002) ligt op het tankenpark, dat centraal in de inrichting ligt.

De verandering voor dit aspect is milieuneutraal.

De vigerende vergunningvoorschriften volstaan voor dit aspect.

- **Afvalwater:**

Door het realiseren van de drie denitrificatietanks neemt de te lozen vracht nitriet/nitraat in het afvalwater af.

De verandering voor dit aspect is milieupositief.

De vigerende vergunningvoorschriften (voor de te lozen vracht nitraat/nitriet in het afvalwater, die zijn opgenomen in de op 30 juni 2016 verleende omgevingsvergunning) volstaan voor dit aspect.

- **Energie:**

Het afzuigstelsel op de tanks gebruikt electriciteit. Netto zal echter niet meer electriciteit verbruikt worden, aangezien het electriciteit verbruik ook afneemt door de sloop van vier tanks.

De denitrificatietanks leiden niet tot een toename in het energieverbruik.

De verandering voor dit aspect is milieuneutraal.

De vigerende vergunningvoorschriften volstaan voor dit aspect.

- **Afvalstoffen:**

De denitrificatietanks leiden niet tot een toename in de afgifte van (gevaarlijke) afvalstoffen.

De verandering voor dit aspect is milieuneutraal.

De vigerende vergunningvoorschriften volstaan voor dit aspect.

- **Externe veiligheid:**

De denitrificatietanks leiden niet tot andere of grotere risico's die relevant zijn voor de externe veiligheid.

De verandering voor dit aspect is milieuneutraal.

De vigerende vergunningvoorschriften volstaan voor dit aspect.

Samengevat: de verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

² Rapport: Upgrade denitrificatietanks DMV – Akoestisch onderzoek; kenmerk: N011-1235467JEA-mwl-V02-NL; gedateerd op 16 januari 2017 en opgesteld door Tauw.

- **Overige aspecten:**

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

1.6. Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen verandering niet is vermeld in de eerste kolom van onder C en/of onder D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

1.7. Toetsing geen andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend. Het bouwen van de drie denitrificatietanks leidt tot een betere zuivering van het (uit onderhavige inrichting te lozen) afvalwater, maar leidt niet tot andere inrichting. FrieslandCampina DMV Veghel blijft, ook na de gevraagde verandering, een zuivelbedrijf.

1.8. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn voor deze activiteit geen voorschriften opgenomen.

BIJLAGE: BEGRIPPEN

BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT:

Bedrijfsmatige activiteit die gepaard gaat met het gebruik, de productie of de emissie van een bodembedreigende stof overeenkomstig de definitie van het Activiteitenbesluit.
