

BESLUIT

Onderwerp

Wij hebben op 11 januari 2017 een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting ontvangen van Mineralen Service Station. Het betreft het verplaatsen van een foliebassin. De aanvraag gaat over Lindelaan 30 te Stevensbeek (gemeente Sint Anthonis). De aanvraag is geregistreerd onder ons zaaknummer Z/040528 en OLO nummer 2745147.

Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder b (uitvoeren werk of werkzaamheden) en onder e (milieu) waarbij artikel 3.10, lid 3 (milieuneutraal veranderen) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing verklaart.

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 en artikel 2.14, lid 4 van de Wabo:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor het:
 - milieuneutraal veranderen van de inrichting en;
 - het uitvoeren van een werk of werkzaamheden;
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
 - aanvraagformulier d.d. 11 januari 2017;
 - aanvraagformulier onderdeel 'uitvoeren van een werk' ontvangen op 19 maart 2017;
 - bijlage 1 situatie tekening;
 - bijlage 2 beschrijving omgevingsvergunning milieuneutraal d.d. 19 maart 2017;
 - bijlage 4 toestemming Tennet d.d. 7 maart 2017 met kenmerk GSN-REM 17-0420 JOS/TvD;
- aan deze beschikking voorschriften te verbinden voor het uitvoeren van een werk of werkzaamheden;
- dat, voor zover de aan de vergunning verbonden delen van de vergunningaanvraag niet in overeenstemming zijn met de gestelde voorschriften, de voorschriften bepalend zijn.

Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo.

Ondertekening en verzending

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
namens deze,



De heer J.A.J. Lenssen,
Directeur Omgevingsdienst Brabant Noord

Verzonden op:

De volgende instanties hebben een kopie van deze beschikking gekregen:

- ZLTO, de heer R. Derks (e-mail);
- gemeente Sint Anthonis, M. Beurskens (e-mail);
- ODBN, de heer J. van Afferen en R. de Groot (e-mail);
- Gemeente Oss, de heer S. Caglan, BRIKS team (e-mail).

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter van de rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inhoudsopgave

Besluit.....	1
Voorschriften	4
Uitvoeren van een werk of werkzaamheden	4
Procedurele overwegingen	5
Inhoudelijke overwegingen.....	8
Uitvoeren van een werk of werkzaamheden	8
Milieu	10

VOORSCHRIFTEN

Uitvoeren van een werk of werkzaamheden

1.1 Algemene (uitvoerings-)voorwaarden

- 1.1.1. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd conform het schriftelijk verzoek om toestemming d.d. 22-02-2017 aan Tennet BSO B.V. met bijbehorende bijlagen. Elke verandering hierin behoeft goedkeuring van Tennet TSO B.V.
- 1.1.2. De maximale vrije werkhoogte tussen mastnummer 140 en 141 ter hoogte van de nieuw te bouwen foliebassin bedraagt 10,00 meter ten opzichte van het bestaande maaiveld.
- 1.1.3. Tijdens de werkzaamheden mogen werktuigen, kranen en graafmachines, vrachtauto's met omhoog staande laadbakken en dergelijke de maximale vrije werkhoogte niet overschrijden. De door u te gebruiken werktuigen zullen door middel van een sleepketting worden geaard.
- 1.1.4. De materialen en/of werktuigen die worden gebruikt zullen bij eventueel omvallen de geleiders (spanning voerende draden) niet dichterbij mogen zijn genaderd dan een afstand van 6,00 meter. Indien dit niet kan worden gegarandeerd dient men maatregelen ter stabilisatie aan te brengen, bijvoorbeeld door het tuien van het werktuig.
- 1.1.5. Tennet BSO B.V. aanvaard geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele inductiespanningen op of enigerlei schade aan voorwerpen, installaties en gebouwen, noch voor storingen bij radio- en tv-ontvangst, ten gevolge van de aanwezigheid van de onderhavige hoogspanningsverbinding.
- 1.1.6. U zult Tennet BSO B.V. vrijwaren voor:
 - mogelijke aansprakelijkheid voor allerlei schade voortvloeiend uit de aanwezigheid van de hoogspanningslijn;
 - mogelijke aansprakelijkheid voor enigerlei schade voortvloeiend uit de aanwezigheid van de hoogspanningslijn voor derden die werkzaamheden uitvoeren of gebruik maken van het uit te voeren werk.
- 1.1.7. De schriftelijke toestemmingsbrief van Tennet BSO B.V. d.d. 07-03-2017 die 1 jaar geldig is, dient bij de uitvoerende partij op de werkplek aanwezig te zijn. Bij het doen van een (hernieuwde) KLIC melding voor deze werkzaamheden kan verwezen worden naar ons kenmerk van deze brief.
- 1.1.8. Indien er sprake is van meerdere of andere uitvoerende partijen dient u er voor te zorgen dat zij een kopie van deze omgevingsvergunning met voorwaarden ontvangen.
- 1.1.9. De opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor het veilig uitvoeren van de werkzaamheden, enerzijds in het belang van de veiligheid van betrokken personen, anderzijds om de bedrijfszekerheid van de elektriciteitsvoorziening te waarborgen.
- 1.1.10. De aanvang van de aanlegwerkzaamheden moet uiterlijk 3 dagen daarvoor worden gemeld bij Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Oss.
- 1.1.11. Het gereedkomen van de aanlegwerkzaamheden moet uiterlijk 3 dagen daarna worden gemeld bij Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Oss.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

GEGEVENS AANVRAGER

Op 11 januari 2017 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting als bedoeld in de Wabo ontvangen. Het betreft een verzoek van: Mineralen Service Station, Lindelaan 30 te Stevensbeek (gemeente Sint Anthonis).

PROJECTBESCHRIJVING

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het verplaatsen van een foliebassin. Op locatie zijn twee foliebassins vergund. Eén voor de opslag van schoon water en één voor de opslag van dunne mestfractie. Het bassin voor de opslag van schoon water wordt verwijderd. Een nieuw bassin voor de opslag van de waterige mestfractie (afkomstig van de mestscheider) wordt rechtsachter op het erf geplaatst. Het komt direct naast het bestaande bassin voor de opslag van de dunne mestfractie te liggen.

De vergunning heeft betrekking op een inrichting die valt onder categorie 28.4 van onderdeel C van bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht. De inrichting is daarom vergunningplichtig.

HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK
het wijzigen van de capaciteit van één biomassakache	26-9-2016	OLO nr 2530289
het wijzigen van de capaciteit van twee biomassakachels	15-8-2016	OLO nr 2453567
Veranderingsvergunning voor het vervangen van een luchtwasser en het wijzigen van het mestverwerkingsproces	20 juni 2016	Z/009744/59959
Melding Activiteitenbesluit het plaatsen van twee biomassa gestookte ketels	30-3-2015	6952/127870
Omgevingsvergunning voor het (ver)bouwen van kantoor, overkapping, en propaantanks en afwijkend realiseren van een loods	26-2-2014	C2084268/3363365
Veranderen van de inrichting Wm#	15-12-2009	1617373
Melding ex.art. 8.19 Wm#	02-03-2009	1509383
Melding ex.art. 8.19 Wm#	15-12-2006	1248786
Revisievergunning Wm#	10-02-2006	1166649

De hierboven genoemde vergunningen waar een # bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

BEVOEGD GEZAG

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

VOLLEDIGHEID AANVRAAG EN OPSCHORTING PROCEDURE

De aanvraag bestaat uit:

- aanvraagformulier d.d. 11 januari 2017;
- bijlage 1 situatietekening;
- bijlage 2 beschrijving omgevingsvergunning milieuneutraal (omgevingsverg_milieuneutraal);

aanvullende gegevens d.d. 19 maart 2017

- aanvraagformulier onderdeel 'uitvoeren van een werk';
- aangepaste bijlage 2 beschrijving omgevingsvergunning milieuneutraal;
- bijlage 4 toestemming Tennet d.d. 7 maart 2017 met kenmerk GSN-REM 17-0420 JOS/TvD.

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid.

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 20 februari 2017 in de gelegenheid gesteld om tot 20 maart 2017 de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 9 maart 2017. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld. In dit geval is de termijn voor het nemen van het besluit opgeschort met 18 dagen.

PROCEDURE (REGULIER)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: www.brabant.nl.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met zes weken als bedoeld in artikel 3.9, lid 2 Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op internet www.brabant.nl.

ADVIES

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de gemeente Sint Anthonis gezonden. Van de gemeente hebben wij geen advies ontvangen.

ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

In bijlage I, onderdelen B en C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt.

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde

voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting met IPPC installatie. Op locatie zijn meerdere mestbassins vergund voor de opslag van drijfmest. Daaraan wordt het aangevraagde foliebassin voor de opslag van de waterige mestfractie toegevoegd. In totaal wordt meer dan 2.500 m³ drijfmest opgeslagen in de inrichting. Het nieuw te plaatsen foliebassin valt daarom niet onder de werkingssfeer van paragraaf 3.4.6 van het Activiteitenbesluit.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Uitvoeren van een werk of werkzaamheden

1.1. Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.11 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

1.2. Toetsing

Volgens het bestemmingsplan "Partiële herziening Buitengebied St. Anthonis 2013" kan de vergunning worden geweigerd voor zover de werkzaamheden in strijd zijn met de dubbelbestemming "Leiding – Hoogspanning". Een toets aan deze dubbelbestemming heeft plaatsgevonden:

De voor 'Leiding - Hoogspanning' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemming, mede bestemd voor de aanleg, het beheer en het onderhoud van een bovengrondse 150-kV / 380-kV hoogspanningsverbinding, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'hartlijn leiding-hoogspanning' de hartlijn van hoogspanningsleiding is gelegen.

Indien strijd ontstaat tussen het belang van de bescherming van de leidingen als bedoeld in dit artikel en het bepaalde in de overige artikelen prevaleert de bestemming 'Leiding - Hoogspanning'.

Het is verboden op of in de voor 'Leiding - Hoogspanning' aangewezen gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerk zijnde en/of werkzaamheden uit te voeren:

- het veranderen van het huidige maaiveldniveau door ontginnen, bodemverlagen, egaliseren, afgraven, diepploegen, indrijven of ophogen;
- het aanleggen van watergangen, het vergraven, verruimen of dempen van reeds bestaande watergangen;
- het aanbrengen van gesloten oppervlakteverharding, het aanleggen van kabels en/of leidingen en daarmee verband houdende constructies;
- het aanbrengen, vellen en/of rooien van bomen en/of diepwortelende beplantingen.

De vergunning voor het uitvoeren van een werk of werkzaamheden wordt slechts verleend indien:

- de betreffende werken en/of werkzaamheden niet strijdig zijn met de belangen van veiligheid van de verbinding;
- vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de betreffende leidingbeheerder.

Op 22 februari 2017 is er schriftelijk advies aangevraagd bij de leidingbeheerder Tennet TSO B.V. en op 7 maart 2017 is onder voorwaarde toestemming gegeven voor het plaatsen van het foliebassin.

De toestemming luidt:

De werkzaamheden vinden plaats binnen de strook grond die, ten behoeve van de bovengrondse 380 kV – hoogspanningsverbinding Maasbracht - Dodewaard, is belemmerd met een zakelijk recht. Deze "belemmerde strook" wordt begrensd door zijden op 36,00 meter ter weerszijden van de hartlijn van de hoogspanningsverbinding (totale breedte 72,00 meter). Wij hebben geen bezwaar tegen het plaatsen van een foliebassin in de belemmerde strook tussen de mastnummers 140 en 141, mits daarbij aan de genoemde voorwaarden wordt voldaan.

1.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het uitvoeren van een werk of werkzaamheid zoals neergelegd in het bestemmingsplan "Partiële herziening Buitengebied St. Anthonis 2013", zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren indien aan de voorwaarden van Tennet wordt voldaan. In deze beschikking zijn daarom de voorwaarden als voorschriften opgenomen.

Milieu

1.1. Toetsing voorwaarden Wabo

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

1.2. Toetsing gevolgen milieu

Op locatie zijn twee foliebassins vergund. Eén voor de opslag van schoon water en één voor de opslag van dunne mestfractie. Het bassin voor de opslag van schoon water wordt verwijderd. Een nieuw bassin voor de opslag van de waterige mestfractie (afkomstig van de mestscheider) wordt rechtsachter op het erf geplaatst. Het komt direct naast het bestaande bassin voor de opslag van de dunne mestfractie te liggen.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet, omdat:

Bodem

Ten gevolge van de opslag van de waterige fractie vinden geen nieuwe bodembedreigende activiteiten plaats ten opzichte van het reeds vergunde bassin voor de opslag van de dunne fractie. Het nieuw te plaatsen bassin heeft een kleinere afmeting dan het schoon water bassin. Het is afgedekt en KIWA gecertificeerd. Er zijn geen nieuwe of andere bodembeschermende voorzieningen nodig dan reeds vergund. De opslag in het nieuwe bassin is direct naast het reeds vergunde bassin gelegen. De opgeslagen stoffen zijn vergelijkbaar. Daarom hoeft geen nieuw onderzoek naar de nulsituatie van de bodem plaats te vinden. De bestaande voorschriften zijn toereikend voor de aangevraagde wijziging.

Geluid

In de vergunde situatie is reeds rekening gehouden met de emissie van geluid ten gevolge van het lossen van mest naast het bestaande foliebassin voor de opslag van de dunne fractie. Dit emissiepunt wijzigt niet met de komst van het nieuwe bassin. Van hieruit wordt ook het beoogde naastgelegen bassin vol en leeg gepompt. Tengevolge van het nieuwe bassin zullen de vergunde transportbewegingen niet toenemen. Andere geluidbronnen worden niet bijgeplaatst. De wijziging past daarom binnen de vergunde geluidgrenswaarden. De bestaande voorschriften zijn toereikend voor de aangevraagde wijziging.

Lucht

Zoals ook bij 'Geluid' aangegeven nemen de transportbewegingen niet toe ten opzichte van de vergunde situatie. Ook het laden en lossen van mest blijft binnen de vergunde uren. De aanvraagde wijziging leidt niet tot een toename van emissies naar de lucht.

Geur

In de vergunde situatie is reeds rekening gehouden met de emissie van geur ter plaatse van de aan- en afvoer van mestzakken nabij het vergunde foliebassin voor de opslag van de dunne fractie. Het vulpunt van het beoogde nieuwe foliebassin ligt op dezelfde locatie en kan dus als dezelfde bron worden gezien. Ook zal geen toename van de duur van de emissie plaatsvinden. De wijziging past binnen de vergunde grenswaarden voor geur. De bestaande voorschriften zijn toereikend voor de aangevraagde wijziging.

Overige aspecten

Het terrein, de gebouwen en het productieproces blijven gelijk en er wordt voldaan aan de gestelde voorschriften in de vigerende vergunningen en meldingen activiteitenbesluit. De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

1.3. Toetsing geen andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

1.4. Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen veranderingen niet zijn vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

1.5. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit geen voorschriften opgenomen.

