



Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

VERZONDEN 13 JULI 2017

Tot het wijzigen van de voorschriften 1.1.1 en 1.1.2 van de
omgevingsvergunning d.d. 30 mei 2017 van Air Liquide B.V.,
voor de inrichting gelegen aan De Witbogt 1 te Eindhoven.

zaaknummer
17070198

plaats / datum
Tilburg,
13 juli 2017

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. D.A.P. Wijngaard- ten Raa
teammanager Vergunningverlening Industrie & MKB a.i.
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT

Omgevingsvergunning verlenen

Onderwerp

Op 30 mei 2017 is een omgevingsvergunning verleend voor de activiteit milieu aan Air Liquide B.V. voor de inrichting aan De Witbogt 1 te Eindhoven. De verleende vergunning ziet toe op het wijzigen van de opslag van gasflessen met toxische gassen. Onderdeel van deze vergunning zijn een tweetal gewijzigde voorschriften (1.1.1 en 1.1.2) met betrekking tot de opslag van gasflessen met toxische gassen. Abusievelijk is (anders dan hetgeen in de aanvraag is vermeld) in beide voorschriften een verkeerde waarde opgenomen met betrekking tot de inhoud van de gasflessen Diboraan 4 % in argon. Aangegeven is maximaal 40 liter in plaats van 50 liter (per gasfles). Om die reden wordt het voorschrift ambtshalve gewijzigd.

Besluit

Wij besluiten, gelet op artikel 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voorschriften 1.1.1 en 1.1.2 van de omgevingsvergunning d.d. 30 mei 2017, voor de inrichting van Air Liquide B.V. aan De Witbogt 1 te Eindhoven te wijzigen, zoals vermeld in de rubriek "Voorschriften milieu" van deze beschikking.

Rechtsmiddelen

Bezwaren

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inhoudsopgave

Besluit	2
Voorschriften Milieu	4
2 Veiligheid	4
Procedurele overwegingen	5
Inhoudelijke overwegingen Milieu	6

VOORSCHRIFTEN MILIEU

1 Veiligheid

1.1. Gasflessen specifiek

1.1.1. Aangepast voorschrift 1.1.1 (vergunning 30 mei 2017)

Binnen de inrichting mogen in totaal maximaal 15 gasflessen met de volgende acuut toxische (meng)gassen aanwezig zijn:

- Chloor (maximaal 50 liter per gasfles)
- Stikstofdioxide (maximaal 50 liter per gasfles)
- Waterstofchloride (maximaal 50 liter per gasfles)
- Fosfine 15 % in waterstof (maximaal 1 liter per gasfles)
- Fosfine 2 % in argon (maximaal 50 liter per gasfles)
- Fosfine 15 % in argon (maximaal 50 liter per gasfles)
- Fosfine 1 % in stikstof (maximaal 50 liter per gasfles)
- Diboraan 4 % in argon (maximaal 50 liter per gasfles)

Van deze 15 gasflessen mogen maximaal 5 gasflessen stikstofdioxide bevatten.

1.1.2. Aangepast voorschrift 4.3.7 (vergunning 30 mei 2017)

Bovenop de 15 gasflessen als bedoeld in voorschrift 1.1.1 (aangepast voorschrift 4.3.5) mogen maximaal 20 keer per jaar maximaal vijf gasflessen met de volgende acuut toxische menggassen gedurende twee aaneengesloten dagen binnen de inrichting aanwezig zijn:

- Fosfine 15 % in waterstof (maximaal 1 liter per gasfles)
- Fosfine 2 % in argon (maximaal 50 liter per gasfles)
- Fosfine 15 % in argon (maximaal 50 liter per gasfles)
- Fosfine 1 % in stikstof (maximaal 50 liter per gasfles)
- Diboraan 4 % in argon (maximaal 50 liter per gasfles)

De vergunninghouder dient een registratie bij te houden aangaande de aanwezigheid van deze gassen. In deze registratie moet zijn vermeld:

1. het aantal gasflessen met specifieke inhoud
2. de verblijfsduur van deze gasflessen binnen de inrichting.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Omgevingsvergunning op aanvraag

Gegevens ambtshalve wijziging

Op 30 mei 2017 hebben wij een vergunning verleend aan Air Liquide B.V. voor de inrichting gelegen aan De Witbogt 1 te Eindhoven. Onderdeel van deze vergunning zijn de gewijzigde voorschriften 1.1.1 en 1.1.2 met betrekking tot toxische gasflessen. Abusievelijk is in beide voorschriften een verkeerde waarde opgenomen met betrekking tot de inhoud van gasflessen Diboraan 4 % in argon. Aangegeven is maximaal 40 liter in plaats van 50 liter per gasfles. Om die reden wordt het voorschrift ambtshalve gewijzigd.

Huidige vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend:

SOORT VERGUNNING	DATUM	ONDERWERP
Revisievergunning Wet milieubeheer	21 juli 2010	De gehele inrichting
Milieuneutrale veranderingsvergunning	9 januari 2013	Verplaatsen gasflessen- en rangerreparatie alsmede de waterstofbuffer, werkvoorraad C15 en verwijderen stikstofbuffer
Milieuneutrale veranderingsvergunning	23 januari 2014	Verplaatsen van diverse opslagen van gasflessen.
Milieuneutrale veranderingsvergunning	30 mei 2017	Wijzigingen m.b.t. opslag toxische gasflessen.

De hierboven genoemde revisievergunning in het kader van de Wet milieubeheer wordt volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

Bevoegd gezag

Wij zijn het bevoegd gezag dat de omgevingsvergunning verleent of (gedeeltelijk) weigert. Dat is op basis van artikel 2.4 van de Wabo en artikel 3.3 van het Besluit omgevingsrecht.

Procedure (regulier)

De vigerende omgevingsvergunning d.d. 30 mei 2017 is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop en op artikel 3.15, derde lid, juncto artikel 3.10, derde lid van de Wabo dient de wijziging eveneens te worden voorbereid met deze reguliere voorbereidingsprocedure.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN MILIEU

1.1. Beoordeling

Overeenkomstig artikel 2.31. tweede lid van de Wabo, kan het bevoegd gezag voorschriften die aan een omgevingsvergunning zijn verbonden wijzigen.

In de omgevingsvergunning d.d. 30 mei 2017 is vergunning verleend voor het wijzigen van de opslag van gasflessen met toxische gassen. In de vergunning d.d. 30 mei 2017 zijn onderstaande voorschriften 1.1.1 en 1.1.2 opgenomen.

1.1.1 Aangepast voorschrift 4.3.5 (vergunning 21 juli 2010)

Binnen de inrichting mogen in totaal maximaal 15 gasflessen met de volgende acuut toxische (meng)gassen aanwezig zijn:

- Chloor (maximaal 50 liter per gasfles)
- Stikstofdioxide (maximaal 50 liter per gasfles)
- Waterstofchloride (maximaal 50 liter per gasfles)
- Fosfine 15 % in waterstof (maximaal 1 liter per gasfles)
- Fosfine 2 % in argon (maximaal 50 liter per gasfles)
- Fosfine 15 % in argon (maximaal 50 liter per gasfles)
- Fosfine 1 % in stikstof (maximaal 50 liter per gasfles)
- Diboraan 4 % in argon (maximaal 40 liter per gasfles)

Van deze 15 gasflessen mogen maximaal 5 gasflessen stikstofdioxide bevatten.

1.1.2 Aangepast voorschrift 4.3.7 (vergunning 21 juli 2010)

Bovenop de 15 gasflessen als bedoeld in voorschrift 1.1.1 (aangepast voorschrift 4.3.5) mogen maximaal 20 keer per jaar maximaal vijf gasflessen met de volgende acuut toxische menggassen gedurende twee aaneengesloten dagen binnen de inrichting aanwezig zijn:

- Fosfine 15 % in waterstof (maximaal 1 liter per gasfles)
- Fosfine 2 % in argon (maximaal 50 liter per gasfles)
- Fosfine 15 % in argon (maximaal 50 liter per gasfles)
- Fosfine 1 % in stikstof (maximaal 50 liter per gasfles)
- Diboraan 4 % in argon (maximaal 40 liter per gasfles)

De vergunninghouder dient een registratie bij te houden aangaande de aanwezigheid van deze gassen. In deze registratie moet zijn vermeld:

1. het aantal gasflessen met specifieke inhoud;
2. de verblijfsduur van deze gasflessen binnen de inrichting.

Abusievelijk is in beide voorschriften (anders dan hetgeen in de aanvraag is vermeld) een verkeerde waarde opgenomen met betrekking tot de inhoud van gasflessen Diboraan 4 % in argon. Aangegeven is maximaal 40 liter in plaats van 50 liter per gasfles. Om die reden wijzigen we voorschriften 1.1.1 en 1.1.2 van de omgevingsvergunning d.d. 30 mei 2017.

1.2. Conclusie

Voorschriften 1.1.1 en 1.1.2 van de omgevingsvergunning d.d. 30 mei 2017 worden ambtshalve gewijzigd in het in dit besluit opgenomen voorschriften 1.1.1 en 1.1.2.